

23 marca 2020
09:31

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Okna CPV 45421000-4			
1	KNR 19-01 d.1 0832-04	Zabezpieczenie stolarki folią	m ²		
		2,80*4,80*15	m ²	201,60	
				RAZEM	201,60
2		TYNKI CPV 45410000-4			
2	wycena in- dywidualna	Usunięcie z elewacji wszystkich anten i okablowania	kpl		
		1	kpl	1,00	
				RAZEM	1,00
3	KNR 4-01 d.2 0701-05	Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach,fil- rach,pilastrach o pow.odbicia ponad 5 m2 - 30% całej powierzchni	m ²		
		0,20*32,89*12,80	m ²	84,20	
				RAZEM	84,20
4	KNR K-04 d.2 0101-01	Przygotowanie podłoża - oczyszczenie i zmycie	m ²		
		32,89*12,80	m ²	420,99	
				RAZEM	420,99
5	KNR 4-01 d.2 0621-03	Dwukrotne odgrzybianie ścian ceglanych o pow. do 5 m2 metodą smar- owania	m ²		
		420,99	m ²	420,99	
				RAZEM	420,99
6	KNR 4-01 d.2 0726-03	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat.III o podłożach z cegły,pustaków,gazo-i pianobetonów (do 5 m2 w 1 miejscu)	m ²		
		84,20	m ²	84,20	
				RAZEM	84,20
7	KNR-W 4- d.2 01 0722-01 analogia	Nałożenie szpachli elewacyjnej w celu scalenia starej i nowej powierzch- ni tynków	m ²		
		420,99	m ²	420,99	
				RAZEM	420,99
8	KNR 0-26 d.2 0639-03	Impregnacja elewacji metodą natryskową jednokrotnie powierzchnie tyn- ków	m ²		
		420,99	m ²	420,99	
				RAZEM	420,99
9	KNR K-04 d.2 0202-10	Dwukrotne gruntowanie podłoży zewnętrznych	m ²		
		420,99	m ²	420,99	
				RAZEM	420,99
10	KNR 0-33 d.2 0128-01	Dwukrotne malowanie elewacji farbami silikatowymi	m ²		
		420,99	m ²	420,99	
				RAZEM	420,99
11	KNR 2-02 d.2 1610-03	Rusztowania ramowe przyściennie RR - 1/30 wys.do 20 m	m ²		
		32,89*16,10	m ²	529,53	
				RAZEM	529,53
12	d.2 analiza in- dywidualna	Czas pracy rusztowań poz - 60 dni	h		
		460*8	h	3 680,00	
				RAZEM	3 680,00
3		CEGLA CPV 45262521-9 Roboty murarskie w zakresie fasad			
13	KNR K-04 d.3 0101-01	Przygotowanie podłoża - oczyszczenie i zmycie	m ²		
		2,50*32,89+6,02*0,42*11	m ²	110,04	
				RAZEM	110,04
14	KNR 2-04 d.3 0907-01	Oczyszczenie i uzupełnienie spoin na ścianach - 100%	m ²		
		110,04	m ²	110,04	
				RAZEM	110,04
15	KNR-W 4- d.3 01 0737-01 analogia	Oczyszczenie murów gładkich z cegły przy zastosowaniu preparatów do czyszczenia cegły lyb myjką ciśnieniową gorącą wodą lub parą wodną	m ²		
		110,04	m ²	110,04	
				RAZEM	110,04
16	KNR-W 4- d.3 01 0737-03	Oczyszczenie filarów, pilastrów, gzymsów i attyk z cegły - gzymsy pod okapem	m		
		0,35*32,89	m	11,51	
				RAZEM	11,51
17	KNR-W 4- d.3 01 0305-06 analogia	Uzupełnienie ścian lub ścianek grubości ponad 1/2 ceg. oraz zamurowa- nie otworów w ściankach i ścianach ceglami klinkierowymi na zaprawie cementowej	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1,00	m ²	1,00	
				RAZEM	1,00
18 d.3	TZKNC N- K/VI 5/2-b analogia	Uzupełnienie ubytków - flekowanie. Flek o powierzchni od 10 do 30 cm2. Cegła elewacyjna	szt.		
		95	szt.	95,00	
				RAZEM	95,00
19 d.3	TZKNC N- K/VI 2/3-a analogia	Wzmacnianie lub hydrofobizacja powierzchniowa	m ²		
		110,04	m ²	110,04	
				RAZEM	110,04
20 d.3	KNR-W 4- 01 0316-04	Uzupełnienie gzymsów z cegieł	m ³		
		0,35*0,42*3,50	m ³	0,51	
				RAZEM	0,51
21 d.3	KNR-W 4- 01 0738-02	Patynowanie (kolorowanie) murów z cegły o pow. ponad 5 m2	m ²		
		110,04	m ²	110,04	
				RAZEM	110,04
22 d.3	KNR-W 4- 01 0738-04	Malowanie spoin murów z cegły o pow. ponad 5 m2	m ²		
		110,04	m ²	110,04	
				RAZEM	110,04
4		KAMIEŃ - ELEMENTY Z PIASKOWCA NA ELEWACJI CPV 45262510-9 Kamieniarskie roboty wykończeniowe			
23 d.4	TZKNC N- K/VI 1/4-b analogia	Usuwanie z powierzchni kamienia zaprawy cementowej - kamień porowaty - kamień sztuczny - portyk	m ²		
		32,89*0,25+4,60*0,25*15	m ²	25,47	
				RAZEM	25,47
24 d.4	TZKNC N- K/VI 1/2-b	Mycie powierzchni roztworami detergentów bez względu na ilość powtórzeń - kamień porowaty - piaskowiec	m ²		
		25,47	m ²	25,47	
				RAZEM	25,47
25 d.4	KNR-W 4- 01 1410-02	Reperacja okładziny kamiennej cokołów, ścian i pilastrów zewnętrznych o pow. ponad 1.0 m2 - 30 %	m ²		
		25,47	m ²	25,47	
				RAZEM	25,47
26 d.4	TZKNC N- K/VI 3/7-a analogia	Scalanie kolorystyczne kitów (patynowanie)	dm ²		
		25,47	dm ²	25,47	
				RAZEM	25,47
27 d.4	TZKNC N- K/VI 2/3-a analogia	Wzmacnianie lub hydrofobizacja powierzchniowa	m ²		
		25,47	m ²	25,47	
				RAZEM	25,47
28 d.4	KNR-W 4- 01 1408-02	Reperacja okładziny z kamienia gzymsów i podokienników o dł. do 1.0 m w jednym miejscu i szer. do 25 cm - 20%	m		
		1,70	m	1,70	
				RAZEM	1,70
5		POZOSTAŁE PRACE CPV 45453000-7			
29 d.5	KNR 2-31 0502-04 analiza indywidualna	Wymiana - Chodniki z płyt betonowych 50x50x7 cm wraz z montażem obrzeży betonowych 30x 8 cm na ławie betonowej	m ²		
		0,50*33,00	m ²	16,50	
				RAZEM	16,50
30 d.5	kalk. własna	Zabezpieczenie przed ptakami	m		
		4,60*15	m	69,00	
				RAZEM	69,00
31 d.5	KNR 4-01 0108-13	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu wraz z utylizacją gruzu i papy	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00