



## Drzwi zewnętrzne aluminiowe:

- profile trykomorowe aluminiowe o głębokości konstrukcyjnej kształtowników drzwi 70mm z przegród termicznych z poliamidu wzmocnionego włóknem szklanym oraz wkładami izolującymi wewnątrz kształtowników oraz w przestrzeni podszybowej,
- kolor profilu- biały lub malowany proszkowo na RAL 7023/7030
- pakiety 3-szybowe wypełnione kryptonem
- izolacyjność termiczna zestawu-minimum  $U = 1,3W/m^2K$ ,
- izolacyjność akustyczna min 40dB,
- ramka stalowa ocynkowana,
- 3 zawiasy, zamek jednopunktowy zapadkowo-zasuwkowy
- uszczelki przyszybowe i przemykowe wykonane z EPDM,
- klamki w kolorze profili,



### UWAGI:

1. Wszystkie wymiary sprawdzić na budowie.
2. Rysunki rozpatrywać łącznie z pozostałą dokumentacją techniczną, szczególnie projektami branżowymi, przedmiarami, kosztorysami, specyfikacją wykonania i odbioru robót.
3. Inwentaryzacja została wykonana specyficznie dla przedmiotowego projektu.
4. Wszelkie rozwiązania zamienne konsultować z inwestorem oraz autorem projektu.
5. W razie wykrycia niezgodności w dokumentacji kontaktować się z autorem projektu.

BARBARA FILIPOWSKA B.V.F.K. STUDIO, UL. RÓDZYŃSKA 20/12 31-419 KRAKÓW					
<b>Inwestor</b>	Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego Spółka Akcyjna w Częstochowie ul. Jaskrowska 14/20 42-2020 Częstochowa				<b>B.V.F.K.</b>
<b>Obiekt i adres</b>	Oczyszczalnia ścieków w miejscowości Kolonia Poczesna Gmina Poczesna				<b>STUDIO</b>
<b>Temat</b>	Adaptacja pomieszczenia technicznego na szatnię przepustową w oczyszczalni ścieków w miejscowości Kolonia Poczesna Gmina Poczesna				
<b>Treść rysunku</b>	DZ1-ZESTAW ALUMINIOWY	<b>Nr uprawnień</b>	<b>Podpis</b>	<b>Data</b>	11/2020
<b>PROJEKTOWAŁ</b>	mgr inż. arch. Barbara Filipowska	MPOIA021/2011		<b>Skala</b>	1:25
<b>Współpraca</b>	Wasilij Kapow			<b>Nr Rys.</b>	06
<b>SPRAWDZIŁ</b>	mgr inż. arch. Krzysztof Wasilewski	MPOIA074/2014			