

Podłoga w sanitariatach oraz części szatniowej i basenowej

CIĘCIE PŁYTEK POD KĄTEM 45 ST.

USZCZELNIENIE SILIKONEM

TAŚMA USZCZELNAJĄCA NA STYKU
ZE ŚCIANĄ ORAZ NA NAROŻNIKACH


UWAGA:

W CZĘŚCI UMYSŁOWEJ (W SZCZEGÓLNOŚCI

W PRZESTRZENI PRYSZNICOWEJ)

ORAZ W CZĘŚCI SZATNIOWEJ 2XJEDNOSKŁADNIKOWA
BEZROZPUSZCZALNIKOWA MASA PRZECIWWILGOCIOWA
W POSTACI PŁYNNEJ FOLII

DO WYSOKOŚCI 240CM



-PŁYTKI GRESOWE-PŁYTKI (60X60CM)
SPECYFIKACJA

-PŁYTKI ODPORNE NA ŚCIERANIE DOSTOSOWANE DO UŻYTECZNOŚCI

PUBLICZNEJ KLASA ŚCIERALNOŚCI V (PEI 5. Liczba obrotów powyżej 12000)

-PŁYTKI ANTYPOSLIZGOWE - KLASA ANTYPOSLIZGOWOŚCI R13

GRUBOŚĆ 1,5CM)

-KLEJ DO PŁYTEK (Klej cementowy o podwyższonych parametrach, zmniejszonym spływie i wydłużonym czasie schnięcia otwartego do wszystkich rodzajów płytek ceramicznych oraz kamienia naturalnego.

DANE TECHNICZNE: Maksymalny czas użytkowania: ponad 8 godz. Czas schnięcia otwartego: powyżej 30 min. Spoinowanie:

- na ścianach: po 4-8 godz.,

- na podłogach: po 24 godz.

2XJEDNOSKŁADNIKOWA BEZROZPUSZCZALNIKOWA MASA PRZECIWWILGOCIOWA
W POSTACI PŁYNNEJ FOLII

-WYLEWKA SAMOPOZIOMUJĄCA 1,5CM

-ISTNIEJĄCE WARSTWY PODŁOGOWE

BARBARA FILIPOWSKA B.V.F.K STUDIO, UL. RÓŻYWKI 20/12 31-419 KRAKÓW					<div>B.V. F.K STUDIO</div>
Investor	Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego Spółka Akcyjna w Częstochowie ul. Jaskrowska 14/20 42-202 Częstochowa				
Obiekt i adres	Oczyszczalnia ścieków w miejscowości Kolonia Poczesna Gmina Poczesna				
Temat	Adaptacja pomieszczenia technicznego na szatnię przepustową w oczyszczalni ścieków w miejscowości Kolonia Poczesna Gmina Poczesna				
	Branża		Architektura		
Treść rysunku	DETAL PODŁOGI	Nr uprawnień	Podpis	Data	11/2020
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. arch. Barbara Filipowska	MPOIA/021/2011		Skala	1:50
Współpraca	Wasilij Kapow			Nr Rys.	08
SPRAWDZIŁ	mgr inż. arch. Krzysztof Wasilewski	MPOIA/074/2014			