

Przedmiar robót

Obiekt	Budowa obiektu do prowadzenia działalności kulturalnej z towarzyszącą funkcją gastronomiczną wraz z zagospodarowaniem i uzbrojeniem technicznym dziedzińca przed Zamkiem
Lokalizacja	Poznań ul. Św. Marcin 80/82 działka nr 3, ark. 24, obręb Poznań jednostka ewidencyjna 306401_1
Inwestor	Centrum Kultury ZAMEK w Poznaniu ul. Św. Marcin 80/82 61-809 Poznań
Biuro kosztorysowe	LB-PROJEKT SP. Z O.O. ul. Krakowska 4/4 85-045 Bydgoszcz

Spis działów przedmiaru robót

Budowa obiektu do prowadzenia działalności kulturalnej z towarzyszącą funkcją gastronomiczną wraz z zagospodarowaniem i uzbrojeniem technicznym dziedzińca przed Zamkiem

Nr	Opis
1	ROBOTY BUDOWLANE - OBIEKT DO PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI KULTURALNEJ
1.1	ROBOTY ZIEMNE
1.2	FUNDAMENTY
1.3	ŚCIANY ŻELBETOWE
1.4	SŁUPY STALOWE
1.5	STROPY ŻELBETOWE
1.6	BELKI I NADPROŻA ŻELBETOWE
1.7	IZOLACJE
1.8	ŚCIANY MUROWANE
1.9	ŚCIANY DZIAŁOWE
1.10	DACH
1.10.1	Warstwy dachowe
1.11	WARSTWY PODPOSADZKOWE
1.12	STOLARKA
1.12.1	Stolarka okienna
1.12.2	Stolarka drzwiowa zewnętrzna
1.12.3	Stolarka drzwiowa wewnętrzna
1.13	ŚLUSARKA
1.13.1	Witryny
1.14	ELEWACJA
1.15	WYKOŃCZENIE POSADZEK
1.16	WYKOŃCZENIE SUFITÓW
1.17	WYKOŃCZENIE ŚCIAN
1.18	WYPOSAŻENIE / BIAŁY MONTAŻ
1.18.1	Meble stałe, elementy wyposażenia i wnętrz
1.18.2	Biały montaż i wyposażenie sanitarne
1.19	TECHNOLOGIA KUCHNI
2	ZAGOSPODAROWANIE TERENU
2.1	ROZBIÓRKI
2.2	KOMORA TECHNICZNA
2.2.1	ROBOTY ZIEMNE
2.2.2	FUNDAMENTY
2.2.3	ŚCIANY ŻELBETOWE
2.2.4	STROPY ŻELBETOWE
2.2.5	BELKI I NADPROŻA ŻELBETOWE
2.2.6	IZOLACJE
2.3	POCHYLNIA DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ
2.4	FUNDAMENTY POD DFA
2.5	NAWIERZCHNIE
2.6	ZIELEŃ
2.7	MAŁA ARCHITEKTURA

Tabela przedmiaru robót

Budowa obiektu do prowadzenia działalności kulturalnej z towarzyszącą funkcją gastronomiczną wraz z zagospodarowaniem i uzbrojeniem technicznym dziedzińca przed Zamkiem

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			1 ROBOTY BUDOWLANE - OBIEKT DO PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI KULTURALNEJ		
			1.1 ROBOTY ZIEMNE		
			<i>Uwaga: W wycenie nie uwzględniono kosztu ewentualnego odwodnienia wykopu.</i>		
1	KNR 2-01 0207/01.3; KNR 2-01 0214/03.4	SST-A-451-2	Roboty ziemne z transportem urobku na odległość 15km (wraz z utylizacją)		
			1,550*260,000	m3	403,000
			razem	m3	403,000
1.1	KNR 2-01 0207/01	SST-A-451-2	Roboty ziemne w gruncie kategorii I-II wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 1,20m3 z transportem urobku samochodami samowyladowczymi 15-20t na odległość do 1,0km	m3	403,000
1.2	KNR 2-01 0214/03 (dopłata 28x)	SST-A-451-2	Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 0,5km odległości transportu gruntu kategorii I-II samochodami samowyladowczymi 15-20t na odległość ponad 1km po drogach utwardzonych	m3	403,000
1.3	Kalkulacja indywidualna	SST-A-451-2	Utylizacja urobku - Opłata za korzystanie ze środowiska i za składowanie odpadów na wysypisku zgodnie z obwieszczeniem Ministra Środowiska z dnia 11 października 2021 r. w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2022	t	644,800
			403,000*1,60	t	644,800
			razem	t	644,800
2	KNR-W 2-01 0222/01.2; KNR-W 2-01 0228/03	SST-A-451-2	Zasypanie i zagęszczenie wykopów fundamentowych		
			1,550*260,000	m3	403,000
			-1,550*(119,862+0,994+0,994)	m3	-188,868
			razem	m3	214,132
2.1	KNR-W 2-01 0222/01	SST-A-451-2	Zasypanie wykopów fundamentowych	m3	214,132
2.2	KNR-W 2-01 0228/03	SST-A-451-2	Zagęszczenie nasypów	m3	214,132
3	KNR-W 2-01 0228/03	SST-A-451-2	Zagęszczenie podłoża pod fundamentami		
			0,500*216,779	m3	108,390
			razem	m3	108,390
			1.2 FUNDAMENTY		
4	KNR-W 2-02 1101/03	SST-A-452-1	Podkłady betonowe - beton C8/10		
			CKZ-PW-1-2-K-01 - FUNDAMENTY - SZALUNEK I ZBROJENIE		
			Ława L1 0,100*1,600*7,800	m3	1,248
			Płyta fund. 0,100*146,873	m3	14,687
			razem	m3	15,935
5	KNR-W 2-02 0202/04	SST-A-452-1	Ławy fundamentowe żelbetowe o szerokości ponad 1,3m - beton C30/37 W8		
			CKZ-PW-1-2-K-01 - FUNDAMENTY - SZALUNEK I ZBROJENIE		
			Ława L1 0,400*1,500*7,800	m3	4,680
			razem	m3	4,680
6	KNR-W 2-02 0205/01	SST-A-452-1	Płyty fundamentowe żelbetowe - beton C30/37 W8		
			CKZ-PW-1-2-K-01 - FUNDAMENTY - SZALUNEK I ZBROJENIE		
			gr. 40cm 0,400*(141,628)	m3	56,651
			razem	m3	56,651
7	KNR-W 2-02 0207/01.2; KNR-W 2-02 0207/07.2	SST-A-452-1	Ściany żelbetowe fundamentowe gr. 20cm - beton C30/37 W8		
			CKZ-PW-1-2-K-01 - FUNDAMENTY - SZALUNEK I ZBROJENIE		
			Ściana SC1 0,930*28,740	m2	26,728
			Ściana SC2 0,830*5,050	m2	4,192
			razem	m2	30,920
7.1	KNR-W 2-02 0207/01	SST-A-452-1	Ściany żelbetowe proste grubości 8cm o wysokości do 3m - beton C30/37 W8	m2	30,920
7.2	KNR-W 2-02 0207/07 (dopłata 12x)	SST-A-452-1	Ściany żelbetowe - dodatek za każdy 1cm różnicy grubości ścian żelbetowych - beton C30/37 W8	m2	30,920

Tabela przedmiaru robót

Budowa obiektu do prowadzenia działalności kulturalnej z towarzyszącą funkcją gastronomiczną wraz z zagospodarowaniem i uzbrojeniem technicznym dziedzińca przed Zamkiem

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
8	KNR 2-02 0290/04	SST-A-452-2	Przygotowanie i montaż zbrojenia - fundamenty CKZ-PW-1-2-K-01 - FUNDAMENTY - SZALUNEK I ZBROJENIE 4854,28/1000	t	4,854
			razem	t	4,854
			1.3 ŚCIANY ŻELBETOWE		
9	KNR-W 2-02 0207/01.2; KNR-W 2-02 0207/07.2	SST-A-452-1	Ściany żelbetowe gr. 10cm - beton C30/37 CKZ-PW-1-2-K-04 - PODPORY 4,060*(0,250)	m2	1,015
			razem	m2	1,015
9.1	KNR-W 2-02 0207/01	SST-A-452-1	Ściany żelbetowe proste grubości 8cm o wysokości do 3m - beton C30/37	m2	1,015
9.2	KNR-W 2-02 0207/07 (dopłata 2x)	SST-A-452-1	Ściany żelbetowe - dodatek za każdy 1cm różnicy grubości ścian żelbetowych - beton C30/37	m2	1,015
10	KNR-W 2-02 0207/01.2; KNR-W 2-02 0207/07.2	SST-A-452-1	Ściany żelbetowe gr. 20cm - beton C30/37 CKZ-PW-1-2-K-04 - PODPORY Ściana SC2 4,060*21,450	m2	87,087
			razem	m2	87,087
10.1	KNR-W 2-02 0207/01	SST-A-452-1	Ściany żelbetowe proste grubości 8cm o wysokości do 3m - beton C30/37	m2	87,087
10.2	KNR-W 2-02 0207/07 (dopłata 12x)	SST-A-452-1	Ściany żelbetowe - dodatek za każdy 1cm różnicy grubości ścian żelbetowych - beton C30/37	m2	87,087
11	KNR-W 2-02 0207/01.2; KNR-W 2-02 0207/07.2	SST-A-452-1	Ściany żelbetowe gr. 36cm - beton C30/37 CKZ-PW-1-2-K-04 - PODPORY Ściana SC1 3,860*5,520	m2	21,307
			razem	m2	21,307
11.1	KNR-W 2-02 0207/01	SST-A-452-1	Ściany żelbetowe proste grubości 8cm o wysokości do 3m - beton C30/37	m2	21,307
11.2	KNR-W 2-02 0207/07 (dopłata 28x)	SST-A-452-1	Ściany żelbetowe - dodatek za każdy 1cm różnicy grubości ścian żelbetowych - beton C30/37	m2	21,307
12	KNR 2-02 0290/04	SST-A-452-2	Przygotowanie i montaż zbrojenia - podpory żelbetowe CKZ-PW-1-2-K-04 - PODPORY 3641,65/1000	t	3,642
			razem	t	3,642
			1.4 SŁUPY STALOWE		
13	ZKNR C-2.1 0702/01	SST-A-452-1; SST-A-452-2	Wykonanie podlewek grubości 20mm CKZ-PW-1-2-K-04 - PODPORY 0,300*0,300*9	m2	0,810
			razem	m2	0,810
14	ZKNR C-2.1 0702/02 (dopłata 20x)	SST-A-452-1; SST-A-452-2	Wykonanie podlewek - dodatek za każdy 1mm grubości do 50mm	m2	0,810
15	KNR-W 2-05 0101/01	SST-A-452-1; SST-A-452-2	Dostawa i montaż elementów konstrukcji stalowych - słupy stalowe S-01 - stal S355 CKZ-PW-1-2-K-04 - PODPORY RK150x8 35,670*3,990*9/1000 BL290x290x15 34,148*0,290*9/1000 BL290x290x15 34,148*0,290*9/1000 żebra BL8 62,800*0,100*0,080*8*9/1000 pętle fi16mm 1,578*0,800*4*9/1000 + zapas 20% 0,2*1,540	t	1,281
				t	0,089
				t	0,089
				t	0,036
				t	0,045
				t	0,308

Tabela przedmiaru robót

Budowa obiektu do prowadzenia działalności kulturalnej z towarzyszącą funkcją gastronomiczną wraz z zagospodarowaniem i uzbrojeniem technicznym dziedzińca przed Zamkiem

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			razem	t	1,848
16	KNR-W 7-12 0220/01; KNR-W 7-12 0227/01	SST-A-452-1; SST-A-452-2	Zabezpieczenie konstrukcji stalowej do R30 za pomocą malowania CKZ-PW-1-2-K-04 - PODPORY RK150x8 0,600*3,990*9 BL290x290x15 0,290*0,290*9 BL290x290x15 0,290*0,290*9 + zapas 10% 0,1*23,060	m2 m2 m2 m2	21,546 0,757 0,757 2,306
			razem	m2	25,366
16.1	KNR-W 7-12 0220/01	SST-A-452-1; SST-A-452-2	Malowanie natryskiem pneumatycznym farbami do gruntowania termoodpornymi konstrukcji stalowych pełnościennych	m2	25,366
16.2	KNR-W 7-12 0227/01	SST-A-452-1; SST-A-452-2	Malowanie natryskiem pneumatycznym emaliami termoodpornymi konstrukcji stalowych pełnościennych	m2	25,366
17	ZKNR C-2.1 0703/06	SST-A-452-1; SST-A-452-2	Wklejanie kotew chemicznych M16 CKZ-PW-1-2-K-04 - PODPORY 4*9	szt szt	36,000 36,000
			razem	szt	36,000
			1.5 STROPY ŻELBETOWE		
18	KNR 0-20 0268/03.2; KNR 0-20 0268/04.2		Płyty żelbetowe, stropowe gr. 19-25cm - beton C30/37 (beton architektoniczny BA3) CKZ-PW-1-2-K-02 - RZUT PŁYTY DACHOWEJ ORAZ PODPÓR 13,398+13,398	m2 m2	26,796 26,796
			razem	m2	26,796
18.1	KNR 0-20 0268/03		Stropy o grubości 10cm i powierzchni między belkami lub ścianami ponad 10m2 w deskowaniu systemowym z transportem betonu przy użyciu pompy na samochodzie - beton C30/37	m2	26,796
18.2	KNR 0-20 0268/04 (dopłata 12x)		Stropy o grubości 10cm w deskowaniu systemowym z transportem betonu przy użyciu pompy na samochodzie - dodatek za każdy następny 1cm grubości stropu ponad 10cm - beton C30/37	m2	26,796
18.3	Kalkulacja indywidualna		Dzierżawa deskowania - stropy żelbetowe 26,796*10*10	m-g m-g	2 679,600 2 679,600
			razem	m-g	2 679,600
18.4	KNR-W 2-02 1918/04	SST-A-452-1	Zatarcie powierzchni płyt żelbetowych	m2	26,796
19	KNR 0-20 0268/03.2; KNR 0-20 0268/04.2		Płyty żelbetowe, stropowe gr. 25cm - beton C30/37 (beton architektoniczny BA3) CKZ-PW-1-2-K-02 - RZUT PŁYTY DACHOWEJ ORAZ PODPÓR 70,217+21,193+37,457+13,509+114,611-1,980-(13,398+13,398)	m2 m2	228,211 228,211
			razem	m2	228,211
19.1	KNR 0-20 0268/03		Stropy o grubości 10cm i powierzchni między belkami lub ścianami ponad 10m2 w deskowaniu systemowym z transportem betonu przy użyciu pompy na samochodzie - beton C30/37	m2	228,211
19.2	KNR 0-20 0268/04 (dopłata 15x)		Stropy o grubości 10cm w deskowaniu systemowym z transportem betonu przy użyciu pompy na samochodzie - dodatek za każdy następny 1cm grubości stropu ponad 10cm - beton C30/37	m2	228,211
19.3	Kalkulacja indywidualna		Dzierżawa deskowania - stropy żelbetowe 228,211*10*10	m-g m-g	22 821,100 22 821,100
			razem	m-g	22 821,100
20	Kalkulacja indywidualna	SST-A-452-1	Łączniki termoizolacyjne CKZ-PW-1-2-K-02 - RZUT PŁYTY DACHOWEJ ORAZ PODPÓR 49,520	mb mb	49,520 49,520
			razem	mb	49,520
21	KNR 2-02 0290/04	SST-A-452-2	Przygotowanie i montaż zbrojenia - stropy żelbetowe CKZ-PW-1-2-K-03 - PŁYTA DACHOWA ZBROJENIE zbrojenie dolne 4353,49/1000	t	4,353

Tabela przedmiaru robót

Budowa obiektu do prowadzenia działalności kulturalnej z towarzyszącą funkcją gastronomiczną wraz z zagospodarowaniem i uzbrojeniem technicznym dziedzińca przed Zamkiem

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			zbrojenie górne 4026,91/1000	t	4,027
			stojaki 268,77/1000	t	0,269
			razem	t	8,649
			1.6 BELKI I NADPROŻA ŻELBETOWE		
22	KNR-W 2-02 0210/03.2	SST-A-452-1	Nadproża żelbetowe - beton C30/37		
			CKZ-PW-1-2-K-04 - PODPORY	m3	0,540
			Nadproże NP-1 0,200*0,790*3,420	m3	0,164
			Nadproże N-2 0,200*0,790*1,040	m3	0,704
			razem	m3	0,704
22.1	KNR-W 2-02 0210/03	SST-A-452-1	Belki i podciąg żelbetowe o stosunku długości deskowanego obwodu do przekroju belki do 12m/m2 z układaniem betonu z zastosowaniem pompy	m3	0,704
23	KNR-W 2-02 0210/03.2	SST-A-452-1	Belki i podciąg żelbetowe - beton C30/37		
			CKZ-PW-1-2-K-02 - RZUT PŁYTY DACHOWEJ ORAZ PODPÓR	m3	1,008
			przekrój 3-3 (12) 0,400*0,150*(8,400+8,400)		
			przekrój 4-4 -		
			przekrój 4'-4' -		
			razem	m3	1,008
23.1	KNR-W 2-02 0210/03	SST-A-452-1	Belki i podciąg żelbetowe o stosunku długości deskowanego obwodu do przekroju belki do 12m/m2 z układaniem betonu z zastosowaniem pompy	m3	1,008
24	KNR-W 2-02 0210/05.2	SST-A-452-1	Belki i podciąg żelbetowe - beton C30/37 (beton architektoniczny BA3)		
			CKZ-PW-1-2-K-02 - RZUT PŁYTY DACHOWEJ ORAZ PODPÓR	m3	1,789
			przekrój 1-1 - attyka (16) 0,150*0,710*(8,400+8,400)	m3	4,796
			przekrój 2-2 - attyka (16) 0,150*15,985*2		
			przekrój 4-4 -		
			przekrój 4'-4' -		
			razem	m3	6,585
24.1	KNR-W 2-02 0210/05	SST-A-452-1	Belki i podciąg żelbetowe o stosunku długości deskowanego obwodu do przekroju belki do 16m/m2 z układaniem betonu z zastosowaniem pompy	m3	6,585
			1.7 IZOLACJE		
			<i>Izolacja płyty fundamentowej</i>		
25	KNR 0-32 0620/01	SST-A-452-3	Izolacja płyt fundamentowych membraną hydroizolacyjną		
			146,873	m2	146,873
			razem	m2	146,873
			<i>Izolacja ław fundamentowych - poziomo</i>		
26	KNR 9-15 0101/01	SST-A-452-3	Gruntowanie powierzchni poziomych preparatem bitumicznym		
			6,000+5,700	m2	11,700
			razem	m2	11,700
27	KNR 9-15 0301/03	SST-A-452-3	Izolacje z papy fundamentowej - pierwsza warstwa	m2	11,700
28	KNR 9-15 0301/04	SST-A-452-3	Izolacje z papy fundamentowej - druga warstwa	m2	11,700
			<i>Izolacja ław fundamentowych - pionowo</i>		
29	KNR 9-15 0102/01	SST-A-452-3	Gruntowanie powierzchni pionowych preparatem bitumicznym		
			0,400*(10,600+11,000)	m2	8,640
			razem	m2	8,640
30	KNR 9-15 0301/03	SST-A-452-3	Izolacje z papy fundamentowej - pierwsza warstwa	m2	8,640
31	KNR 9-15 0301/04	SST-A-452-3	Izolacje z papy fundamentowej - druga warstwa	m2	8,640
			<i>Izolacja ścian podziemnych</i>		
32	KNR 9-15 0102/01	SST-A-452-3	Gruntowanie powierzchni pionowych preparatem bitumicznym		
			1,050*49,250	m2	51,713
			0,400*52,050	m2	20,820
			141,628-119,862	m2	21,766
			bez izolacji - słupy 0,850*(6,240+6,240)	m2	10,608
			razem	m2	104,907

Tabela przedmiaru robót

Budowa obiektu do prowadzenia działalności kulturalnej z towarzyszącą funkcją gastronomiczną wraz z zagospodarowaniem i uzbrojeniem technicznym dziedzińca przed Zamkiem

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
33	KNR 9-15 0301/03	SST-A-452-3	Izolacje z papy fundamentowej - pierwsza warstwa	m2	104,907
34	KNR 9-15 0301/04	SST-A-452-3	Izolacje z papy fundamentowej - druga warstwa	m2	104,907
35	KNR 0-29 0643/02	SST-A-452-4	Izolacja z płyt styropianowych XPS gr. 15cm 1,050*49,250 0,400*52,050 141,628-119,862 razem	m2 m2 m2 m2	51,713 20,820 21,766 94,299
36	KNNR-W 3 0207/01	SST-A-452-4	Izolacje pionowe ścian z folii kubełkowej	m2	94,299
			1.8 ŚCIANY MUROWANE		
			Ściany zewnętrzne		
37	KNR SEK-02-01 0124/02	SST-A-452-5	Podbudowa poniżej gruntu z bloczków betonowych gr. 12cm 21,46*1,43 razem	m2 m2	30,688 30,688
			Ściany wewnętrzne		
38	KNR K-28 0103/01	SST-A-452-5	S.W.02, Ścianki działowe z bloków SILKA E8 na zaprawie tradycyjnej 9,41*4,06 -0,90*2,15*2 razem	m2 m2 m2	38,205 -3,870 34,335
39	KNR K-28 0102/01	SST-A-452-5	S.W.03, Ściany z bloków SILKA E15 na zaprawie zwykłej 13,47*4,06 -0,80*2,15 -0,90*2,15*2 razem	m2 m2 m2 m2	54,688 -1,720 -3,870 49,098
40	KNR K-28 0102/04	SST-A-452-5	S.W.04, Ściany z bloków SILKA E18 na zaprawie zwykłej 1,81*4,06 -0,90*2,15 razem	m2 m2 m2	7,349 -1,935 5,414
41	KNR 2-02 0126/05	SST-A-452-5	Ułożenie nadproży prefabrykowanych w ścianach gr. 8cm (0,90+0,40)*2 razem	m m	2,600 2,600
42	KNR 2-02 0126/05	SST-A-452-5	Ułożenie nadproży prefabrykowanych w ścianach gr. 15cm 0,80+0,40 (0,90+0,40)*2 razem	m m m	1,200 2,600 3,800
43	KNR 2-02 0126/05	SST-A-452-5	Ułożenie nadproży prefabrykowanych w ścianach gr. 18cm 0,90+0,40 razem	m m	1,300 1,300
			1.9 ŚCIANY DZIAŁOWE		
44	KNR 9-09 0405/05	SST-A-453-1	Obudowy szachtów instalacyjnych z płyt 2x GKBI 12,5mm na stelażu systemowym, wypełnienie wełna mineralna 0,98*2,30 razem	m2 m2	2,254 2,254
45	KNR 9-09 0401/04	SST-A-453-1	Przedścianka z płyt 2x GKBI 12,5mm na stelażu systemowym - toalety 1,73*2,50 0,98*2,50 razem	m2 m2 m2	4,325 2,450 6,775
			1.10 DACH		
			1.10.1 Warstwy dachowe		
46	KNR 2-02 0602/09	SST-A-452-3	Impregnacja płyty żelbetowej, z wywinięciem 249,48*1,15	m2	286,902

Tabela przedmiaru robót

Budowa obiektu do prowadzenia działalności kulturalnej z towarzyszącą funkcją gastronomiczną wraz z zagospodarowaniem i uzbrojeniem technicznym dziedzińca przed Zamkiem

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			-0,90*2,20	m2	-1,980
			razem	m2	284,922
47	NNRNKB 202 0618/03	SST-A-452-3	Warstwa paroizolacyjna, z wywinieciem	m2	284,922
48	KNNR 2 0602/03 analogia	SST-A-452-4	Termoizolacja z płyt PIR gr. 15cm		
			17,755*6,68	m2	118,603
			-0,90*2,20	m2	-1,980
			razem	m2	116,623
49	KNR 2-02 0609/03	SST-A-452-4	Płyty styropianowe spadkowe	m2	247,500
50	NNRNKB 202 0618/03	SST-A-452-3	Hydroizolacja przeciwwkorzenna	m2	247,500
51	KNR 2-02 0616/01	SST-A-452-3	Włóknina chronno-ochronna	m2	247,500
52	KNR 2-02 0616/01	SST-A-452-3	Mata retencyjno drenażowa gr. 4cm	m2	247,500
53	KNR 2-02 0616/01	SST-A-452-3	Włóknina filtracyjna	m2	247,500
54	KNR AT-09 0203/01	SST-A-454-1	Warstwa wegetacyjna, substrat na zielone dachy gr. 10cm		
			247,5	m2	247,500
			-22,50	m2	-22,500
			-2,22	m2	-2,220
			razem	m2	222,780
55	KNR-W 2-02 1103/02	SST-A-454-1	Opaska żwirowa		
			22,50*0,10	m3	2,250
			2,22*0,10	m3	0,222
			razem	m3	2,472
56	Kalkulacja indywidualna	SST-A-454-1	Systemowa listwa żwirowa	m	73,910
57	Kalkulacja indywidualna	SST-A-454-1	Profilowana listwa dociskowa z uszczelnieniem	m	76,200
			1.11 WARSTWY PODPOSADZKOWE		
			<i>P.01</i>		
58	KNR-W 2-02 0608/03	SST-A-452-4	Termoizolacja gr. 15cm		
			72,066	m2	72,066
			0,94*9,964	m2	9,366
			razem	m2	81,432
59	KNR 2-02 0616/01	SST-A-452-3	Warstwa poślizgowa - folia PE		
			72,066	m2	72,066
			razem	m2	72,066
60	KNR 2-02 1102/02 / KNR 2-02 1102/03 / KNR-W 2-02 1116/07	SST-A-452-1	Wylewka gr. 10cm, zbrojona siatką z prętów fi 6mm w rozstawie co 15cm	m2	72,066
60.1	KNR 2-02 1102/02	SST-A-452-1	Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej grubości 20mm	m2	72,066
60.2	KNR 2-02 1102/03 (dopłata 8x)	SST-A-452-1	Warstwy wyrównawcze pod posadzki - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10mm	m2	72,066
60.3	KNR-W 2-02 1116/07	SST-A-452-1	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie posadzki siatką stalową	m2	72,066
61	Kalkulacja indywidualna	SST-A-453-3	Systemowa podłoga podniesiona		
			72,066	m2	72,066
			minus wylazy -(1,71*0,85)*3	m2	-4,361
			minus podest-ruszt -8,486	m2	-8,486

Tabela przedmiaru robót

Budowa obiektu do prowadzenia działalności kulturalnej z towarzyszącą funkcją gastronomiczną wraz z zagospodarowaniem i uzbrojeniem technicznym dziedzińca przed Zamkiem

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			razem	m2	59,219
62	Kalkulacja indywidualna	SST-A-453-3	Wyłaz rewizyny w podłodze podniesionej o wym. 171x85cm		
		3		szt	3,000
			razem	szt	3,000
			P.02		
63	KNR-W 2-02 1103/01	SST-A-452-4	Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym - kramzyt impregnowany		
			34,311*0,95	m3	32,595
			razem	m3	32,595
64	KNR-W 2-02 1104/01 / KNR-W 2-02 1104/03	SST-A-452-1	Szpryc cementowy gr. 0,5cm	m2	32,595
64.1	KNR-W 2-02 1104/01	SST-A-452-1	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20mm, zatarte na ostro	m2	32,595
64.2	KNR-W 2-02 1104/03 (potrącenie 1,5x)	SST-A-452-1	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10mm	m2	32,595
65	KNR-W 2-02 0608/03	SST-A-452-4	Termoizolacja gr. 5cm	m2	32,595
66	KNR 2-02 0616/01	SST-A-452-3	Folia PE	m2	32,595
67	KNR 2-02 1102/02 / KNR 2-02 1102/03 / KNR-W 2-02 1116/07	SST-A-452-1	Wylewka betonowa gr. 4,8cm	m2	32,595
67.1	KNR 2-02 1102/02	SST-A-452-1	Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej grubości 20mm	m2	32,595
67.2	KNR 2-02 1102/03 (dopłata 2,8x)	SST-A-452-1	Warstwy wyrównawcze pod posadzki - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10mm	m2	32,595
			1.12 STOLARKA		
			1.12.1 Stolarka okienna		
68	Kalkulacja indywidualna	SST-A-453-2	Okno dachowe uchylne, wym. 90x220cm	szt	1,000
			1.12.2 Stolarka drzwiowa zewnętrzna		
69	Kalkulacja indywidualna	SST-A-453-2	D.F.1 Drzwi stalowo-szklane o podwyższonej izolacyjności termicznej	szt	1,000
70	Kalkulacja indywidualna	SST-A-453-2	D.Z.1, drzwi stalowe 1-sk, wym. 90x215cm	szt	1,000
71	Kalkulacja indywidualna	SST-A-453-2	D.Z.2, drzwi stalowe 2-sk, wym. 120x215cm	szt	1,000
			1.12.3 Stolarka drzwiowa wewnętrzna		
72	Kalkulacja indywidualna	SST-A-453-2	D.W.1, drzwi stalowe 1-sk, wym. 90x215cm	szt	1,000
73	Kalkulacja indywidualna	SST-A-453-2	D.W.2, drzwi stalowe 1-sk, wym. 90x215cm	szt	2,000
74	Kalkulacja indywidualna	SST-A-453-2	D.W.3, drzwi stalowe wahadłowe 1-sk, wym. 90x215cm	szt	1,000
75	Kalkulacja indywidualna	SST-A-453-2	D.W.4, drzwi stalowe 1-sk, wym. 90x215cm	szt	2,000
76	Kalkulacja indywidualna	SST-A-453-2	D.W.5, drzwi stalowe 1-sk, wym. 90x215cm	szt	1,000

Tabela przedmiaru robót

Budowa obiektu do prowadzenia działalności kulturalnej z towarzyszącą funkcją gastronomiczną wraz z zagospodarowaniem i uzbrojeniem technicznym dziedzińca przed Zamkiem

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
77	Kalkulacja indywidualna	SST-A-453-2	D.W.6, drzwi stalowe 1-sk, wym. 80x215cm	szt	1,000
			1.13 ŚLUSARKA		
			1.13.1 Witryny		
78	KNR-W 2-02r97 1040/06	SST-A-453-3	F1-F3, Fasada stalowo-szklana		
			F1 10,8015*3,01	m2	32,513
			F2 6,68*3,01	m2	20,107
			F3 10,815*3,01	m2	32,553
			razem	m2	85,173
			1.14 ELEWACJA		
			<i>S.Z.01 Ściana osłonowa budynku</i>		
79	KNR 2-02 0613/03	SST-A-452-4	Termoizolacja z pianki rezolowej gr. 14cm		
			ELEWACJA POŁUDNIOWA 21,69	m2	21,690
			ELEWACJA PÓŁNOCNA 21,69	m2	21,690
			ELEWACJA WSCHODNIA 0,999+1,626	m2	2,625
			ELEWACJA ZACHODNIA 18,64	m2	18,640
			-0,9*2,15	m2	-1,935
			razem	m2	62,710
80	KNR SEK-02-01 0132/01	SST-A-453-5	Ściana osłonowa z piaskowca gr. 12cm	m2	62,710
			<i>S.Z.02 Ściana osłonowa filarów</i>		
81	KNR SEK-02-01 0132/01	SST-A-453-5	Ściana osłonowa z piaskowca gr. 12cm		
			1,705+1,820+1,820+1,705+9,09+9,09+8,494+8,494	m2	42,218
			razem	m2	42,218
			<i>Maskownice</i>		
82	Kalkulacja indywidualna	SST-A-453-3	Maskownica czerpni ściennej - perforowana blacha ze stali nierdzewnej malowanej proszkowo w kolorze RAL 080 85 05 o powierzchni matowej		
			MA.1 0,505*0,640	m2	0,323
			MA.2 0,505*0,640	m2	0,323
			MA.3 0,505*0,800	m2	0,404
			MA.4 0,505*1,150	m2	0,581
			64^(1/2)	m2	8,000
			razem	m2	9,631
			<i>Rusztowania</i>		
83	Kalkulacja indywidualna	SST-A-453-3	Dostawa, montaż i demontaż rusztowań	m2	104,928
83.1	Kalkulacja indywidualna	SST-A-453-3	Dostawa, montaż i demontaż rusztowań		
			62,71+42,218	m2	104,928
			razem	m2	104,928
83.2	Kalkulacja indywidualna (dopłata 30x)	SST-A-453-3	Praca rusztowania - dzierżawa	m2	104,928
			1.15 WYKOŃCZENIE POSADZEK		
			<i>POS.1</i>		
84	Kalkulacja indywidualna	SST-A-453-4	Elastyczna posadzka poliuretanowa z naturalnym piaskiem, kolor RAL 7040		
			38,279	m2	38,279
			razem	m2	38,279
84.1	KNR K-01 0114/01	SST-A-453-4	Warstwa gruntująca	m2	38,279

Tabela przedmiaru robót

Budowa obiektu do prowadzenia działalności kulturalnej z towarzyszącą funkcją gastronomiczną wraz z zagospodarowaniem i uzbrojeniem technicznym dziedzińca przed Zamkiem

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
84.2	KNR K-01 0114/02	SST-A-453-4	Warstwa bazowa + piasek kwarcowy 0,1-0,3mm w stosunku 1:0,5	m2	38,279
84.3	KNR K-01 0114/02	SST-A-453-4	Warstwa fakturowa: zasypka z piasku kwarcowego 0,4-0,8mm	m2	38,279
84.4	KNR K-01 0114/02	SST-A-453-4	Warstwa zamykająca, kolor RAL 7040	m2	38,279
			POS.2		
85	KNR 2-02s 2111.2/01	SST-A-453-5	Posadzki z granitu o gr. 5cm		
			44,907	m2	44,907
			razem	m2	44,907
			POS.3		
86	KNR K-32 0205/01 analogia	SST-A-453-5	Posadzka z kostki granitowej (granit czerwona Venga) ciętej o wym. 5x5x5cm		
			12,86	m2	12,860
			razem	m2	12,860
			Inne		
87	KNNR 7 0502/06 analogia	SST-A-453-3	Podest aluminiowy, systemowy o szer. 300mm, anodowany, dystans między szczelblami min. 7mm		
			7,5	m2	7,500
			razem	m2	7,500
88	Kalkulacja indywidualna	SST-A-453-3	Wycieraczka wewnętrzna, systemowa, anodowana z wkładem gumowym i szczotkowym w kolorze czarnym		
			0,79	m2	0,790
			razem	m2	0,790
			1.16 WYKOŃCZENIE SUFITÓW		
			SU.1		
89	KNNR 2 0903/04	SST-A-453-6	Gruntowanie przeciwpylowe - strop żelbetowy		
			73,96	m2	73,960
			razem	m2	73,960
			SU.2		
90	KNNR 2 0903/04	SST-A-453-6	Gruntowanie przeciwpylowe na suficie podwieszanym		
			23,078	m2	23,078
			razem	m2	23,078
91	KNR 9-09 0302/01	SST-A-453-6	Sufit podwieszany z płyt z wełny mineralnej pokrytej białą folią o wym. 60x60cm	m2	23,078
			SU.3		
92	KNNR 2 0903/04	SST-A-453-6	Gruntowanie przeciwpylowe na suficie podwieszanym		
			5,49	m2	5,490
			razem	m2	5,490
93	KNR 9-09 0302/01	SST-A-453-6	Sufit podwieszany z płyt o wym. 60x60cm z wełny drzewnej połączonej magnezytem	m2	5,490
			1.17 WYKOŃCZENIE ŚCIAN		
			W.W.1		
94	KNR K-32 0101/06	SST-A-453-5	Jednokrotne gruntowanie podłoża pod okładziny ścian środkiem gruntującym		
			26,94*2,5	m2	67,350
			-(0,8*2,15)	m2	-1,720
			-(0,9*2,15)*4	m2	-7,740
			17,34*2,3	m2	39,882
			-(0,9*2,15)*3	m2	-5,805
			-(1,2*2,15)	m2	-2,580
			15,14*3,01	m2	45,571
			-(0,9*2,15)*2	m2	-3,870
			-(0,8*2,15)	m2	-1,720
			razem	m2	129,368
95	KNR K-32 0103/02	SST-A-453-5	Okładziny ścian z płytek ceramicznych 15x15cm	m2	129,368
			W.W.2		

Tabela przedmiaru robót

Budowa obiektu do prowadzenia działalności kulturalnej z towarzyszącą funkcją gastronomiczną wraz z zagospodarowaniem i uzbrojeniem technicznym dziedzińca przed Zamkiem

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
96	KNR K-32 0101/06	SST-A-453-5	Jednokrotne gruntowanie podłoża pod okładziny ścian środkiem gruntuującym 13,74*2,5 -(0,9*2,15)*4		
				m2	34,350
				m2	-7,740
			razem	m2	26,610
97	KNR K-32 0103/01	SST-A-453-5	Okładziny ścian z płytek ceramicznych 10x10cm	m2	26,610
			W.W.3		
98	KNR SEK-02-01 0132/01	SST-A-453-5	Okładzina z płyt z ciętego piaskowca gr. 12cm 6,31*3,01 -(0,9*2,15)*2 -(0,64*0,62)		
				m2	18,993
				m2	-3,870
				m2	-0,397
			razem	m2	14,726
			Powyżej sufitów podwieszanych		
99	KNNR 2 0903/04	SST-A-453-6	Gruntowanie przeciwpłyłowe ścian na suficie podwieszanym 12,01*(3,01-2,5) 26,95*(3,01-2,5) (17,34-1,04)*(3,01-2,3)		
				m2	6,125
				m2	13,745
				m2	11,573
			razem	m2	31,443
			Obudowa lady barowej		
100	KNR 2-02 0822/01	SST-A-453-5	Licowanie ścian płytkami lastrykowymi o wymiarach 10x10cm (2,57+2,67)*0,841 0,7*0,422 (1,106+0,924)*0,41 wierzch lady 1,02		
				m2	4,407
				m2	0,295
				m2	0,832
				m2	1,020
			razem	m2	6,554
			1.18 WYPOSAŻENIE / BIAŁY MOMNTAŻ		
			1.18.1 Meble stałe, elementy wyposażenia i wnętrz		
101	Kalkulacja indywidualna	SST-A-453-7	Lada barowa wraz z elemntami stalowymi lady (obudowa z płytek lastryko w dziale wykończeń)	kpl	1,000
102	Kalkulacja indywidualna	SST-A-453-7	Szafa porządkowa w pom. komunikacji (nr 00.02) - w komplecie ze zlewem oraz baterią z wyciąganą wylewką	kpl	1,000
103	Kalkulacja indywidualna	SST-A-453-7	Szyna zasłonowa	m	27,570
104	Kalkulacja indywidualna	SST-A-453-7	Zasłony	m	27,570
105	Kalkulacja indywidualna	SST-A-453-7	Siedzisko S.1	szt	38,000
106	Kalkulacja indywidualna	SST-A-453-7	Siedzisko S.2	szt	38,000
107	Kalkulacja indywidualna	SST-A-453-7	Siedzisko S.3	szt	8,000
108	Kalkulacja indywidualna	SST-A-453-7	Siedzisko S.4	szt	8,000
109	Kalkulacja indywidualna	SST-A-453-7	Poduszki do siedzisk	szt	40,000
110	Kalkulacja indywidualna	SST-A-453-7	Stolek	szt	36,000
111	Kalkulacja indywidualna	SST-A-453-7	Donica D.1	szt	7,000
112	Kalkulacja indywidualna	SST-A-453-7	Donica D.2	szt	8,000

Tabela przedmiaru robót

Budowa obiektu do prowadzenia działalności kulturalnej z towarzyszącą funkcją gastronomiczną wraz z zagospodarowaniem i uzbrojeniem technicznym dziedzińca przed Zamkiem

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			1.18.2 Biały montaż i wyposażenie sanitarne		
			<i>00.03 Toaleta</i>		
113	KNR 2-15u2 0101/05	SST-A-453-7	Stelaż podtynkowy do miski ustępowej	kpl	1,000
114	KNR 2-15u2 0202/01	SST-A-453-7	Przycisk splukujący do WC	kpl	1,000
115	KNR 2-15u2 0104/01	SST-A-453-7	Miska ustępowa zawieszana z deską	kpl	1,000
116	KNR 2-15u2 0101/07	SST-A-453-7	Stelaż podtynkowy do umywalki	kpl	1,000
117	KNR 2-15 0221/02	SST-A-453-7	Umywalka dla niepełnosprawnych	szt	1,000
118	KNR-W 2-15 0137/02	SST-A-453-7	Bateria umywalkowa elektroniczna	szt	1,000
119	Kalkulacja indywidualna	SST-A-453-7	Stelaż dla poręczy dla niepełnosprawnych	szt	1,000
120	Kalkulacja indywidualna	SST-A-453-7	Poręcz ścienna lukowa	szt	1,000
121	Kalkulacja indywidualna	SST-A-453-7	Poręcz prosta 60cm	szt	1,000
122	Kalkulacja indywidualna	SST-A-453-7	Poręcz prosta 30cm	szt	1,000
123	Kalkulacja indywidualna	SST-A-453-7	Lustro 52x105cm	szt	1,000
124	Kalkulacja indywidualna	SST-A-453-7	Pojemnik na ręczniki papierowe	szt	1,000
125	Kalkulacja indywidualna	SST-A-453-7	Dozownik mydła	szt	1,000
126	Kalkulacja indywidualna	SST-A-453-7	Pojemnik na papier toaletowy	szt	1,000
127	Kalkulacja indywidualna	SST-A-453-7	Szczotka WC	szt	1,000
128	Kalkulacja indywidualna	SST-A-453-7	Przewijak ścienny	szt	1,000
129	Kalkulacja indywidualna	SST-A-453-7	Dozownik płynu dezynfekcyjnego	szt	1,000
130	Kalkulacja indywidualna	SST-A-453-7	Wieszak pojedynczy	szt	2,000
			<i>00.08 Toaleta personelu</i>		
131	KNR 2-15u2 0101/05	SST-A-453-7	Stelaż podtynkowy do miski ustępowej	kpl	1,000
132	Kalkulacja indywidualna	SST-A-453-7	Szafka pod umywalkę	szt	1,000
133	KNR 2-15u2 0104/01	SST-A-453-7	Miska ustępowa zawieszana z deską	kpl	1,000
134	KNR 2-15u2 0202/01	SST-A-453-7	Przycisk splukujący do WC	kpl	1,000
135	KNR 2-15 0221/02	SST-A-453-7	Umywalka meblowa	szt	1,000
136	KNR-W 2-15 0137/03	SST-A-453-7	Bateria umywalkowa	szt	1,000
137	Kalkulacja indywidualna	SST-A-453-7	Lustro 52x105cm	szt	1,000
			1.19 TECHNOLOGIA KUCHNI		

Tabela przedmiaru robót

Budowa obiektu do prowadzenia działalności kulturalnej z towarzyszącą funkcją gastronomiczną wraz z zagospodarowaniem i uzbrojeniem technicznym dziedzińca przed Zamkiem

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
138	Kalkulacja indywidualna	SST-A-453-7	Dostawa i montaż wyposażenia technologii kuchni według projektu	kpl	1,000
			2 ZAGOSPODAROWANIE TERENU		
			2.1 ROZBIÓRKI		
139	KNR 2-31 0815/03	SST-451-1	Rozebranie nawierzchni z płyt kamiennych	m2	1 733,160
			1507,65+225,51	m2	1 733,160
			razem	m2	1 733,160
140	KNR 2-31 0805/05	SST-451-1	Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej	m2	414,350
141	KNR 2-31 0802/07	SST-451-1	Rozebranie podbudowy	m2	2 147,510
141.1	KNR 2-31 0802/07	SST-451-1	Rozebranie mechaniczne podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości 15cm	m2	2 147,510
141.2	KNR 2-31 0802/08 (dopłata 30x)	SST-451-1	Rozebranie mechaniczne podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości 15cm - za każdy dalszy 1cm	m2	2 147,510
			Wywiezienie materiałów z rozbiórki		
142	Kalkulacja indywidualna	SST-451-1	Wywiezienie materiałów z rozbiórki na odległość do 20km wraz z utylizacją	m3	977,656
142.1	KNR 4-01 0108/11	SST-451-1	Wywiezienie materiałów z rozbiórki samochodami samowyladowczymi na odległość do 1km	m3	678,443
			1507,65*0,450	m3	186,458
			414,35*0,450	m3	112,755
			225,51*0,500	m3	977,656
			razem	m3	977,656
142.2	KNR 4-01 0108/12 (dopłata 19x)	SST-451-1	Wywiezienie materiałów z rozbiórki samochodami samowyladowczymi - na każdy następny 1km ponad 1km	m3	977,656
142.3	Kalkulacja indywidualna	SST-451-1	Utylizacja gruzu	m3	977,656
			2.2 KOMORA TECHNICZNA		
			2.2.1 ROBOTY ZIEMNE		
			Uwaga: W wycenie nie uwzględniono kosztu ewentualnego odwodnienia wykopu.		
143	KNR 2-01 0207/01.3; KNR 2-01 0214/03.4	SST-A-451-2	Roboty ziemne z transportem urobku na odległość 15km (wraz z utylizacją)	m3	208,887
			2,900*72,030	m3	6,380
			0,500*12,760	m3	215,267
			razem	m3	215,267
143.1	KNR 2-01 0207/01	SST-A-451-2	Roboty ziemne w gruncie kategorii I-II wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 1,20m3 z transportem urobku samochodami samowyladowczymi 15-20t na odległość do 1,0km	m3	215,267
143.2	KNR 2-01 0214/03 (dopłata 28x)	SST-A-451-2	Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 0,5km odległości transportu gruntu kategorii I-II samochodami samowyladowczymi 15-20t na odległość ponad 1km po drogach utwardzonych	m3	215,267
143.3	Kalkulacja indywidualna	SST-A-451-2	Utylizacja urobku - Opłata za korzystanie ze środowiska i za składowanie odpadów na wysypisku zgodnie z obwieszczeniem Ministra Środowiska z dnia 11 października 2021 r. w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2022	t	344,427
			215,267*1,60	t	344,427
			razem	t	344,427
144	KNR-W 2-01 0222/01.2; KNR-W 2-01 0228/03	SST-A-451-2	Zasypanie i zagęszczenie wykopów fundamentowych	m3	154,164
			2,900*(72,030-18,870)	m3	3,095
			0,500*(12,760-6,570)	m3	157,259
			razem	m3	157,259
144.1	KNR-W 2-01 0222/01	SST-A-451-2	Zasypanie wykopów fundamentowych	m3	157,259
144.2	KNR-W 2-01 0228/03	SST-A-451-2	Zagęszczenie nasypów	m3	157,259

Tabela przedmiaru robót

Budowa obiektu do prowadzenia działalności kulturalnej z towarzyszącą funkcją gastronomiczną wraz z zagospodarowaniem i uzbrojeniem technicznym dziedzińca przed Zamkiem

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
145	KNR-W 2-01 0228/03	SST-A-451-2	Zagęszczenie podłoża pod fundamentami 0,500*29,160	m3 razem	14,580 14,580
2.2.2 FUNDAMENTY					
146	KNR-W 2-02 1101/03	SST-A-452-1	Podkłady betonowe - beton C8/10 CKZ-PW-2-5-K-01 - KOMORA TECHNICZNA 0,100*20,768 0,117*4,000 0,122*3,000	m3 m3 m3 razem	2,077 0,468 0,366 2,911
147	KNR-W 2-02 0205/01	SST-A-452-1	Płyty fundamentowe żelbetowe - beton C30/37 W8 CKZ-PW-2-5-K-01 - KOMORA TECHNICZNA gr. 30cm 0,300*(18,870) Przekroje: przekrój 1-1 0,250*0,520*(3,000) przekrój P1 0,250*0,500*(3,000)	m3 m3 m3 razem	5,661 0,390 0,375 6,426
148	KNR 2-02 0290/04	SST-A-452-2	Przygotowanie i montaż zbrojenia - fundamenty CKZ-PW-2-5-K-01 - KOMORA TECHNICZNA 3273,21/1000 111,31/1000	t t razem	3,273 0,111 3,384
2.2.3 ŚCIANY ŻELBETOWE					
149	KNR-W 2-02 0207/01.2; KNR-W 2-02 0207/07.2	SST-A-452-1	Ściany żelbetowe gr. 25cm - beton C30/37 W8 CKZ-PW-2-5-K-01 - KOMORA TECHNICZNA ŚCIANA SC1 2,200*8,800 ŚCIANA SC2 2,500*2,400 ŚCIANA SC3 2,700*4,980 ŚCIANA SC4 3,000*2,400 ŚCIANA SC5 2,700*2,500	m2 m2 m2 m2 m2 razem	19,360 6,000 13,446 7,200 6,750 52,756
149.1	KNR-W 2-02 0207/01	SST-A-452-1	Ściany żelbetowe proste grubości 8cm o wysokości do 3m - beton C30/37 W8	m2	52,756
149.2	KNR-W 2-02 0207/07 (dopłata 17x)	SST-A-452-1	Ściany żelbetowe - dodatek za każdy 1cm różnicy grubości ścian żelbetowych - beton C30/37 W8	m2	52,756
2.2.4 STROPY ŻELBETOWE					
150	KNR-W 2-02 0217/01.2; KNR-W 2-02 0217/05.2	SST-A-452-1	Płyty żelbetowe, stropowe gr. 30cm - beton C30/37 W8 CKZ-PW-2-5-K-01 - KOMORA TECHNICZNA 18,870-0,640-0,640	m2 razem	17,590 17,590
150.1	KNR-W 2-02 0217/01	SST-A-452-1	Płyty żelbetowe stropowe płaskie lub na żebrach grubości 8cm - beton C30/37 W8	m2	17,590
150.2	KNR-W 2-02 0217/05 (dopłata 22x)	SST-A-452-1	Płyty żelbetowe - dodatek za każdy 1cm różnicy w grubości płyty - beton C30/37 W8	m2	17,590
2.2.5 BELKI I NADPROŻA ŻELBETOWE					
151	KNR-W 2-02 0210/05.2	SST-A-452-1	Belki i podciągi żelbetowe - beton C30/37 CKZ-PW-2-5-K-01 - KOMORA TECHNICZNA przekrój 2-2 0,150*0,440*3,800 przekrój 3-3 0,150*0,590*3,800	m3 m3 razem	0,251 0,336 0,587
151.1	KNR-W 2-02 0210/05	SST-A-452-1	Belki i podciągi żelbetowe o stosunku długości deskowanego obwodu do przekroju belki do 16m/m2 z układaniem betonu z zastosowaniem pompy - beton C30/37	m3	0,587

Tabela przedmiaru robót

Budowa obiektu do prowadzenia działalności kulturalnej z towarzyszącą funkcją gastronomiczną wraz z zagospodarowaniem i uzbrojeniem technicznym dziedzińca przed Zamkiem

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
2.2.6 IZOLACJE					
152	Kalkulacja indywidualna	SST-A-452-3	Uszczelnienie elementów konstrukcyjnych - płyta fundamentowa	m2	20,768
153	Kalkulacja indywidualna	SST-A-452-3	Uszczelnienie elementów konstrukcyjnych - ściany żelbetowe	m2	52,756
154	Kalkulacja indywidualna	SST-A-452-3	Uszczelnienie elementów konstrukcyjnych - stropy żelbetowe	m2	18,870
			<i>Izolacja płyty fundamentowej</i>		
155	KNR 0-32 0620/01	SST-A-452-3	Izolacja płyt fundamentowych membraną hydroizolacyjną	m2	20,768
2.3 POCHYLNIA DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ					
156	KNR-W 2-02 1101/03	SST-A-452-1	Podkłady betonowe - beton C8/10		
			0,200*7,130*1,200	m3	1,711
			0,200*8,014	m3	1,603
			razem	m3	3,314
157	KNR-W 2-02 0205/01	SST-A-452-1	Blok żelbetowy wykonywany na budowie - beton C25/30 W8		
			2,289*1,200*1	m3	2,747
			0,324*1,200*2	m3	0,778
			0,440*1,419	m3	0,624
			0,355*1,014	m3	0,360
			0,205*1,494	m3	0,306
			0,055*(2,365+1,937)	m3	0,237
			razem	m3	5,052
158	KNR-W 2-02 1918/04	SST-A-452-1	Zatarcie powierzchni płyt żelbetowych		
			9,878+3,590*1,200*2+8,233+0,055*(6,760)+0,150*(6,440+1,000+4,485+0,640*2)	m2	29,080
			razem	m2	29,080
159	KNR 2-02 0290/04	SST-A-452-2	Przygotowanie i montaż zbrojenia - blok żelbetowy - wartość szacunkowa		
			90*5,052/1000	t	0,455
			razem	t	0,455
160	ZKNR C-2.1 0703/06	SST-A-452-2	Wklejanie kotew chemicznych z prętów o średnicy 16mm		
			27*5	szt	135,000
			razem	szt	135,000
2.4 FUNDAMENTY POD DFA					
161	KNR-W 2-02 0202/02	SST-A-452-1	Ławy fundamentowe żelbetowe prostokątne o szerokości do 0,80m - beton C16/20		
			CKZ-PW-2-1-A-3,04 - MEBLE STAŁE - ŁAWKA NR 2	m3	2,674
			0,400*0,700*9,551	m3	6,291
			CKZ-PW-2-1-A-3,07 - MEBLE STAŁE - ŁAWKA NR 3	m3	0,547
			0,400*0,600*3,1415*((1,5*(4,60+3,72)-sqrt(4,60*3,72)))	m3	9,512
			CKZ-PW-2-1-A-3,13 - MEBLE STAŁE - ŁAWKA NR 5	m3	0,547
			0,400*0,700*1,953	m3	9,512
			razem	m3	9,512
162	KNR-W 2-02 0202/03	SST-A-452-1	Ławy fundamentowe żelbetowe prostokątne o szerokości do 1,30m - beton C16/20		
			CKZ-PW-2-1-A-3,01 - MEBLE STAŁE - ŁAWKA NR 1	m3	7,080
			0,400*1,120*15,803	m3	7,080
			razem	m3	7,080
163	KNR-W 2-02 0204/01	SST-A-452-1	Stopy fundamentowe żelbetowe prostokątne o objętości do 0,5m3 - beton C12/15		
			CKZ-PW-2-1-A-3,20 - MEBLE STAŁE - KOSZ NA ŚMIECI	m3	0,162
			0,300*0,300*0,600*3	m3	0,221
			CKZ-PW-2-1-A-3,22 - MEBLE STAŁE - POIDŁO	m3	0,176
			0,300*0,300*0,820*3	m3	1,622
			CKZ-PW-2-1-A-3,23 - MEBLE STAŁE - ŚLUP ZAMGLAWIAJĄCY	m3	0,176
			0,400*0,400*1,100*1	m3	1,622
			CKZ-PW-2-1-A-3,24 - MEBLE STAŁE - ŚLYPEK AUTOMATYCZNY	m3	1,622
			0,520*0,650*1,200*4	m3	1,622
			CKZ-PW-2-1-A-3,25 - MEBLE STAŁE - STOJAK NA ROWERY	m3	0,550
			0,250*0,250*0,400*2*11	m3	0,550

Tabela przedmiaru robót

Budowa obiektu do prowadzenia działalności kulturalnej z towarzyszącą funkcją gastronomiczną wraz z zagospodarowaniem i uzbrojeniem technicznym dziedzińca przed Zamkiem

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			razem	m3	2,731
164	KNR-W 2-02 0204/01	SST-A-452-1	Stopy fundamentowe żelbetowe prostokątne o objętości do 0,5m3 - beton C16/20		
			CKZ-PW-2-1-A-3,01 - MEBLE STAŁE - ŁAWKA NR 1 0,400*0,600*1,120*1	m3	0,269
			CKZ-PW-2-1-A-3,10 - MEBLE STAŁE - ŁAWKA NR 4 0,400*0,700*0,700*6	m3	1,176
			CKZ-PW-2-1-A-3,16 - MEBLE STAŁE - ŁAWKI NR 6 i 7 0,400*0,700*0,700*2	m3	0,392
			razem	m3	1,837
165	KNR 2-02 0290/04	SST-A-452-2	Przygotowanie i montaż zbrojenia - fundamenty DFA		
			(9,512+7,080+2,731+1,837)*90/1000	t	1,904
			razem	t	1,904
			2.5 NAWIERZCHNIE		
			<i>NAW.1 Konstrukcja nawierzchni placu KR1 z dużych płyt – główny dziedziniec</i>		
166	KNR 2-31 0103/04	SST-A-454-2	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV	m2	1 507,650
167	KNR 2-31 0111/03	SST-A-454-2	Warstwa wzmacniająca i mrozoochronna – z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym C1,5/2,0 gr. 15cm	m2	1 507,650
168	KNR 2-31 0109/03	SST-A-454-2	Podbudowa zasadnicza – z chudego betonu – gr. 20cm	m2	1 507,650
168.1	KNR 2-31 0109/03	SST-A-454-2	Podbudowy betonowe bez dylatacji o grubości warstwy po zagęszczeniu 12cm	m2	1 507,650
168.2	KNR 2-31 0109/04 (dopłata 8x)	SST-A-454-2	Podbudowy betonowe bez dylatacji - za każdy dalszy 1cm ponad 12cm	m2	1 507,650
169	Kalkulacja indywidualna	SST-A-454-2	Zaprawa drenażowa – cementowa - gr. 7cm	m2	1 507,650
169.1	KNR 2-31 0109/01 analogia	SST-A-454-2	Zaprawa drenażowa – cementowa - gr. 7cm	m2	1 507,650
170	KNR 9-21 0106/03		Czyszczenie zachowanej kostki granitowej oraz płyt granitowych metodą hydrodynamiczną z zastosowaniem środka czyszczącego	m2	1 507,650
171	Kalkulacja indywidualna	SST-A-454-2	Warstwa ścieralna – z płyt granitowych 85x85cm otoczonych pasami z kostki granitowej nieregularnej (nieuszkodzony materiał z rozbiórki, w razie potrzeby uzupełnienie takim samym nowym) - gr. 10cm		
			1117,35+(1689,95+5,31-1117,35-152,38-25,86-6,49-(0,72*4))	m2	1 507,650
			razem	m2	1 507,650
171.1	KNR 2-31 0509/03	SST-A-454-2	Warstwa ścieralna – z płyt granitowych 85x85cm (nieuszkodzony materiał z rozbiórki, w razie potrzeby uzupełnienie takim samym nowym) - gr. 10cm		
			1117,35	m2	1 117,350
			razem	m2	1 117,350
171.2	KNR 2-31 0508/01	SST-A-454-2	Warstwa ścieralna – pasami z kostki granitowej nieregularnej (nieuszkodzony materiał z rozbiórki, w razie potrzeby uzupełnienie takim samym nowym) - gr. 10cm		
			(1689,95+5,31-1117,35-152,38-25,86-6,49-(0,72*4))	m2	390,300
			razem	m2	390,300
172	KNR BC-02 0218/03		Impregnacja nawierzchni	m2	1 507,650
			<i>NAW.2 Konstrukcja nawierzchni z zachowanej kostki granitowej</i>		
173	KNR 2-31 0103/04	SST-A-454-2	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV	m2	414,350
174	KNR 2-31 0111/03	SST-A-454-2	Warstwa wzmacniająca i mrozoochronna – z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym C1,5/2,0 gr. 15cm	m2	414,350
175	KNR 2-31 0109/03	SST-A-454-2	Podbudowa zasadnicza – z chudego betonu – gr. 20cm	m2	414,350
175.1	KNR 2-31 0109/03	SST-A-454-2	Podbudowy betonowe bez dylatacji o grubości warstwy po zagęszczeniu 12cm	m2	414,350
175.2	KNR 2-31 0109/04 (dopłata 8x)	SST-A-454-2	Podbudowy betonowe bez dylatacji - za każdy dalszy 1cm ponad 12cm	m2	414,350
176	Kalkulacja indywidualna	SST-A-454-2	Zaprawa drenażowa – cementowa - gr. 7cm	m2	414,350

Tabela przedmiaru robót

Budowa obiektu do prowadzenia działalności kulturalnej z towarzyszącą funkcją gastronomiczną wraz z zagospodarowaniem i uzbrojeniem technicznym dziedzińca przed Zamkiem

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
176.1	KNR 2-31 0109/01 analogia	SST-A-454-2	Zaprawa drenażowa – cementowa - gr. 7cm	m2	414,350
177	KNR 9-21 0106/03		Czyszczenie zachowanej kostki granitowej metodą hydrodynamiczną z zastosowanie środka czyszczącego	m2	331,480
178	Kalkulacja indywidualna	SST-A-454-2	Nawierzchnia z zachowanej kostki granitowej o wymiarze 5x5x5cm (+/- 1cm) z uzupełnieniem z nowego materiału - założono 20% kostki nowej	m2	414,350
178.1	KNR 2-31 0501/04	SST-A-454-2	Nawierzchnia z zachowanej kostki granitowej o wymiarze 5x5x5cm (+/- 1cm)	m2	331,480
			414,35*0,80	m2	331,480
			razem	m2	331,480
178.2	KNR 2-31 0501/04	SST-A-454-2	Nawierzchnia z zachowanej kostki granitowej o wymiarze 5x5x5cm (+/- 1cm) - założono 20% kostki nowej	m2	82,870
			414,35*0,20	m2	82,870
			razem	m2	82,870
179	KNR BC-02 0218/03		Impregnacja nawierzchni	m2	414,350
			NAW.3 Konstrukcja nawierzchni placu KR1 z małych płyt – plac po stronie wschodniej przed wejściem do Zamku		
180	KNR 2-31 0103/04	SST-A-454-2	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV	m2	225,510
181	KNR 2-31 0111/03	SST-A-454-2	Warstwa wzmacniająca i mrozoochronna – z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym C1,5/2,0 gr. 15cm	m2	225,510
182	KNR 2-31 0109/03	SST-A-454-2	Podbudowa zasadnicza – z chudego betonu – gr. 20cm	m2	225,510
182.1	KNR 2-31 0109/03	SST-A-454-2	Podbudowy betonowe bez dylatacji o grubości warstwy po zagęszczeniu 12cm	m2	225,510
182.2	KNR 2-31 0109/04 (dopłata 8x)	SST-A-454-2	Podbudowy betonowe bez dylatacji - za każdy dalszy 1cm ponad 12cm	m2	225,510
183	Kalkulacja indywidualna	SST-A-454-2	Zaprawa drenażowa – cementowa - gr. 7cm	m2	225,510
183.1	KNR 2-31 0109/01 analogia	SST-A-454-2	Zaprawa drenażowa – cementowa - gr. 7cm	m2	225,510
184	KNR 2-31 0509/03	SST-A-454-2	Warstwa ścieralna – z płyt granitowych 40x40cm (nowy materiał) - gr. 8cm	m2	225,510
			Konstrukcja nawierzchni umocnienia zieleni w miejscu placu do zawracania wozu strażackiego na gruncie KR1 - przepuszczalna z geokraty		
185	KNR 2-31 0103/04	SST-A-454-2	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV	m2	66,800
186	Kalkulacja indywidualna	SST-A-454-2	Warstwa wzmacniająca i mrozoochronna – z mieszanki niezwiązanej lub gruntu niewysadzinowego (naturalnego lub antropogenicznego) gr. 22cm	m2	66,800
186.1	KNR 2-31 0111/03	SST-A-454-2	Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem o grubości po zagęszczeniu 15cm wykonywane mieszarkami doczepnymi	m2	66,800
186.2	KNR 2-31 0111/04 (dopłata 7x)	SST-A-454-2	Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem wykonywane mieszarkami doczepnymi - za każdy dalszy 1cm	m2	66,800
187	KNR 2-31 0109/03	SST-A-454-2	Podbudowa zasadnicza – z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 (kruszywo łamane 0/63mm stabilizowane mechanicznie) – gr. 20cm	m2	66,800
187.1	KNR 2-31 0114/05	SST-A-454-2	Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm	m2	66,800
187.2	KNR 2-31 0114/06 (dopłata 5x)	SST-A-454-2	Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm - za każdy dalszy 1cm	m2	66,800
188	KNR 2-31 0105/03	SST-A-454-2	Podsypka – piaskowa - gr. 5cm	m2	66,800
188.1	KNR 2-31 0105/03	SST-A-454-2	Warstwy podsypkowe piaskowe zagęszczane mechanicznie o grubości po zagęszczeniu 3cm	m2	66,800
188.2	KNR 2-31 0105/04 (dopłata 2x)	SST-A-454-2	Warstwy podsypkowe piaskowe zagęszczane mechanicznie - za każdy dalszy 1cm ponad 3cm	m2	66,800
189	Kalkulacja indywidualna	SST-A-454-2	Warstwa ścieralna – z kratki samochodowej (geokraty) nośność 350t/m2 wypełnionej humusem z obsianiem trawą - gr. 5cm	m2	66,800

Tabela przedmiaru robót

Budowa obiektu do prowadzenia działalności kulturalnej z towarzyszącą funkcją gastronomiczną wraz z zagospodarowaniem i uzbrojeniem technicznym dziedzińca przed Zamkiem

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
189.1	KNR AT-04 0102/01	SST-A-454-2	Warstwa ścierna – z kratki samochodowej (geokraty) nośność 350t/m2 gr. 5cm	m2	66,800
189.2	KNR AT-09 0203/01	SST-A-454-2	Wypełnienie humusem	m3	2,672
			66,8*0,05*0,80	m3	2,672
			razem	m3	2,672
189.3	KNR 2-21 0401/02	SST-A-454-2	Obsianie trawą	m2	53,440
			66,8*0,80	m2	53,440
			razem	m2	53,440
190	Kalkulacja indywidualna	SST-A-454-2	Obrzeże stalowe	m	275,000
			275,00	m	275,000
			razem	m	275,000
191	Kalkulacja indywidualna	SST-A-454-2	Istniejący opornik kamienny - do konserwacji i ponownego wbudowania	m	46,000
			Projektowana pochylnia		
			podkonstrukcja pochylni wg projektu konstrukcji		
192	KNR 2-02 1102/01	SST-A-454-2	Zaprawa 3cm	m2	20,180
192.1	KNR 2-02 1102/01	SST-A-454-2	Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej grubości 20mm pod posadzki zatarte na ostro	m2	20,180
192.2	KNR 2-02 1102/03	SST-A-454-2	Warstwy wyrównawcze pod posadzki - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10mm	m2	20,180
193	KNR 2-31 0509/03	SST-A-454-2	Płyta granitowa gr. 6cm	m2	20,180
194	KNR 2-31 0404/06	SST-A-454-2	Krawężnik granitowy o gr. 10cm	m	33,650
195	Kalkulacja indywidualna	SST-A-454-2	Stopnie blokowe z granitu płomieniowanego (ilość w rzucie)	m2	8,000
196	Kalkulacja indywidualna	SST-A-454-3	Balustrada pochylni	m	33,650
			2.6 ZIELEŃ		
197	Kalkulacja indywidualna	SST-A-454-1	Drzewa do usunięcia	szt	1,000
198	KNR 2-21 0104/06	SST-A-454-1	Adaptacja drzew	szt	7,000
199	Kalkulacja indywidualna	SST-A-454-1	Przesadzenie drzew	szt	1,000
199.1	KNR 2-21 0106/01	SST-A-454-1	Wykopanie starszych drzew w celu przesadzenia z wykonaniem zabiegów agrotechnicznych	szt	1,000
199.2	KNR 2-21 0333/02	SST-A-454-1	Sadzenie przesadzarką drzew z bryłą korzeniową	szt	1,000
			Przygotowanie gruntu rodzimego		
200	KNR 2-21 0101/01	SST-A-454-1	Zebrań i złożenie zanieczyszczeń w pryzmy	m3	13,872
			693,59*0,02	m3	13,872
			razem	m3	13,872
201	KNR 2-01 0126/01	SST-A-454-1	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej	m2	693,590
202	Kalkulacja indywidualna	SST-A-454-1	Przygotowanie gruntu pod nasadzenia materiału roślinnego	m2	693,590
202.1	KNR 2-21 0207/02	SST-A-454-1	Orka gleby glebogryzarką przyczepną gruntu kategorii III	ha	0,069
			693,59/100/100	ha	0,069
			razem	ha	0,069
202.2	Kalkulacja indywidualna	SST-A-454-1	Warstwy ogrodnicze – Ręczne rozrzućenie ziemi żyznej lub kompostowej na terenie płaskim; teren na gruncie pod nasadzenia roślinne		

Tabela przedmiaru robót

Budowa obiektu do prowadzenia działalności kulturalnej z towarzyszącą funkcją gastronomiczną wraz z zagospodarowaniem i uzbrojeniem technicznym dziedzińca przed Zamkiem

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			byliny, krzewy 0,50*(693,59-66,28)	m3	313,655
			trawniki, łąki 0,30*66,28	m3	19,884
			razem	m3	333,539
203	Kalkulacja indywidualna	SST-A-454-1	Przygotowanie gruntu pod nasadzenia drzew		
			4,0*20	m2	80,000
			razem	m2	80,000
203.1	KNR 2-01 0217/02	SST-A-454-1	Wykop dołu pod drzewo		
			1,20*4,0*20	m3	96,000
			razem	m3	96,000
203.2	Kalkulacja indywidualna	SST-A-454-1	Warstwy ogrodnicze – Ręczne rozrzućenie ziemi żyznej lub kompostowej na terenie płaskim –wypełnienie pogłębienia pod drzewa do 120cm; teren na gruncie	m3	96,000
			Materiał roślinny		
			Drzewa		
204	Kalkulacja indywidualna	SST-A-454-1	D.1.1. Ginkgo biloba - Młorząd dwuklapowy Parametry: ob. pnia 45-50cm, bryła korzeniowa śr. 120cm, wys. 500-700cm, szer. 150-200cm	szt	3,000
205	Kalkulacja indywidualna	SST-A-454-1	D.1.2. Ginkgo biloba - Młorząd dwuklapowy Parametry: ob. pnia 50-60cm, bryła korzeniowa śr. xxxcm, wys. 700-900cm, szer. 200-300cm	szt	2,000
206	Kalkulacja indywidualna	SST-A-454-1	D.2.1. Robinia pseudoacacia - Robinia akacjowa Parametry: ob. pnia 45-50cm, bryła korzeniowa śr. 120cm, wys. 500- 700cm, szer. 200-300cm	szt	4,000
207	Kalkulacja indywidualna	SST-A-454-1	D.2.2. Robinia pseudoacacia - Robinia akacjowa Parametry: ob. pnia 50-60cm, bryła korzeniowa śr. 130cm, wys. 700- 900cm, szer. 300-400cm	szt	2,000
208	Kalkulacja indywidualna	SST-A-454-1	D.3.1. Larix decidua - Modrzew europejski Parametry: ob. pnia 45-50cm, bryła korzeniowa śr. 120cm, wys. 500-700cm, szer. 200-300cm	szt	3,000
209	Kalkulacja indywidualna	SST-A-454-1	D.3.2. Larix decidua - Modrzew europejski Parametry: ob. pnia 50-60cm, bryła korzeniowa śr. 130cm, wys. 700-900cm, szer. 300-400cm	szt	2,000
210	Kalkulacja indywidualna	SST-A-454-1	D.4.1. Prunus sargentii x subhirtella 'Accolade' - Wiśnia 'Accolade' Parametry: ob. pnia 45-50cm, bryła korzeniowa śr. 120cm, wys. 400- 500cm, szer. 200-300cm	szt	1,000
211	Kalkulacja indywidualna	SST-A-454-1	D.4.2. Prunus sargentii x subhirtella 'Accolade' - Wiśnia 'Accolade' Parametry: ob. pnia 60-70cm, bryła korzeniowa śr. 140-150cm, wys. 500-700cm, szer. 200-300cm	szt	3,000
212	KNR AT-04 0101/01	SST-A-454-1	Geowłóknina na dnie wykopu pod drzewo		
			4,0*20	m2	80,000
			razem	m2	80,000
213	KNR 2-21 0218/01 analogia	SST-A-454-1	Drenaż z kruszywa frakcji 63-126 mm, grubości min. 20cm		
			0,20*4,0*20	m3	16,000
			razem	m3	16,000
214	KNR 2-21 0319/04	SST-A-454-1	Sadzenie drzew wg opisu	szt	20,000
215	Kalkulacja indywidualna	SST-A-454-1	Stabilizacja drzew	kpl	20,000
216	Kalkulacja indywidualna	SST-A-454-1	Hydrożel	szt	20,000
217	Kalkulacja indywidualna	SST-A-454-1	Stabilizacja drzew	kpl	20,000
217.1	Kalkulacja indywidualna (dopłata 3x)	SST-A-454-1	Wbicie słupka	szt	20,000
217.2	KNR 2-21 0708/04	SST-A-454-1	Cieniowanie drzew	szt	20,000

Tabela przedmiaru robót

Budowa obiektu do prowadzenia działalności kulturalnej z towarzyszącą funkcją gastronomiczną wraz z zagospodarowaniem i uzbrojeniem technicznym dziedzińca przed Zamkiem

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
218	Kalkulacja indywidualna	SST-A-454-1	System napowietrzająco - nawadniający	kpl	20,000
219	Kalkulacja indywidualna	SST-A-454-1	Cele antykompresyjne dla nasadzeń drzew w posadzkach (6 szt.). Moduł o wy. 60x60x80cm	szt	240,000
220	Kalkulacja indywidualna	SST-A-454-1	Krata ochronna stalowa do nasadzeń w posadzce kamiennej Typ 1 oraz Typ 2	szt	4,000
221	Kalkulacja indywidualna	SST-A-454-1	Wykonanie podestu podwieszanego ze stali ocynkowanej przeznaczonego dla drzewa adaptowanego w posadzce z kostki kamiennej oraz dwóch drzew projektowanych w strefie posadzki z kostki kamiennej	szt	3,000
			<i>Krzewy i pnącza</i>		
222	Kalkulacja indywidualna	SST-A-454-1	K.1 Chaenomeles speciosa 'Nivalis' - Pigwowiec okazały 'Nivalis' Parametry: donica C5-C7,5, wys. 125-150cm, szer. 75-100cm	szt	21,000
223	Kalkulacja indywidualna	SST-A-454-1	K.2 Fothergilla major - Fotergilla większa Parametry: donica C5-C7,5, wys. 100-125cm, szer. 75-100cm	szt	32,000
224	Kalkulacja indywidualna	SST-A-454-1	K.3 Hamamelis xintermedia 'Orange Beauty' - Oczar pośredni 'Orange Beauty' Parametry: 3-5 pni, wys. 300-350cm, 4xp	szt	1,000
225	Kalkulacja indywidualna	SST-A-454-1	K.4 Hedera helix - Bluszcz pospolity Parametry: donica C5-C7,5, wys. 100-150 cm	szt	52,000
226	Kalkulacja indywidualna	SST-A-454-1	K.5.1 Hedera helix 'Arborescens' - Bluszcz pospolity 'Arborescens' - rozm. 1 Parametry: wys. 80-100cm, szer. 60-80cm, 3xp	szt	12,000
227	Kalkulacja indywidualna	SST-A-454-1	K.5.2 Hedera helix 'Arborescens' - Bluszcz pospolity 'Arborescens' - rozm. 2 Parametry: wys. 80-100, szer. 40-60cm, 3xp	szt	11,000
228	Kalkulacja indywidualna	SST-A-454-1	K.5.3 Hedera helix 'Arborescens' - Bluszcz pospolity 'Arborescens' - rozm. 3 Parametry: wys. 40-60cm, szer. 40-60cm, 3xp	szt	19,000
229	Kalkulacja indywidualna	SST-A-454-1	K.6 Parthenocissus quinquefolia - Winobluszcz pięciolistkowy Parametry: donica C5-C7,5, wys. 150-200 cm	szt	47,000
230	Kalkulacja indywidualna	SST-A-454-1	K.7 Prunus laurocerasus 'Caucasica' - Laurowiśnia wschodnia 'Caucasica' Parametry: donica C20, wys. 150-175cm, szer. 75-100cm	szt	11,000
231	Kalkulacja indywidualna	SST-A-454-1	K.8 Ribes spicatum - Porzeczka czerwona Parametry: donica C5-C7,5, wys. 50-100 cm	szt	3,000
232	Kalkulacja indywidualna	SST-A-454-1	K.9 Viburnum rhytidophyllum - Kalina sztywnolistna Parametry: wys. 200-250cm, szer. 125-150cm, 3xp	szt	17,000
233	KNR 2-21 0302/05	SST-A-454-1	Sadzenie krzewów	szt	226,000
			<i>Byliny</i>		
234	Kalkulacja indywidualna	SST-A-454-1	Anemone hupehensis 'Splendens' - Zawilec japoński 'Splendens' Parametry: C2 lub P11, po 7 szt./m2	szt	310,000
235	Kalkulacja indywidualna	SST-A-454-1	Angelica gigas - Dzięgiel ozdobny Parametry: C2 lub P11, po 8 szt./m2	szt	145,000
236	Kalkulacja indywidualna	SST-A-454-1	Aquilegia atrata - Orlik ciemny Parametry: C2 lub P11, po 11 szt./m2	szt	433,000
237	Kalkulacja indywidualna	SST-A-454-1	Aster novi-belgii 'Violetta' - Aster nowobelgijski 'Violetta' Parametry: C2 lub P11, po 7 szt./m2	szt	75,000
238	Kalkulacja indywidualna	SST-A-454-1	Blechnum spicant - Podrzeń żebrowiec Parametry: C2 lub P11, po 9 szt./m2	szt	163,000
239	Kalkulacja indywidualna	SST-A-454-1	Brachypodium sylvaticum - Kłosownica leśna Parametry: C2 lub P11, po 9 szt./m2	szt	122,000
240	Kalkulacja indywidualna	SST-A-454-1	Carex umbrosa - Turzyca cienista Parametry: C2 lub P11, po 12 szt./m2	szt	55,000

Tabela przedmiaru robót

Budowa obiektu do prowadzenia działalności kulturalnej z towarzyszącą funkcją gastronomiczną wraz z zagospodarowaniem i uzbrojeniem technicznym dziedzińca przed Zamkiem

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
241	Kalkulacja indywidualna	SST-A-454-1	Cotula squalida - Kotula chropowata Parametry: C2 lub P11, po 12 szt./m2	szt	136,000
242	Kalkulacja indywidualna	SST-A-454-1	Delphinium 'Black Knight' - Ostróżka 'Black Knight' Parametry: C2 lub P11, po 9 szt./m2	szt	32,000
243	Kalkulacja indywidualna	SST-A-454-1	Epimedium rubrum - Epimedium czerwone Parametry: C2 lub P11, po 11 szt./m2	szt	377,000
244	Kalkulacja indywidualna	SST-A-454-1	Geranium phaeum - Bodziszek żalobny Parametry: C2 lub P11, po 9 szt./m2	szt	180,000
245	Kalkulacja indywidualna	SST-A-454-1	Geum chilense 'Mrs Bradshaw' - Kuklik chilijski 'Mrs Bradshaw' Parametry: C2 lub P11, po 9 szt./m2	szt	182,000
246	Kalkulacja indywidualna	SST-A-454-1	Gillenia trifoliata - Gillenia trójlistkowa Parametry: C2 lub P11, po 3 szt./m2	szt	67,000
247	Kalkulacja indywidualna	SST-A-454-1	Hakonechloa macra - Hakonechloa smukła Parametry: C2 lub P11, po 9 szt./m2	szt	461,000
248	Kalkulacja indywidualna	SST-A-454-1	Pachysandra terminalis - Runianka japońska Parametry: C2 lub P11, po 10 szt./m2	szt	423,000
249	Kalkulacja indywidualna	SST-A-454-1	Valeriana officinalis - Kozłek lekarski Parametry: C2 lub P11, po 6 szt./m2	szt	71,000
250	KNR 2-21 0414/09	SST-A-454-1	Sadzenie bylin	szt	3 232,000
			<i>Rośliny cebulowe</i>		
251	Kalkulacja indywidualna	SST-A-454-1	Narcissus sp. - Narcyz botaniczny Parametry: C2 lub P11, po 3 szt./m2	szt	591,000
252	Kalkulacja indywidualna	SST-A-454-1	Lilium martagon 'Claude Shrine' - Lilia złotogłów 'Claude Shrine' Parametry: C2 lub P11, po 3 szt./m2	szt	591,000
253	KNR 2-21 0414/08	SST-A-454-1	Sadzenie roślin cebulkowych	szt	1 182,000
			<i>Łąka kwietna</i>		
254	KNR 2-21 0404/04	SST-A-454-1	Mieszkanka łąkowa		
			66,28/100/100	ha	0,007
			razem	ha	0,007
			<i>Zieleń na dachu projektowanego pawilonu</i>		
255	Kalkulacja indywidualna	SST-A-454-1	Mata wegetacyjna	m2	222,780
255.1	KNR 2-21 0408/02	SST-A-454-1	Wykonanie maty wegetacyjnej	m2	222,780
255.2	KNR AT-06 0106/02	SST-A-454-1	Załadunek i wyładunek materiałów budowlanych o masie do 1,00t za pomocą żurawia kołowego		
			222,78*20/1000	t	4,456
			razem	t	4,456
			<i>Donice</i>		
			<i>* Donice ruchome zgodnie z częścią projektu TOM 3. MEBLE MOBILNE</i>		
256	KNR 2-02 1101/06	SST-A-454-1	Wypełnienie donic - keramzyt, frakcja 4-16 mm		
			0,16*(7+8)*0,10	m3	0,240
			razem	m3	0,240
257	KNR AT-09 0203/01	SST-A-454-1	Wykończenie nawierzchni - grys granitowy w kolorze ciemnoszarym, fr. 2-8 mm, gr. 3-5 cm, materiał płukany, pozbawiony domieszek i zanieczyszczeń, w tym mniejszych frakcji mineralnych		
			0,16*(7+8)	m2	2,400
			razem	m2	2,400
258	Kalkulacja indywidualna	SST-A-454-1	1.1. Monstera deliciosa - Monstera dziurawa - rozmiar 1 wys. 100-120cm (części nadziemnej), fi donicy 30cm	szt	2,000

Tabela przedmiaru robót

Budowa obiektu do prowadzenia działalności kulturalnej z towarzyszącą funkcją gastronomiczną wraz z zagospodarowaniem i uzbrojeniem technicznym dziedzińca przed Zamkiem

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
259	Kalkulacja indywidualna	SST-A-454-1	1.2. Monstera deliciosa - Monstera dziurawa - rozmiar 2 wys. 140-160cm (części nadziemnej), fi donicy 30-35cm	szt	2,000
260	Kalkulacja indywidualna	SST-A-454-1	2. Strelitzia reginae - Strelcja królewska wys. 140-150cm (części nadziemnej), fi donicy 25-30cm	szt	3,000
261	Kalkulacja indywidualna	SST-A-454-1	3. Phoenix canariensis - Daktylowiec kanaryjski wys. 120-140cm (części nadziemnej), szer. 100cm, fi donicy max. 30-35cm	szt	4,000
262	Kalkulacja indywidualna	SST-A-454-1	4. Washingtonia robusta – Waszyngtonia robusta wys. 140-160cm (części nadziemnej), szer. 100cm, fi donicy max. 30-35cm	szt	4,000
			<i>Wykończenie nawierzchni pod nasadzeniami</i>		
263	Kalkulacja indywidualna		Grys granitowy w kolorze ciemnoszarym, fr. 2-8 mm, gr. 3-5 cm, materiał płukany, pozbawiony domieszek i zanieczyszczeń, w tym mniejszych frakcji mineralnych	m2	627,310
			<i>System nawadniania</i>		
264	Kalkulacja indywidualna	SST-A-454-1	System automatycznego nawadniania		
			1	kpl	1,000
			razem	kpl	1,000
			<i>Pielęgnacja zieleni</i>		
265	Kalkulacja indywidualna	SST-A-454-1	Pielęgnacja zieleni - czas trwania okresu gwarancyjnego na minimum 5 lat, a czas trwania okresu pogwarancyjnego na minimum 3 lata.	kpl	1,000
			2.7 MAŁA ARCHITEKTURA		
266	Kalkulacja indywidualna	SST-A-454-3	Ławka 1 – Pod wieżą (szczegóły wg rys. CKZ-PW-2-1-A-3.01-03)	m	17,910
267	Kalkulacja indywidualna	SST-A-454-3	Ławka 2 – Między drzewami (szczegóły wg rys. CKZ-PW-2-1-A-3.04-06)	m	10,400
268	Kalkulacja indywidualna	SST-A-454-3	Ławka 3 – Okragła, wokół drzewa (szczegóły wg rys. CKZ-PW-2-1-A-3.07-09)	m	10,740
269	Kalkulacja indywidualna	SST-A-454-3	Ławka 4 – W zieleńcu, w narożu (szczegóły wg rys. CKZ-PW-2-1-A-3.10-12) 8,733	m2	14,440
270	Kalkulacja indywidualna	SST-A-454-3	Ławka 5 – W zieleńcu, w narożu – W zieleńcu (szczegóły wg rys. CKZ-PW-2-1-A-3.13-15) 2,899	m2	2,540
271	Kalkulacja indywidualna	SST-A-454-3	Ławka 6 – W zieleńcu, w narożu (szczegóły wg rys. CKZ-PW-2-1-A-3.16-18) 1,387	m2	1,210
272	Kalkulacja indywidualna	SST-A-454-3	Ławka 6 – W zieleńcu, w narożu (szczegóły wg rys. CKZ-PW-2-1-A-3.16-18) 1,764	m2	1,080
273	Kalkulacja indywidualna	SST-A-454-3	Kosz na śmieci wykonany w konstrukcji stalowej, stal ocynkowana, malowana proszkowo na kolor RAL 000 80 00, matowy	szt	3,000
274	Kalkulacja indywidualna	SST-A-454-3	Poidło - kran z wodą pitną, profil stalowy bezszwowy, fi 48,3mm, gr. 3,2mm, stal nierdzewna, malowana proszkowo na kolor RAL 000 80 00, matowy	szt	3,000
275	Kalkulacja indywidualna	SST-A-454-3	Słup zamglawiający wys. 300,5 cm z profilu stalowego bezszwowego, fi 60,3mm, gr. 4mm, stal nierdzewna, malowana proszkowo na kolor RAL 000 80 00, matowy	szt	1,000
276	Kalkulacja indywidualna	SST-A-454-3	Słupek automatyczny z ruchem hydraulicznym, fi 140mm, wys. wysuwana ponad pow. 700mm, stal ocynkowana, malowana proszkowo na kolor RAL 000 80 00, matowy (podłączone do SSP CK Zamek)	szt	4,000
277	Kalkulacja indywidualna	SST-A-454-3	Stojak rowerowy w konstrukcji stalowej, stal ocynkowana, malowana proszkowo na kolor RAL 000 80 00, matowy	szt	11,000
278	Kalkulacja indywidualna	SST-A-454-3	Pomnik do przeniesienia	kpl	1,000