

Wrocław, 18.08.2021 r.

Do uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługę ubezpieczenia Powiatu Limanowskiego wraz z jednostkami organizacyjnymi

WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ NR 54/2021/Limanowa

Działając w imieniu i na rzecz Powiatu Limanowskiego, na podstawie udzielonego pełnomocnictwa, Supra Brokers S.A. podaje odpowiedzi na pytania do SWZ zadane przez wykonawców, informuje o następujących zmianach w SWZ, podaje wyjaśnienia do SWZ:

1. Czy zamawiający planuje w okresie ubezpieczenia określonym zapisami SIWZ zakup pojazdu o wartości jednostkowej powyżej 600.000 zł ?

Odpowiedź: Zamawiający nie planuje zakupu takiego pojazdu.

2. Czy zamawiający w przypadku zgłoszenia do ubezpieczenia pojazdu o wartości jednostkowej powyżej 600.000 zł (sumy ubezpieczenia) wyraża zgodę na renegocjację stawki AC?

Odpowiedź: Nie dotyczy.

3. W związku z rozbieżnością danych szkodowych między SWZ a UFG, prosimy o aktualizację szkodowości w ryzyku OC i AC.

Odpowiedź: Zamawiający posiada wiedzę na temat szkód zgodnie z załącznikiem nr 11 do SWZ.

4. Prosimy o uzupełnienie roku produkcji dla pojazdu: o nr rej. KLI43709

Odpowiedź: Rok produkcji 1994

5. Prosimy o uzupełnienie pojemności dla pojazdów o nr rejestracyjnych: KLI69677, KLI37AL, KLI22FA i KLI43709


Odpowiedź: KLI22FA - pojemność 1,2 cm³, KLI37AL - pojemność 2.5 cm³, KLI 69677 - pojemność 1,6 l, KLI 43709 - pojemność 1896 m³

6. Prosimy o informację które szkody zostały wypłacone z ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej.

Odpowiedź: Zgodnie z załącznikiem do odpowiedzi. Część poufna udostępniona Wykonawca którzy złożyli wniosek o część poufną SWZ.

7. Prosimy o informację które szkody zostały wypłacone z ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk.

Odpowiedź: Zgodnie z załącznikiem do odpowiedzi. Część poufna udostępniona Wykonawca którzy złożyli wniosek o część poufną SWZ.



8. Czy Zamawiający przedsięwziął kroki zmierzające do ograniczenia liczby i wartości szkód? Jakież?

Odpowiedź: ZS nr 1 - Ciągła modernizacja budynków, bieżące naprawy.

9. Czy w okresie ostatnich 10 lat w zgłaszanych do ubezpieczenia lokalizacjach wystąpiły szkody spowodowane podniesieniem się wód gruntowych lub szkody spowodowane podtopieniami (obfite opady atmosferyczne)? Jeśli tak, prosimy o podanie informacji, w którym roku wystąpiły te zdarzenia, jakie mienie zostało dotknięte szkodą i w jakiej wysokości oraz jakie były działania prewencyjne Zamawiającego po takich szkodach?

Odpowiedź: Nie

10. Prosimy o podanie wartości zgłoszonych do ubezpieczenia kolektorów słonecznych, solarów, ogniw fotowoltaicznych.

Odpowiedź: DPS Mszana Dolna – instalacja solarna 108 062,14 zł. DWDZ – brak danych o wartości posiadamy: kolektory słoneczne – 42 szt. moc – 71,4 kw; fotowoltaika – 88 szt. modułów, wielkość instalacji: 24,64 kw, DPS Limanowa - 328.476,15 zł, ZS nr 1 - SOLARY - 369 402,80, FOTOWOLTAIKA - 539 359,42

11. Czy wśród nieruchomości zgłoszonych do ubezpieczenia, których wartość łącznie z wyposażeniem w jednym kompleksie pożarowym przekracza 20 mln zł, znajdują się takie, które posiadają w swojej konstrukcji płyty warstwowe z wypełnieniem innym niż wełna mineralna (pianka PIR, PUR, EPS, XPS, itp.)

Odpowiedź: Nie


12. Czy wśród nieruchomości zgłoszonych do ubezpieczenia są takie, które posiadają w konstrukcji płyty warstwowe z wypełnieniem innym niż wełna mineralna (pianka PIR, PUR, EPS, XPS, itp.) i jednocześnie ich powierzchnia w jednym kompleksie pożarowym jest większa niż 1.000 m² (bez względu na wartość)?

Odpowiedź: Nie

13. Czy w okresie ubezpieczenia Zamawiający planuje prowadzenie robót budowlanych, na które zgodnie z prawem budowlanym wymagane jest pozwolenie na budowę? Jeśli tak, prosimy o informację w jakim zakresie i o jakiej wartości będą to prace.

Odpowiedź: DPS Mszana Dolna – przebudowa, rozbudowa, nadbudowa budynku gospodarczego ze zmianą sposobu użytkowania na budynek użyteczności publicznej, tj. administracyjny. Posiadamy pozwolenie na budowę, wartość ok. 150 000 zł.

14. Prosimy o potwierdzenie, że zabezpieczenia przeciwpożarowe w miejscu ubezpieczenia są zgodne z obowiązującymi przepisami prawa oraz posiadają aktualne przeglądy i badania; w przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie lokalizacji/obiektów niespełniających powyższego warunku wraz z określeniem przyczyny.



Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.

15. Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia i ich instalacje poddawane są regularnych przeglądom wynikającym z przepisów prawa, co potwierdzone jest każdorazowo pisemnymi protokołami; w przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie budynków niespełniających powyższego warunku wraz z określeniem przyczyny.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.

16. W odniesieniu do wykazu mienia Starostwa Powiatowego- Bud. magaz. hali prod. Opakowań- prosimy o:

- informację dotyczącą zastosowanych zabezpieczeń przeciwpożarowych
- podanie wysokości składowania
- informację jakiego rodzaju opakowania są produkowane
- czy najemca posiada ubezpieczenie OC z tytułu prowadzenia działalności i posiadania mienia

Odpowiedź: Budynek wyposażony w gaśnice, 1 hydrant wewnętrzny oraz hydrant zewnętrzny. Produkowane opakowania (na obuwiu, kosmetyki, itp.) z tektury składowane do wysokości 2 m. Najemca posiada polisę ubezpieczeniową z tytułu prowadzenia działalności i posiadania mienia.


17. W odniesieniu do wykazu mienia Starostwa Powiatowego-Bud. hali konfekcjonowania oleju (wraz z bud. socjal.) - prosimy o:

- informację dotyczącą zastosowanych zabezpieczeń przeciwpożarowych
- podanie wysokości składowania
- czy najemca posiada ubezpieczenie OC z tytułu prowadzenia działalności i posiadania mienia

Odpowiedź: Nazwa budynku hali konfekcjonowania oleju pozostała po dawnej rafinerii, budynek ten w 2003 roku został zmodernizowany i obecnie wynajmowany przez kilka podmiotów jako Inkubator Przedsiębiorczości. W wynajmowanych lokalach prowadzona jest działalność w zakresie usług stolarskich, gastronomia, internetowa sprzedaż obuwia, sklep BHP. Budynek wyposażony w gaśnice, 2 hydranty wewnętrzne oraz hydrant zewnętrzny.

18. W odniesieniu do budynków wynajmowanych pod działalność usługową, produkcyjną, handlową prosimy o informację czy Zamawiający wymaga posiadania ważnej polisy OC z tytułu prowadzenia działalności i posiadania mienia.

Odpowiedź: DWDZ - TAK – POMIESZCZENIA KUCHNI I ZAPLECZA



19. Czy Zamawiający planuje w okresie trwania umowy ubezpieczenia wyłączyć z eksploatacji jakiegokolwiek budynki/budowle? Jeśli tak, prosimy o wskazanie które i o jakiej wartości?

Odpowiedź: Nie

20. Czy przedmiotem ubezpieczenia mają być również budynki wyłączone z eksploatacji/ pustostany? Jeśli tak, prosimy o podanie, które to budynki, podanie ich wartości, sposobu zabezpieczenia (w tym czy są dozorowane 24 h/ dobę, jeśli tak czy przez firmę ochroniarską, własną ochronę, inne?), podanie przyczyny ich wyłączenia, czy zostały wyłączone w nich wszelkiego rodzaju media, takie jak: woda, gaz, prąd, itd., czy wewnątrz budynków znajduje się jakiegokolwiek mienie, jeśli tak to jakie?

Odpowiedź: I LO Limanowa - Budynek Lubogoszcz wartość 12 436,59; ul. Orkana 1; 34-600 Limanowa.

21. Czy Zamawiający posiada w mieniu zgłaszanym do ubezpieczenia w ramach ogłoszonego SIWZ budynki przeznaczone do rozbiórki, budynki w złym, awaryjnym stanie technicznym – jeżeli tak to prosimy o podanie wykazu takich budynków z podaniem lokalizacji, sumy ubezpieczenia w rozbiciu na budynki i środki trwałe oraz podanie informacji czy posiadają stały dozór, w jaki sposób są zabezpieczone, czy są odłączone w nich wszelkiego rodzaju media, urządzenia?

Odpowiedź: Nie

22. Czy w chwili obecnej trwają na terenie zgłoszonych do ubezpieczenia lokalizacji jakiegokolwiek inwestycje, budowy, remonty, modernizacje? Czy prace te wymagają pozwolenia na budowę? Czy prace te nie naruszają konstrukcji nośnej obiektu lub konstrukcji dachu?


Odpowiedź: Wydział Gospodarowania Nieruchomościami nie prowadzi spraw związanych z inwestycjami, modernizacją obiektów.

23. Czy Zamawiający zgłasza do ubezpieczenia budynki wyłączone z użytkowania ze względu na zły stan techniczny? Jeśli tak, prosimy o wyłączenie budynków nieużytkowanych z ochrony ubezpieczeniowej, bądź ograniczenie zakresu ochrony do podstawowego obejmującego: pożar, bezpośrednio uderzenie pioruna, wybuch, upadek statku powietrznego.

Odpowiedź: Nie

24. W odniesieniu do budynków, których wiek przekracza 50 lat prosimy o informację odnośnie przeprowadzonych remontów i modernizacji w okresie ostatnich 10 lat.

Odpowiedź: **DPS Mszana Dolna** – stara część budynku DPS wiek powyżej 50 lat. Budynek DPS w Mszanie Dolnej w 2019r. objęty projektem głębokiej termomodernizacji w ramach, którego między innymi: docieplono ściany zewnętrzne, wymieniono część stolarki okiennej i drzwi zewnętrznych, docieplenie części stropu, modernizacji instalacji grzewczej, wymiana pokrycia dachowego na starej części budynku



DWDZ:

BUDYNEK GŁÓWNY:

1. Ocieplenie zewnętrzne.
2. Wymiana drzwi zewnętrznych.
3. Częściowy remont dachu oraz wymiana pokrycia dachowego.
4. Modernizacja chodników i parkingu na posesji.

BUDYNEK „STARA KOLONIA”

1. Ocieplenie zewnętrzne.
2. Ocieplenie i wymiana pokrycia dachowego.
3. Wymiana okien i modernizacja drzwi wewnętrznych.

ZS nr 1 - Malowanie korytarzy szkolnych ul.W.Witosa 5, ul.Piłsudskiego 81, Modernizacja pokoi w internacie - łazienka w każdym pokoju

Pakiet I


25. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wprowadzenie klauzuli w następującej treści (nie dotyczy ub. OC):

Klauzula wyłączająca ryzyka cybernetyczne

Niezależnie od treści jakichkolwiek innych postanowień niniejszej Polisy lub jakichkolwiek klauzul rozszerzających jej postanowienia uzgadnia się, że Ubezpieczyciel nie odpowiada za jakiegokolwiek szkody powstałe w danych elektronicznych, w tym zniszczenie, zakłócenie, usunięcie, uszkodzenie lub zmianę, powstałe z jakiegokolwiek powodu (w tym, lecz nie wyłącznie, spowodowanych przez wirusy komputerowe lub inne oprogramowanie o podobnym charakterze, lub wskutek działań hakerów lub innych osób, polegających na nieautoryzowanym dostępie lub ingerencji w dane elektroniczne) oraz wynikające z nich jakiegokolwiek szkody następcze, w tym, lecz nie wyłącznie, fizyczne szkody w ubezpieczonym mieniu, utratę możliwości użytkowania, obniżenie funkcjonalności, utratę zysku będącą następstwem zakłócenia bądź przerwy w działalności, a także koszty i nakłady dowolnego rodzaju, niezależnie od jakichkolwiek innych powodów lub zdarzeń, które przyczyniły się równocześnie lub w dowolnej innej kolejności do powstania szkód.

Przy czym za:

- dane elektroniczne uważa się fakty, koncepcje i informacje w formie nadającej się do komunikacji, interpretacji lub przetwarzania za pomocą elektronicznych i elektromechanicznych urządzeń do przetwarzania danych lub urządzeń elektronicznie sterowanych i obejmują oprogramowanie oraz inne zakodowane instrukcje do przetwarzania i manipulowania danymi lub do sterowania i obsługi takich urządzeń.



- wirus komputerowy uważa się zestaw szkodliwych lub nieautoryzowanych instrukcji bądź kod zawierający szereg nieautoryzowanych instrukcji wprowadzonych w złej wierze lub kod, programowy bądź inny, który rozpowszechnia się za pomocą dowolnego systemu lub sieci komputerowej. Wirusy Komputerowe obejmują m.in. „konie trojańskie”, „robaki” i „bomby czasowe i logiczne”.”

W przypadku negatywnej odpowiedzi na pytanie powyżej zwracamy się z uprzejmą prośbą o potwierdzenie, iż intencją Zamawiającego nie jest uzyskanie pokrycia szkód w danych oraz szkód następczych, których przyczyną jest atak cybernetyczny/działanie hakera.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

26. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wprowadzenie klauzuli w następującej treści (nie dotyczy ub. OC):

DLA UMÓW UBEZPIECZENIA NIEZAWIERAJĄCYCH ELEMENTU UTRATY ZYSKU:

KLAUZULA WYŁĄCZENIA CHOROÓB ZAKAŹNYCH

1. *Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień niniejszej umowy ubezpieczenia, Strony postanawiają, że zakresem umowy ubezpieczenia nie są objęte szkody bezpośrednio lub pośrednio spowodowane przeniesieniem chorób zakaźnych, przy czym niniejsze wyłączenie nie dotyczy szkód rzeczowych w ubezpieczonym mieniu, które są następstwem innych zdarzeń objętych zakresem umowy ubezpieczenia.*

2. *W rozumieniu niniejszej klauzuli choroba zakaźna oznacza każdą chorobę, która może zostać przeniesiona za pomocą dowolnej substancji lub czynnika z dowolnego organizmu na inny organizm, w przypadku gdy:*

1) *substancja lub czynnik zawiera, ale nie wyłącznie, wirus, bakterię, pasożyta lub inny organizm lub jego odmianę, niezależnie od tego, czy jest uważany za żywy, czy też nie, oraz*

2) *metoda przenoszenia, bezpośredniego lub pośredniego, obejmuje między innymi przenoszenie drogą powietrzną, przenoszenie płynów ustrojowych, przenoszenie z lub na dowolną powierzchnię lub przedmiot, ciało stałe, płynne lub gazowe, lub między organizmami, oraz*

3) *choroba, substancja lub środek mogą powodować lub grozić spowodowaniem szkody dla zdrowia ludzkiego dobrobytu ludzi albo mogą powodować lub grozić spowodowaniem szkody, pogorszenia, utraty wartości, zbywalności lub utraty możliwości korzystania z rzeczy.*


Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

Wszystkie ubezpieczenia:

27. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o przesunięcie terminu składania ofert na 24.08.2021 roku.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Zamawiający informuje, że zmianie ulega termin składania ofert. Termin składania ofert upływa 24.08.2021r.



Pozostałe zapisy SWZ nie ulegają zmianom.

Sebastian Pasternak