

**Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Kompleksowa modernizacja – przebudowa 22 odcinków dróg gminnych w Gminie Ryglice**

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA RYGLICE

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 851660909

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Rynek 9

1.5.2.) Miejscowość: Ryglice

1.5.3.) Kod pocztowy: 33-160

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL217 - Tarnowski

1.5.7.) Numer telefonu: 146541019

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@ryglice.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.ryglice.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

<https://platformazakupowa.pl/transakcja/868706>

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Kompleksowa modernizacja – przebudowa 22 odcinków dróg gminnych w Gminie Ryglice

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-b278f056-a579-11ee-948d-82b0c04ef850

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00229639

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-03-04

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowania: Tak

2.9.) Numer planu postępowania w BZP: 2023/BZP 00034692/13/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowania:

1.1.11 Kompleksowa modernizacja– przebudowa 22 odcinków dróg gminnych w Gminie Ryglice o łącznej długości 13652 km: Cz I: 7 odc. o dł. 4951,5 mb; Cz II: 8 odc. o dł. 5714,50 mb; Cz III: 7 odc. o dł. 2986 mb

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00576729

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: RI.271.1.18.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 6775298,46 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część I: Przebudowa drogi gminnej nr 200237K – Ryglice – ul. Adama Mickiewicza - Uniszowa, nr dz. ewid. 21 w miejscowości Uniszowa; Przebudowa drogi gminnej nr dz. ewid. 209 w miejscowości Uniszowa; Przebudowa drogi gminnej nr 200246K - Bistuszcza - Podlesie, nr dz. ewid. 267 w miejscowości Bistuszcza; Przebudowa drogi gminnej nr 200248K – Bistuszcza Droga na Naprawcę, nr dz. ewid. 109/3 w miejscowości Bistuszcza; Przebudowa drogi gminnej nr 200238K – Ryglice - ul. Juliana Tuwima - Uniszowa, nr dz. ewid. 31/1, 31/2 w miejscowości Uniszowa, nr dz. ewid. 55/1, 55/2 w miejscowości Ryglice; Przebudowa drogi gminnej nr 200255K - Zalasowa – ul. Piastowska, nr dz. 1908/5, 2844, 2829/1, 2829/2, 2830/1, 2842/3, 2843/1, 2858/1, 2902/1, 2903/1, 2978/1 w miejscowości Zalasowa; Przebudowa drogi gminnej nr 204033K - Zalasowa – na Bryg, nr dz. 1908/5 w miejscowości Zalasowa:

Zamówienie dofinansowane jest z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia całości postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku braku możliwości rozstrzygnięcia postępowania dla dowolnej części zamówienia co skutkowałoby nieprzyznaniem środków publicznych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Zakres robót przy realizacji przedmiotowej części zamówienia obejmuje:

a) Przebudowa drogi gminnej nr 200237K – Ryglice – ul. Adama Mickiewicza - Uniszowa nr dz. ewid. 21 w miejscowości Uniszowa w km 1+980- 2+775 oraz nr dz. 237/1 w miejscowości Ryglice w km ewid 1+935-1+980

Zakres robót obejmuje:

- roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych,
- mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum),
- skropienie nawierzchni drogowej asfaltem,
- nawierzchnia z betonu asfaltowego AC16W - warstwa profilująca asfaltowa -grubość po zagęszczeniu 6 cm (grubość 4 - 8 cm),
- nawierzchnia z betonu asfaltowego AC16W - warstwa wiążąca asfaltowa -grubość po zagęszczeniu 4 cm,
- nawierzchnia z betonu asfaltowego AC11S - warstwa ścieralna asfaltowa -grubość po zagęszczeniu 3 cm,
- wykonanie poboczy wraz z powierzchniowym utwaleniem emulsją asfaltową i grysem,
- dowiązanie nawierzchni do zjazdów i skrzyżowań.

b) Przebudowa drogi gminnej Uniszowa nr dz. ewid. 209 w miejscowości Uniszowa w km 0+000-0+080,00

Zakres robót obejmuje:

- roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych,
- mechaniczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu),
- wywóz humusu,
- wykonanie podbudowy
- mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
- skropienie nawierzchni drogowej asfaltem,
- nawierzchnia z betonu asfaltowego AC16W - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm,
- nawierzchnia z betonu asfaltowego AC11S - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 3 cm,
- wykonanie poboczy,
- dowiązanie nawierzchni do zjazdów i skrzyżowań.

c) Przebudowa drogi gminnej nr 200246K - Bistuszcza - Podlesie, nr dz. ewid. 267 w km 0+000 – 0+310 w Bistuszcza

Zakres robót obejmuje:

- roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych,
- rozebranie (frezowanie) nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 0-13 cm,
- usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu),
- rozebranie nawierzchni z płyt betonowych na podsypce cementowo-piaskowej,
- rozebranie krawężników betonowych,
- rozebranie ław pod krawężniki z betonu,
- wywóz materiałów z rozbiórki,

- roboty ziemne wykonywane koparkami,
- skropienie nawierzchni drogowej asfaltem,
- nawierzchnia z betonu asfaltowego AC16W – warstwa profilująca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm (grubość 2-6 cm),
- nawierzchnia z betonu asfaltowego AC16W - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm,
- nawierzchnia z betonu asfaltowego AC11S - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 3 cm,
- wykonanie poboczy wraz z powierzchniowym utwaleniem emulsją asfaltową i grysem,
- dowiązanie nawierzchni do zjazdów,
- remont przepustu o śr. 50 cm i 60 cm,
- regulacja pionowa studzienek, przebukowanie nawierzchni z kostki betonowej.

d) Przebudowa drogi gminnej nr 200248K – Bistuszowa Droga na Naprawcę, nr dz. ewid. 109/3 w km 0+600-1+000
Zakres robót obejmuje:

- roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych,
- mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum),
- skropienie nawierzchni drogowej asfaltem,
- nawierzchnia z betonu asfaltowego AC16W – warstwa profilująca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 3 cm (grubość 0-6 cm),
- nawierzchnia z betonu asfaltowego AC16W - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm,
- nawierzchnia z betonu asfaltowego AC11S - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 3 cm,
- dowiązanie nawierzchni do zjazdów,
- wykonanie poboczy.

e) Przebudowa drogi gminnej nr 200238K – Ryglice - ul. Juliana Tuwima - Uniszowa, nr dz. ewid. 31/1, 31/2 w miejscowości Uniszowa, nr dz. ewid. 55/1, 55/2 w miejscowości Ryglice w km 0+385,00 -0+879,00; 0+879,50-1+330,00 oraz nr dz. ewid. 55/3, 55/4 w miejscowości Ryglice w km 0+000-0+385

Zakres robót obejmuje:

- roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych,
- roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 5 cm,
- mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,
- wykonanie podbudów,
- mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum),
- skropienie nawierzchni drogowej asfaltem,
- nawierzchnia z betonu asfaltowego AC16W – warstwa profilująca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 6 cm (grubość 4 - 8 cm),
- nawierzchnia z betonu asfaltowego AC16W - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm,
- nawierzchnia z betonu asfaltowego AC11S - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 3 cm,
- wykonanie poboczy,
- dowiązanie nawierzchni do zjazdów,
- remont przepustu o śr. 40 cm.

f) Przebudowa drogi gminnej nr 200255K - Zalasowa – ul. Piastowska, nr dz. 1908/5, 2844, 2829/1, 2829/2, 2830/1, 2842/3, 2843/1, 2858/1, 2902/1, 2903/1, 2978/1 w miejscowości Zalasowa w km 0+043-0+205; 1+135-1+215; 1+730-2+575

Zakres robót obejmuje:

- roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych,
- roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 7 cm
- wywóz gruzu,
- roboty ziemne wykonywane koparkami,
- wykonanie podbudowy,
- mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum),
- skropienie nawierzchni drogowej asfaltem,
- nawierzchnia z betonu asfaltowego AC16W – warstwa profilująca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 2 cm (grubość 0 - 4cm),
- nawierzchnia z betonu asfaltowego AC16W - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm,
- nawierzchnia z betonu asfaltowego AC11S - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 3 cm,
- wykonanie poboczy,
- dowiązanie nawierzchni do zjazdów i skrzyżowań,
- drenaż wraz z robotami ziemnymi - rurka drenarska min. fi160 mm w zasypce z kruszywa 16/31,5 mm i geowłókninie separacyjno- filtracyjnej (włączone do studni wpadowej wraz z wylotem do rowu)
- remont przepustu o śr. 60 cm,
- umocnienie skarp rowów płytami betonowymi 50x50x7 cm na podsypce cementowo-piaskowej i dna rowów korytem betonowym 50x15 cm na podsypce cementowo-piaskowej.

g) Przebudowa drogi gminnej nr 204033K - Zalasowa – na Bryg, nr dz. 1908/5 w miejscowości Zalasowa w km 0+000 – 0+730 oraz drogi nr dz. 41/1, 41/2, 41/3 w miejscowości Ryglice w km 0+960-1+135

Zakres robót obejmuje:

- roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych,
- mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,
- wykonanie podbudów,
- skropienie nawierzchni drogowej asfaltem,
- nawierzchnia z betonu asfaltowego AC16W - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm,
- nawierzchnia z betonu asfaltowego AC11S - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 3 cm,
- wykonanie poboczy,
- dowiązanie nawierzchni do zjazdów.

Szczegółowy zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia oraz sposób wykonania określony jest w załącznikach do SWZ, tj.: specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, mapie z zaznaczonym zakresem prac oraz we wzorze umowy stanowiącym załącznik do wniosku i pomocniczo w przedmiarze robót.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

- 45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę
- 45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
- 45111300-1 - Roboty rozbiórkowe
- 45233140-2 - Roboty drogowe
- 45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg
- 44132000-4 - Elementy przepustów
- 45233292-2 - Instalowanie urządzeń ochronnych
- 45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
- 45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg
- 45233222-1 - Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania

4.5.5.) Wartość części: 2656117,55 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część II: Przebudowa drogi gminnej nr 204013K – Ryglice – ul. Węgierska, nr dz. ewid. 1050/2 w miejscowości Ryglice; Przebudowa drogi gminnej droga nr dz. ewid. 1142/3, 1142/5, 1387/5, 1387/7 w miejscowości Ryglice; Przebudowa drogi gminnej nr 204065K Ryglice Droga na Zabawę nr dz. ewid. 1137/1, 1357/2, 1358/1, 1356/4, 1344/2, 1346/9, 1346/11, 1355/2 w miejscowości Ryglice; Przebudowa drogi gminnej w miejscowości nr 200242K – Ryglice – ul. Strumieniowa, nr dz. ewid. 1052/1, 1053/1, 1057/1, 1063/8, 1067/3, 1067/4, 1067/6, 1070/2 w miejscowości Ryglice; Przebudowa drogi gminnej nr 204059K – Joniny na Andrzejówkę, nr dz. ewid. 430, w miejscowości Joniny; Przebudowa drogi gminnej nr 200231K Ryglice - ul. Ks. Jakuba Wyrwy - Joniny Liciąż, nr dz. ewid. 430, 286, 333/7, 333/10, 333/12, 333/14, 333/16, 333/19, 343/8, 344/1 w miejscowości Joniny; Przebudowa drogi gminnej nr 200271K – Kowalowa - Hybie, nr dz. ewid. 420 w miejscowości Kowalowa; Przebudowa drogi gminnej nr dz. ewid. 321 w miejscowości Kowalowa:

Zamówienie dofinansowane jest z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia całości postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku braku możliwości rozstrzygnięcia postępowania dla dowolnej części zamówienia co skutkowałoby nieprzyznaniem środków publicznych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Zakres robót przy realizacji przedmiotowej części zamówienia obejmuje:

a) Przebudowa drogi gminnej nr 204013K – Ryglice – ul. Węgierska, nr dz. ewid. 1050/2 w miejscowości Ryglice w km 0+000-0+890

Zakres robót obejmuje:

- roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych,
- rozebranie nawierzchni z płyt betonowych,
- mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum),
- mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,
- wykonanie podbudowy,
- skropienie nawierzchni drogowej asfaltem,
- nawierzchnia z betonu asfaltowego AC16W – warstwa profilująca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 3 cm (grubość 0 – 6 cm),

- nawierzchnia z betonu asfaltowego AC16W - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4cm,
- nawierzchnia z betonu asfaltowego AC11S - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 3 cm,
- wykonanie poboczy wraz z powierzchniowym utwaleniem emulsją asfaltową i grysem,
- dowiązanie nawierzchni do zjazdów.

b) Przebudowa drogi gminnej nr dz. ewid. 1142/3, 1142/5, 1387/5, 1387/7 w miejscowości Ryglice w km 0+000-0+110
Zakres robót obejmuje:

- roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych,
- mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,
- wykonanie podbudów,
- skropienie nawierzchni drogowej asfaltem,
- nawierzchnia z betonu asfaltowego AC16W - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm,
- nawierzchnia z betonu asfaltowego AC11S - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 3 cm,
- wykonanie poboczy,
- remont przepustu o śr. 50 cm.

c) Przebudowa drogi gminnej nr 204065K Ryglice Droga na Zabawę nr dz. ewid. 1137/1, 1357/2, 1358/1, 1356/4, 1344/2, 1346/9, 1346/11, 1355/2 w miejscowości Ryglice w km 0+000+0+590

Zakres robót obejmuje:

- roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych,
- usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu),
- wywóz materiałów z rozbiórki,
- roboty ziemne wykonywane koparkami,
- mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,
- wykonanie podbudowy,
- skropienie nawierzchni drogowej asfaltem,
- nawierzchnia z betonu asfaltowego AC16W - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm,
- nawierzchnia z betonu asfaltowego AC11S - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 3 cm,
- wykonanie poboczy wraz z powierzchniowym utwaleniem emulsją asfaltową i grysem,
- dowiązanie nawierzchni do zjazdów,
- ustawienie lustrz drogowego.

d) Przebudowa drogi gminnej w miejscowości nr 200242K – Ryglice –

ul. Strumieniowa, nr dz. ewid. 1052/1, 1053/1, 1057/1, 1063/8, 1067/3, 1067/4, 1067/6, 1070/2 w miejscowości Ryglice w km 0+000- 0+545

Zakres robót obejmuje:

- roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych,
- mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum),
- skropienie nawierzchni drogowej asfaltem,
- nawierzchnia z betonu asfaltowego AC16W – warstwa profilująca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 3 cm (grubość 0 – 6 cm),
- nawierzchnia z betonu asfaltowego AC16W - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm,
- nawierzchnia z betonu asfaltowego AC11S - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 3 cm,
- wykonanie poboczy wraz z powierzchniowym utwaleniem emulsją asfaltową i grysem,
- dowiązanie nawierzchni do zjazdów,
- remont przepustów o śr. 40 cm.

e) Przebudowa drogi gminnej nr 204059K – Joniny na Andrzejówkę, nr dz. ewid. 430 w miejscowości Joniny w km 0+000-0+850,00; 0+850,50+1+380

Zakres robót obejmuje:

- roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych,
- mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno – bitumicznych o gr. 7 cm,
- roboty ziemne wykonywane koparkami,
- wywóz materiałów z rozbiórki,
- mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,
- wykonanie podbudów,
- skropienie nawierzchni drogowej asfaltem,
- nawierzchnia z betonu asfaltowego AC16W - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm,
- nawierzchnia z betonu asfaltowego AC11S - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 3 cm ,
- wykonanie poboczy wraz z powierzchniowym utwaleniem emulsją asfaltową i grysem,
- dowiązanie nawierzchni do zjazdów.

f) Przebudowa drogi gminnej nr 200231K Ryglice - ul. Ks. Jakuba Wyrwy - Joniny Liciaż, nr dz. ewid. 430, 345/2, 286, 333/7, 333/10, 333/12, 333/14, 333/16, 333/19, 343/8, 344/1 w km 0+000-0+665; 0+665-0+795; 0+800-0+930; 0+930 - 1+035 w Joniny, gmina Ryglice

Zakres robót obejmuje:

- roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych,
- rozebranie nawierzchni z płyt betonowych,
- usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu),
- wywóz materiałów z rozbiórki,
- regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych,
- mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,
- wykonanie podbudów,
- skropienie nawierzchni drogowej asfaltem,
- nawierzchnia z betonu asfaltowego AC16W – warstwa profilująca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 3 cm (grubość 0 – 6 cm) lub 6 cm (grubość 0 – 12 cm) w zależności od odcinka drogi zgodnie z przedmiarem robót,
- nawierzchnia z betonu asfaltowego AC16W - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm w zależności od odcinka drogi zgodnie z przedmiarem robót,
- nawierzchnia z betonu asfaltowego AC11S - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 3 cm w zależności od odcinka drogi zgodnie z przedmiarem robót,
- wykonanie poboczy,
- wykonanie poboczy wraz z powierzchniowym utwaleniem emulsją asfaltową i grysem,
- dowiązanie nawierzchni do zjazdów.

g) Przebudowa drogi gminnej nr 200271K – Kowalowa - Hybie, nr dz. ewid. 420 w miejscowości Kowalowa w km 1+070-2+040

Zakres robót obejmuje:

- roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych,
- mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum),
- skropienie nawierzchni drogowej asfaltem,
- nawierzchnia z betonu asfaltowego AC16W – warstwa profilująca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 3 cm (grubość 0 – 6 cm),
- nawierzchnia z betonu asfaltowego AC16W - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm,
- nawierzchnia z betonu asfaltowego AC11S - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 3 cm,
- wykonanie poboczy wraz z powierzchniowym utwaleniem emulsją asfaltową i grysem,
- remont przepustu o śr. 80 cm.
- dowiązanie nawierzchni do zjazdów.

h) Przebudowa drogi gminnej nr dz. ewid. 321 w miejscowości Kowalowa w km 0+000-0+200

Zakres robót obejmuje:

- roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych,
- mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,
- wykonanie podbudów,
- skropienie nawierzchni drogowej asfaltem,
- nawierzchnia z betonu asfaltowego AC16W – warstwa profilująca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 3 cm (grubość 0 – 6 cm),
- nawierzchnia z betonu asfaltowego AC16W - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm,
- nawierzchnia z betonu asfaltowego AC11S - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 3 cm,
- wykonanie poboczy,
- dowiązanie nawierzchni do zjazdów i parkingu.

Szczegółowy zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia oraz sposób wykonania określony jest w załącznikach do SWZ, tj.: specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, mapie z zaznaczonym zakresem prac oraz we wzorze umowy stanowiącym załącznik do wniosku i pomocniczo w przedmiarze robót.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45111300-1 - Roboty rozbiórkowe

45233140-2 - Roboty drogowe

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

44132000-4 - Elementy przepustów

45233292-2 - Instalowanie urządzeń ochronnych

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

45233222-1 - Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania

4.5.5.) Wartość części: 2686307,62 PLN

Część 3

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część III: Przebudowa drogi gminnej nr 200276K – Ryglice – ul. Łyczków, nr dz. ewid. 469/1, 469/2, 472/17 w miejscowości Ryglice; Przebudowa drogi gminnej nr 200290K – Lubcza – droga na Augustyna, nr dz. ewid. 1467/2, 1464/2, 1463/6 w miejscowości Lubcza; Przebudowa drogi gminnej nr drogi/dz. ewid. 1694/2 w miejscowości Lubcza; Przebudowa drogi gminnej nr 200250K – Zalasowa ul. Władysława Jagiełły, nr dz. ewid. 536 w miejscowości Zalasowa; Przebudowa drogi gminnej nr 204038K Zalasowa - na Poniewierkę, nr dz. ewid. 3005/2, 3006/1, 3007/1, 3007/3, 3008/2, 3010/2, 3019/4, 3019/7, 3022/4, 3023/6, 3023/8 w miejscowości Zalasowa; Przebudowa drogi gminnej nr dz. ewid. 301 w miejscowości Wola Lubecka; Przebudowa drogi gminnej nr dz. ewid. 282 w miejscowości Wola Lubecka:

Zamówienie dofinansowane jest z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia całości postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku braku możliwości rozstrzygnięcia postępowania dla dowolnej części zamówienia co skutkowałoby nieprzyznaniem środków publicznych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Zakres robót przy realizacji przedmiotowej części zamówienia obejmuje:

a) Przebudowa drogi gminnej nr 200276K – Ryglice – ul. Łyczków, nr dz. ewid. 469/1, 469/2, 472/17 w miejscowości Ryglice w km 0+530+1+035

Zakres robót przy realizacji przedmiotowej części zamówienia obejmuje:

- roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych,
- usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu),
- wywóz humusu,
- mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,
- wykonanie podbudowy
- skropienie nawierzchni drogowej asfaltem,
- nawierzchnia z betonu asfaltowego AC16W – warstwa profilująca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 2 cm (grubość 0 – 4 cm),
- nawierzchnia z betonu asfaltowego AC16W - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm,
- nawierzchnia z betonu asfaltowego AC11S - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 3 cm,
- wykonanie poboczy wraz z powierzchniowym utwaleniem emulsją asfaltową i grysem,
- dowiązanie nawierzchni do zjazdów.

b) Przebudowa drogi gminnej nr 200290K – Lubcza – droga na Augustyna, nr dz. ewid. 1467/2, 1464/2, 1463/6 w miejscowości Lubcza w km 0+520-0+760

Zakres robót obejmuje:

- roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych,
- mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,
- wykonanie podbudowy,
- skropienie nawierzchni drogowej asfaltem,
- nawierzchnia z betonu asfaltowego AC16W - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm,
- nawierzchnia z betonu asfaltowego AC11S - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 3 cm,
- wykonanie poboczy,
- remont przepustu o śr. 40 cm.

c) Przebudowa gminnej nr drogi/dz. ewid. 1694/2 w miejscowości Lubcza w km 0+000 – 0+500

Zakres robót obejmuje:

- roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych,
- usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu),
- wywóz humusu,
- wykonanie podbudów,
- skropienie nawierzchni drogowej asfaltem,
- nawierzchnia z betonu asfaltowego AC16W - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm,
- nawierzchnia z betonu asfaltowego AC11S - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 3 cm,
- dowiązanie nawierzchni do zjazdów,
- wykonanie poboczy.

d) Przebudowa drogi gminnej nr 200250K – Zalasowa ul. Władysława Jagiełły, nr dz. ewid. 536 w miejscowości Zalasowa w km 1+500-1+626

Zakres robót obejmuje:

- roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych,

- mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,
- remont cząstkowy nawierzchni tłuczniowej,
- skropienie nawierzchni drogowej asfaltem,
- nawierzchnia z betonu asfaltowego AC16W - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm,
- nawierzchnia z betonu asfaltowego AC11S - warstwa ściernalna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 3 cm,
- wykonanie poboczy,
- dowiązanie nawierzchni do zjazdów.

e) Przebudowa drogi gminnej nr 204038K Zalasowa - na Poniewierkę, nr dz. ewid. 3005/2, 3006/1, 3007/1, 3007/3, 3008/2, 3010/2, 3019/4, 3019/7, 3022/4, 3023/6, 3023/8 w miejscowości Zalasowa odc. I w km 0+000-0+560; odc. II w km 0+000-0+055

Zakres robót przy realizacji przedmiotowej części zamówienia obejmuje:

- roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych,
- usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu),
- wywóz humusu,
- mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,
- wykonanie podbudowy
- skropienie nawierzchni drogowej asfaltem,
- nawierzchnia z betonu asfaltowego AC16W - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm,
- nawierzchnia z betonu asfaltowego AC11S - warstwa ściernalna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 3 cm,
- wykonanie poboczy wraz z powierzchniowym utwaleniem emulsją asfaltową i grysem,
- dowiązanie nawierzchni do zjazdów.

f) Przebudowa drogi gminnej nr dz. ewid. 301 w miejscowości Wola Lubecka w km 0+000-0+780

Zakres robót przy realizacji przedmiotowej części zamówienia obejmuje:

- roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych,
- usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu),
- wywóz humusu,
- mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,
- wykonanie podbudowy
- skropienie nawierzchni drogowej asfaltem,
- nawierzchnia z betonu asfaltowego AC16W – warstwa profilująca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 3 cm (grubość 0 – 6 cm),
- nawierzchnia z betonu asfaltowego AC16W - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm,
- nawierzchnia z betonu asfaltowego AC11S - warstwa ściernalna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 3 cm,
- wykonanie poboczy wraz z powierzchniowym utwaleniem emulsją asfaltową i grysem,
- dowiązanie nawierzchni do zjazdów,
- remont przepustu o śr. 50 cm.

g) Przebudowa drogi gminnej nr dz. ewid.282 w miejscowości Wola Lubecka w km 0+000-0+220

Zakres robót przy realizacji przedmiotowej części zamówienia obejmuje:

- roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych,
- usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu),
- wywóz humusu,
- mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,
- wykonanie podbudowy
- skropienie nawierzchni drogowej asfaltem,
- nawierzchnia z betonu asfaltowego AC16W - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm,
- nawierzchnia z betonu asfaltowego AC11S - warstwa ściernalna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 3 cm,
- wykonanie poboczy,
- dowiązanie nawierzchni do zjazdów.

Szczegółowy zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia oraz sposób wykonania określony jest w załącznikach do niniejszej SWZ, tj.: specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, mapie z zaznaczonym zakresem prac oraz we wzorze umowy stanowiącym załącznik do wniosku i pomocniczo w przedmiarze robót.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45111300-1 - Roboty rozbiórkowe

45233140-2 - Roboty drogowe

- 45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg
- 44132000-4 - Elementy przepustów
- 45233292-2 - Instalowanie urządzeń ochronnych
- 45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
- 45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg
- 45233222-1 - Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania

4.5.5.) Wartość części: 1432873,28 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

- 6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków:** 3
- 6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych:** 0
- 6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych:** 0
- 6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP:** 1
- 6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego:** 0
- 6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG:** 0
- 6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt:** 0
- 6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt:** 0
- 6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem:** 2536405,04 PLN
- 6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem:** 3118077,29 PLN
- 6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:** 2536405,04 PLN
- 6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną:** Nie
- 6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową:** Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 1)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

- 7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:**
- 7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:** Przedsiębiorstwo Drogowo – Mostowe Spółka Akcyjna
- 7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny:** NIP: 8722175948
- 7.3.3) Ulica:** ul. Drogowców 1
- 7.3.4) Miejscowość:** Dębica
- 7.3.5) Kod pocztowy:** 39-200
- 7.3.6.) Województwo:** podkarpackie
- 7.3.7.) Kraj:** Polska
- 7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?:** Tak

7.3.9.) Informacja o częściach zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, oraz nazwy ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani:

Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom wykonanie części zamówienia dotyczącej: roboty przygotowawcze, ziemne, rozbiórkowe, wykończeniowe, brukarskie, odwodnienie; imiona i nazwiska albo nazwy podwykonawców – dane nieznane Wykonawcy w dniu podpisania umowy, Wykonawca przedstawi je Zamawiającemu przed przystąpieniem Podwykonawców do realizacji podanego powyżej zakresu robót.

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2024-02-21

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 2536405,04 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 180 dni

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Część 2**SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)**

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 2671390,54 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 3200000,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 2671390,54 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 2)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Przedsiębiorstwo Drogowo – Mostowe Spółka Akcyjna

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP: 8722175948

7.3.3) Ulica: ul. Drogowców 1

7.3.4) Miejscowość: Dębica

7.3.5) Kod pocztowy: 39-200

7.3.6.) Województwo: podkarpackie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Tak

7.3.9.) Informacja o częściach zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, oraz nazwy ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani:

Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom wykonanie części zamówienia dotyczącej: roboty przygotowawcze, ziemne, rozbiórkowe, wykończeniowe, brukarskie, odwodnienie; imiona i nazwiska albo nazwy podwykonawców – dane nieznane Wykonawcy w dniu podpisania umowy, Wykonawca przedstawi je Zamawiającemu przed przystąpieniem Podwykonawców do realizacji podanego powyżej zakresu robót.

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 2)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2024-02-21

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 2671390,54 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 180 dni

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Część 3

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 3)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 3)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 1676346,07 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 3000000,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 1676346,07 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 3)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Przedsiębiorstwo Drogowo – Mostowe Spółka Akcyjna

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP: 8722175948

7.3.3) Ulica: ul. Drogowców 1

7.3.4) Miejscowość: Dębica

7.3.5) Kod pocztowy: 39-200

7.3.6.) Województwo: podkarpackie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Tak

7.3.9.) Informacja o częściach zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, oraz nazwy ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani:

Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom wykonanie części zamówienia dotyczącej: roboty przygotowawcze, ziemne, rozbiórkowe, wykończeniowe, brukarskie, odwodnienie; imiona i nazwiska albo nazwy podwykonawców – dane nieznane Wykonawcy w dniu podpisania umowy, Wykonawca przedstawi je Zamawiającemu przed przystąpieniem Podwykonawców do realizacji podanego powyżej zakresu robót.

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 3)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2024-02-21

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 1676346,07 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 180 dni

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA IX INFORMACJE DODATKOWE

- 1) Dot. sekcji VI, pkt 6.2, 6.3 i 6.4 oraz sekcji VIII, pkt 8.2 podane ceny są cenami brutto
- 2) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy, któremu udzielono zamówienia : Duży przedsiębiorca