

SZPITAL SPECJALISTYCZNY

w PILE

im. Stanisława Staszica

64-920 Piła, ul. Rydygiera 1



System
zarządzania
ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
PN-N-18001:2004
ISO 27001:2013

www.tuv.com
ID 9108628147

Dyrektor (67) 210 62 00
Sekretariat (67) 210 66 66
Fax (67) 212 40 85
e-mail: wszpila@pi.onet.pl
www.szpitalpila.pl

Piła, dn. 19.08.2019 roku

NZP.I-240/37/19

Wszyscy uczestnicy postępowania

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pod hasłem: **TRANSPORT PACJENTÓW DIALIZOWANYCH.**

Szpital Specjalistyczny w Pile informuje, że w związku z pytaniami zadanymi przez Wykonawców w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, Zamawiający udziela wyjaśnień:

1. Pytanie

Czy Zamawiający wymaga, aby pojazdy Oferenta spełniały warunki DYREKTYWY RADY NR 74/60/EWG z dnia 17 grudnia 1973 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do wyposażenia wnętrza pojazdów silnikowych (wewnętrznych części przedziału pasażerskiego z wyjątkiem wewnętrznych lusterek wstecznych, rozmieszczenia urządzeń sterujących, dachu oraz dachu przesuwanego, oparc i tylnych części siedzeń) ?

Uzasadnienie: Wykonanie na Stacji diagnostycznej badanie, nie jest tożsame i nie określa przedmiotu przytoczonego aktu prawnego. Wynik badania nie stanowi potwierdzenia spełnienia w/w dyrektywy.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, aby pojazdy spełniały warunki Dyrektywy, lecz wymaga, aby spełniały przepisy krajowe wynikające z ustawy, posiadały ważne badania techniczne, dowód rejestracyjny oraz ubezpieczenie OC i NNW.

2. Pytanie

Jeśli Zamawiający NIE wymaga, i NIE potwierdza, aby pojazdy Oferenta spełniały warunki DYREKTYWY RADY NR 74/60/EWG z dnia 17 grudnia 1973 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do wyposażenia wnętrza pojazdów silnikowych (wewnętrznych części przedziału pasażerskiego z wyjątkiem wewnętrznych lusterek wstecznych, rozmieszczenia urządzeń sterujących, dachu oraz dachu przesuwanego, oparc i tylnych części siedzeń); prosimy o podanie aktu prawnego na podstawie którego Zamawiający wyłączył w/w zapis ze stosowania.


Odpowiedź: Nie dotyczy

3. Pytanie

Czy Zamawiający wymaga, aby pojazdy Oferenta spełniały warunki PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR 661/2009 z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie wymagań technicznych w zakresie homologacji typu pojazdów silnikowych dotyczących ich bezpieczeństwa ogólnego, ich przyczep oraz przeznaczonych dla nich układów, części i oddzielnych zespołów technicznych;

Uzasadnienie: Wykonanie na Stacji diagnostycznej badanie, nie jest tożsame i nie określa przedmiotu przytoczonego aktu prawnego. Wynik badania nie stanowi potwierdzenia spełnienia w/w dyrektywy.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza lecz nie wymaga.



SZPITAL SPECJALISTYCZNY
w PILE
im. Stanisława Staszica
64-920 Pila, ul. Rydygiera 1



System
zarządzania
ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
PN-N-18001:2004
ISO 27001:2013

www.tuv.com
ID 9108628147

Dyrektor (67) 210 62 00
Sekretariat (67) 210 66 66
Fax (67) 212 40 85
e-mail: wszpila@pi.onet.pl
www.szpitalpila.pl

4. Pytanie

Jeśli Zamawiający NIE wymaga, i NIE potwierdza, aby pojazdy Oferenta spełniały warunki PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR 661/2009 z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie wymagań technicznych w zakresie homologacji typu pojazdów silnikowych dotyczących ich bezpieczeństwa ogólnego, ich przyczep oraz przeznaczonych dla nich układów, części i oddzielnych zespołów technicznych; prosimy o podanie aktu prawnego na podstawie którego Zamawiający wyłączył w/w zapis ze stosowania

Odpowiedź: Nie dotyczy

5. Pytanie

Czy Zamawiający wymaga, aby pojazdy Oferenta spełniały warunki zgodne z USTAWĄ z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz. U. z 2012 poz. 1137 ze zm.);

Uzasadnienie: Wykonanie na Stacji diagnostycznej badanie, nie jest tożsame i nie określa przedmiotu przytoczonego aktu prawnego. Wynik badania nie stanowi potwierdzenia spełnienia w/w ustawy.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza takie pojazdy.

6. Pytanie

Jeśli Zamawiający NIE wymaga, i NIE potwierdza, aby pojazdy Oferenta spełniały warunki zgodne z USTAWĄ z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz. U. z 2012 poz. 1137 ze zm.); prosimy o podanie aktu prawnego na podstawie którego Zamawiający wyłączył w/w zapis ze stosowania

Odpowiedź: Nie dotyczy

7. Pytanie


Czy Zamawiający wymaga, aby pojazdy Oferenta były zgodne z Normą PN-ISO 7176-19 dotyczącą wymagań projektowych i eksploatacyjnych dla wózków, przystosowanych do zabezpieczenia dowolnym rodzajem mocowania podczas transportu, jak również metod ich badań i oznakowania.

Uzasadnienie: Wykonanie na Stacji diagnostycznej badanie, nie jest tożsame i nie określa przedmiotu przytoczonego aktu prawnego. Wynik badania nie stanowi potwierdzenia spełnienia w/w Normy.

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga. Zamawiający dopuszcza takie pojazdy.

8. Pytanie

Jeśli Zamawiający NIE wymaga, i NIE potwierdza, aby pojazdy Oferenta były zgodne z Normą PN-ISO 7176-19 dotyczącą wymagań projektowych i eksploatacyjnych dla wózków, przystosowanych do zabezpieczenia dowolnym rodzajem mocowania podczas transportu, jak również metod ich badań i oznakowania; prosimy o podanie aktu prawnego na podstawie którego Zamawiający wyłączył w/w zapis ze stosowania



SZPITAL SPECJALISTYCZNY

w PILE

im. Stanisława Staszica

64-920 Piła, ul. Rydygiera 1



System
zarządzania
ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
PN-N-18001:2004
ISO 27001:2013

www.tuv.com
ID 9108628147

Dyrektor (67) 210 62 00
Sekretariat (67) 210 66 66
Fax (67) 212 40 85
e-mail: wspila@pi.onet.pl
www.szpitalpila.pl

Odpowiedź: Nie dotyczy.

9. Pytanie

Czy Zamawiający wymaga, aby pojazdy Oferenta spełniały warunki Regulaminu EKG ONZ Nr 21 lub dyrektywa 74/60/EWG pod kątem wyposażenia wnętrza przy przewozie osoby niepełnosprawnej.

Uzasadnienie: Wykonanie na Stacji diagnostycznej badanie, nie jest tożsame i nie określa przedmiotu przytoczonego aktu prawnego. Wynik badania nie stanowi potwierdzenia spełnienia w/w Regulaminu.

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga. Zamawiający dopuszcza takie pojazdy.

10. Pytanie

Jeśli Zamawiający NIE wymaga, i NIE potwierdza, aby pojazdy Oferenta spełniały warunki Regulaminu EKG ONZ Nr 21 lub dyrektywa 74/60/EWG pod kątem wyposażenia wnętrza przy przewozie osoby niepełnosprawnej; prosimy o podanie aktu prawnego na podstawie którego Zamawiający wyłączył w/w zapis ze stosowania.

Odpowiedź: Nie dotyczy.


11. Pytanie

Czy zamawiający potwierdza, że pojazd posiadający fabryczną homologację SANITARNA lub do przewozu osób niepełnosprawnych ruchowo, nadaną na konkretny pojazd bazowy przez Ministerstwo Infrastruktury producentowi pojazdów, spełnia wymogi określone dyrektywami:

1. DYREKTYWY RADY NR 74/60/EWG z dnia 17 grudnia 1973 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do wyposażenia wnętrza pojazdów silnikowych (wewnętrznych części przedziału pasażerskiego z wyjątkiem wewnętrznych lusterek wstecznych, rozmieszczenia urządzeń sterujących, dachu oraz dachu przesuwanego, oparc i tylnych części siedzeń);
2. PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR 661/2009 z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie wymagań technicznych w zakresie homologacji typu pojazdów silnikowych dotyczących ich bezpieczeństwa ogólnego, ich przyczep oraz przeznaczonych dla nich układów, części i oddzielnych zespołów technicznych;
3. USTAWĄ z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz. U. z 2012 poz. 1137 ze zm.);
4. Normą PN-ISO 7176-19 dotyczącą wymagań projektowych i eksploatacyjnych dla wózków, przystosowanych do zabezpieczenia dowolnym rodzajem mocowania podczas transportu, jak również metod ich badań i oznakowania.
5. Regulaminu EKG ONZ Nr 21 lub dyrektywa 74/60/EWG pod kątem wyposażenia wnętrza przy przewozie osoby niepełnosprawnej.

Wynika to z przepisów homologacji fabrycznej pojazdów specjalnych lub do przewozu osób niepełnosprawnych ruchowo, jako obligatoryjny warunek nadania homologacji.

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga. Zamawiający dopuszcza takie pojazdy.



SZPITAL SPECJALISTYCZNY
w PILE
im. Stanisława Staszica
64-920 Piła, ul. Rydygiera 1



System
zarządzania
ISO 9001:2015
ISO 14001:2004
PN-N-18001:2004
ISO 27001:2013

www.tuv.com
ID 9108628147

Dyrektor (67) 210 62 00
Sekretariat (67) 210 66 66
Fax (67) 212 40 85
e-mail: wszpila@pi.onet.pl
www.szpitalpila.pl

12. Pytanie

Czy Oferent ma przedstawić homologację fabryczną na każde żądanie Zamawiającego?

Odpowiedź: Do oferty nie ma potrzeby przedstawiać homologacji fabrycznej lecz w przypadku realizacji zamówienia zamawiający może zażądać posiadania takiego dokumentu w przypadku podstawienia samochodu sanitarnego.

13. Pytanie

Czy wśród pacjentów dializowanych, są pacjenci z dysfunkcją ruchu wymagających transportu w pozycji siedzącej bądź leżącej?

Odpowiedź: W pozycji siedzącej – tak. W pozycji leżącej aktualnie nie, ale mogą być.

14. Pytanie

Czy Zamawiający posiada i wynajmuje pomieszczenie o charakterze socjalnym dla akt wykonawcy lub czy istnieje możliwość wynajęcia takiego pomieszczenia? A jeśli tak, o jakiej powierzchni i cenie ?

Odpowiedź: Zamawiający posiada takie pomieszczenia lecz obecnie ich nie wynajmuje. Zamawiający dopuszcza najem na zasadzie odrębnego porozumienia.

15. Pytanie

Czy Zamawiający ogranicza maksymalny, na dzień składania oferty wiek pojazdów ? (dotyczy pojazdów skierowanych do realizacji przedmiotu zamówienia)

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

16. Pytanie


Czy zamawiający ogranicza maksymalny, na dzień składania oferty przebieg pojazdów?(dotyczy pojazdów skierowanych do realizacji przedmiotu zamówienia)

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

17. Pytanie

Czy Kierowcy mają posiadać przeszkolenie medyczne? A jeśli tak, w jakim zakresie, i jakcertyfikowane? Pierwsza pomoc przedmedyczna? KKP? Inne?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.



SZPITAL SPECJALISTYCZNY
w PILE
im. Stanisława Staszica
64-920 Piła, ul. Rydygiera 1



System
zarządzania
ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
PN-N-18001:2004
ISO 27001:2013

www.tuv.com
ID 9108628147

Dyrektor (67) 210 62 00
Sekretariat (67) 210 66 66
Fax (67) 212 40 85
e-mail: wszpila@pi.onet.pl
www.szpitalpila.pl

18. Pytanie

Czy pojazdy Oferentów mają posiadać własne wózki do przewozu chorych w pozycji siedzącej, z zabezpieczeniem chorego pasami bezpieczeństwa? Zwracamy uwagę, że pojazdy bez homologacji nie zapewniają możliwości przewozu chorego w pozycji siedzącej z zabezpieczeniem zarówno wózka (oddzielnie) jak i chorego (oddzielny system pasów). W przypadku kolizji chory pozostaje nie chroniony.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza lecz nie wymaga.

19. Pytanie

Zwracamy się z prośbą o zamieszczenie zapisu w treści projektu umowy – zał. nr 3 do SIWZ umożliwiającego stronom rozwiązanie umowy z 3 miesięcznym wypowiedzeniem. Proponujemy wprowadzenie następującego zapis:

„Każda ze stron może wypowiedzieć umowę z ważnych powodów z zachowaniem 3 miesięcznego okresu wypowiedzenia.”

W przypadku umów długoterminowych w momencie zawierania stosunku prawnego strony nie są w stanie przewidzieć wszystkich okoliczności oraz czynników mających negatywny wpływ wykonanie zobowiązań umownych dla każdej ze stron. Wprowadzenie możliwości rozwiązania umowy za wypowiedzeniem ma na celu stworzenie podstaw prawnych do zakończenia stosunku prawnego pomiędzy stronami, jeżeli z określonych powodów nie mają możliwości kontynuowania współpracy na dotychczasowych warunkach.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

20. Pytanie

Wnosimy o uchylenie wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w przypadku gdy realizacja tego obowiązku wykonywana jest przez jednoosobowy podmiot gospodarczy. Realizacja takiego zobowiązania nie podlega bowiem Ustawie.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.


21. Pytanie

Czy pojazdy mają być wyposażone w apteczki 1 pomocy? Jeśli tak prosimy o sprecyzowanie standardu np. PSP-R01. Jeśli apteczki mają być nie standaryzowane prosimy o pełną listę niezbędnego wyposażenia.

Odpowiedź: Zgodnie z przepisami ustawy Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. 2018 poz. 1990 z późn. zm.). Dla pacjentów przewożonych w pozycji siedzącej obowiązuje wyposażenie standardowe jak dla samochodów osobowych (apteczka standard np. typu DIN 1316 – 4). W przypadku pacjentów leżących przewożonych samochodem sanitarnym na noszach spełniających polską normę PN – EN 1789 z wyposażeniem podstawowym dla samochodów sanitarnych:

22. Pytanie

Czy Zamawiający potwierdza, iż kilometry będą liczone od siedziby Zamawiającego poprzez całą trasę



SZPITAL SPECJALISTYCZNY
w PILE
im. Stanisława Staszica
64-920 Piła, ul. Rydygiera 1



System
zarządzania
ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
PN-N-18001:2004
ISO 27001:2013

www.tuv.com
ID 9108628147

Dyrektor (67) 210 62 00
Sekretariat (67) 210 66 66
Fax (67) 212 40 85
e-mail: wszpila@pi.onet.pl
www.szpitalpila.pl

przejazdu wraz z powrotem do siedziby Zamawiającego?

Odpowiedź: Nie

23. Pytanie

Czy Zamawiający potwierdza, iż przedmiotem postępowania NIE SĄ dializy w trybie ostrym/pilnym?

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

24. Pytanie

Transporty na przeszczep – jeśli są zlecane tego typu wyjazdy prosimy o podanie:

- Ile było takich wyjazdów w ciągu ostatnich 12 miesięcy?
- Kto jest płatnikiem takiego wyjazdu zamawiający czy ośrodek transplantologii?
- Czy transport na przeszczep musi być wykonywany z użyciem pojazdu uprzywilejowanego w ruchu drogowym?

Odpowiedź: Transporty na przeszczep nie są zlecane.


25. Pytanie

Zapewnienie osoby do pomocy przy transporcie chorych leżących/wymagających pomocy przy wejściu do mieszkania, wnosimy o podanie obowiązującego grafiku dializ, z podaniem:

- inicjałów lub numeru pozwalającego na identyfikację chorego na grafiku.
- Adresu w formie miasto/ulica
- zmiany na której jeździ oraz dni
- informacji nt grupy chorych (kierunków) z którymi jest on przewożony
- informacji nt jego stopnia niepełnosprawności. np.:
 - chory poruszający się samodzielnie
 - chory poruszający się z pomocą (wymaga przyprowadzenia/odprowadzenia)
 - chory na wózku
 - chory leżący
- Zwracamy uwagę, że dane te posiada wyłącznie aktualny wykonawca, co stawia go w drastycznie uprzywilejowanej pozycji względem pozostałych oferentów. I wprowadza stan nierówności Stron postępowania.

Przykładowy grafik:

Zmiana	Pojazd (lub grupa) Prosimy określić, którzy chorzy przyjeżdżają razem, jedną grupą.	Inicjały (lub numer chorego)	Miasto/ulica	Pozycja (ch leżący; wózku, poruszający się z pomocą)	Uwagi – inne uwagi mające wpływ na poruszanie, konieczność zapewnienia 2 osobowego składu zespołu, piętro, etc



SZPITAL SPECJALISTYCZNY
w PILE
im. Stanisława Staszica
64-920 Piła, ul. Rydygiera 1



System
zarządzania
ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
PN-N-18001:2004
ISO 27001:2013

www.tuv.com
ID 9108628147

Dyrektor (67) 210 62 00
Sekretariat (67) 210 66 66
Fax (67) 212 40 85
e-mail: wspila@pi.onet.pl
www.szpitalpila.pl

I	1	KJ		Chodzący z pomocą
I	1	FT		Chodzący z pomocą
I	1	NW		Na wózku inwalidzkim
I	2	AT		Leżący
I	3	MB		leżący

Odpowiedź: Harmonogram stanowi załącznik nr 1 do niniejszego pisma.

26. Pytanie

Czy w przypadku osób siedzących bądź leżących Zamawiający potwierdza, iż Oferent ma przeznaczyć dodatkową osobę do pomocy?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza lecz nie wymaga.

27. Pytanie

Czy Zamawiający wymaga, aby pojazdy były wyposażone w sprzęt do przenoszenia chorych w pozycji leżącej lub siedzącej?

Odpowiedź: Tak

28. Pytanie

Czy wśród pacjentów dializowanych są osoby, które potrzebują tlenu medycznego?

Odpowiedź: Nie


29. Pytanie

Czy w przypadku osoby przewyższającej 160 kg według przepisów BHP transport takiej osoby wykonać powinny 4 osoby w takim wypadku szpital zapewnia swój personel?

Odpowiedź: Nie

30. Pytanie

Zwracamy się z prośbą o modyfikację zapisów projektu umowy – załącznik nr 3 do SIWZ, poprzez dookreślenie zasad realizacji przez Zamawiającego obowiązku wynikającego z art. 142 ust 5. Przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych w treści obowiązującej po dniu 19 października 2014 r. tj. w treści, którą stosuje się do przedmiotowego postępowania nakazują, aby „umowa zawarta na okres dłuższy niż 12 miesięcy zawiera postanowienia o zasadach wprowadzania odpowiednich zmian wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy, w przypadku zmiany:



SZPITAL SPECJALISTYCZNY
w PILE
im. Stanisława Staszica
64-920 Pila, ul. Rydygiera 1



Dyrektor (67) 210 62 00
Sekretariat (67) 210 66 66
Fax (67) 212 40 85
e-mail: wszpila@pi.onet.pl
www.szpitalpila.pl

- 1) stawki podatku od towarów i usług;
- 2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
- 3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne
- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonywania zamówienia przez wykonawcę.” (art. 142 ust. 5).
- 4) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych.

Zamawiający w projekcie umowy w sposób następujący naruszył przepisy ustawy Prawo zamówień Publicznych:

1. Nie zawarł w projekcie umowy wszystkich obligatoryjnych przesłanek zmiany wynagrodzenia Wykonawcy wymienionych w art. 142 ust. 5 ustawy Pzp ,
2. Zamawiający w postanowieniach umownych zaniechał wskazania terminu od którego będzie obowiązywała waloryzacja wynagrodzenia wykonawcy w zmienionej wysokości.


Wolą ustawodawcy stało się, aby w umowach zawartych w wyniku rozstrzygnięcia postępowań wszczętych po dniu 19.10.2014 r., Zamawiający określał kiedy i na jakich zasadach zwaloryzuje umowę, jeśli zajdzie jedna z przesłanek wskazanych w art. 142 ust 5 ustawy PZP. Pokreślić należy, iż nie chodzi o wpisywanie konkretnych kwot waloryzacji, nie znanych przecież także Zamawiającemu, ale określenie jasnych mechanizmów waloryzacji w razie wystąpienia którejkolwiek z przesłanek określonych w art. 142 ust 5 PZP.

Od obowiązku wprowadzenia takich zapisów Zamawiający nie ma możliwości w żadnych przypadku odstąpić – ustawodawca nie przewidział takiego uprawnienia dla organizatora postępowania przetargowego. Brak takich zapisów stanowi kwalifikowaną wadę siwz, co może skutkować nawet nieważnością całego postępowania.

Mając na uwadze powyższe, wnoszę o wprowadzenie do siwz wymaganych w art. 142 ust 5 ustawy zapisów, precyzujących, iż wartość wynagrodzenia wykonawcy ulega zmianie z dniem zaistnienia (w szczególności w wyniku zmiany ustawy lub innego aktu prawnego) którejkolwiek ze zmian, o których mowa w art. 142 ust 5 ustawy PZP., odczuwają także pracownicy, przy czym jednocześnie zamawiający są narażeni na pogorszenie jakości wykonywanego zamówienia, np. przez zastąpienie materiałów potrzebnych do wykonania zamówienia materiałami tańszymi, które zazwyczaj są materiałami niższej jakości. Zniwelowanie powyższych działań może nastąpić dzięki

Terminy wejścia w życie i wielkość zmian wprowadzonych w art. 142 ust 5 ustawy PZP w całości są niezależne od woli stron umowy o zamówienie publiczne. Aby zatem zapewnić z jednej strony stabilność finansów publicznych, którymi dysponują zamawiający a z drugiej strony dać wykonawcą gwarancję ich słusznym interesów, ustawodawca wprowadził obowiązek waloryzacji umów wieloletnich. Idea art. 142 ust 5 wyraża się w daniu gwarancji obu stronom umowy pewności, iż w razie zaistnienia zewnętrznego zdarzenia w tym przepisie wskazanego, z góry wiedzą w jaki sposób mają się zachować. Stąd obowiązek zawarcia w siwz swego rodzaju automatycznych mechanizmów dostosowywania wynagrodzenia wykonawcy do zewnętrznych warunków. Przy zapewnieniu zamawiającym bezpieczeństwa prawnego koniecznych zmian.

Skoro te zdarzenia zewnętrzne determinują moment wyjścia w życie zmian, o których mowa w art. 142 ust 5 ustawy PZP, to zasadne jest aby konsekwencje tych zmian znalazły odzwierciedlenie w treści stosunku prawnego łączącego zamawiającego i wykonawcę w terminie, w którym te zmiany weszły w życie. Każdy inny termin wprowadzenia zmian w życie budzić może uzasadnione wątpliwości co do tego, czy nie mamy do czynienia z niedozwolonymi negocjacjami między stronami umowy. Brak bowiem obiektywnego



SZPITAL SPECJALISTYCZNY

w PILE

im. Stanisława Staszica

64-920 Piła, ul. Rydygiera 1



System
zarządzania
ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
PN-N-18001:2004
ISO 27001:2013

www.tuv.com
ID 9108628147

Dyrektor (67) 210 62 00
Sekretariat (67) 210 66 66
Fax (67) 212 40 85
e-mail: wspila@pi.onet.pl
www.szpitalpila.pl

powodu uzasadniającego inny termin wprowadzenia zmian niż dostosowanie się stron umowy do działań legislacyjnych ustawodawcy.

Prosimy o wprowadzenie poniższych zapisów zgodnych z PZP, do SIWZ do projektu umowy:


Waloryzacja wynagrodzenia

1. Strony postanawiają, iż dokonają w formie pisemnego aneksu zmiany wynagrodzenia w wypadku wystąpienia którejkolwiek ze zmian przepisów wskazanych w art. 142 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, tj. zmiany:
 - a. stawki podatku od towarów i usług,
 - b. wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
 - c. zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne.
 - d. zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych.
2. Zmiana wysokości wynagrodzenia obowiązywać będzie od dnia wejścia w życie zmian o których mowa w ust. 1.
3. W wypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 lit. a) wartość netto wynagrodzenia Wykonawcy nie zmieni się, a określona w aneksie wartość brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów.
4. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 lit. b) wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o wartość wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy wynikającą ze zwiększenia wynagrodzeń osób bezpośrednio wykonujących zamówienie do wysokości zmienionego minimalnego wynagrodzenia, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia.

Odpowiedź:

§ 11 pkty 6 – 8 projektu umowy zastępuje się treścią:

6. Dopuszcza się zmianę wynagrodzenia w wypadku wystąpienia którejkolwiek ze zmian przepisów wskazanych w art. 142 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, tj. zmiany:
 - a. stawki podatku od towarów i usług,
 - b. wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
 - c. zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne.
 - d. zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych.
7. Zmiana wysokości wynagrodzenia obowiązywać będzie od dnia wejścia w życie zmian o których mowa w ust. 6.
8. W wypadku zmiany, o której mowa w ust. 6 lit. a) wartość netto wynagrodzenia Wykonawcy nie zmieni się, a określona w aneksie wartość brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów.
9. W przypadku zmian określonych w ust. 6 lit. b), c) i d) Wykonawca może wystąpić do Zamawiającego z wnioskiem o zmianę wynagrodzenia, przedkładając odpowiednie dokumenty potwierdzające zasadność złożenia takiego wniosku. Wykonawca winien wykazać, że zaistniała zmiana ma bezpośredni wpływ na koszty wykonania zamówienia oraz określić stopień w jakim wpłynie ona na wysokość wynagrodzenia.



SZPITAL SPECJALISTYCZNY
w PILE
im. Stanisława Staszica
64-920 Piła, ul. Rydygiera 1



System
zarządzania
ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
PN-N-18001:2004
ISO 27001:2013

www.tuv.com
ID 9108628147

Dyrektor (67) 210 62 00
Sekretariat (67) 210 66 66
Fax (67) 212 40 85
e-mail: wspila@pi.onet.pl
www.szpitalpila.pl

10. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 6 lit. b) wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o wartość wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy wynikającą ze zwiększenia wynagrodzeń osób bezpośrednio wykonujących zamówienie do wysokości aktualnie obowiązującego minimalnego wynagrodzenia, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia.

12. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 6 lit. c) i d) wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o wartość wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy, jaką będzie on zobowiązany dodatkowo ponieść w celu uwzględnienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia osób bezpośrednio wykonujących zamówienie na rzecz Zamawiającego”.

W pozostałym zakresie Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę projektu umowy.