

Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: <https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:313266-2020:TEXT:PL:HTML>

**Polska-Zgorzelec: Urządzenia medyczne, farmaceutyki i produkty do pielęgnacji ciała
2020/S 128-313266**

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2020/S 125-305819)

Podstawa prawna:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1) Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: Wielospecjalistyczny Szpital – Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Zgorzelcu

Krajowy numer identyfikacyjny: 231161448

Adres pocztowy: ul. Lubańska 11–12

Miejscowość: Zgorzelec

Kod NUTS: PL515 Jeleniogórski

Kod pocztowy: 59-900

Państwo: Polska

Osoba do kontaktów: Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia

E-mail: zam.publ@spzoz.zgorzelec.pl

Tel.: +48 571334686

Adresy internetowe:

Główny adres: www.spzoz.zgorzelec.pl

Sekcja II: Przedmiot

II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:

Sukcesywne dostawy artykułów jednorazowego użytku (medycznych i niemedycznych) oraz drobnego sprzętu medycznego.

Numer referencyjny: 21/ZP/2020

II.1.2) Główny kod CPV

33000000 Urządzenia medyczne, farmaceutyki i produkty do pielęgnacji ciała

II.1.3) Rodzaj zamówienia

Dostawy

II.1.4) Krótki opis:

1. Przedmiotem zamówienia są: Sukcesywne dostawy artykułów jednorazowego użytku (medycznych i niemedycznych) oraz drobnego sprzętu medycznego.

2. Załącznik nr 2 do SIWZ zawiera szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5) **Data wysłania niniejszego ogłoszenia:**

01/07/2020

VI.6) **Numer pierwotnego ogłoszenia**

Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: [2020/S 125-305819](#)

Sekcja VII: Zmiany

VII.1) **Informacje do zmiany lub dodania**

VII.1.2) **Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu**

Numer sekcji: II.2.4

Część nr: 1

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Opis zamówienia

Zamiast:

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Powinno być:

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości wskazanej w punkcie VI.3 pierwotnego ogłoszenia.

Numer sekcji: II.2.4

Część nr: 2

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Opis zamówienia

Zamiast:

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Powinno być:

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości wskazanej w punkcie VI.3 pierwotnego ogłoszenia.

Numer sekcji: II.2.4

Część nr: 3

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Opis zamówienia

Zamiast:

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Powinno być:

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości wskazanej w punkcie VI.3 pierwotnego ogłoszenia.

Numer sekcji: II.2.4

Część nr: 4

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Opis zamówienia

Zamiast:

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Powinno być:

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości wskazanej w punkcie VI.3 pierwotnego ogłoszenia.

Numer sekcji: II.2.4

Część nr: 5

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Opis zamówienia

Zamiast:

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Powinno być:

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości wskazanej w punkcie VI.3 pierwotnego ogłoszenia.

Numer sekcji: II.2.4

Część nr: 6

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Opis zamówienia

Zamiast:

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Powinno być:

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości wskazanej w punkcie VI.3 pierwotnego ogłoszenia.

Numer sekcji: II.2.4

Część nr: 7

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Opis zamówienia

Zamiast:

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Powinno być:

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości wskazanej w punkcie VI.3 pierwotnego ogłoszenia.

Numer sekcji: II.2.4

Część nr: 8

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Opis zamówienia

Zamiast:

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Powinno być:

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości wskazanej w punkcie VI.3 pierwotnego ogłoszenia.

Numer sekcji: II.2.4

Część nr: 9

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Opis zamówienia

Zamiast:

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Powinno być:

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości wskazanej w punkcie VI.3 pierwotnego ogłoszenia.

Numer sekcji: II.2.4

Część nr: 10

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Opis zamówienia

Zamiast:

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Powinno być:

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości wskazanej w punkcie VI.3 pierwotnego ogłoszenia.

Numer sekcji: II.2.4

Część nr: 11

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Opis zamówienia

Zamiast:

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Powinno być:

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości wskazanej w punkcie VI.3 pierwotnego ogłoszenia.

Numer sekcji: II.2.4

Część nr: 12

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Opis zamówienia

Zamiast:

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Powinno być:

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości wskazanej w punkcie VI.3 pierwotnego ogłoszenia.

Numer sekcji: II.2.4

Część nr: 13

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Opis zamówienia

Zamiast:

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Powinno być:

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości wskazanej w punkcie VI.3 pierwotnego ogłoszenia.

Numer sekcji: II.2.4

Część nr: 14

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Opis zamówienia

Zamiast:

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Powinno być:

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości wskazanej w punkcie VI.3 pierwotnego ogłoszenia.

Numer sekcji: II.2.4

Część nr: 15

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Opis zamówienia

Zamiast:

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Powinno być:

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości wskazanej w punkcie VI.3 pierwotnego ogłoszenia.

Numer sekcji: II.2.4

Część nr: 16

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Opis zamówienia

Zamiast:

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Powinno być:

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości wskazanej w punkcie VI.3 pierwotnego ogłoszenia.

Numer sekcji: II.2.4

Część nr: 17

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Opis zamówienia

Zamiast:

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Powinno być:

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości wskazanej w punkcie VI.3 pierwotnego ogłoszenia.

Numer sekcji: II.2.4

Część nr: 18

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Opis zamówienia

Zamiast:

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Powinno być:

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości wskazanej w punkcie VI.3 pierwotnego ogłoszenia.

Numer sekcji: II.2.4

Część nr: 19

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Opis zamówienia

Zamiast:

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Powinno być:

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości wskazanej w punkcie VI.3 pierwotnego ogłoszenia.

Numer sekcji: II.2.4

Część nr: 20

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Opis zamówienia

Zamiast:

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Powinno być:

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości wskazanej w punkcie VI.3 pierwotnego ogłoszenia.

Numer sekcji: II.2.4

Część nr: 21

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Opis zamówienia

Zamiast:

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Powinno być:

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości wskazanej w punkcie VI.3 pierwotnego ogłoszenia.

Numer sekcji: II.2.4

Część nr: 22

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Opis zamówienia

Zamiast:

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Powinno być:

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości wskazanej w punkcie VI.3 pierwotnego ogłoszenia.

Numer sekcji: II.2.4

Część nr: 23

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Opis zamówienia

Zamiast:

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Powinno być:

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości wskazanej w punkcie VI.3 pierwotnego ogłoszenia.

Numer sekcji: II.2.4

Część nr: 24

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Opis zamówienia

Zamiast:

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Powinno być:

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości wskazanej w punkcie VI.3 pierwotnego ogłoszenia.

Numer sekcji: II.2.4

Część nr: 25

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Opis zamówienia

Zamiast:

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Powinno być:

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości wskazanej w punkcie VI.3 pierwotnego ogłoszenia.

Numer sekcji: II.2.4

Część nr: 26

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Opis zamówienia

Zamiast:

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Powinno być:

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości wskazanej w punkcie VI.3 pierwotnego ogłoszenia.

Numer sekcji: II.2.4

Część nr: 27

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Opis zamówienia

Zamiast:

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Powinno być:

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości wskazanej w punkcie VI.3 pierwotnego ogłoszenia.

Numer sekcji: II.2.4

Część nr: 28

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Opis zamówienia

Zamiast:

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Powinno być:

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości wskazanej w punkcie VI.3 pierwotnego ogłoszenia.

Numer sekcji: II.2.4

Część nr: 29

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Opis zamówienia

Zamiast:

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Powinno być:

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości wskazanej w punkcie VI.3 pierwotnego ogłoszenia.

Numer sekcji: II.2.4

Część nr: 30

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Opis zamówienia

Zamiast:

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Powinno być:

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości wskazanej w punkcie VI.3 pierwotnego ogłoszenia.

VII.2) **Inne dodatkowe informacje:**