
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

Nowy kod	
45233120-6	Roboty w zakresie budowy dróg
NAZWA INWESTYCJI:	Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Trawniki obejmujaca część dróg gminnych i wewnętrznych, cz. 2
NAZWA INWESTORA:	Gmina Trawniki
ADRES INWESTORA:	Trawniki 605, 21-004 Trawniki

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

Michał Wierzchowski

DATA OPRACOWANIA: 12.01.2023

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania
12.01.2023

Data zatwierdzenia

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:						
2			Remont drogi gminnej nr 105732L w m. Trawniki Kolonia			
2.1			ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
2.1.1			ROBOTY POMIAROWE			
12 d.2.1. 1	BCD-I D- 01.01.01.11. 01		Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych dla liniowych robót ziemnych w terenie równinnym	km		
			0,624	km	0,624	
					RAZEM	0,624
2.1.2			USUWANIE DRZEW, KRZEWÓW, HUMUSU ORAZ ROBOTY ROZBIÓRKOWE			
13 d.2.1. 2	BCD-I D- 01.02.02.12. 01		Mechaniczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grubość warstwy do 15 cm	m3		
			558,13 * 0,15	m3	83,720	
					RAZEM	83,720
2.2			ROBOTY ZIEMNE			
14 d.2.2	BCD-I D- 02.01.01.11. 02		Wykopy oraz przekopy wykonywane mechanicznie na odkład w gruntach kat. III	m3		
			20	m3	20,000	
					RAZEM	20,000
15 d.2.2	BCD-I D- 02.03.01.12. 02		Nasypy wykonywane mechanicznie	m3		
			5	m3	5,000	
					RAZEM	5,000
2.3			PODBUDOWY			
16 d.2.3	BCD-I D- 04.01.01.31. 01		Profilowanie i zagęszczenie mechanicznie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruntach kat. II-IV	m2		
			559	m2	559,000	
					RAZEM	559,000
17 d.2.3	BCD-I D- 04.03.01.12. 02		Oczyszczenie mechaniczne warstw konstrukcyjnych ulepszonych bitumem Krotność = 2	m2		
			poz.20	m2	2 544,000	
					RAZEM	2 544,000
18 d.2.3	BCD-I D- 04.03.01.22. 04		Skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych bitumicznych emulsją asfaltową Krotność = 2	m2		
			poz.20	m2	2 544,000	
					RAZEM	2 544,000
2.4			NAWIERZCHNIE			
19 d.2.4	BCD-I D- 05.03.05.12. 01		Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11 W, średnia grubość warstwy po zagęszczeniu 6 cm	m2		
			poz.20	m2	2 544,000	
					RAZEM	2 544,000
20 d.2.4	BCD-I D- 05.03.05.21. 03		Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 8 S, grubość warstwy po zagęszczeniu 3 cm	m2		
			2544	m2	2 544,000	
					RAZEM	2 544,000
21 d.2.4	BCD-I D- 05.03.26.11. 01		Ułożenie warstwy pośredniej z geosiatki	m2		
			poz.20	m2	2 544,000	
					RAZEM	2 544,000
2.5			ROBOTY WYKOŃCZENIOWE			

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
22 d.2.5	BCD-I D- 05.02.01.22. 01		Wykonanie nawierzchni z tłucznia kamiennego, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m2		
			poz. 16	m2	559,000	
					RAZEM	559,000