

---

## PRZEDMIAR

### Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

---

Nowy kod

45233120-6

Roboty w zakresie budowy dróg

NAZWA INWESTYCJI: Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Trawniki obejmuj  
aca część dróg gminnych i wewnętrznych, cz. 2

NAZWA INWESTORA: Gmina Trawniki

ADRES INWESTORA: Trawniki 605, 21-004 Trawniki

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

Michał Wierzchowski

DATA OPRACOWANIA:

12.01.2023

---

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania

12.01.2023

Data zatwierdzenia

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:						
10			Remont drogi wewnętrznej na dz. nr ewid. 50/98 w m. Trawniki			
10.1			ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
10.1.1			ROBOTY POMIAROWE			
84 d.10.1.1	BCD-I D- 01.01.01.11. 01		Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych dla liniowych robót ziemnych w terenie równinnym	km		
			0,061	km	0,061	
					RAZEM	0,061
10.1.2			ROBOTY ROZBIÓRKOWE			
85 d.10.1.2	BCD-I D- 01.02.04.28. 01		Rozebranie chodników z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm, ułożonych na podsypce piaskowej	m2		
			poz.90	m2	1 092,250	
					RAZEM	1 092,250
86 d.10.1.2	BCD-I D- 01.02.04.41. 01		Rozebranie krawężników betonowych, ułożonych na podsypce cementowo-piaskowej	m		
			66,9	m	66,900	
					RAZEM	66,900
10.2			ROBOTY ZIEMNE			
87 d.10.2	BCD-I D- 02.01.01.11. 02		Wykopy oraz przekopy wykonywane mechanicznie na odkład w gruntach kat. III	m3		
			41	m3	41,000	
					RAZEM	41,000
10.3			PODBUDOWY			
88 d.10.3	BCD-I D- 04.01.01.31. 01		Profilowanie i zagęszczenie mechanicznie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruntach kat. II-IV	m2		
			92,24	m2	92,240	
					RAZEM	92,240
89 d.10.3	BCD-I D- 04.03.01.12. 02		Oczyszczenie mechaniczne warstw konstrukcyjnych ulepszonych bitumem	m2		
			poz.96 + 500	m2	1 092,250	
					RAZEM	1 092,250
90 d.10.3	BCD-I D- 04.03.01.22. 04		Skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych bitumicznych emulsją asfaltową	m2		
			poz.96 + 500	m2	1 092,250	
					RAZEM	1 092,250
91 d.10.3	BCD-I D- 04.03.01.12. 01		Oczyszczenie mechaniczne warstw konstrukcyjnych nieulepszonych	m2		
			92,24	m2	92,240	
					RAZEM	92,240
92 d.10.3	BCD-I D- 04.03.01.22. 03		Skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych niebitumicznych emulsją asfaltową	m2		
			92,24	m2	92,240	
					RAZEM	92,240
93 d.10.3	BCD-I D- 04.04.02.11. 01		Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego frakcji 0 -31,50 mm, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm	m2		
			poz.92	m2	92,240	
					RAZEM	92,240

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
94 d.10.3	BCD-I D- 04.05.01.63. 05		Wykonanie podbudowy z mieszanki związanej cementem C3/4 z wytwórni, grubość warstwy 20 cm	m2		
			poz.92	m2	92,240	
					RAZEM	92,240
10.4			NAWIERZCHNIE			
95 d.10.4	BCD-I D- 05.03.05.12. 02		Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11 W, średnia grubość warstwy po zagęszczeniu 9 cm	m2		
			poz.96	m2	592,250	
					RAZEM	592,250
96 d.10.4	BCD-I D- 05.03.05.21. 03		Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 8 S, grubość warstwy po zagęszczeniu 3 cm	m2		
			592,25	m2	592,250	
					RAZEM	592,250
97 d.10.4	BCD-I D- 05.03.26.11. 01		Ułożenie warstwy pośredniej z geosiatki	m2		
			poz.96	m2	592,250	
					RAZEM	592,250
10.5			ELEMENTY ULIC			
98 d.10.5	BCD-I D- 08.01.01.13. 02		Ustawienie krawężników betonowych wtopionych o wymiarach 12x25 cm wraz z wykonaniem ławy zwykłej z betonu C12/15	m		
			39	m	39,000	
					RAZEM	39,000