KORYTARZ

POM. 9C

POM. 7i8C

POM. 6C

Etap I wymiana stropu na nowystrop RECTOBETON 20+6, 2 belki RS136 + dozbrojenie 1#16 , rozstaw osiowy podwójnych belek co 70cm

Etap II wymiana stropu na nowy strop RECTOBETON 20+6, 2 belki RS136 + dozbrojenie 1#16 , rozstaw osiowy podwójnych belek co 70cm

Etap III - podparcie istniejącego stropu Ackermana

Wymiana belki nadprożowej IPN100 na HEB120 wg NS2

Wymiana belki nadprożowej IPN100 na HEB120 wg NS3

Wymiana belki nadprożowej IPN100 na HEB120 wg NS4

Hp=125

HEB120

Rama R1

detal A

detal B

detal 2

2xIPN220

Strop Ackermana

istniejący strop

INP 220

obetowanie belki w gnieździe (na podporze)

poduszka betonowa B30 zbrojona #10 co 5x5cm gr. min. 10cm

Detal A - osadzenia belki na podporze

a9 L=650cm

a4

Detal B - podciągu w miejscu podparcia belki

ZAKRES PROJEKTU

Nazwa inwestycji:
PRZEBUDOWA FRAGMENTÓW STROPÓW W BUDYNKU NR 24 POMIĘDZY PARTEREM W OBRYSIE POMIESZCZEŃ NR 6C, 7/8C, 9C, A PIĘTREM W OBRYSIE POMIESZCZEŃ NR 112C, 113C, 114C, WZMOCNIENIE STROPU POMIĘDZY PIWNICĄ, A PARTEREM POD CZĘŚCIĄ POMIESZCZENIA 7/8C ORAZ PRZEBUDOWA OTWORÓW W ŚCIANACH

Inwestor: Narodowe Centrum Badań Jądrowych, Ośrodek Radioizotopów "POLATOM", ul. Andrzeja Sołtana 7, 05-400 Otwock - Świerk

Lokalizacja: ul. Andrzeja Sołtana 7, 05-400 Otwock - Świerk, działka nr 17, w obrębie 257

Generalny Projektant: STUDIO BUDOWLANE "UNITY" S.C., ul.Kędzierskiego 2/66, Warszawa

Branża: KONSTRUKCJA

Faza: PROJEKT TECHNICZNY TOM IIIC

Projektant konstrukcja:	mgr inż. Damian Cyrta MAZ/0003/POOK/09	
Sprawdzający konstrukcja:	mgr inż. Krzysztof Kasprzak MAZ/0258/POOK/13	

Tytuł rysunku: PROJEKTOWANE WZMOCNIENIE NAD POMIESZCZENIEM NR 6C

Data: 10.11.2022r.	Skala 1:50/ 1:5		Rys.4