




ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ ZEWNĘTRZNEJ DO WYMIANY		
NR	O1	Dz1
SCHEMAT SKALA 1: 100		
So [CM]	180	140
Ho [CM]	80	210
l.do wymiany PIWNICA	1	1
ŁĄCZNIE:	1	1
MATERIAŁ	PVC	ALUMINIOWE
Uwagi	- TYP: UCHYLE - KOLOR: BIAŁY - WSPÓŁCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPŁA : $U=0,9W/M^2K$.	- TYP: DRZWI OTWIERANE NA ZEWNĄTRZ NAŚWIELA STAŁE - KOLOR: BIAŁY - WSPÓŁCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPŁA : $U=1,3W/M^2K$.

UWAGA:
SCHEMATY W WIDOKU OD ZEWNĄRZ

STOLARKĘ WYKONAĆ NA PODSTAWIE OBMIARÓW Z NATURY WYKONANYCH PRZEZ PRODUCENTA LUB WYKONAWCĘ

- WSZYSTKIE PARAPETY ZEWNĘTRZNE DO WYMIANY NA Z BLACHY STAŁOWEJ GR.07mm, POWLEKANEJ W KOLORZE SZARYM RAL 7047
- WNĘKI DRZWIOWE I OKIENNE MALOWAĆ W KOLORZE ELEWACJI
- KAŻDE OKNO W POMIESZCZENIU NALEŻY WYPOSAŻYĆ W NAWIEWNIKI HIGROSTEROWANE O WYDAJNOŚCI MIN. 30m³/h
- WSZYSTKIE OKNA W KOMUNIKACJI ORAZ TOALETACH PRZEZNACZONYCH DLA UCZNIÓW WYPOSAŻYĆ W KLAMKĘ Z ZAMKIEM NA KLUCZ
- STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA NALEŻĄCA DO MIESZKANIA SŁUŻBOWEGO NIE JEST OBIĘTA WYMIANĄ

P.H.U. Taros - Pracownia Projektowa				
 taros nr archiwalny 2018/XX	temat:	DOSTOSOWANIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 21, PRZY UL. NA STOKU 43 DO POTRZEB WYNIKAJĄCYCH Z REFORMY EDUKACJI		
	adres:	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 21 UL. NA STOKU 43, 80-811 GDAŃSK DZ.NR EW. 151 OBRĘB 80		
	rysunek:	ZESTAWIENIE STOLARKI ZEWNĘTRZNEJ		
	ZESPÓŁ PROJEKTOWY:	ARCH. TADEUSZ ROSTKOWSKI ARCH. ADAM POCHYLSKI	GT-NB-63/105/76 W SPECJALNOŚCI ARCHITEKTONICZNEJ	
	SPRAWDZAJĄCY:	ARCH. KAROLINA PALUSZYŃSKA-CZEKAJ	PO/KK/408/2011 W SPECJALNOŚCI ARCHITEKTONICZNEJ	
	08.2018 r.	branża: architektura	SKALA 1:100	A/09