

ZAŁĄCZNIK NR 3

Zawarta w dniuw Częstochowie pomiędzy:

Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego Spółka Akcyjna w Częstochowie ul. Jaskrowska 14/20, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym w Częstochowie, Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000057953, kapitał zakładowy w kwocie 99.295.400,00 PLN, pokryty w całości reprezentowanym przez:

1. 2.

zwanym dalej „Kupującym”

a

reprezentowanym przez: 1. 2.

zwanym dalej „Sprzedawcą”

o następującej treści:

§ 1

1. Sprzedawca sprzedaje, a Kupujący łączniki w zakresie średnic $\varnothing 50$ – $\varnothing 300$ do rur żeliwnych, stalowych, AC i PCV, PE, w ilościach i asortymencie określonym w załączniku nr 1 do niniejszej umowy.
2. Łączniki, objęte umową, winny spełniać wymogi określone w załączniku nr 1.
3. Kupujący zastrzega sobie prawo do zmiany ilości określonych w załączniku nr 1, w granicach do 20 %, bez zmiany pozostałych postanowień umowy.

§ 2

1. Przedmiot umowy określony w § 1 dostarczany będzie sukcesywnie, w miarę potrzeb Kupującego.
2. Dostawa przedmiotu umowy, o której mowa w ust. 1 nastąpi nie później niż w terminie 7 dni od dnia zamówienia telefonicznego lub faksowego.

§ 3

1. Strony ustalają, że Sprzedawca zdeponuje u Kupującego na czas obowiązywania umowy wzór asortymentu tj. 1 sztukę
2. Sprzedawca zobowiązany jest do dostarczania przedmiotu umowy wykonanego wyłącznie przez producenta, którego wzór i karty katalogowe złożył w postępowaniu numer TZ.261.02.2017, o jakości wykonania nie gorszej niż wzory, o których mowa w ust. 1.

§ 4

1. Przedmiot umowy Sprzedawca dostarczy każdorazowo na własne ryzyko do magazynu Kupującego w Częstochowie przy ul. Jaskrowskiej 14/20.
2. Koszt dostawy towaru loco magazyn Kupującego zawarty jest w cenach o których mowa w § 5 umowy.
3. Dostawy, o których mowa w ust. 1 winny się odbywać w dni robocze w godzinach od 07:00 do 13:30.

§ 5

1. Strony ustalają cenę łączną za przedmiot umowy, określony w § 1 ust. 1 w kwocie
(słownie:) plus należny podatek VAT, przy ilościach określonych w załączniku nr 1 do umowy.
2. Ceny jednostkowe poszczególnych łączników i kształtek określono w załączniku nr 1 do umowy.
3. Cena ustalona w umowie jest stała i nie podlega zmianie.

§ 6

Sprzedawca oświadcza, że towar posiada atesty Państwowego Zakładu Higieny, które zobowiązuje się do przesłania Kupującemu wraz z fakturą.

§ 7

Sprzedawca oświadcza, że wykona przedmiot umowy zgodnie z przepisami z zakresu ochrony środowiska oraz wyraża zgodę na przeprowadzenie ewentualnego auditu zewnętrznego strony drugiej w tym zakresie.

§ 8

1. Sprzedawca udziela (nie mniej niż 24) miesięcznej gwarancji, na przedmiot umowy, od dnia wydania towaru Kupującemu.
2. W razie stwierdzenia wad przedmiotu umowy Kupujący prześle Sprzedawcy reklamację, Sprzedawca zobowiązany jest odpowiedzieć na nią w ciągu 7 dni.
3. Brak odpowiedzi w umówionym terminie oznacza uznanie reklamacji.
4. Sprzedawca zobowiązany jest w terminie 7 dni od dnia uznania reklamacji do wydania Kupującemu towaru wolnego od wad w zamian za towar wadliwy.

§ 9

Kupujący zobowiązany jest do zapłaty ceny za przedmiot umowy w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury VAT na rachunek bankowy Sprzedawcy w nr

§ 10

1. Sprzedawca oświadcza, że jest płatnikiem VAT o numerze NIP
2. Kupujący oświadcza, że jest płatnikiem VAT o numerze NIP 573-000-38-41.

§ 11

Z ramienia Kupującego upoważnionymi do dokonywania zamówień, o których mowa w § 2 ust. 2 są:

.....

§ 12

Za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy Sprzedawca zobowiązany jest do zapłaty, na rzecz Kupującego, następujących kar umownych:

1. w wysokości 10 %, ceny określonej w § 5 ust. 1 gdy Kupujący odstąpi od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Sprzedawca,
2. za zwłokę w dostarczaniu każdej partii towaru w wysokości 50,00 zł za każdy rozpoczęty dzień zwłoki.

3. za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji w wysokości 2 % wartości przedmiotu dostawy, za każdy dzień zwłoki liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad.

§ 13

Kupujący może dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowań przewyższających kary umowne.

§ 14

Termin realizacji umowy od dnia do dnia.....

§ 15

W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 16

Spory powstałe na tle wykonania niniejszej umowy rozstrzygane będą przez Sąd Gospodarczy właściwy dla Kupującego.

§ 17

Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej strony.

Kupujący:

Sprzedawca:

ZAŁĄCZNIK NR 1**1. Wykaz asortymentu, cen jednostkowych łączników i kształtek**

Lp.	Nazwa materiału	Zakres tolerancji (mm)	Jednostka	Cena jednostkowa netto [zł]	Ilość	Wartość netto [zł]
1.	łącznik RR DN 50	48,0-71,0	szt.		0	0
2.	łącznik RR DN 80	85,7-107,0	szt.		5	
3.	łącznik RR DN 100	107,2-133,2	szt.		50	
4.	łącznik RR DN 125	132,2-160,2	szt.		3	
5.	łącznik RR DN 150	158,2-192,9	szt.		5	
6.	łącznik RR DN 200	218,1-256,0	szt.		2	
7.	łącznik RR DN 250	266,2-310,0	szt.		1	

8.	Łącznik RR DN 300	315,0-355,0	szt.		1	
9.	Łącznik RK DN 50	48,0-71,0	szt.		15	
10.	Łącznik RK DN 80	85,7-107,0	szt.		15	
11.	Łącznik RK DN 100	107,2-133,2	szt.		50	
12.	Łącznik RK DN 125	132,2-160,2	szt.		3	
13.	Łącznik RK DN 150	158,2-192,2	szt.		20	
14.	Łącznik RK DN 200	218,1-256,0	szt.		2	
15.	Łącznik RK DN 250	266,2-300,2	szt.		1	
16.	Łącznik RK DN 300	315,0-355,0	szt.		1	

2. Łączniki objęte umową muszą spełniać następujące wymagania:

- a) ciśnienie nominalne PN 16, owiercenie kołnierzy na PN 16,
- b) wykonanie z żeliwa sferoidalnego w gat. GJS 500-7 lub z żeliwa sferoidalnego GGG 45 zgodnie z normą EN-GJS 450-10, posiadające dodatkowy pierścień segmentowy z zamontowanymi elementami kotwiącymi (demontowanymi) zabezpieczającymi rurę przed wysunięciem, zabezpieczone przed korozją farbą epoksydową lub proszkową o grubości powłoki min 250µm i odporności na przebicia 3 kV, trwałe połączenie powłoki lakierniczej z elementami żeliwnymi, współpracujące z uszczelką NBR lub EPDM,
- c) śruby montażowe (łącznie elementy złącza) oddzielnie dla każdej strony połączenia, wykonane ze stali nierdzewnej, zabezpieczone przed zapiekaniem (zatarciem) poprzez galwanizowanie lub pokrycie teflonem,
- d) łączniki powinny umożliwiać łączenie rur z min 4° odchyleniem współosiowości na każdy kielich,
- e) łączniki winny być dopuszczone do kontaktu z wodą przeznaczoną do spożycia.

Kupujący

Sprzedawca