

LEGENDA:

G.. - Wiązary główne

NT- Wiązary narożne

KR- Krokwie 160 x 80 mm




B1/2- Belka kalenicowa górna i dolna 180 x 100 mm

**DREWNO
KLASY C 27**

Wiązary mocowane do Murlat 140 x 140 mm i 140 x 100 mm za pomocą kątowników 65 x 65 x 90 wzmacnianych, śrub maszynowych o10 oraz wkrętów do drewna 10 x 60
Wszystkie wiązary łączące się mocować na gwoździe pierścieniowe 4 x 120 mm.
Wiązary G7 mować do B1 Belki kalenicowej górnej i dolnej na wieszak wiązara SGTS 50 wg instrukcji producenta.
-Stężenia 120 x 25 mm mocować za pomocą gwoździ pierścieniowych 4 x 100 mm po 2 na miejsce.

Murlaty na zewnętrznych ścianach 140 x 140 mm
Murlaty na podciągach środkowych 140 x 100 mm
Całkowite usztywnienie konstrukcji uzyskuje się po ołaceniu połaci.

Przestrzeń poddasza
nieuzytkowego segmentu A

RZUT KONSTRUKCJI DACHU- SEGMENT "C"				
OBIEKT	KOMENDA POWIATOWA POLICJI			 WIAZARY BURKIETOWICZ
LOKALIZACJA				
INWESTOR	Prudnik, ul. Skowrońskiego			
BRANŻA	Konstrukcyjna			
STADIUM	Projekt budowlany			
PROJEKTANT	mgr inż. Andrzej Stachurski nr uprawnień 7131/12/P/2002	podpis		Wrzesień 2005 r.
ASYSTENT PROJEKTANTA	mgr inż. Anieszka Sadaj-Wolińska	podpis		
		podpis		skala: 1:100
				nr rys. 3