

P1

Płytki ceramiczne / wykładzina PCV
Wylewka B12.5 gr. 5cm zbrojona siatką R45 oczko 10/10, dylatowana
Folia PVC
Styropian FS20 - 4cm
Izolacja 2x papa termozgrzewalna
Podkład betonowy B-15 gr. 10cm
Zagęszczona podsypka piaskowa

P4

Płytki ceramiczne / wykładzina PCV
Wylewka B12.5 gr. 5cm zbrojona siatką R45 oczko 10/10, dylatowana
Folia PVC
Włna mineralna twarda - 5cm
Folia paroizolacyjna
Isolujący strop żalibetowy
Tynk cement-wap - 1.5cm

P5

Płytki ceramiczne / wykładzina PCV
Wylewka B12.5 gr. 5cm zbrojona siatką R45 oczko 10/10, dylatowana
Folia PVC
Włna mineralna twarda - 5cm
Folia paroizolacyjna
Isolujący strop kaselonowy
Tynk cement-wap - 1.5cm

P6

Płytki gres, mrozoodporna
Wylewka B12.5 gr. 5cm zbrojona siatką R45 oczko 10/10, dylatowana
Papa asfaltowa na walcie szalnym
Tynk techniczny
2x papa modyfikowana SBS na walcie poliestrowej
Wylewka betonowa, zbrojona, dylatowana gr. 4 cm
Poliestyren ekstrudowany 15cm
Paroizolacja (papa 9800)
Keramzytobeton profilujący spadek
Isolujący strop
Tynk cement-wap - 1.5cm

D**

Łachówka betonowa typ: TEGELIT
Łaty drewniane 4x5 cm
Kontrłaty
Folia paroprzepuszczalna
Właziarz drewniany wg. proj. branży konstrukcyjnej
Włna mineralna 20 cm
Paroizolacja
2 x płyta g-k gr. 1,25 na ruszcie systemowym stalowym

S1

Cegła betonowa, elewacyjna gr. 12cm
Włna mineralna 12 cm
Isolująca ściana
Tynk gipsowy maszynowy

S3*

Panel aluminiowy na ruszcie systemowym
Włna mineralna 12 cm
Właziarz żalibetowy wg. proj. konstrukcyjnego
Tynk gipsowy maszynowy

S4

Tynk akrylowy na siatce
Włna mineralna twarda gr. 12 cm
Błoczek silikatowy gr. 24 cm
Tynk gipsowy maszynowy

S5

Panel aluminiowy na ruszcie systemowym
Włna mineralna 12 cm
Isolująca ściana
Tynk gipsowy maszynowy

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

Piotr Dominiczak & Mariusz Szczurczak
PRACOWNIA ARCHYTEKTONICZNA
WZROSLI 2005r.

KOMENDA POWIATOWA POLICJI
Prudnik, ul. Skowrońskiego dz. nr 172/148;
BUDYNEK GŁÓWNY SEGMENT A, B, C

PRZEKRÓJ C1-C1
SKALA 1:100

BRANŻA	ARCHITEKTURA
PROJEKTANT ARCHITEKTURY	mgr inż. arch. Piotr Dominiczak UAN-7342-9892 mgr inż. arch. Mariusz Szczurczak Nr ewid. 9959/DUW
SPRAWDZAJĄCY ARCHITEKTURY	mgr inż. arch. Agnieszka Przytycka NBIU-7342/44/08
OPRACOWANIE	Marek Rzeźniowski

PRZEKRÓJ C1-C1

