

RI.271.15.2017

Gostyń, 2017-11-23

Pracownia Projektowa
Paweł Praczyk Sp. z o.o.
ul. Duńska 17
64-100 Leszno

Odpowiadając na pismo z dnia 6 listopada 2017 dotyczące wydania warunków technicznych kanalizacji deszczowej dla planowanej inwestycji pn. „Budowa drogi w ul. Kochanowskiego od ul. Kasprowicza w kierunku al. Kasyna Gostyńskiego w Gostyniu”, Urząd Miejski w Gostyniu Wydział Inwestycji informuje, że wyraża zgodę na włączenie planowanej kanalizacji deszczowej do kolektora w ul. Jana Kasprowicza w Gostyniu, pod następującymi warunkami:

1. Projektowaną sieć kanalizacji deszczowej włączyć do kolektora deszczowego \varnothing 400 w ul. Jana Kasprowicza w Gostyniu.
2. Rodzaj materiału – sieć grawitacyjna – rura PVC o średnicy \varnothing 300.
3. Urządzenia rewizyjne – studnia rewizyjna betonowa \varnothing 1000.
4. Materiały oraz zastosowane uzbrojenie mają posiadać aktualną aprobatę techniczną oraz atest higieniczny.

Powyższe warunki techniczne są ważne na okres 2 lat.

NACZELNIK
Wydziału Inwestycji
Mariusz Konieczny
Mariusz Konieczny