



**Dyrektor
Zarządu Zlewni w Elblągu
Państwowego Gospodarstwa Wodnego
Wody Polskie**

Elbląg, 23.10.2020r.

GD.ZUZ.2.4210.173.2020.EW

DECYZJA

Na podstawie art. 17 ust. 1 pkt. 4, art. 388 ust. 1 pkt 1, art. 389 pkt 6, art. 403, art. 407, art. 408, art. 409 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2020r., poz. 310 ze zm.) oraz art. 104 § 1 ustawy z dnia 14.06.1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 256 ze zm.)

po rozpatrzeniu

wniosku Starostwa Powiatowego w Sztumie, reprezentowanego przez Tomasza Hryniewiczza – Przedsiębiorstwo Projektowo-Usługowe MARKUB ul. Kajki 4, 82-440 Dzierżgoń, w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie przebudowy urządzenia wodnego – przepustu w ciągu drogi powiatowej 3146G w km 3+920, w cieku wodnym Młynówka Malborska (Kanał Juranda), na dz. nr 18/1 i 57/1, obręb Stążki, gm. Mikołajki Pomorskie, w oparciu o załączony operat wodnoprawny

orzeka się

1. Udziela się Starostwu Powiatowemu w Sztumie pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę urządzenia wodnego – przepustu w ciągu drogi powiatowej 3146G w km 3+920, w cieku wodnym Młynówka Malborska (Kanał Juranda), na dz. nr 18/1 i 57/1, obręb Stążki, gm. Mikołajki Pomorskie.
2. Określa się parametry przepustu po przebudowie:
 - rura HDPE fi 1200 mm, klasa sztywności SN8
 - długość przepustu – 15 mb
 - szerokość części jezdnej – 6,0 mb
 - szerokość poboczy – 1,5 mb
 - rzędna dna przepustu (wlot) 66,50 m n.p.m.
 - rzędna dna przepustu (wylot) 66,42 m n.p.m.
 - współrzędne geodezyjne w układzie PL-ETRF 2000:
 - wlot: X=5967767.3478; Y= 6582082.1131
 - wylot: X= 5967780.9058; Y= 6582090.5824
 - środek: X= 5967773.7006; Y= 6582086.0818
 - przy wlocie i wylocie przepustu projektuje się wzmocnienie skarpy kamieniem polnym na podbudowie betonowej.
3. Zobowiązuje się Stronę do:
 - uporządkowania terenu po zakończeniu prac;
 - utrzymywania przepustu w należyтым stanie technicznym i jego regularnej konserwacji;
 - pokrycia ewentualnych strat wynikających z niewłaściwego wykonania lub eksploatacji urządzeń;
 - podjęcia działań technicznych i organizacyjnych, aby nie dopuścić do zanieczyszczenia wód i gruntu stosowanymi substancjami, ściekami lub odpadami powstałymi w związku z realizacją robót;
 - zawiadomienia o rozpoczęciu i zakończeniu robót z 7 dniowym wyprzedzeniem Nadzoru Wodnego w Elblągu.
4. Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza praw własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń.

Uzasadnienie

Starostwo Powiatowe w Sztumie, reprezentowane przez Tomasza Hrynkiewicza – Przedsiębiorstwo Projektowo-Usługowe MARKUB ul. Kajki 4, 82-440 Dzierżgoń wystąpiło z wnioskiem z dnia 14.07.2020r. (data wpływu: 15.07.2020r.), uzupełnionym w dniu 25.09.2020r. do Zarządu Zlewni w Elblągu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie przebudowy urządzenia wodnego – przepustu w ciągu drogi powiatowej 3146G w km 3+920, w cieku wodnym Młynówka Malborska (Kanał Juranda), na dz. nr 18/1 i 57/1, obręb Stążki, gm. Mikołajki Pomorskie.

Do wniosku załączono:

- operat wodnoprawny opracowany w lipcu 2020r. przez Tomasza Hrynkiewicza – Przedsiębiorstwo Projektowo-Usługowe MARKUB ul. Kajki 4, 82-440 Dzierżgoń wraz z opisem prowadzenia zamierzonej działalności niezawierającym określeń specjalistycznych;
- płytę CD z wersją elektroniczną operatu;
- dowód potwierdzenia wpłaty opłaty w wysokości 224,88zł za wydanie pozwolenia wodnoprawnego;
- Upoważnienie nr 19 z dnia 03.06.2020r. Starosty Sztumskiego;
- potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 17zł;
- Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego terenów obejmujących części obrębów geodezyjnych Krastudy, Krasna Łąka, Mikołajki Pomorskie, Peklice i Stążki w gminie Mikołajki Pomorskie uchwalony przez Radę Gminy Mikołajki Pomorskie uchwałą nr X/66/2015 z dnia 13.10.2015r.
- Uproszczone wypisy z rejestru gruntów.

W oparciu o przedłożone dokumenty ustalono co następuje:

- Na terenie drogi powiatowej Nr 3146G w km 3+920, w cieku wodnym Młynówka Malborska (Kanał Juranda), na dz. nr 18/1 i 57/1, obręb Stążki, gm. Mikołajki Pomorskie planowane jest wykonanie przebudowy urządzenia wodnego – przepustu. Inwestycja przebiega przez działki nr: 18/1, 57/1, 20/16, 20/23 obręb Stążki.
- Istniejący przepust to obiekt rurowy jednootworowy fi 1000 betonowy o długości 13,00 m znajdujący się w ciągu drogi powiatowej 3146G w cieku wodnym Kanał Juranda. Obiekt nie posiada chodników ani barier, zlokalizowana na nim jezdnia ma szerokość 3,5 m.
- Obiekt jest w złym stanie technicznym, nastąpiło przesunięcie (rozszerzenie) poszczególnych elementów przepustu, oraz uszkodzenie kręgów. Od strony wlotu brak jest dwóch metrów przepustu, co spowodowało rozmycie korpusu drogi. Przyczółki przepustu są zdegradowane niedające odpowiedniego zabezpieczenia wlotu i wylotu. Stan przepustu kwalifikuje go do przebudowy.
- Projektuje się przepust jednootworowy fi 1200 z rur HDPE długości 16,00 m. Przy wlocie i wylocie przepustu projektuje się wzmocnienie skarpy kamieniem polnym na podbudowie betonowej. W ramach inwestycji zaplanowano poszerzenie drogi bitumicznej nad przepustem do 6,0 m.
- Zakres wykonywanych czynności:
 - rozbiórka nawierzchni i przepustu;
 - wykonanie tymczasowego bajpasu;
 - wykonanie materacy i ławy;
 - wykonanie przepustu;
 - zasypka przepustu i wykonanie podbudowy drogi;
 - umocnienie skarp i rowu kamieniem polnym;
 - roboty bitumiczne, montaż bariery drogowej.
- Omawiany teren objęty jest postanowieniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - UCHWAŁA NR X/66/2015 RADY GMINY Mikołajki Pomorskie z dnia 13 października 2015 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów obejmujących części obrębów geodezyjnych Krastudy, Krasna Łąka, Mikołajki Pomorskie, Peklice i Stążki w gminie Mikołajki Pomorskie. Oznaczenie terenu: 007.KDL – przeznaczenie terenu: teren komunikacyjny – droga publiczna, w tym KDL – klasa techniczna lokalna.
- Przedsięwzięcie zlokalizowane jest w regionie wodnym Dolnej Wisły zaliczonym do obszaru dorzecza

Wisły, na terenie jednolitej części wód powierzchniowych (JCWP) Nr PLRW2000175245 – Młynówka Malborska do jeziora Dąbrówka oraz jednolitej części wód podziemnych (JCWPd) Nr PLGW200030:

- Kod (JCWP) Nr PLRW2000175245 – Młynówka Malborska do jeziora Dąbrówka: typ: 17; monitorowana; status: SZCW; aktualny stan lub potencjał: zły; ocena nieosiągnięcia celów środowiskowych: zagrożono; cel środowiskowy: dobry potencjał ekologiczny, dobry stan chemiczny; termin osiągnięcia dobrego stanu: 2027; odstępstwo: Brak możliwości technicznych. W zlewni JCWP występuje presja rolnicza. W programie działań zaplanowano wszystkie możliwe działania mające na celu ograniczenie tej presji tak, aby możliwe było osiągnięcie wskaźników zgodnych z wartościami dobrego stanu. Z uwagi jednak na czas niezbędny dla wdrożenia działań, a także okres niezbędny aby wdrożone działania przyniosły wymierne efekty, dobry stan będzie mógł być osiągnięty do roku 2027.
- Kod (JCWPd) Nr PLGW200030: monitorowana; stan ilościowy: dobry, stan chemiczny dobry, ocena ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych zagrożona; cel środowiskowy: dobry stan chemiczny, dobry stan ilościowy.
- Na podstawie zgromadzonych informacji można stwierdzić, że przedmiotowe zamierzenie nie wpłynie negatywnie na osiągnięcie celów środowiskowych zawartych w planie gospodarowania wodami na Obszarze Dorzecza Wisły dla Regionu wodnego Dolna Wisła oraz warunków korzystania z wód regionu wodnego. Zamierzone przedsięwzięcie nie wpłynie negatywnie na wody powierzchniowe i podziemne.
- Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu Jeziora Dzierżgoń. Kierując się charakterem planowanego przedsięwzięcia, możliwością zastosowania odpowiednich rozwiązań technicznych i technologicznych należy uznać, że jego realizacja nie będzie miała wpływu na obszary i formy ochrony przyrody wymienione w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. Przedsięwzięcie nie będzie wywierało negatywnego wpływu na ochronę i istniejący stan zasobów florystycznych i faunistycznych otaczającego terenu.

Zawiadomieniem z dnia 28.09.2020r. strony zostały powiadomione o wszczęciu postępowania administracyjnego w przedmiotowej sprawie z jednoczesnym powiadomieniem, że postępowanie administracyjne dobiega końca i zgodnie z art. 10 k.p.a. przed wydaniem decyzji Strony mogą zapoznać się z dokumentacją postępowania oraz wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów.

Informacja o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego została podana do publicznej wiadomości, poprzez wywieszenie informacji w dniu 02.10.2020r. na tablicy ogłoszeń Zarządu Zlewni w Elblągu oraz na stronie internetowej BIP Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

W wyznaczonym siedmiodniowym terminie żadna ze stron nie skorzystała z możliwości zapoznania się z aktami sprawy, wypowiedzenia się co do ich treści i złożenia wniosków w sprawie.

Zgodnie z art. 388 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (Dz. U. z 2020r. poz. 310 ze zm.) zgoda wodnoprawna udzielana jest przez wydanie pozwolenia wodnoprawnego, natomiast na podstawie art. 397 ust. 3 pkt 2 w/w ustawy organem właściwym w sprawach pozwoleń wodnoprawnych jest dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich. Przedmiotowa inwestycja znajduje się w granicach Zarządu Zlewni w Elblągu co oznacza, że w tym przypadku organem właściwym do wydania pozwolenia wodnoprawnego jest Dyrektor Zarządu Zlewni w Elblągu.

Zgodnie z art. 16 pkt 65, art. 17 ust. 1 pkt 4, art. 389 pkt 6 ustawy Prawo wodne urządzenia lub budowle służące do kształtowania zasobów wodnych są urządzeniami wodnymi i na ich wykonanie, likwidację, odbudowę i przebudowę wymagane jest uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego.

Zgodnie z art. 400 ust. 6 ustawy Prawo wodne, w związku z faktem, że przepisy w/w ustawy zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 4, dotyczące urządzeń wodnych stosuje się odpowiednio do przebudowy, rozbiórki, odbudowy, likwidacji tych urządzeń, nie ustalono terminu obowiązywania decyzji. Zgodnie z art. 414 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 20.07.2017r. Prawo wodne, pozwolenie wodnoprawne wygasa jeżeli zakład nie rozpocznie w terminie 3 lat od dnia, w którym niniejsza decyzja stanie się ostateczna wykonywania urządzeń wodnych określonych w niniejszym pozwoleniu.

Biorąc powyższe pod uwagę, przychylając się do wniosku strony, postanowiono orzec jak w sentencji.

Pouczenie

1. Od powyższej decyzji przysługuje odwołanie do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku za pośrednictwem Dyrektora Zarządu Zlewni w Elblągu w terminie 14 dni od otrzymania niniejszej decyzji.
2. Zgodnie z treścią art. 127a § 1 i § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U.2020r., poz. 256 ze zm.): W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.
3. Niniejsze pozwolenie wodnoprawne nie zastępuje pozwolenia na budowę, ani też nie zwalnia z obowiązków wynikających z innych przepisów.

Zgodnie z art. 398 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2020r., poz. 310 ze zm.) strona uiściła opłatę w wysokości 224,88zł za wydanie pozwolenia wodnoprawnego.



DYREKTOR
Piotr Modzelewski

Otrzymują:

1. Wnioskodawca - Starostwo Powiatowe w Sztumie ul. Adama Mickiewicza 31, 82-400 Sztum
Pełnomocnik: Tomasz Hryniewicz - Przedsiębiorstwo Projektowo-Usługowe MARKUB ul. Kajki 4, 82-440 Dzierżgoń
 2. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku ul. Franciszka Rogaczewskiego 9/19, 80-804 Gdańsk ePUAP
 3. Gmina Mikołajki Pomorskie ul. Dzierżgońska 2, 82-433 Mikołajki Pomorskie ePUAP
 4. Marek Lip
 5. a/a
- Do wiadomości:
6. Nadzór Wodny w Elblągu, ul. Junaków 3, 82-300 Elbląg w/m

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej „RODO”, informuję, że:

1. Administratorem zebranych w toku prowadzonego postępowania administracyjnego danych osobowych jest Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie z siedzibą w Warszawie, 00-844 Warszawa, ul. Żelazna 59A.
2. Z Inspektorem Ochrony Danych można się skontaktować pod adresem e-mail: iod@wody.gov.pl
3. Zebrane dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z RODO oraz innymi obowiązującymi przepisami prawa w celu załatwienia niniejszej sprawy.
4. Dane będą udostępniane jedynie uprawnionym podmiotom na zasadach i w okolicznościach przewidzianych w ww. rozporządzeniu (RODO) oraz w innych powszechnie obowiązujących przepisach prawa.
5. Zebrane dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
6. Okres przechowywania zebranych danych osobowych uzależniony jest od rodzaju sprawy, dla potrzeb której zebrano dane osobowe i nadanej jej kategorii archiwalnej, zgodnej z jednolitym rzeczowym wykazem akt określonym przepisami prawa. Zebrane dane osobowe mogą być jednak przechowywane dłużej, ponieważ materiały będące we władaniu podmiotów wykonujących zadania z zakresu administracji publicznej mogą być usunięte tylko na podstawie zgody Archiwum Państwowego.
7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo żądania dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania. W przypadkach przewidzianych prawem ma również prawo do żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.
8. W razie naruszenia zasad przetwarzania danych osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
9. Dane osobowe zostały pobrane z wniosku z dnia 14.07.2020r. (data wpływu: 15.07.2020r.) Starostwa Powiatowego w Sztumie oraz załączonego operatu wodnoprawnego ww. sprawie.
10. Zebranie danych osobowych jest wymogiem wynikającym z obowiązujących przepisów prawa i jest niezbędne do załatwienia sprawy, prowadzonej w ramach ustawowego umocowania.
11. Zebrane dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały profilowaniu.