

### **Opis przedmiotu zamówienia na roboty budowlane:**

„Dostawa 4 szt budek strażniczych na terenie Zakładu Karnego w Kamińsku.”

Przedmiotem zamówienia są cztery budki strażnicze o wymiarach minimalnych zewnętrznych liczonych po stronie zewnętrznej ścian 150x150 [cm] i wysokości maksymalnej do 280cm. Ściany i dach wykonane z płyty PWS o rdzeniu styropianowym o współczynniku przenikania ciepła nie większym niż 0,40W/m<sup>2</sup>K. Kolor ścian zewnętrznych srebrny RAL 9006, wewnętrznych - biały. Dach jednospadowy wysunięty poza obrys obiektu. Konstrukcja podłogi płyta OSB i wykładzina PCV z warstwa spodnią ocieploną płytą warstwową o rdzeniu styropianowym. Drzwi pełne stalowe ocieplane. Budka powinna posiadać trzy okna PCV – 1 szt. 100x100[cm] rozwierno/uchylne oraz 2 szt. nieotwieralne 50x100[cm].

Gwarancja min. 2 lata licząc od dnia podpisania protokołu odbioru.

Wyposażenie:

- instalacja oświetleniowa wewnętrzna – źródło światła LED,
- instalacja gniazdowa elektryczna – 1 gniazdo 230V podwójne,
- tablica rozdzielcza ,
- jeden komplet rolet wewnętrznych materiałowych na wszystkich oknach,
- wentylacja grawitacyjna,
- klimatyzacja z funkcją grzania,

Zamówienie obejmuje dostawę, rozładunek i ustawienie w 4 miejscach wskazanych przez Zamawiającego na terenie jednostki.

### **WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZŁOŻENIA OFERTY**

1. Zaleca się, aby Wykonawca zdobył wszelkie niezbędne informacje potrzebne do przygotowania i złożenia oferty.
2. Wykonawca winien opracować ofertę brutto dotyczącą przedmiotu zamówienia.
3. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia umownego ustalonego na podstawie złożonej w postępowaniu oferty.

**Planowany termin realizacji zamówienia do dwóch miesięcy od dnia podpisania umowy.**