



- LEGENDA :
- zakres terenu objętego opracowaniem ZRID
 - istniejące granice działek
 - granica konturu klasyfikacyjnego użytków
 - projektowana granica podziału działki
 - nawierzchnia drogi bitumiczna SMA 16 JENA
 - nawierzchnia drogi bitumiczna SMA 11
 - krawężnik drogi bitumicznej
 - krawężnik pobocza z kruszwa łamanego
 - rów chłonny

UWAGI!

- należy przewidzieć do utworzenia naw. bitumiczną zjazdów istniejące oraz skrzyżowania. Pozostałe zjazdy np. na pola wykoneć w formie poszerzenia pobocza z kruszwa łamanego. Przewidziano szacunkowe ilości w przedmiarach
- odwodnienie poprzez rowy chłonne (bez układania szczelnych folii) w pasie drogowym, z ewentualną przebudową uszczelnionych przepustów. **Należy przewidzieć uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego**
- w przedmiarach przewidziano wzmocnienie konstrukcji stabilizacją cementem w zakresie poszerzeń

		Usługi Projektowe Krzysztof Puzdrowski ul. Spacerowa 12 83-332 Borowo e-mail: puzdrowski.krzysztof@gmail.com		Data: sierpień 2022	
Inwestor :		Wójt Gminy Stężycza, ul. Parkowa 1, 83-322 Stężycza			
Temat:		Zadanie 2. Niesiołowice – Budowa dróg gminnych publicznych nr 167030G, 167034G w Niesiołowicach			
Adres:		obręb Niesiołowice[220506_2.0009] 102, 104/7, 104/8, 105/3, 106/2, 106/3, 107, 108, 109, 111/1, 112/1, 131, 142/2, 142/8, 149/18, 150/54, 154/19, 155/17, 192/8, 192/9, 192/34, 212, 260, 338/1, 383,			
ODCINEK ZDUNOWICE - ARKUSZ 1				Podpis:	
Skala 1:500		Projektował: mgr inż. Krzysztof Puzdrowski upr. nr PC/M/0148/PW/80/17 do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności inżynierii drogowej		Nr rys. 2.2	