

Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: <https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:55531-2020:TEXT:PL:HTML>

**Polska-Głogów Małopolski: Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
2020/S 025-055531**

Ogłoszenie o zamówieniu

Roboty budowlane

Podstawa prawna:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1) Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe, Nadleśnictwo Głogów

Krajowy numer identyfikacyjny: 813-00-04-118

Adres pocztowy: ul. Fabryczna 57

Miejscowość: Głogów Małopolski

Kod NUTS: PL823

Kod pocztowy: 36-060

Państwo: Polska

Osoba do kontaktów: Piotr Łabno

E-mail: glogow@krosno.lasy.gov.pl

Tel.: +48 178517428

Adresy internetowe:

Główny adres: www.glogow.krosno.lasy.gov.pl

Adres profilu nabywcy: https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_glogow

I.2) Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3) Komunikacja

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_glogow

Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przysyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_glogow

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przysyłać na adres podany powyżej

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej

Inny rodzaj: państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

I.5) Główny przedmiot działalności

Inna działalność: leśnictwo, gospodarka leśna

Sekcja II: Przedmiot

II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:

„Budowa zbiorników retencyjnych w Nadleśnictwie Głogów”

Numer referencyjny: SA.270.82.2019

II.1.2) **Główny kod CPV**
45200000

II.1.3) **Rodzaj zamówienia**
Roboty budowlane

II.1.4) **Krótki opis:**
Budowa zbiorników retencyjnych w Nadleśnictwie Głogów, składająca się z 6 części:
Część I – Budowa 2 stawów o łącznej pow 1,04 ha „Jasieński”:
Staw nr 1 o pow. 0,53 ha, objętość retencjonowanej wody 6,5 tyś m³,
Staw nr 2 o pow. 0,51 ha, obj. ret. wody 4,9 tyś m³,
Część II – Budowa 4 stawów L. Wysoka o łącznej pow. 5,52 ha:
Staw nr 1 o pow. 1,66 ha, obj. ret. wody 15,5 tyś m³,
Staw nr 2 o pow. 2,06 ha, obj. ret. wody 24,6 tyś m³,
Staw nr 3 o pow. 0,91 ha, obj. ret. wody 8,3 tyś m³,
Staw nr 4 o pow. 0,89 ha, obj. ret. wody 8,64tyś m³,
Część III – Budowa zbiornika „Myczkowce” staw o pow. 0,75 h, obj. ret. wody 7,2 tyś m³,
Część IV – Budowa zbiornika „Solina” staw o pow. 0,36 h, obj. ret. wody 2,6 tyś m³,
Część V – Budowa zbiornika wodnego staw o pow. 0,51 h, obj. ret. wody 5,4 tyś m³,
Część VI – Budowa zbiornika wodnego staw o pow. 1,18 h, obj. ret. wody 10,7 tyś m³,
Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia Nadzoru Przyrodniczego.

II.1.5) **Szacunkowa całkowita wartość**

II.1.6) **Informacje o częściach**
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części

II.2) **Opis**

II.2.1) **Nazwa:**
Zadanie nr 04-08-1.1-01 „Budowa stawów "Jasieński" wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Leśnictwie Hucisko w miejscowości Wysoka Głogowska"
Część nr: 1

II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**
45100000
45110000
45111000
45112100
45112700
45240000
45246100
45247270

II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**
Kod NUTS: PL823
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Nadleśnictwo Głogów, Leśnictwo Hucisko, na działkach o nr ewid. 2375, 2376, 2385, 2386 obr. 0012 Wysoka Głogowska, jedn. ewid. 181606_5 Głogów Małopolski.

II.2.4) Opis zamówienia:

Zakres inwestycji obejmuje budowę dwóch stawów w układzie kaskadowym (paciorkowym) o łącznej powierzchni 1,04 ha:

- 1) staw Nr 1 - rozbiórka istniejącej uszkodzonej budowli piętrzącej,
- 2) wykonanie czaszy (w miejscu istniejących od stu lat zbiorników);
 - a) staw Nr 1 - powierzchnia 0,53 ha, normalny poziom piętrzenia (NPP) – 229,75 m n.p.m., powierzchnia lustra wody 0,45 ha przy NPP, objętość retencjonowanej wody 6,5 tyś. m³ przy NPP,
 - b) staw Nr 2 - powierzchnia 0,51 ha, normalny poziom piętrzenia (NPP) – 231,25 m n.p.m., powierzchnia lustra wody 0,38 ha przy NPP, objętość retencjonowanej wody 4,9 tyś. m³ przy NPP,
- 3) wykonanie czołowych zapór ziemnych poprzez poszerzenie i podniesienie koron zapór. Podstawowe parametry techniczne;
 - a) staw Nr 1 - minimalna rzędna korony 230,75 m n.p.m., długość zapory 130 m, szerokość korony 7,0 m,
 - b) staw Nr 2 - minimalna rzędna korony 232,25 m n.p.m., długość zapory 60 m, szerokość korony 7,0 m,
- 4) wykonanie budowli piętrząco-spustowych wbudowanych w czołowe zapory ziemne, całkowicie nie widoczne dla otoczenia oraz niepowołanych osób.
 - a) staw Nr 1 - budowla piętrząca typu studnia piętrząco-spustowa o wymiarach wewnętrznych 1,40 x 1,40 m, wysokość piętrzenia 2,50 m, rurociąg doprowadzający i odprowadzający wodę do studni wykonany z rur o wytrzymałości obwodowej SN8 typ K-2 PP DN/DI 800 mm (lub HDPE), długość rurociągu 24,8 m,
 - b) staw Nr 2 - budowla piętrząca typu studnia piętrząco-spustowa o wymiarach wewnętrznych 1,40 x 1,40 m, wysokość piętrzenia 2,50 m, rurociąg doprowadzający i odprowadzający wodę do studni wykonany z rur o wytrzymałości obwodowej SN8 typ K-2 PP DN/DI 800 mm (lub HDPE), długość rurociągu 24,8 m,

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji i rękojmi / Waga: 40

Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Koniec: 30/11/2020

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak

Numer identyfikacyjny projektu:

POIS.02.01.00-00-0005/16

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:

Zadanie nr 04-08-1.1-02 „Budowa czterech stawów wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Leśnictwie Wysoka w miejscowości Wysoka Głogowska”

Część nr: 2

II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**

45100000
45110000
45111000
45112100
45112700
45240000
45246100
45247270

II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**

Kod NUTS: PL823

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Nadleśnictwo Głogów, Leśnictwo Wysoka, na działkach nr ewid. 2401, 2409, 2410, 2411/1, 2412 obr. 0012 Wysoka Głogowska, jedn. ewid. 181606_5 Głogów Małopolski.

II.2.4) **Opis zamówienia:**

Przedmiotem inwestycji jest budowa czterech stawów w układzie kaskadowym (paciorkowym). Łączna powierzchnia stawów wynosi 5,52 ha. Przedsięwzięcie obejmuje;

1) staw Nr 1 - rozbiórka istniejącej uszkodzonej budowli piętrzącej

2) wykonanie czasz (w miejscu istniejących od stu lat zbiorników);

a) staw Nr 1 - powierzchnia 1,66 ha, normalny poziom piętrzenia (NPP) – 224,00 m n.p.m., powierzchnia lustra wody 1,10 ha przy NPP, objętość retencjonowanej wody 15,5 tyś. m³ przy NPP,

b) staw Nr 2 - powierzchnia 2,06 ha, normalny poziom piętrzenia (NPP) – 225,00 m n.p.m., powierzchnia lustra wody 1,80 ha przy NPP, objętość retencjonowanej wody 24,6 tyś. m³ przy NPP,

c) staw Nr 3 - powierzchnia 0,91 ha, normalny poziom piętrzenia (NPP) – 226,00 m n.p.m., powierzchnia lustra wody 0,74 ha przy NPP, objętość retencjonowanej wody 8,3 tyś. m³ przy NPP

d) staw Nr 4 - powierzchnia 0,89 ha, normalny poziom piętrzenia (NPP) – 226,50 m n.p.m., powierzchnia lustra wody 0,72 ha przy NPP, objętość retencjonowanej wody 8,4 tyś. m³ przy NPP,

3) wykonanie czołowych zapór ziemnych (podniesienie i poszerzenie korony zapory, dla stawu Nr 1, wykonanie nowych zapór po trasie istniejących, dla stawu Nr 2, Nr 3 i Nr 4). Podstawowe parametry techniczne;

a) staw Nr 1 - długość zapory 80,0 m, szerokość korony 7,0 m

b) staw Nr 2 - długość zapory 85,0 m, szerokość korony 7,0 m,

c) staw Nr 3 - długość zapory 65,00 m, szerokość korony 7,0 m,

d) staw Nr 4 - długość zapory 60,00 m, szerokość korony 7,0 m,

4) wykonanie budowli piętrząco-spustowych wbudowanych w czołowe zapory ziemne;

a) staw Nr 1 – budowla piętrząca typu jaz żelbetowy składający się z dwóch podstawowych elementów: przelew stały w postaci dwóch murków betonowych wysokości 2,60 m, długości 2,80 m i grubości 0,20 m; odpływ wody z niecki wypadowej rurociągiem z rur strukturalnych karbowanych z polipropylenu o wytrzymałości obwodowej SN8. Rury typu K-2 PP (lub tożsame HDPE). Średnica rur wewnętrzna DN/DI 1200 mm. Długość rurociągu 22,00 m.

Do obsługi technicznej jazu, od góry betonowy przelew stały spięty z koroną zapory ziemnej kładką betonową szerokości 1,2 m i grubości 0,15 m. Kładka wyposażona w obustronne stalowe poręcze ochronne.

b) staw Nr 2 – budowla piętrząca typu jaz żelbetowy składający się z dwóch podstawowych elementów: przelew stały w postaci dwóch murków betonowych wysokości 2,60 m, długości 2,80 m i grubości 0,20 m; odpływ wody z niecki wypadowej rurociągiem z rur strukturalnych karbowanych z polipropylenu o wytrzymałości obwodowej SN8. Rury typu K-2 PP (lub tożsame HDPE). Średnica rur wewnętrzna DN/DI 1200 mm. Długość rurociągu 22,00 m.

Do obsługi technicznej jazu, od góry betonowy przelew stały spięty z koroną zapory ziemnej kładką betonową szerokości 1,2 m i grubości 0,15 m. Kładka wyposażona w obustronne stalowe poręcze ochronne.

c) staw Nr 3 – budowla piętrząca typu studnia piętrząco - spustowa składająca się z dwóch podstawowych elementów: betonowa studnia o przekroju prostokątnym i wymiarach wewnętrznych 1,40 x 1,40 m wykonana w osi czołowej zapory ziemnej. Grubość ścianek 0,20 m; rurociąg doprowadzający i odprowadzający wodę do studni wykonany z rur o wytrzymałości obwodowej SN8 typ K-2 PP DN/DI 800 mm (lub tożsame HDPE), długość rurociągu 22,30 m.

d) staw Nr 4 – budowla piętrząca typu studnia piętrząco - spustowa składająca się z dwóch podstawowych elementów: betonowa studnia o przekroju prostokątnym i wymiarach wewnętrznych 1,40 x 1,40 m wykonana w osi czołowej zapory ziemnej. Grubość ścianek 0,20 m. Wysokość studni 2,80 m; rurociąg doprowadzający i odprowadzający wodę do studni wykonany z rur o wytrzymałości obwodowej SN8 typ K-2 PP DN/DI 800 mm (lub tożsame HDPE), długość rurociągu 23,55 m.

5) Wykonanie wyspy ziemnej o powierzchni 0,035 ha w środkowej części czaszy stawu Nr 2,

6) Konserwacja gruntowna potoku Gołębiówka,

7) Przebudowa rowu otwartego.

II.2.5) **Kryteria udzielenia zamówienia**

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji i rękojmi / Waga: 40

Cena - Waga: 60

II.2.6) **Szacunkowa wartość**

II.2.7) **Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**

Koniec: 30/05/2021

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) **Informacje o ofertach wariantowych**

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) **Informacje o opcjach**

Opcje: nie

II.2.12) **Informacje na temat katalogów elektronicznych**

II.2.13) **Informacje o funduszach Unii Europejskiej**

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak

Numer identyfikacyjny projektu:

POIS.02.01.00-00-0005/16

II.2.14) **Informacje dodatkowe**

II.2) **Opis**

II.2.1) **Nazwa:**

Zadanie nr 04-08-1.1-04 „Budowa zbiornika "Myczkowce" wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Leśnictwie Bór w miejscowości Tajęcina"

Część nr: 3

II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**

45100000
45110000
45111000
45112100
45112700
45240000
45246100
45247270

II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**

Kod NUTS: PL823

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Nadleśnictwo Głogów, Leśnictwo Bór, na działkach nr ewid. 688,689 obr. 0006 Tajęcina, jedn. ewid. 181613 -2 Trzebowniko.

II.2.4) **Opis zamówienia:**

Przedmiotem inwestycji jest budowa zbiornika o powierzchni 0,75 ha wraz z urządzeniami towarzyszącymi tj. czołową zaporą ziemną, budowlą piętrząco – spustową, przelewem awaryjnym. Normalny poziom piętrzenia (NPP) wody na rzędnej 222,15 m n.p.m. Powierzchnia zwierciadła wody przy NPP wynosi 0,65 ha. Ilość retencjonowanej wody przy NPP wynosi 7,2 tyś. m3. Przedsięwzięcie obejmuje;

- 1) rozbiórkę istniejącej uszkodzonej budowli piętrzącej,
- 2) wykonanie czaszy zbiornika (w miejscu istniejącego od stu lat zbiornika); powierzchnia 0,0,75 ha (licząc w obrysie górnej krawędzi skarp), normalny poziom piętrzenia (NPP) – 222,15 m n.p.m., powierzchnia lustra wody 0,65 ha przy NPP, objętość retencjonowanej wody 7,2 tyś. m3 przy NPP,
- 3) wykonanie czołowej zapory ziemnej (po trasie istniejącej) poprzez poszerzenie i podniesienie korony zapory do rzędnej minimum 223,15 m n.p.m., długość zapory 100 m, szerokość korony 7,0 m, W obrębie budowli piętrzącej na skarpach zapory schody skarpowe typ Sch-3 szerokości 1,0 m, skarpa odwodna długość schodów 5,6 m, skarpa odwietrzna długość schodów 3,6 m. Na koronie zapory wykonanie nawierzchni nieulepszonej szerokości 5,0 m z tłuczni kamiennej grubości 10 cm po uwałowaniu na podbudowie z kruszyw, tłuczeń łamany, grubości podbudowy 25 cm po zagęszczeniu.
- 4) wykonanie budowli piętrząco-spustowej wbudowanej w czołową zaporę ziemną, całkowicie nie widocznej dla otoczenia oraz niepowołanych osób. Budowla piętrząca – studnia piętrząco-spustowa o wymiarach wewnętrznych 1,40 x 1,40 m, wysokość piętrzenia 1,50m, rzędna dna studni 220,60 m n.p.m., rurociąg doprowadzający i odprowadzający wodę do studni wykonany z rur o wytrzymałości obwodowej SN8 typ K-2 PP DN/DI 800 mm (lub HDPE), długość rurociągu 17,20 m,
- 5) rozbudowa przelewu awaryjnego – kanału ulgi pod koroną czołowej zapory ziemnej; rozebranie istniejącego wylotu betonowego od strony odpływu, wydłużenie rurociągu z rur o wytrzymałości obwodowej SN8 typ K-2 PP DN/DI 600 mm od strony odpływu o 2,35 m, długość rurociągu po rozbudowie 8,30 m, rzędna dna wlotu 222,15 m n.p.m., rzędna dna wylotu 221,97 m n.p.m., wykonanie betonowego wylotu rurociągu od strony odpływu.

II.2.5) **Kryteria udzielenia zamówienia**

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji i rękojmi / Waga: 40

Cena - Waga: 60

II.2.6) **Szacunkowa wartość**

II.2.7) **Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**

Koniec: 30/11/2020

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) **Informacje o ofertach wariantowych**

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) **Informacje o opcjach**

Opcje: nie

II.2.12) **Informacje na temat katalogów elektronicznych**

II.2.13) **Informacje o funduszach Unii Europejskiej**

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak

Numer identyfikacyjny projektu:

POIS.02.01.00-00-0005/16

II.2.14) **Informacje dodatkowe**

II.2) **Opis**

II.2.1) **Nazwa:**

Zadanie nr 04-08-1.1-05 „Budowa zbiornika "Solina" wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Leśnictwie Bór w miejscowości Tajęcina"

Część nr: 4

II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**

45100000

45110000

45111000

45112100

45112700

45240000

45246100

45247270

II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**

Kod NUTS: PL823

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Nadleśnictwo Głogów, Leśnictwo Bór, na działkach nr ewid. 687, 688 obr. 0006 Tajęcina jedn. ewid. 181613_2 Trzebowniko.

II.2.4) **Opis zamówienia:**

Przedmiotem inwestycji jest budowa zbiornika o powierzchni 0,36 ha (licząc w obrysie górnej krawędzi skarp) wraz z urządzeniami towarzyszącymi tj. czołową zaporą ziemną, budowlą piętrząco – spustową Normalny poziom piętrzenia (NPP) wody na rzędnej 229,30 m n.p.m. Powierzchnia zwierciadła wody przy NPP wynosi 0,25 ha. Ilość retencjonowanej wody przy NPP wynosi 2,6 tyś. m³. Przedsięwzięcie obejmuje;

1) rozbiórkę istniejącej uszkodzonej budowli piętrzącej, mlich: stojak wykonany z rury stalowej fi 500 mm przeciętej na pół, leżak z rury stalowej długości 8,0 m,

2) wykonanie czaszy zbiornika (w miejscu istniejącego od stu lat zbiornika); powierzchnia 0,36 ha (licząc w obrysie górnej krawędzi skarp), normalny poziom piętrzenia (NPP) – 229,30 m n.p.m., powierzchnia lustra wody 0,25 ha przy NPP, objętość retencjonowanej wody 2,6 tyś. m³ przy NPP,

3) wykonanie czołowej zapory ziemnej (po trasie istniejącej) poprzez poszerzenie i podniesienie korony zapory do rzędnej minimum 230,00 m n.p.m., długość zapory 80 m, szerokość korony 7,0 m, 4) wykonanie budowli

piętrząco-spustowej wbudowanej w czołową zaporę ziemną, całkowicie nie widocznej dla otoczenia oraz niepowołanych osób. Budowla piętrząca – studnia piętrząco-spustowa o wymiarach wewnętrznych 1,10 x 1,40 m, wysokość piętrzenia 2,0 m, rzędna dna studni 227,25 m n.p.m., rurociąg doprowadzający i odprowadzający wodę do studni wykonany z rur o wytrzymałości obwodowej SN8 typ K-2 PP DN/DI 800 mm (lub HDPE), rzędna dna wylotu 227,20 m n.p.m., rzędna dna wlotu 227,30 m n.p.m., długość rurociągu 18,0 m.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji i rękojmi / Waga: 40

Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Koniec: 30/11/2020

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak

Numer identyfikacyjny projektu:

POIS.02.01.00-00-0005/16

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:

Zadanie nr 04-08-1.1-06 „Budowa zbiornika wodnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Leśnictwie Wysoka w miejscowości Głogów Małopolski”

Część nr: 5

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV

45100000

45110000

45111000

45112100

45112700

45240000

45246100

45247270

II.2.3) Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL823

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Nadleśnictwo Głogów, Leśnictwo Wysoka, na działkach nr ewid. 3534/2, 3535/5, 3539 obr. 0001 Głogów Małopolski jedn. ewid. 181606_4 Głogów Małopolski.

II.2.4) Opis zamówienia:

Przedmiotem inwestycji jest budowa zbiornika wodnego o powierzchni 0,51 ha (licząc w obrysie górnej krawędzi skarp) wraz z urządzeniami towarzyszącymi tj. czołową zaporą ziemną, budowlą piętrzącą typu studnia piętrząco – spustowa Normalny poziom piętrzenia (NPP) wody na rzędnej 238,50 m n.p.m. Powierzchnia zwierciadła wody przy NPP wynosi 0,44 ha. Ilość retencjonowanej wody przy NPP wynosi 5,4 tyś. m3.

Przedsięwzięcie obejmuje;

- 1) rozbiórkę istniejącej uszkodzonej budowli piętrzącej typu mnich składającej się z stojaka betonowego o wymiarach 2,0 x 1,6 m i wysokości 2,2 m oraz leżaka długości 10,6 m z rur betonowych fi 1,0 m,
- 2) wykonanie czaszy zbiornika (w miejscu istniejącego od stu lat stawu rybnego); powierzchnia 0,51 ha (licząc w obrysie górnej krawędzi skarp), normalny poziom piętrzenia (NPP) – 238,50 m n.p.m., powierzchnia lustra wody 0,44 ha przy NPP, objętość retencjonowanej wody 5,4 tyś. m3 przy NPP,
- 3) wykonanie czołowej zapory ziemnej (po trasie istniejącej) poprzez poszerzenie i podniesienie korony zapory do rzędnej minimum 239,50 m n.p.m., długość zapory 50 m, szerokość korony 7,0 m,
- 4) wykonanie budowli piętrząco-spustowej wbudowanej w czołową zaporę ziemną, całkowicie nie widocznej dla otoczenia oraz niepowołanych osób. Budowla piętrząca typu studnia piętrząco-spustowa o wymiarach wewnętrznych 1,40 x 1,40 m, wysokość studni 3,10 m, wysokość piętrzenia 2,5 m, rzędna dna studni 235,95 m n.p.m., rurociąg doprowadzający i odprowadzający wodę do studni wykonany z rur o wytrzymałości obwodowej SN8 typ K-2 PP DN/DI 800 mm (lub HDPE), rzędna dna wylotu 235,90 m n.p.m., rzędna dna wlotu 236,00 m n.p.m., długość rurociągu 24,80 m,

II.2.5) **Kryteria udzielenia zamówienia**

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji i rękojmi / Waga: 40

Cena - Waga: 60

II.2.6) **Szacunkowa wartość**

II.2.7) **Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**

Koniec: 30/11/2020

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) **Informacje o ofertach wariantowych**

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) **Informacje o opcjach**

Opcje: nie

II.2.12) **Informacje na temat katalogów elektronicznych**

II.2.13) **Informacje o funduszach Unii Europejskiej**

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak

Numer identyfikacyjny projektu:

POIS.02.01.00-00-0005/16

II.2.14) **Informacje dodatkowe**

II.2) **Opis**

II.2.1) **Nazwa:**

Zadanie nr 04-08-1.1-07 "Budowa zbiornika wodnego z infrastrukturą towarzyszącą w Leśnictwie Wysoka w miejscowości Głogów Małopolski"

Część nr: 6

II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**

45100000

45110000
45111000
45112100
45112700
45240000
45246100
45247270

II.2.3) Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL823

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Nadleśnictwo Głogów, Leśnictwo Wysoka, na działkach nr ewid. 2002/63, 2002/64, 3537/3, 3537/4, 3538, 3539 obr. 0001 Głogów Małopolski jedn. ewid. 181606_4 Głogów Małopolski.

II.2.4) Opis zamówienia:

Przedmiotem inwestycji jest budowa zbiornika wodnego o powierzchni 1,18 ha (licząc w obrysie górnej krawędzi skarp) wraz z urządzeniami towarzyszącymi tj. czołową zaporą ziemną, budowlą piętrzącą typu studnia piętrząco – spustowa. Normalny poziom piętrzenia (NPP) wody na rzędnej 232,50 m n.p.m. Powierzchnia zwierciadła wody przy NPP wynosi 0,97 ha. Ilość retencjonowanej wody przy NPP wynosi 10,7 tyś. m³. Przedsięwzięcie obejmuje;

- 1) rozbiórkę istniejącej uszkodzonej budowli piętrzącej typu mnich składającej się z stojaka betonowego o wymiarach 2,0 x 1,6 m i wysokości 3,15 m oraz leżaka długości 13,3 m z rur betonowych fi 1,0 m,
- 2) wykonanie czaszy zbiornika (w miejscu istniejącego od stu lat stawu rybnego); powierzchnia 1,18 ha (licząc w obrysie górnej krawędzi skarp), normalny poziom piętrzenia (NPP) – 232,50 m n.p.m., powierzchnia lustra wody 0,97 ha przy NPP, objętość retencjonowanej wody 10,7 tyś. m³ przy NPP, głębokość wody w zbiorniku od 1,0 m (na obrzeżach zbiornika) do 2,15 m (w osi budowli piętrzącej),
- 3) wykonanie czołowej zapory ziemnej (po trasie istniejącej) poprzez poszerzenie i podniesienie korony zapory do rzędnej minimum 233,50 m n.p.m., długość zapory 95 m, szerokość korony 5,0 m,
- 4) wykonanie budowli piętrząco-spustowej wbudowanej w czołową zaporę ziemną, całkowicie nie widocznej dla otoczenia oraz niepowołanych osób. Budowla piętrząca typu studnia piętrząco-spustowa o wymiarach wewnętrznych 1,40 x 1,40 m, wysokość studni 2,75 m, wysokość piętrzenia 2,15 m, rzędna dna studni 230,30 m n.p.m., rurociąg doprowadzający i odprowadzający wodę do studni wykonany z rur o wytrzymałości obwodowej SN8 typ K-2 PP DN/DI 1000 mm (lub HDPE), długość rurociągu 17,80 m,

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji i rękojmi / Waga: 40

Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Koniec: 30/11/2020

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak

Numer identyfikacyjny projektu:

POIS.02.01.00-00-0005/16

II.2.14) Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1) Warunki udziału

III.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego

Wykaz i krótki opis warunków:

O udzielenie zamówienia zgodnie z art. 22 Ustawy Pzp mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu, w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 Ustawy Pzp oraz art. 24 ust. 5 pkt 1-2 i pkt 4-8 Ustawy Pzp. Zgodnie z przepisem art. 24 ust. 5 pkt 1-2 i pkt 4-8 Ustawy Pzp, z post. o udz. zam. pub. Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę:

- W stosunku do.. art. 24 ust. 5 pkt 1
- który w sposób.. art. 24 ust. 5 pkt 2
- który, z przyczyn.. art. 24 ust. 5 pkt 4
- będącego osobą.. art. 24 ust. 5 pkt 5
- jeżeli urzędującego.. art. 24 ust. 5 pkt 6
- wobec którego.. art. 24 ust. 5 pkt 7
- który naruszył.. art. 24 ust. 5 pkt 8

Wykonawca którego oferta w danej części zostanie uznana za najkorzystniejszą będzie obowiązany przedstawić Zamawiającemu aktualne na dzień składania ofert oświadczenie Wykonawcy (w terminach wskazanych w SIWZ) stanowiące wstępne potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia z postępowania, złożone na formularzu Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (dalej: „JEDZ”), którego wzór określa Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. ustanawiające standardowy formularz Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (Dz. Urz. UE seria L 2016 r. Nr 3, s. 16). Treść JEDZ określona została w Załączniku nr 3 do SIWZ.

W JEDZ należy podać następujące informacje:

- na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia wskazanych w art. 24 ust. 1 pkt 13 – 14 Ustawy Pzp – informacje wymagane w Części III lit. A JEDZ; oraz w Części III lit. C wiersz drugi JEDZ (w zakresie przestępstw o których mowa w art. 181-188 oraz art. 218-221 Kodeksu Karnego, a także przestępstwa, o którym mowa w art. 9 lub 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej) oraz w Części III lit. D JEDZ (w zakresie przestępstw, o których mowa w art. 270-277, 278-298 oraz art. 300-307 Kodeksu karnego);
- na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia wskazanych w art. 24 ust. 1 pkt 15 Ustawy Pzp – informacje wymagane w Części III lit. B JEDZ,
- na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia wskazanych w art. 24 ust. 1 pkt 16, 17, 18 Ustawy Pzp – informacje wymagane w Części III lit. C wiersz dziewiąty JEDZ,
- na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia wskazanych w art. 24 ust. 1 pkt 19 Ustawy Pzp – informacje wymagane w Części III lit. C wiersz siódmy JEDZ,
- na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia wskazanych w art. 24 ust. 1 pkt 20 Ustawy Pzp – informacje wymagane w Części III lit. C wiersz piąty JEDZ,
- na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia wskazanych w art. 24 ust. 1 pkt 21 Ustawy Pzp – informacje wymagane w Części III lit. D JEDZ,

- na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia wskazanych w art. 24 ust. 1 pkt 22 Ustawy Pzp – informacje wymagane w Części III lit. D JEDZ,
- na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia wskazanych w art. 24 ust. 5 pkt 1 Ustawy Pzp - informacje wymagane w Części III lit. C wiersz trzeci JEDZ,
- na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia wskazanych w art. 24 ust. 5 pkt 2 Ustawy Pzp - informacje wymagane w Części III lit. C wiersz czwarty JEDZ,
- na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia wskazanych w art. 24 ust. 5 pkt 4 Ustawy Pzp - informacje wymagane w Części III lit. C wiersz ósmy JEDZ,
- na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia wskazanych w art. 24 ust. 5 pkt 5 Ustawy Pzp - informacje wymagane w Części III lit. C wiersz drugi JEDZ,
- na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia wskazanych w art. 24 ust. 5 pkt 6 Ustawy Pzp - informacje wymagane w Części III lit. C wiersz drugi JEDZ,
- na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia wskazanych w art. 24 ust. 5 pkt 7 Ustawy Pzp - informacje wymagane w Części III lit. C wiersz drugi JEDZ,
- na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia wskazanych w art. 24 ust. 5 pkt 8 Ustawy Pzp - informacje wymagane w Części III lit. B wiersz drugi JEDZ.

III.1.2) **Sytuacja ekonomiczna i finansowa**

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Warunek w odniesieniu do sytuacji ekonomicznej - Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie opisu spełniania tego warunku udziału w postępowaniu.

Warunek w odniesieniu do sytuacji finansowej - zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową nie mniejszą niż, dla:

Cześć nr I – 370 000,00 zł,

Cześć nr II – 1 400 000,00 zł,

Cześć nr III – 200 000,00 zł,

Cześć nr IV – 130 000,00 zł,

Cześć nr V – 140 000,00 zł,

Cześć nr VI – 200 000,00 zł.

Jeżeli Wykonawca ubiega się o udzielenie zamówienia na więcej niż jedną część to musi wykazać, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową na łączną kwotę nie mniejszą niż suma poszczególnych części, w których Wykonawca bierze udział.

Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie - nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 Ustawy Pzp, tj.:

— informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert, (jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć dokumentów dotyczących sytuacji finansowej lub ekonomicznej wymaganych przez zamawiającego, może złożyć inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku udziału w postępowaniu.)

—

c.d. III 2.2.

Strony ustalają, iż zmiany do Umowy będą dokonywane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny, jeżeli przepisy ustawy Pzp nie stanowią inaczej (w szczególności art. 144 ustawy Pzp).

Dotyczy części II zamówienia - Klauzula waloryzacyjna - jeśli Umowa zawarta jest na okres dłuższy niż 12 miesięcy zawiera postanowienia o zasadach wprowadzenia odpowiednich zmian wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy zgodnie z art. 142 ust. 5 Ustawy Pzp. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień Umowy w przypadkach określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych, a także na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych – w następujących sytuacjach: konieczności zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w przypadku zmiany:

- stawki podatku od towarów i usług,
- wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
- zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,
- zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych.

Jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę, a Wykonawca wystąpi do Zamawiającego z uzasadnionym pisemnym wnioskiem w tym zakresie w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie przepisów wprowadzających te zmiany. We wniosku, o którym mowa w zdaniu poprzednim, Wykonawca musi wykazać wpływ zmian na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

c.d. pkt. III.1.1);

Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie - nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 Ustawy Pzp, tj:

- odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 Ustawy Pzp,
- zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
- zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
- informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp oraz, odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określonym przez Zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy Pzp, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
- oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumenty potwierdzające dokonanie

płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności (w odniesieniu do przesłanki wykluczenia opisanej w art. 24 ust. 1 pkt 15 Ustawy Pzp) (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ),

- oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne (w odniesieniu do przesłanki wykluczenia opisanej w art. 24 ust. 1 pkt 22 Ustawy Pzp) (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ),
- oświadczenie Wykonawcy o braku wydania prawomocnego wyroku sądu skazującego za wykroczenie na karę ograniczenia wolności lub grzywny w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 Ustawy Pzp (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ),
- oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego ostatecznej decyzji administracyjnej o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 7 Ustawy Pzp (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ),
- oświadczenie Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1445) (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ).

III.1.3) **Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe**

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Warunek zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie zrealizował co najmniej dwie roboty budowlane (przez jedną robotę rozumie się wykonanie prac na podstawie jednej umowy), polegające na budowie, rozbudowie, przebudowie lub remoncie budowli hydrotechnicznych lub na usuwaniu szkód powodziowych w obrębie koryt rzek i potoków oraz obwałowań o wartości każdej z robót:

Części I co najmniej 496 000,00 PLN brutto (słownie: czterysta dziewięćdziesiąt sześć tysięcy złotych 00/100).

Części II co najmniej 1 893 000,00 PLN brutto (słownie: milion osiemset dziewięćdziesiąt trzy tysiące złotych 00/100).

Części III co najmniej 273 000,00 PLN brutto (słownie: dwieście siedemdziesiąt trzy tysiące złotych 00/100).

Części IV co najmniej 176 000,00 PLN brutto (słownie: sto siedemdziesiąt sześć tysięcy złotych 00/100).

Części V co najmniej 188 000,00 PLN brutto (słownie: sto osiemdziesiąt osiem tysięcy złotych 00/100).

Części VI co najmniej 280 000,00 PLN brutto (słownie: dwieście osiemdziesiąt tysięcy złotych 00/100).

— w zakresie dysponowania potencjałem technicznym:

Wykonawca dysponuje (lub będą dysponować) co najmniej następującymi maszynami i pojazdami:

Części I:

— co najmniej 1 koparką gąsienicową o poj. łyżki min. 0,6 m³,

— co najmniej 1 spycharką gąsienicową o mocy min. 100 KM,

— co najmniej 1 samochodem samowładoczym o ładowności pow. 12 t,

— co najmniej 1 walcem wibracyjnym samojezdnym o wadze min. 9 t.

Części II:

— co najmniej 2 koparkami gąsienicowymi o poj. łyżki min. 0,6 m³

— co najmniej 1 spycharkami gąsienicowymi o mocy min. 100 KM,

— co najmniej 1 wozidło przegubowe o pojemności min. 17,8 m³,

— co najmniej 2 samochodami samowładoczymi o ładowności pow. 12 t,

— co najmniej 1 walcem wibracyjnym samojezdnym o wadze min. 9 t.

Części III:

— co najmniej 1 koparką gąsienicową o poj. łyżki min. 0,6 m³,

- co najmniej 1 spycharką gąsienicową o mocy min. 100 KM,
- co najmniej 1 samochodem samowyładowczym o ładowności pow. 12 t,
- co najmniej 1 walcem wibracyjnym samojezdnym o wadze min. 9 t.

Części IV:

- co najmniej 1 koparką gąsienicową o poj. łyżki min. 0,6 m³,
- co najmniej 1 spycharką gąsienicową o mocy min. 100 KM,
- co najmniej 1 samochodem samowyładowczym o ładowności pow. 12 t,
- co najmniej 1 walcem wibracyjnym samojezdnym o wadze min. 9 t.

Części V:

- co najmniej 1 koparką gąsienicową o poj. łyżki min. 0,6 m³,
- co najmniej 1 spycharką gąsienicową o mocy min. 100 KM,
- co najmniej 1 samochodem samowyładowczym o ładowności pow. 12 t,
- co najmniej 1 walcem wibracyjnym samojezdnym o wadze min. 9 t.

Części VI:

- co najmniej 1 koparką gąsienicową o poj. łyżki min. 0,6 m³,
- co najmniej 1 spycharką gąsienicową o mocy min. 100 KM,
- co najmniej 1 wozidłem przegubowymi o pojemności min. 17,8 m³,
- co najmniej 1 samochodem samowyładowczym o ładowności pow. 12 t,
- co najmniej 1 walcem wibracyjnym samojezdnym o wadze min. 9 t.

Warunek ten podlega sumowaniu, co oznacza, że w przypadku składania oferty przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia (np. konsorcja), ww. warunek mogą spełnić łącznie.

Wykonawca wykazał, że dysponuje lub będzie dysponował następującymi osobami, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia:

Kierownik budowy - 1 osoba z uprawnieniami budowlanymi w zakresie do kierowania robotami budowlanymi w specjalności hydrotechnicznej (wymagane uprawnienia opisane szczegółowo w SIWZ)

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

c.d. pkt. III.1.3) - w zakresie osób skierowanych do realizacji zamówienia;

Ponadto Zamawiający wymaga ciągłej obecności kierownika budowy na terenie inwestycji w trakcie realizacji robot budowlanych.

Części I:

- co najmniej 1 osobami z uprawnieniami na koparkę,
- co najmniej 1 osobą z uprawnieniami na spycharkę,
- co najmniej 1 osobą z prawo jazdy kategorii C,
- co najmniej 1 osobą z uprawnieniami na walec.

Części II:

- co najmniej 2 osobami z uprawnieniami na koparkę,
- co najmniej 1 osobą z uprawnieniami na spycharkę,
- co najmniej 1 osobą z uprawnieniami na wozidła,
- co najmniej 2 osobami z prawo jazdy kategorii C,
- co najmniej 1 osobą z uprawnieniami na walec.

Części III:

- co najmniej 1 osobą z uprawnieniami na koparkę,
- co najmniej 1 osobą z uprawnieniami na spycharkę,
- co najmniej 1 osobą z prawo jazdy kategorii C,

— co najmniej 1 osobą z uprawnieniami na walec.

Części IV:

- co najmniej 1 osobą z uprawnieniami na koparkę,
- co najmniej 1 osobą z uprawnieniami na spycharkę,
- co najmniej 1 osobą z prawo jazdy kategorii C,
- co najmniej 1 osobą z uprawnieniami na walec.

Części V:

- co najmniej 1 osobą z uprawnieniami na koparkę,
- co najmniej 1 osobą z uprawnieniami na spycharkę,
- co najmniej 1 osobą z prawo jazdy kategorii C,
- co najmniej 1 osobą z uprawnieniami na walec.

Części VI:

- co najmniej 1 osobą z uprawnieniami na koparkę,
- co najmniej 1 osobą z uprawnieniami na spycharkę,
- co najmniej 1 osobą z uprawnieniami na wozidła,
- co najmniej 1 osobą z prawo jazdy kategorii C,
- co najmniej 1 osobą z uprawnieniami na walec.

Warunek ten podlega sumowaniu, co oznacza, że w przypadku składania oferty przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia (np. konsorcja), ww. warunek mogą spełnić łącznie.

Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie - nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 Ustawy Pzp, tj.:

- wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty (wzór wykazu stanowi załącznik nr 9 do SIWZ),
- wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia o którym mowa z § 2 ust. 4 pkt 10, Rozporządzenia ws. rodzaju dokumentów, jakich może żądać zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126) (wzór wykazu stanowi załącznik nr 7 do SIWZ)
- wykaz urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami, sporządzony w sposób, umożliwiający identyfikację urządzeń technicznych (wzór wykazu stanowi załącznik nr 8 do SIWZ).

III.1.5) **Informacje o zamówieniach zastrzeżonych**

III.2) **Warunki dotyczące zamówienia**

III.2.2) **Warunki realizacji umowy:**

Przed zawarciem umowy Wykonawca, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą zobowiązany jest:

- a) wnieść wymagane zabezpieczenie należytego wykonania umowy;
- b) przedłożyć dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej na kwotę nie niższą niż 500 000 zł (szczegóły opisano w SIWZ)
- c) przedłożyć kopie uprawnień osób odpowiedzialnych za realizację zamówienia;

- d) przedłożyć Zamawiającemu Umowę Konsorcjum, jeżeli zamówienie będzie realizowane przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;
- e) podać nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe Podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w realizację zamówienia, jeżeli zamówienie będzie realizowane przy udziale Podwykonawców;
- f) przedłożyć do zatwierdzenia harmonogram rzeczowo - finansowy wraz z kosztorysem ofertowym. Niedopełnienie wskazanych formalności będzie traktowane jako uchylanie się przez Wykonawcę od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

III.2.3) Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury

Procedura otwarta

IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.4) Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu

IV.1.6) Informacje na temat aukcji elektronicznej

IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)

Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.1) Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału

Data: 12/03/2020

Czas lokalny: 11:00

IV.2.3) Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:

Polski

IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą

Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert

Data: 12/03/2020

Czas lokalny: 11:30

Miejsce:

Nadleśnictwie Głogów

Ul. Fabryczna 57

36-060 Głogów Małopolski

Pokój nr 9 – Sala konferencyjna (parter).

Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający podaje kwotę przeznaczoną na sfinansowanie zamówienia.

Podczas otwarcia ofert podaje się nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Otwarcie jest jawne. Wykonawcy mogą uczestniczyć w otwarciu ofert.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych

Akceptowane będą faktury elektroniczne

VI.3) Informacje dodatkowe:

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości:

Cześć nr I – 30 000,00 zł, Część nr II – 100 000,00 zł, Część nr III – 16 000,00 zł, Część nr IV – 10 000,00 zł,

Część nr V – 10 000,00 zł, Część nr VI – 17 000,00 zł Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, podanego w SIWZ.

Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: pieniądzu, poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz. 310, 836, 1572).

Z treści wadium wnoszonego w formie: poręczenia bankowego, poręczenia spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, powinno wynikać bezwarunkowe, na pierwsze pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a PZP oraz art. 46 ust. 5 Ustawy Pzp.

Wadium wnoszone w formie niepieniężnej powinno być wniesione w oryginale w postaci elektronicznej. Wadium musi zabezpieczać ofertę przez cały okres związania ofertą. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub nie zabezpieczy oferty akceptowalną formą wadium w wyznaczonym terminie, zostanie odrzucona z postępowania na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7b Ustawy Pzp.

Treść gwarancji wadium musi zawierać następujące elementy: nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji/poręczenia (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji/poręczenia) oraz wskazanie ich siedzib, określenie wiarytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem – określenie przedmiotu zamówienia kwotą gwarancji/poręczenia, zobowiązanie gwaranta/poręczyciela do zapłacenia bezwarunkowo i nieodwołalnie kwoty gwarancji/poręczenia na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a Ustawy Pzp oraz art. 46 ust. 5 Ustawy Pzp.

Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy przez Wykonawcę, w wysokości 10 % ceny całkowitej brutto.

Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach: pieniądzu; poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym; gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie gwarancji lub poręczenia powinno ono zawierać: wskazanie Zamawiającego, wskazanie nazwy zadania, określenie wiarytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem (tj. wiarytelności służące zamawiającemu z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy i zabezpieczenia pokrycia roszczeń z tytułu rękojmi za wady), kwotę gwarancji/poręczenia, termin ważności gwarancji/poręczenia uwzględniający postanowienia w sprawie zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy opisane w części II SIWZ. oświadczenie poręczyciela lub gwaranta, występującego jako

główny dłużnik Zamawiającego w imieniu Wykonawcy, o zapłacie kwoty poręczonej lub gwarantowanej, stanowiącej zabezpieczenie wykonania nieodwołalne i bezwarunkowo bezspornie, na pierwsze wezwanie Zamawiającego, oświadczenie, że obowiązuje również w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

VI.4) **Procedury odwoławcze**

VI.4.1) **Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze**

Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: <https://www.uzp.gov.pl/kio>

VI.4.2) **Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne**

VI.4.3) **Składanie odwołań**

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Ustawy, przysługuje odwołanie wyłącznie od niezgodnej z przepisami Ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechaniu czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie Ustawy.

Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego, stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacje zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie Ustawy Pzp, albo w terminie 15 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.

Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 25.2 i 25.3 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby Odwoławczej w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

Szczegółowe regulacje dotyczące środków ochrony prawnej zawarte zostały w przepisach art. 179-198 g Ustawy Pzp.

VI.4.4) **Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań**

Oficjalna nazwa: Prezes Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587801

Faks: +48 224587800

Adres internetowy: <https://www.uzp.gov.pl/kio>

VI.5) **Data wysłania niniejszego ogłoszenia:**
31/01/2020