


LEGENDA:

- STAN ISTNIEJĄCY
- WYBURZENIA
- NOWE ŚCIANY

- Uwagi:
- WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE.
 - RYSUNEK STANOWI CZĘŚĆ PEŁNORAZNĄ PROJEKTU, NALEŻY GO ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z PROJEKTAMI BRANŻOWYMI I OPISAMI TECHNICZNYMI.
 - WSZYSTKIE UŻYTE MATERIAŁY POWINNY POSIADAĆ ATYSTY, CERTYFIKATY, DEKLARACJE ZGODNOŚCI.
 - WSZYSTKIE PŁONY OBUDOWAĆ PŁYTĄ GK NA KONSTRUKCJI STALOWEJ.
 - ŚCIANY O ODPORNOŚCI OGNIOWEJ WURÓWAĆ Z BŁOCKÓW PEŁNYCH, GR. MIN. 12,0CM, SPOINY PEŁNE NA ZAPRAWIE CEM - WAP, TYNK OBUSTRONNY CEM - WAP, MIN 1,5CM, PO WYBORZE KONKRETNIEGO PRODUCENTA CERAMIKI, ZWERYFIKOWAĆ Z TABELĄ KLASYFIKACJI OGNIOWEJ ŚCIAN, POŁĄCZENIE ELASTYCZNE POMIĘDZY ŚCIANĄ DZIAŁOWĄ A STROPEM WYKONAĆ JAKO P.POŻ.
 - SZAFKĘ WNĘKOWĄ ITP. OBUDOWAĆ DO PEŁNEJ WYSOKOŚCI POMIESZCZENIA.
 - PO WYBORZE KONKRETNIEGO DOSTAWCY STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ NALEŻY ZWERYFIKOWAĆ WYMIARY OTWORÓW KONSTRUKCYJNYCH.
 - INSTALACJE NALEŻY PROWADZIĆ ZGODNIE Z PROJEKTAMI BRANŻOWYMI, W POMIESZCZENIACH, W KOTÓRYCH NIE WSTĘPUJE SUFIT PODWIESZANY, INSTALACJE PROWADZIĆ W BRUZZACH.
 - WYPOSAŻENIE SPECJALISTYCZNE ORAZ MEBLOWE ZGODNIE Z PROJ. I ZESTAWIENIEM WYPOSAŻENIA.
 - WYKOŃCZENIE SUFITÓW, ŚCIAN I PODŁÓG ZGODNIE Z RZUTAMI DYSPOZYCYJNYMI.
 - PRZED ZAMÓWIENIEM ŚLUSARKI/STOLARKI NALEŻY ZWERYFIKOWAĆ ICH ZESTAWIENIE Z PROJEKTEM WENTYLACJI MECHANICZNEJ (ZE WZGLĘDU NA KRATKI WENTYLACYJNE) ORAZ Z PROJ. ELEKTR.
 - ZE WZGLĘDU NA KONTROLE DOSTĘPU, ŚAP, ITC.

| | | | | | | | | | | | |
|------------|--|---|--|-------------------|--|--|--|------------|--|---|--|
| BIURO | | PROJEKTOWO - INWESTYCYJNE | | SŁUŻBY | | ZDROWIA | | Sp. z o.o. | |  | |
| | | KATOWICE | | ul. PANEWNICKA 22 | | | | | | | |
| TEMAT: | | MODERNIZACJĄ, REMONT I PRZEBUDOWA WYBRANYCH POMIESZCZEŃ BUDYNKU SZPITALA I PRZYPHODNI | | | | | | | | | |
| | | 1. WYBRANE POMIESZCZENIA NA POZIOMIE PARTIERU W WOJEWÓDZKIEJ PRZYPHODNI ONKOLOGICZNEJ (SKRZYDŁO B) | | | | | | | | | |
| BRANŻA | | ARCHITEKTURA | | STADIUM | | PW | | S-573/2023 | | | |
| INWESTOR | | SAMODZIELNI PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ OPOLSKIE CENTRUM ONKOLOGII im. prof. TADEUSZA KOSZAROWSKIEGO W OPOLU; 45-061, OPOLE UL.KATOWICKA 66A | | | | | | | | | |
| TREŚĆ | | ZMIANY - FRAGMENT RZUTU PARTIERU | | | | | | | | | |
| PROJEKTANT | | mgr inż. arch. KATARZYNA GRZYCHOWSKA upr. bud. nr 4/08/SŁOKK | | SPRAWDZIŁ | | mgr inż. arch. WŁODZIMIERZ ADAMCZYK upr. bud. nr 500/89 KT | | SKALA | | 1:100 | |
| | | | | | | | | DATA | | NR RYS | |
| | | | | | | | | 20.09.2023 | | A-2 | |