

Starogard Gdański, dnia 05.01.2024 r.

RZP.271.32.2023

### Zmiana treści SWZ nr 1

dot. postępowania pn. „Utrzymanie infrastruktury wodnej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Miejskiej Starogard Gdański”

Na podstawie art. 137 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający dokonuje zmiany treści SWZ w następującym zakresie:

#### 1) Rozdział XIII ust. 1 SWZ otrzymuje brzmienie:

Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert do 9 lutego 2024 r.

#### 2) Rozdział XXIV ust. 1 SWZ otrzymuje brzmienie:

Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformazakupowa.pl pod adresem: [www.platformazakupowa.pl/starogard\\_gdanski](http://www.platformazakupowa.pl/starogard_gdanski) **do 12 stycznia 2024 r. do godziny 10:00.**

#### 3) Rozdział XXIV ust. 2 SWZ otrzymuje brzmienie:

Otwarcie ofert nastąpi 12 stycznia 2024 r. o godzinie 10:05.

#### 4) Rozdział XXVI SWZ otrzymuje brzmienie:

- Opis kryteriów oceny ofert:
  - Cena – 60%;
  - Termin płatności – 40%.
- (C) Kryterium cena będzie oceniane według następujących zasad:**
  - dla części I:

Lp.	Wyszczególnienie	Waga kryterium	wzór
1)	Cena roboczogodziny brutto średnioważona w oparciu o następujące czynniki cenotwórcze: <ul style="list-style-type: none"><li>koszty pośrednie</li><li>zysk</li><li>cena roboczogodziny</li></ul>	5,00%	$C_{(1)} = \frac{C_{no}}{C_{nb}} \times 5$
2)	Cena mechanicznego czyszczenia 1 wpustu wraz z przykanalikiem i utylizacją odpadów (należy przyjąć głębokość osadu 0,5 m, długość przykanalika 3m)	40,00%	$C_{(2)} = \frac{C_{no}}{C_{nb}} \times 40$
3)	Cena za czyszczenie studni do DN 1500 wraz z osadnikiem do 1m i utylizacją odpadów	5,00%	$C_{(3)} = \frac{C_{no}}{C_{nb}} \times 5$
4)	Cena za czyszczenie mechaniczne kanalizacji lub przewodu melioracyjnego z utylizacją odpadów o średnicy od 100 do 300 mm	4,00 %	$C_{(4)} = \frac{C_{no}}{C_{nb}} \times 4$
5)	Cena za czyszczenie mechaniczne kanalizacji lub przewodu melioracyjnego z utylizacją odpadów o średnicy od 301 do 400 mm	4,00 %	$C_{(5)} = \frac{C_{no}}{C_{nb}} \times 4$
6)	Cena za czyszczenie mechaniczne kanalizacji lub przewodu melioracyjnego z utylizacją odpadów o średnicy od 401 do 500 mm	4,00 %	$C_{(6)} = \frac{C_{no}}{C_{nb}} \times 4$



7)	Cena za czyszczenie mechaniczne kanalizacji lub przewodu melioracyjnego z utylizacją odpadów o średnicy od 501 do 600 mm	4,00 %	$C_{(7)} = \frac{C_{no}}{C_{nb}} \times 4$
8)	Cena za czyszczenie mechaniczne kanalizacji lub przewodu melioracyjnego z utylizacją odpadów o średnicy od 601 do 800 mm	4,00 %	$C_{(8)} = \frac{C_{no}}{C_{nb}} \times 4$
9)	Cena za czyszczenie mechaniczne kanalizacji lub przewodu melioracyjnego z utylizacją odpadów o średnicy powyżej 800 mm	1,00 %	$C_{(9)} = \frac{C_{no}}{C_{nb}} \times 1$
10)	Cena czyszczenia 1mb rowu melioracyjnego do odpowiedniego spadku z odkładem urobku	2,00%	$C_{(10)} = \frac{C_{no}}{C_{nb}} \times 2$
11)	Cena czyszczenia 1m <sup>3</sup> separatora lamelowego lub koalescencyjnego i piaskowników z utylizacją odpadów	5,00%	$C_{(11)} = \frac{C_{no}}{C_{nb}} \times 5$
12)	Cena 1 szt poboru i analizy próbek wodnych w celu ustalenia stanu fizyko-chemicznego wód – przez certyfikowany podmiot	1,00%	$C_{(12)} = \frac{C_{no}}{C_{nb}} \times 1$
13)	Cena dodatkowego uczestniczenia osób i sprzętu w przeglądach urządzeń kanalizacyjno-melioracyjnych w terenie przy udziale pracownika UM - nie dotyczy odbiorów wykonanych prac przez wykonawcę	1,00%	$C_{(13)} = \frac{C_{no}}{C_{nb}} \times 1$
14)	Cena wykonania inwentaryzacji sieci kanalizacji deszczowej przez geodetę	5,00%	$C_{(14)} = \frac{C_{no}}{C_{nb}} \times 5$
15)	Cena koszenia rowu melioracyjnego, zbiornika z utylizacją odpadów	5,00%	$C_{(15)} = \frac{C_{no}}{C_{nb}} \times 5$
16)	Cena zabezpieczenia miejsc awaryjnych przed dostępem niepowołanych osób	1,00%	$C_{(16)} = \frac{C_{no}}{C_{nb}} \times 1$
17)	Cena pompowania ze studni, zastoisk, zalań miejsc z utylizacją	5,00%	$C_{(17)} = \frac{C_{no}}{C_{nb}} \times 5$
18)	Cena inspekcji i utrwalenia kamerą TV przewodów kanalizacji, drenaży i analizy ich wraz z raportem pomiaru spadków i stanu technicznego przewodów średnicy od 100 mm do 1500mm	4,00%	$C_{(18)} = \frac{C_{no}}{C_{nb}} \times 4$
19)	Liczba punktów przyznana ofercie w ramach kryterium cena:		$C = \frac{C_{nb(1-18)}}{C_{no(1-18)}} \times 60$

Wyjaśnienie zastosowanych skrótów:

C<sub>no</sub> - najniższa cena z wszystkich ofert ważnych w ramach ocenianego podkryterium;

C<sub>nb</sub> - cena oferty badanej w ramach ocenianego podkryterium;

C<sub>nb(1-18)</sub> – suma punktów uzyskanych w podkryteriach oceny ofert oferty badanej;

C<sub>no(1-18)</sub> – najwyższa suma punktów uzyskanych w podkryteriach oceny ofert spośród badanych ofert;

C - liczba punktów przyznana danej ofercie w kryterium cena.

**2) dla części II:**

Lp.	Wyszczególnienie	wzór
1)	Cena roboczogodziny brutto średnioważona w oparciu o następujące czynniki cenotwórcze: <ul style="list-style-type: none"> <li>koszty pośrednie,</li> <li>zysk,</li> <li>cena roboczogodziny.</li> </ul>	$C = \frac{Cno}{Cnb} \times 60$

Wyjaśnienie zastosowanych skrótów:

Cno - najniższa cena z wszystkich ważnych ofert;

Cnb - cena oferty badanej;

C - liczba punktów przyznana danej ofercie w kryterium cena.

**3. (T) Kryterium termin płatności będzie oceniane według następujących zasad (poniżej określone zasady mają zastosowanie do części I i II postępowania):**

W przypadku gdy Wykonawca zaoferuje termin płatności:

- 1) 14 dni – oferta otrzyma 0 pkt;
- 2) 21 dni – oferta otrzyma 20 pkt;
- 3) 30 dni – oferta otrzyma 40 pkt.

**UWAGA:**

- Termin płatności należy podać w miesiącach w formularzu ofertowym (zał. nr 2 do SWZ).
- MINIMALNY wymagany przez Zamawiającego termin płatności wynosi 14 dni. W przypadku podania przez Wykonawcę krótszego niż wymagany termin płatności, oferta Wykonawcy zostanie odrzucona jako niezgodna z SWZ. Jeśli Wykonawca nie poda okresu gwarancji Zamawiający przyjmie, że Wykonawca oferuje minimalny wymagany termin płatności;
- MAKSYMALNY termin płatności uwzględniony do oceny ofert wynosi 30 dni. Jeżeli Wykonawca zaoferuje termin płatności dłuższy niż 30 dni do oceny ofert zostanie przyjęty okres 30 dni.

**4. Łączna liczba punktów zostanie obliczona jako suma uzyskanych punktów w w/w kryteriach, zgodnie z poniższym wzorem (poniższy wzór zostanie zastosowany oddzielnie do każdej części postępowania):**

$$P = C + T$$

gdzie:

C – liczba punktów przyznana danej ofercie w kryterium cena;

T – liczba punktów przyznana danej ofercie w kryterium termin płatności;

P – łączna liczba punktów uzyskana w kryteriach.

**5. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego oraz uzyska największą liczbę punktów spośród ofert niepodlegających odrzuceniu.**

**5) § 9 Wzoru umowy otrzymuje brzmienie:**

1.Strony ustalają, że obowiązującą ich formą wynagrodzenia, zgodnie ze specyfikacją warunków zamówienia oraz wybraną w trybie przetargu ofertą Wykonawcy, będzie wynagrodzenie zgodnie z następującymi oferowanymi przez wykonawcę cenami:

Lp.	Nazwa prac	Cena brutto
1.	cena roboczogodziny średnioważona	.....zł
	w oparciu o następujące czynniki cenotwórcze:	
	a) koszty pośrednie	.....%
	b) zysk	.....%



	c) cena roboczogodziny	.....zł
2.	Mechaniczne czyszczenie 1 wpustu wraz z przykanalikiem i utylizacją odpadów (należy przyjąć głębokość osadu 0,5 m, długość przykanalika 3m)	.....zł
3.	cena za czyszczenie studni do DN 1500 wraz z osadnikiem do 1m i utylizacją odpadów	.....zł
4.	Cena za czyszczenie mechaniczne kanalizacji lub przewodu melioracyjnego z utylizacją odpadów o średnicy od 100 do 300 mm	.....zł
5.	Cena za czyszczenie mechaniczne kanalizacji lub przewodu melioracyjnego z utylizacją odpadów o średnicy od 301 do 400 mm	.....zł
6.	Cena za czyszczenie mechaniczne kanalizacji lub przewodu melioracyjnego z utylizacją odpadów o średnicy od 401 do 500 mm	.....zł
7.	Cena za czyszczenie mechaniczne kanalizacji lub przewodu melioracyjnego z utylizacją odpadów o średnicy od 501 do 600 mm	.....zł
8.	Cena za czyszczenie mechaniczne kanalizacji lub przewodu melioracyjnego z utylizacją odpadów o średnicy od 601 do 800 mm	.....zł
9.	Cena za czyszczenie mechaniczne kanalizacji lub przewodu melioracyjnego z utylizacją odpadów o średnicy powyżej 800 mm	.....zł
10.	cena czyszczenia 1mb rowu melioracyjnego do odpowiedniego spadku z odkładem urobku	.....zł
11.	cena czyszczenia 1m <sup>3</sup> separatora lamelowego lub koalescencyjnego i piaskowników z utylizacją odpadów	..... zł
12.	cena 1 szt. poboru i analizy próbek wodnych w celu ustalenia stanu fizyko-chemicznego wód – przez certyfikowany podmiot	..... zł /szt.
13.	cena dodatkowego uczestniczenia osób i sprzętu w przeglądach urządzeń kanalizacyjno-melioracyjnych w terenie przy udziale pracownika UM – nie dotyczy odbiorów wykonanych prac przez wykonawcę	..... zł/godz.
14.	wykonania inwentaryzacji sieci kanalizacji deszczowej przez geodetę	.....zł/mb
15.	koszenie rowu melioracyjnego, zbiornika z utylizacją odpadów	.....zł /m <sup>2</sup>
16.	zabezpieczenie miejsc awaryjnych przed dostępem niepowołanych osób	.....zł/m <sup>2</sup>
17.	Pompowanie ze studni, zastoisk, zalań miejsc z utylizacją	.....zł /m <sup>3</sup>
18.	inspekcja i utrwalenie kamerą TV przewodów kanalizacji, drenaży i analizy ich wraz z raportem pomiaru spadków i stanu technicznego przewodów średnicy od 100 mm do 1500mm	.....zł/mb

- Określone w ust. 1 powyżej wynagrodzenie jest niezmiennie przez cały okres obowiązywania niniejszej umowy, bez względu na faktyczny termin odbioru końcowego zadania.
- Wykonawca nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów robót i innych świadczeń z zastrzeżeniem § 14.
- Określone w ust. 1 powyżej wynagrodzenie zawiera wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy. Niedoszacowanie, pominięcie, brak rozpoznania zakresu umowy, niezapoznanie się z dokumentami oraz z warunkami w terenie i obecnym stanem technicznym obiektu, niedopełnienie innych czynności związanych z prawidłowym przygotowaniem przedmiotu umowy czy powstanie innych czynników na etapie realizacji, nie stanowi podstawy do żądania podwyższenia wynagrodzenia.



5. Nieujęte w zryczałtowanych cenach roboty, zostaną rozliczone na podstawie kosztorysów powykonawczych, sporządzonych na podstawie średnich cen Orgbud, na dzień jego sporządzenia, zaakceptowanych przez Zamawiającego.