

CHODNIK WRAZ ZE SCHODAMI OD ISTNIEJACEGO CHODNIKA PRZY BUDYNKU ISTNIEJACEGO
PRZEDSZKOLA DO UL KONARSKIEGO - Rozbudowa budynku przedszkola w Czarnej.

Identyfikator kosztorysu: 02-2022 Chodnik do przedszkola w Czarnej

W1 Przedmiar robót

wyk.dn: 06.10.2022 str. 1

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
1	Roboty ziemne		
10	Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników mechanicznie, głębokość 20 cm, grunt kat.I-IV (44,50+1,50+1,50)*2,50	m2	118,75
20	Roboty ziemne wyk.koparkami w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach, z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odl.do 1.0 km - koparki podsiębierne o poj.chwyta 0.25 m3, kat.gruntu I-III 118,75*0,20	m3	23,75
2	Podbudowa		
30	Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna o gr.15 cm po zagęszczeniu	m2	118,75
3	Chodnik + spoczniki przy schodach z kostki		
40	Ławy betonowe B15 z oporem pod obrzeże (44,50+1,50+1,50)*2*0,20*0,15	m3	2,85
50	Obrzeża betonowe o wym.20x6 na ławie (44,50+1,50+1,50)*2	m	95,00
60	Nawierzchnie kostki brukowej betonowej gr.6 cm kolor typ HAWAII układanej na podsypce z grysłu bazaltowego gr 5 cm	m2	118,75
4	Schody na skarpie ze stopni schod. 40x100x15 cm		
70	Formowanie i zagęszczanie nasypów zapór ziemnych z ziemi dostarczonej samochodami - średnia wys.zapory do 10 m, kat.gruntu III-IV 3,50*5,0*1,0	m3	17,50
80	Schody betonowe prefabrykowane na skarpach nasypów i przekopów o szer 0.46 m - w kolorze HAWAII faktura łamana jednostronnie 2,50 * 14	m	35,00
90	Palisada betonowa przy schodach wystająca o wym. 16,5x11.0x80,0 cm, ława betonowa B15 , (6 szt /1mb) 5,0*2	m	10,00
100	Poręcze ochronne sztywne z pochwytem i przeciągiem z rur o średnicy 60 mm i 38 mm, o rozstawie słupków z rur o średnicy 60 mm co 1.5 m - stal nierdzewna	m	10,00

----- Koniec wydruku -----