
PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45233290-8 Instalowanie znaków drogowych

NAZWA INWESTYCJI : BUDOWA I PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ WZDŁUŻ DROGI KRAJOWEJ NR 13 W OBRĘBIE
USTOWO
TOM II - STAŁA ORGANIZACJA RUCHU
ADRES INWESTYCJI : Gmina Kołbaskowo - m. Warzymice
INWESTOR : Gmina Kołbaskowo
ADRES INWESTORA : 72-001 Kołbaskowo 106
BRANŻA : drogowa

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Konrad Leszko (Drogowa)
DATA OPRACOWANIA : lipiec 2020 r.

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
lipiec 2020 r.

Data zatwierdzenia

SPIS DZIAŁÓW

| Lp. | Kod wg CPV | Nazwa działu | Od | Do |
|-----|------------|---|----|----|
| 1 | 45111200-0 | Demontaż istniejącego oznakowania | 1 | 4 |
| 2 | 45233290-8 | Oznakowanie pionowe | 5 | 8 |
| 3 | 45233290-8 | Oznakowanie poziome w ciągu drogi gminnej - cienkowarstwowe | 9 | 9 |
| 4 | 45233290-8 | Oznakowanie poziome w ciągu drogi krajowej nr 13 - grubowarstwowe | 10 | 10 |
| 5 | 45233290-8 | Urządzenia BRD | 11 | 11 |

PRZEDMIAR

| L p. | Nr spec. techn. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
|--------|-----------------|--|--|----------------|--------------|--------------|
| 1 | | 45111200-0 | Demontaż istniejącego oznakowania | | | |
| 1 d.1 | D-01.02.04 | KNNR 6 0702-08 | Pionowe znaki drogowe - zdjęcie znaków | szt. | | |
| | | | 10 | szt. | 10.00 | |
| | | | | | RAZEM | 10.00 |
| 2 d.1 | D-01.02.04 | KNNR 6 0808-08 | Rozebranie słupków do znaków | szt | | |
| | | | 7 | szt | 7.00 | |
| | | | | | RAZEM | 7.00 |
| 3 d.1 | D-01.02.04 | KNNR 6 0808-08 | Rozebranie słupków blokujących | szt | | |
| | | | 4 | szt | 4.00 | |
| | | | | | RAZEM | 4.00 |
| 4 d.1 | D-07.01.01 | KNNR 6 1201-02 analiza indywidualna | Trwałe usunięcie istniejącego oznakowania poziomego jezdni - metoda mechaniczna | m ² | | |
| | | | 4.08 <P-1e> | m ² | 4.08 | |
| | | | 1.62 <P-7a> | m ² | 1.62 | |
| | | | 4.20 <P-7b> | m ² | 4.20 | |
| | | | 5.0 <P-12> | m ² | 5.00 | |
| | | | | | RAZEM | 14.90 |
| 2 | | 45233290-8 | Oznakowanie pionowe | | | |
| 5 d.2 | D-07.02.01 | KNNR 6 0702-01 | Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych o śr. 60 mm | szt. | | |
| | | | 3 | szt. | 3.00 | |
| | | | | | RAZEM | 3.00 |
| 6 d.2 | D-07.02.01 | KNNR 6 0702-05 | Pionowe znaki drogowe - zakazu - średnie - folia typ 2 | szt. | | |
| | | | 1 <B-20> | szt. | 1.00 | |
| | | | | | RAZEM | 1.00 |
| 7 d.2 | D-07.02.01 | KNNR 6 0702-05 | Pionowe znaki drogowe - zakazu - małe - folia typ 2 | szt. | | |
| | | | 1 <B-22> | szt. | 1.00 | |
| | | | 1 <B-36> | szt. | 1.00 | |
| | | | | | RAZEM | 2.00 |
| 8 d.2 | D-07.02.01 | KNNR 6 0702-05 | Tabliczki do znaków pionowych - folia typ 2 | szt. | | |
| | | | 1 <T-23b> | szt. | 1.00 | |
| | | | | | RAZEM | 1.00 |
| 3 | | 45233290-8 | Oznakowanie poziome w ciągu drogi gminnej - cienkowarstwowe | | | |
| 9 d.3 | D-07.01.01 | KNNR 6 0705-05 | Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową | m ² | | |
| | | | 2.76 <P-1e> | m ² | 2.76 | |
| | | | 24.00 <P-4> | m ² | 24.00 | |
| | | | 4.00 <P-12> | m ² | 4.00 | |
| | | | | | RAZEM | 30.76 |
| 4 | | 45233290-8 | Oznakowanie poziome w ciągu drogi krajowej nr 13 - grubowarstwowe | | | |
| 10 d.4 | D-07.01.01 | KNNR AT-04 0204-01 | Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na zimno, za pomocą mas chemoutwardzalnych grubowarstwowe wykonywane mechanicznie - oznakowanie gładkie | m ² | | |
| | | | 8.64 <P-4> | m ² | 8.64 | |
| | | | 11.59 <P-7b> | m ² | 11.59 | |
| | | | 48.64 <P-21a> | m ² | 48.64 | |
| | | | | | RAZEM | 68.87 |
| 5 | | 45233290-8 | Urządzenia BRD | | | |
| 11 d.5 | D-07.04.01 | KNNR 6 0704-03 analiza indywidualna | Bariery ochronne żelbetowe z pochwytem prostokątnym | m | | |
| | | | 5 | m | 5.00 | |
| | | | | | RAZEM | 5.00 |