



Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kędzierzynie – Koźlu
ul. 24 Kwietnia 5
47-200 Kędzierzyn-Koźle

„FORMULARZ OFERTOWY” na: „Dostawę odzieży i obuwia dla SP ZOZ w Kędzierzynie-Koźlu – 5 zadań częściowych” Postępowanie nr: AZ-P.EK.2024.8	
Oferta złożona przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (niepotrzebne skreślić):	TAK / NIE
Nazwa pełnomocnika (dot. wykonawców składających ofertę wspólną):
Nazwa Wykonawcy (Wykonawców w przypadku oferty wspólnej): JULEX & SPÓŁKA EWA, MARCIN, MACIEJ PICHUR SPÓŁKA JAWNA	adres: 43-391 MAZAŃCOWICE 289 NIP: 9371001607 Regon 070600228 KRS 0000124399 e-mail: info@julex.pl nr tel.: 33/8156613
Osoba upoważniona do kontaktów ws. oferty:	P. IWONA KUBICA e-mail: iwona.k@julex.pl tel. 33/8156613
Osoba upoważniona do kontaktów ws. składania zamówień:	P. IWONA KUBICA e-mail: iwona.k@julex.pl tel. 33/8156613
Oświadczam, iż prowadzę działalność jako (niepotrzebne skreślić):	Mikro / Małe / Średnie / Duże przedsiębiorstwo / Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą / Inne

1. Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu wyrażam chęć uczestnictwa w postępowaniu o zamówienie publiczne, prowadzonym w trybie przetargu podstawowym bez negocjacji, organizowanym przez Zamawiającego zgodnie z warunkami określonymi w SWZ.

2. OFEROWANA WARTOŚĆ ZA CAŁOŚĆ ZAMÓWIENIA*

Wykonawca pozostawia wypełnione wyłącznie te wiersze / zadania, na które składa ofertę – pozostałe wiersze usunąć.

Części zamówienia / zadanie	Wartość brutto*	Oferowana kara umowna za zwłokę w dostawie towaru za każdy rozpoczęty dzień zwłoki**	
nr 1 - obuwie ochronne dla personelu medycznego	63438,48 zł	3 %	wartości brutto niezrealizowanego w terminie zamówienia

*na podstawie formularzy cenowych - zał. nr 2/1 - 2/5 do SWZ

3. TERMINY

- 1) Termin płatności od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury: 60 dni.
- 2) Termin dostaw przedmiotu umowy do Zamawiającego następować będzie sukcesywnie wedle potrzeb Zamawiającego w terminach jak określono w Rozdziale V SWZ.
- 3) Gwarancja / okres przydatności przedmiotu zamówienia nie krótsza/-y niż gwarancja producenta.
- 4) Wykonawca rozpatrzy reklamacje Zamawiającego oraz usunie zaistniałe wady lub nieprawidłowości (wymieni wadliwy asortyment) niezwłocznie - jednak nie później niż w terminie **do 10 dni roboczych** od daty jej zgłoszenia.

4. OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE POSTANOWIEŃ SWZ

- 1) Zamówienie zostanie zrealizowane w terminach określonych w SWZ,
- 2) W cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia,
- 3) Wszystkie informacje podane w oświadczeniach i dokumentach przedstawionych w niniejszej ofercie są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji,
- 4) Zawarte w SWZ istotne postanowienia umowy zostały przez mnie zaakceptowane i zobowiązuję się w przypadku wyboru mojej oferty do zawarcia umowy na podanych warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego,
- 5) Jestem związany niniejszą ofertą na czas wskazany w SWZ (Rozdział XIII pkt 13.1),
- 6) Pod groźbą odpowiedzialności karnej oświadczam, że załączone do oferty dokumenty opisują stan faktyczny i prawny, aktualny na dzień otwarcia ofert (art. 297 k.k.),
- 7) Nie wykonywaliśmy żadnych czynności związanych z przygotowaniem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a w celu sporządzenia oferty nie posługiwaliśmy się osobami uczestniczącymi w dokonaniu tych czynności,
- 8) Uwzględniliśmy zmiany i dodatkowe ustalenia wynikłe w trakcie procedury przetargowej stanowiące integralną część SWZ, wyszczególnione we wszystkich umieszczonych na platformie zakupowej pismach zamawiającego,
- 9) Informuję, że zaświadczenia dot. KRS/CEIDG* są dostępne w formie elektronicznej pod adresem internetowym ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych tj. <https://prod.ceidg.gov.pl/> / <https://ems.ms.gov.pl/>,
- 10) Oświadczamy, że wybór naszej oferty:

- ☒ nie prowadzi / ~~prowadzi~~* do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego,
- ☐ wskazujemy nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do powstania obowiązku podatkowego,
- ☐ wskazujemy wartość towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym zamawiającego, bez kwoty podatku,

Lp.	Nazwa (rodzaj) towaru lub usługi	Wartość bez kwoty podatku

- ☐ wskazujemy stawkę podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą wykonawcy, będzie miała zastosowanie:%.

Brak wpisu / skreślenia powyżej rozumiany jest, że oferta nie prowadzi do powstania obowiązku podatkowego.

- 11) oświadczamy, że oferta nie zawiera / zawiera* informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Informacje takie zawarte są w następujących dokumentach:

.....

(w przypadku zastrzeżenia w ofercie informacji należy wymienić informacje zastrzeżone stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa oraz zabezpieczyć je zgodnie z postanowieniami niniejszej SWZ oraz wykazać, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa). Brak zaznaczenia odpowiedzi Zamawiający potraktuje jako brak tajemnicy przedsiębiorstwa w złożonej ofercie.

5. PODWYKONAWCY

Oświadczamy, iż ~~zamierzamy~~ / nie zamierzamy* powierzyć podwykonawstwo w zakresie (opisać zakres, jeżeli dotyczy):

- nazwa (firma) podwykonawcy:

- część / zakres zamówienia:

- wartość / procentowa część zamówienia:

(w przypadku niewypełnienia Zamawiający uzna, że Wykonawca będzie wykonywał osobiście całość zamówienia publicznego)

(* niepotrzebne skreślić)

6. OŚWIADCZENIE WYMAGANE OD WYKONAWCY W ZAKRESIE WYPEŁNIENIA OBOWIĄZKÓW INFORMACYJNYCH PRZEWIDZIANYCH W ART. 13 LUB ART. 14 RODO

(rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1):

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

Uwaga: W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO, wykonawca nie składa powyższego oświadczenia poprzez jego wykreślenie.

7. ZASTRZEŻENIE WYKONAWCY:

Niżej wymienione informacje / dokumenty składające się na ofertę nie mogą być ogólnie udostępnione:

.....
Uwaga: Zgodnie z art. 18 ust. 3 Pzp Wykonawca jest obowiązany wykazać, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji określonych w art. 222 ust.5 Pzp.

WŁAŚCICIEL

Marek Pichur

JULEX & spółka
SPÓŁKA JAWNA
E.M.M. Pichur
43-391 MAZAŃCOWICE 289
P-070600228
(2)

.....
podpis elektroniczny kwalifikowany lub podpis zaufany lub osobisty
osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy

ZADANIE NR 1 - FORMULARZ CENOWY - OBUWIE OCHRONNE DLA PERSONELU MEDYCZNEGO

Opis asortymentu	J.m.	Ilości	Nazwa handlowa	Producent	Kod / nr katalogowy (jeżeli dotyczy)	Cena jednost. netto	Wartość netto	VAT [%]	Wartość brutto
OBUWIE OCHRONNE DLA PERSONELU DAMSKIE I MĘSKIE: 1. waga 250 g (±15 g), 2. wykonane z wysokiej jakości pianki EVA, 3. antystatyczny korek w podeszwie zapewniający właściwości antystatyczne, 4. podwyższony 2 cm zapiętek chroniący stopę, wyzuciem oraz stabilizujący stopę, 5. bieżnik podeszwy odporny na poślizg, 6. możliwość prania w pralce w temp. do 50°C, 7. anatomicznie wyprofilowana powierzchnia w części śródstopia oraz pod palcami gwarantująca naturalne wsparcie stopy, 8. boczne otwory wentylujące stopę oraz przetłoczenia zapobiegające przedostawaniu się płynów z góry do wnętrza obuwia, 9. odporność na wstrząsy, maksymalna absorpcja energii w obszarze pięty, 10. rozmiary: 35 do 46, 11. kolory: białe oraz do wyboru: niebieskie, zielone, pomarańczowe, czarne, błękitne	para	614	XBLUE	BLUELINE SNC DI CABRELE CARLO & C	XBLUE	84,00 zł	51576,00 zł	23%	63438,48 zł

1. Oświadczamy, że oferowane obuwie spełnia warunki:

- Rozporządzenia 2016/425,
 - Normy EN ISO 20347:2012 OB+A+E+SRC środków ochrony indywidualnej - obuwie zawodowe, klasa I.
2. Zamawiający szacuje ilość obuwia kolorowego na około 40%-50%.
3. Wymagane dokumenty do oferty: katalogi, foldery lub zdjęcia wzorów oferowanego asortymentu.

JULEX &
SPÓŁKA JAWNA
E.M.M. Pichur
43-391 MAZANOWICE
P.070600228
(2)

WŁAŚCICIEL
Małgorzata Pichur

.....
podpis elektroniczny kwalifikowany lub podpis zaufany lub osobisty
osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy

JULEX &
SPÓŁKA JAWNA
E.M.M. Pichur
43-391 MAZANOWICE 289
P.070600228
(2)

Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kędzierzynie-Koźlu
ul. 24 Kwietnia 5, 47-200 Kędzierzyn-Koźle

Wykonawca:

JULEX & SPÓŁKA EWA, MARCIN, MACIEJ PICHUR SPÓŁKA

JAWNA, 43-391 MAZAŃCOWICE 289,

NIP:9371001607, KRS: 0000124399

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu:
NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

MACIEJ PICHUR WŁAŚCICIEL

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Oświadczenia wykonawcy / wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia**dotyczące przesłanek wykluczenia z art. 5k rozporządzenia 833 / 2014 oraz art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp**

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „*Dostawa odzieży i obuwia dla SP ZOZ w Kędzierzynie-Koźlu – 5 zadań częściowych*”, sygn. AZ-P.EK.2024.8, prowadzonego przez **Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kędzierzynie-Koźlu** oświadczam, co następuje:

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31.07.2014r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1), dalej: rozporządzenie 833/2014, w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1), dalej: rozporządzenie 2022/576.¹
2. Oświadczam, że nie zachodzą w stosunku do mnie przesłanki wykluczenia z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835).²

¹ Zgodnie z treścią art. 5k ust. 1 rozporządzenia 833/2014 w brzmieniu nadanym rozporządzeniem 2022/576 zakazuje się udzielania lub dalszego wykonywania wszelkich zamówień publicznych lub koncesji objętych zakresem dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, a także zakresem art. 10 ust. 1, 3, ust. 6 lit. a)–e), ust. 8, 9 i 10, art. 11, 12, 13 i 14 dyrektywy 2014/23/UE, art. 7 i 8, art. 10 lit. b)–f) i lit. h)–j) dyrektywy 2014/24/UE, art. 18, art. 21 lit. b)–e) i lit. g)–i), art. 29 i 30 dyrektywy 2014/25/UE oraz art. 13 lit. a)–d), lit. f)–h) i lit. j) dyrektywy 2009/81/WE na rzecz lub z udziałem:

- a) obywateli rosyjskich lub osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów z siedzibą w Rosji;
- b) osób prawnych, podmiotów lub organów, do których prawa własności bezpośrednio lub pośrednio w ponad 50 % należą do podmiotu, o którym mowa w lit. a) niniejszego ustępu; lub
- c) osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów działających w imieniu lub pod kierunkiem podmiotu, o którym mowa w lit. a) lub b) niniejszego ustępu,

w tym podwykonawców, dostawców lub podmiotów, na których zdolności polega się w rozumieniu dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, w przypadku gdy przypada na nich ponad 10 % wartości zamówienia.

² Zgodnie z treścią art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy Pzp wyklucza się:

- 1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
- 2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu

INFORMACJA DOTYCZĄCA POLEGANIA NA ZDOLNOŚCIACH LUB SYTUACJI PODMIOTU UDOSTĘPNIAJĄCEGO ZASOBY W ZAKRESIE ODPOWIEDAJĄCYM PONAD 10% WARTOŚCI ZAMÓWIENIA:

[UWAGA: wypełnić tylko w przypadku podmiotu udostępniającego zasoby, na którego zdolnościach lub sytuacji wykonawca polega w zakresie odpowiadającym ponad 10% wartości zamówienia. W przypadku więcej niż jednego podmiotu udostępniającego zasoby, na którego zdolnościach lub sytuacji wykonawca polega w zakresie odpowiadającym ponad 10% wartości zamówienia, należy zastosować tyle razy, ile jest to konieczne.]

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez zamawiającego w (wskazać dokument i właściwą jednostkę redakcyjną dokumentu, w której określono warunki udziału w postępowaniu), ~~polegam na zdolnościach lub sytuacji następującego podmiotu udostępniającego zasoby:~~
..... (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG), ~~w następującym zakresie:~~
..... (określić odpowiedni zakres udostępnianych zasobów dla wskazanego podmiotu),
~~co odpowiada ponad 10% wartości przedmiotowego zamówienia.~~

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY, NA KTÓREGO PRZYPADA PONAD 10% WARTOŚCI ZAMÓWIENIA:

[UWAGA: wypełnić tylko w przypadku podwykonawcy (niebędącego podmiotem udostępniającym zasoby), na którego przypada ponad 10% wartości zamówienia. W przypadku więcej niż jednego podwykonawcy, na którego zdolnościach lub sytuacji wykonawca nie polega, a na którego przypada ponad 10% wartości zamówienia, należy zastosować tyle razy, ile jest to konieczne.]

Oświadczam, że w stosunku do następującego podmiotu, będącego podwykonawcą, na którego przypada ponad 10% wartości zamówienia: (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG), nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia przewidziane w art. 5k rozporządzenia 833/2014 w brzmieniu nadanym rozporządzeniem 2022/576.

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE DOSTAWCY, NA KTÓREGO PRZYPADA PONAD 10% WARTOŚCI ZAMÓWIENIA:

[UWAGA: wypełnić tylko w przypadku dostawcy, na którego przypada ponad 10% wartości zamówienia. W przypadku więcej niż jednego dostawcy, na którego przypada ponad 10% wartości zamówienia, należy zastosować tyle razy, ile jest to konieczne.]

Oświadczam, że w stosunku do następującego podmiotu, będącego dostawcą, na którego przypada ponad 10% wartości zamówienia: (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG),
nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia przewidziane w art. 5k rozporządzenia 833/2014 w brzmieniu nadanym rozporządzeniem 2022/576.

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

INFORMACJA DOTYCZĄCA DOSTĘPU DO PODMIOTOWYCH ŚRODKÓW DOWODOWYCH:

Wskazuję następujące podmiotowe środki dowodowe, które można uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, oraz dane umożliwiające dostęp do tych środków:

1)

(wskazać podmiotowy środek dowodowy, adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji)

2)

(wskazać podmiotowy środek dowodowy, adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji)

pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 76 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.

SPÓŁKA J. z o.o.
E.M.M. Pichur
43-391 MAZAŃCOWICE 289
P-070600228
(2)

WŁAŚCICIEL
Maciej Pichur

Podpisano przez /Signed by:
Maciej Bronisław Pichur
Data /Date: 2024.04.17 10:03

mSzofir

X-BLUE Obuwie zawodowe - 040



Kod	X-BLUE-040
Typ	Saboty - klapki z zamkniętymi palcami
Rozmiary	34-47



X-BLUE Obuwie zawodowe - 042



Kod	X-BLUE-042
Typ	Saboty - klapki z zamkniętymi palcami
Rozmiary	35-47



X-BLUE Obuwie zawodowe - 10



Kod	X-BLUE-10
Typ	Saboty - klapki z zamkniętymi palcami
Rozmiary	34-47



X-BLUE-21 Obuwie zawodowe - piankowe EVA



Kod	X-BLUE-21
Typ	Saboty - klapki z zamkniętymi palcami
Rozmiary	34-47



X-BLUE Obuwie zawodowe - 22



Kod	X-BLUE-22
Typ	Saboty - klapki z zamkniętymi palcami
Rozmiary	35-43



X-BLUE-23 Obuwie zawodowe - piankowe EVA



Kod	X-BLUE-23
Typ	Saboty - klapki z zamkniętymi palcami
Rozmiary	35-42



X-BLUE Obuwie zawodowe - 30



Kod

X-BLUE-30

Typ

Saboty - klapki z zamkniętymi palcami

Rozmiary

35-47



X-BLUE-21 Obuwie zawodowe - piankowe EVA



Kod	X-BLUE-21
Typ	Saboty - klapki z zamkniętymi palcami
Kategoria	Obuwie zawodowe, Obuwie piankowe EVA
Rozmiary	34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47
Kolory	biały
Podeszwa	EVA
Cholewka	EVA
Certyfikaty	CE HACCP EN-20347



Amortyzacja
pięty



Antybakteryjna
podeszwa



Antyelektrostaty
czny



Antypoślizgowa
podeszwa



Bardzo lekkie



CE



Cholewka
syntetyczna



Damsko-męskie



Dostawa w 72
godziny



HACCP



Ochrona spodu
przed UV



Pranie w
temperaturze
50 st.



Profilowana
wkładka



Ruchomy pasek
na piętę



Syntetyk biały
-21

Opis

XBLUE to ultra lekkie buty idealne do kuchni, szpitala, na basen i do ogrodu. ■ antystatyczne ■ można je prać w temperaturze do 50°C ■ rozmiary 34-47 ■ pasują wymienne Wkładki Luxor ■ wentylowane po bokach ■ posiadają pasek przekładany na piętę ■ para waży zaledwie około 250 gr ■ amortyzujące wstrząsy ■ produkt z certyfikatem CE - EN ISO 20347:2012

Branże

handel i usługi, medycyna, przemysł, gastronomia, hotelarstwo, kosmetyka, branża spożywcza, elektronika

Materiały dodatkowe

**NOWOŚĆ
NEW**

**WYBIERZ
SWOJE ULUBIONE
ULTRALEKKIE
X-BLUE**

X-blue 10

X-blue 22

X-blue 23

X-blue 30

X-blue 40

XBLUE to ultra lekkie buty idealne do kuchni, szpitala, na basen i do ogrodu.

- można prać w temperaturze do 50°C
- rozmiary 34-47
- pasują wymienne Wkładki Luxor
- wentylowane po bokach
- posiadają pasek przekładany na piętę

XBLUE are very light shoes, ideal for use in kitchens, hospitals, at swimming pools and in gardens.

- may be washed in a washing machine at a temperature up to 50° C
- available sizes 34 - 47
- Luxor replaceable insoles may be used
- side ventilation
- with heel strap

ULTRALEKKIE

ANTYSTATYCZNE

ANATOMICZNE

ABSORBUJĄCE

Do obuwia polecamy
WKŁADKI LUXOR
zobacz w Akcesoria str.26

Tabela rozmiarów

34 - 21,5 cm	35 - 22,0 cm	36 - 23,0 cm	37 - 23,5 cm	38 - 24,0 cm
39 - 24,5 cm	40 - 25,0 cm	41 - 25,5 cm	42 - 26,0 cm	43 - 27,0 cm
44 - 28,0 cm	45 - 28,5 cm	46 - 29,5 cm	47 - 30,0 cm	

Kolekcja

Deklaracja zgodności UE

Modele: XBLUE obuwie zawodowe

Julex & Spółka EMM Pichur Sp. J. - 43-391 MAZAŃCOWICE 289

deklaruje odpowiedzialność za następujące produkty:

XBLUE obuwie zawodowe

opisane poniżej w sposób zgodny z przepisami Rozporządzenia MG z 21 grudnia 2005r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej. Niniejszą deklarację zgodności wydaję się na wyłączną odpowiedzialność producenta.

Producent: **BLUELINE SNC DI CABRELE CARLO & C. / VIA SPINETTI 13 35100 VIGODARZERE PD- Włochy**

Importer: **GRUPA JULEX 43-391 MAZAŃCOWICE 289**

Pełna nazwa: **XBLUE obuwie zawodowe**

Model: **XBLUE**

Rozmiary: **34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 w numeracji francuskiej**

Znak zgodności: **CE kategoria I**

Materiały: **Cholewka – EVA**

Podeszwa – EVA

Wkład antystatyczny – nie barwiący



Oświadczamy, że wymienione produkty są zgodne z:

- Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE **2016/425**.
- są zgodne z normą **PN EN ISO 20347:2012** Środki ochrony indywidualnej obuwie zawodowe : **OB – A, E, SRC* PN EN ISO 13287:2013, CEI EN 61340-5-1:2016/COR1:2017, CEI EN IEC 61340-4-5:2018 and CEI EN IEC 61340-4-3:2018**
- są identyczne ze środkiem ochrony indywidualnej będącym przedmiotem certyfikatu oceny typu WE F-139-02283-19 2014 roku wydanego przez:
A.N.C.I. Servizi s.r.l. a socio unico – CIMAC Laboratories
CF e PIVA 07199040150 – REG. Imprese n° 229059 Trib. Di Milano – REA n° 1147818

Termin przydatności: zaleca się aby nie przechowywać obuwia dłużej niż 12 miesięcy od zakupu do rozpoczęcia użytkowania.

Przechowywanie:

Należy przechowywać w pomieszczeniach o wilgotności 45-65% zabezpieczone przed zamoczeniem, zabrudzeniem i bezpośrednim promieniowaniem światła słonecznego z dala od źródeł ciepła.

PROSIMY O ZAPOZNANIE SIĘ Z INSTRUKCJĄ UŻYTKOWANIA OBUWIA

OBUWIE ANTYELEKTROSTATYCZNE – w przypadku zakupu obuwia antyelektrostatycznego:

Zaleca się, aby obuwie antyelektrostatyczne było stosowane wtedy, gdy zachodzi konieczność zmniejszenia możliwości naładowania elektrostatycznego, poprzez odprowadzenie ładunków elektrostatycznych tak, aby wykluczyć niebezpieczeństwo zapłonu od iskry, np. palnych substancji i par, oraz gdy nie jest całkowicie wykluczone ryzyko porażenia elektrycznego spowodowanego przez urządzenia elektryczne lub elementy znajdujące się pod napięciem. Zaleca się jednak zwrócić uwagę na to, że obuwie antyelektrostatyczne nie może zapewnić wystarczającej ochrony przed porażeniem elektrycznym, gdyż wprowadza jedynie pewną rezystancję elektryczną między stopą a podłożem. Jeżeli niebezpieczeństwo porażenia elektrycznego nie zostało całkowicie wyeliminowane, niezbędne są dalsze środki w celu uniknięcia ryzyka. Zaleca się, aby takie środki oraz wymienione niżej badania były częścią programu zapobiegania wypadkom na stanowisku pracy.

Zaleca się, aby zgodnie z doświadczeniami rezystancja elektryczna wyrobu zapewniająca pożądany efekt antyelektrostatyczny w okresie użytkowania była niższa niż 1 000 MΩ. Dla nowego wyrobu dolną granicę rezystancji elektrycznej określono na poziomie 100 kΩ, aby zapewnić ograniczoną ochronę przed niebezpiecznym porażeniem elektrycznym lub przed zapłonem w sytuacji uszkodzenia urządzenia elektrycznego pracującego przy napięciu do 250 V. Jednak użytkownicy powinni być świadomi tego, że w określonych warunkach obuwie może nie stanowić dostatecznej ochrony i dla ochrony użytkownika powinny być zawsze podjęte dodatkowe środki ostrożności.


Rezystancja elektryczna tego typu obuwia może ulec znacznym zmianom w wyniku zginania, zanieczyszczenia lub pod wpływem wilgoci. Obuwie to nie będzie spełniało swojej założonej funkcji podczas użytkowania w warunkach mokrych. Jest więc niezbędne dążenie do tego, aby obuwie spełniało swoją założoną funkcję odprowadzania ładunków i zapewniało ochronę przez cały czas eksploatacji. Zaleca się użytkownikom ustalenie wewnętrzzakładowych badań rezystancji elektrycznej i prowadzenie ich w regularnych i częstych odstępach czasu. Obuwie klasyfikacji I może absorbować wilgoć, jeśli jest noszone przez długi czas, a w wilgotnych i mokrych warunkach może stać się obuwem przewodzącym. Jeśli obuwie jest użytkowane w warunkach, w których materiał podeszwy ulega zanieczyszczeniu, zaleca się, aby użytkownik zawsze sprawdzał właściwości elektryczne obuwia przed wejściem w obszar niebezpieczny.

Zaleca się, aby w miejscach, gdzie używane jest obuwie antyelektrostatyczne, rezystancja podłoża nie była w stanie zniwelować ochrony zapewnianej przez obuwie. Zaleca się, aby w czasie użytkowania obuwia żadne elementy izolujące, z wyjątkiem dziewiarskich wyrobów pończosznich, nie były umieszczane pomiędzy podpodeszwą obuwia i stopą użytkownika. Jeśli jakakolwiek wkładka jest umieszczana pomiędzy podpodeszwą i stopą, zaleca się sprawdzanie właściwości elektrycznych układu obuwie/wkładka.

JULEX®

JULEX & Spółka E.M.M. Pichur Sp. J.
43-391 Mazańcowice 289, Poland

tel. +48 33 815 52 59
tel. +48 33 815 54 77
fax wew. 20, 21


Dyrektor ds. Handlowych
Maciej Pichur 23.05.2019

Instrukcja użytkowania obuwia – ważne informacje

Szanowni Państwo dziękujemy za wybranie obuwia naszej firmy. W trosce o jak największe zadowolenie z naszych produktów prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami, które pomogą Państwu właściwie dbać i użytkować obuwie zawodowe Xblue i Xpro

Konserwacja i użytkowanie obuwia zawodowego XPRO i XBLUE

- Prosimy o umycie wodą i szczotką z miękkim włosiem przed pierwszym użyciem.
- Sprawdzić rozmiar przed użytkowaniem obuwia.
- Obuwie należy konserwować i czyścić zgodnie z naszymi zaleceniami.
- Zamki, klamki i sprzączki obuwicze należy otwierać i zamykać bez użycia nadmiernej siły.
- W trakcie użytkowania obuwia mogą powstać załamania i zmarszczenia nie mające wpływu na walory użytkowe.
- Obuwie należy suszyć w miejscu przewiewnym, z dala od źródła ciepła w temperaturze pokojowej. Z obuwia należy wyciągnąć wkładki (jeśli posiadają). Do suszenia obuwia nie należy używać suszarek, kaloryferów, piecyków itp. Nigdy nie suszyć obuwia mokrego w kontakcie ze źródłem ciepła. Suszyć w miejscu przewiewnym o temperaturze pokojowej.
- Producent nie ponosi odpowiedzialności za wpływ środków chemicznych i czyszczących na spody obuwia, i cholewki.
- W miarę zużycia należy wymieniać wkładki.
- Obuwie nie jest odporne na tłuszcze roślinne, oleje, benzynę i inne rozpuszczalniki organiczne

MYCIE - DO CZYSZCZENIA NIGDY NIE UŻYWAĆ ALKOHOLU ANI POCHODNYCH ROPY - JAK NP. BENZYNA.

- Z obuwia należy wyciągnąć wkładki (jeśli posiadają).
- Zaleca się pranie w pralkach automatycznych w temperaturze 40 stopni C w środkach o odczynie obojętnym.
- W środkach dezynfekujących, ale nie na bazie alkoholu!
- Przed czyszczeniem w pralkach i autoklawach zaleca się mycie butów tylko wodą i miękką szczotką.
- Białe materiały użyte do produkcji obuwia mogą z czasem pożółknąć –nie zmienia to ich właściwości użytkowych.
- Możliwe są niewielkie zmiany w kolorze spowodowane fotosyntezą albo przez zbyt kwaśne detergenty.
- Nieprzestrzeganie powyższych wskazówek powoduje utratę gwarancji.



Reklamacja obuwia

- Na obuwie jest udzielona 12 miesięczna gwarancja – (Art. 577 §4)
- Okres gwarancji nie jest tożsamy z okresem trwałości obuwia.
- Gwarancja obejmuje wady ukryte obuwia, spowodowane z winy producenta.
- Do reklamacji jest przyjmowane obuwie czyste, suche i nie zużyte.
- Szybsze zużywanie się obuwia może być spowodowane intensywnością użytkowania, nie przestrzeganiem zasad użytkowania oraz przez brak konserwacji.
- Reklamacje przedsprzedażne są uwzględniane tylko w obuwu nie używanym, czystym nie posiadającym żadnych śladów użytkowania.

- Reklamacje w obuwu zużytym, brudnym, zniszczonym, posiadającym uszkodzenia mechaniczne nie są rozpatrywane.
- Reklamację należy składać zaraz po ujawnieniu się wady w obuwu.
- Do reklamacji należy bezwzględnie dołączyć dowód zakupu: paragon lub fakturę oraz formularz reklamacyjny dostępny na stronie www.julex.pl.
- Obuwie musi zostać przesłane do producenta na koszt reklamującego – producent odsyła obuwie na swój koszt.

Gwarancja nie obejmuje:

- Złego dopasowania rozmiaru obuwia do stopy użytkownika.
- Komfortu i wygody obuwia.
- Ponadto nie podlegają reklamacji uszkodzenia mechaniczne (np. zamków, sprzączek, podeszew), obicia, otarcia, przetarcia szwów. Uszkodzenia obuwia wynikające z użytkowania niezgodne z jego przeznaczeniem,
- Przemakania obuwia.

- Wady jawne widoczne w chwili zakupu, zabrudzenia, plamy, zacieki, obuwie brudne, zużyte, zaniedbane, mokre, niekonserwowane
- Płytkie szczeliny na krawędzi klejenia spódów oraz nieprawidłowa konserwacja. Nie podlegają również reklamacji uszkodzenia wynikające z naturalnego zużycia (np. spódów, wyściółek, itp.).
- Degradacji materiałów w skutek działania substancji czyszczących / środków dezynfekujących nieodpowiednich do czyszczenia obuwia.


Właściwości przeciwpoślizgowe obuwia zawodowego oznaczonego CE

- Obuwie może mieć różne właściwości przeciwpoślizgowe na różnego typu powierzchniach – aby zminimalizować ryzyko poślizgu należy jak najlepiej dopasować model obuwia i spodu do warunków panujących w miejscu użytkowania obuwia.
- Na właściwości przeciwpoślizgowe obuwia mają wpływ czynniki takie jak zabrudzenie spodu, zabrudzenie powierzchni podłogi.
- Należy utrzymywać spody obuwia w czystości.
- Właściwości przeciwpoślizgowe spódów mogą z czasem zanikać w skutek ścierania się spodu lub działania środków chemicznych.

UWAGA! ABY UZYSKAĆ PEŁNE WŁAŚCIWOŚCI PRZECIWPOŚLIZGOWE PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM NALEŻY PRZEMYĆ SPÓD OBUWIA

PRZYKŁADOWE OZNACZENIA OBUWIA

Rodzaj obuwia zawodowego powinien zostać wybrany po przeanalizowaniu zagrożeń wynikających z rodzaju wykonywanej pracy oraz ze względu na miejsce użytkowania obuwia. Poniżej zamieszczamy przykładowe oznaczenie obuwia wraz z opisem zastosowanych symboli.



A – obuwie antyelektrostatyczne
EN ISO 20347 – obuwie zawodowe
OB – wymagania podstawowe w obuwu zawodowym
ESD - ochrona ESD
E – amortyzacja pięty
*SRC – ODPORNOŚĆ NA POŚLIZG

38

Oznaczenie rozmiaru


Tabela rozmiarów Xblue

rozmiar	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47
dł. w cm	21,5	22,0	23,0	23,5	24,0	24,5	25,0	25,5	26,0	27,0	28,0	28,5	29,5	30,0

JULEX®

JULEX & Spółka E.M.M. Pichur Sp. J.
43-391 Mazańcowice 289, Poland

tel. +48 33 815 52 59
tel. +48 33 815 54 77
fax wew. 20, 21


Dyrektor ds. Handlowych
Maciej Pichur 23.05.2019