

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA (DZIAŁEK) TERENU

Plan zagospodarowania (działek) terenu opracowano na podstawie Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11.09.2020 w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2022.1679).

1. Przedmiot inwestycji

Zadanie inwestycyjne pod nazwą „**Remont drogi powiatowej nr 3400P na odcinku Brudzew - Brudzyń**” znajduje się na terenie miejscowości Brudzyń, Gmina Brudzew, pow. turecki.
Planowana inwestycja zajmuje działki: 41/2; 42/2 - obręb Brudzyń

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny na remont nawierzchni jezdni drogi powiatowej nr 3400P na odcinku 2 103m pomiędzy m. Brudzew i Brudzyń.

2. Istniejący plan zagospodarowania działek (terenu).

W stanie istniejącym droga powiatowa przewidziana do remontu posiada nawierzchnię bitumiczną w znacznym stopniu zdegradowaną: koleiny, spękania, ubytki oraz utrata profili poprzecznych. Na całym odcinku występują obustronne pobocza o nawierzchni gruntowej.

Wzdłuż planowanego przedsięwzięcia zlokalizowane są:

- miejscowo zabudowa zagrodowa domów mieszkalnych w odległości od 10m do 30m,
- tereny rolne

3. Projektowane zagospodarowanie działki.

Projekt przewiduje remont drogi polegający na:

- frezowanie istniejącej nawierzchni bitumicznej
- miejscowych robotach rozbiórkowych
- wzmocnienie nawierzchni jezdni siatką szklaną powlekaną asfaltem
- wykonanie warstwy profilująco wiążącej
- wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego
- uzupełnienie poboczy gruntowych
- odtworzenie oznakowania poziomego
- roboty wykończeniowe

Parametry techniczne projektowanej drogi:

- | | |
|----------------------------|----------------|
| - kategoria drogi | powiatowa |
| - kategoria ruchu | KR3-4 |
| - szerokość jezdni | 6,00m |
| - szerokość poboczy | 1,50m |
| - spadek poprzeczny jezdni | dwustronny 2 % |

Przekroje konstrukcyjne.

a. Konstrukcja jezdni

- kategoria ruchu KR3-KR4
- warstwa ścieralna nawierzchni z betonu asfaltowego AC11S gr. 4 cm 100 kg/m²
- warstwa profilująco wiążąca z betonu asfaltowego AC11W gr. 4 cm 100 kg/m²
- wzmocnienie siatką szklaną powlekaną asfaltem o wytrzymałości 100*100kN
- istniejąca konstrukcja

b. Konstrukcja pobocza

Uzupełnienie gruntem (ziemia mieszana)

c. Konstrukcja zjazdów.

Istniejące.

4. Zestawienie powierzchni poszczególnych części zagospodarowania działek:

- powierzchnia nawierzchni jezdni – 13 382 m²

5. Dane informujące czy działka jest wpisana do rejestru zabytków i czy podlega ochronie na podstawie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Działki na których jest projektowana remont drogi nie są objęte ochroną konserwatorską i nie podlegają ochronie.

6. Dane określające wpływ eksploatacji górniczej na działki zamierzenia budowlanego.

Działki zamierzenia budowlanego nie znajdują się w granicach terenu górniczego.

7. Informacja i dane o charakterze i cechach istniejących i przewidywanych zagrożeń dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników projektowanych obiektów budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrębnymi.

Projektowana inwestycja nie stanowi zagrożenia dla środowiska ani dla bezpieczeństwa i higieny przyszłych użytkowników.

Opracował:

Hieronim Maciejewski

– Uprawnienia budowlane do projektowania WKP/0240/ZOOD/06

Turek, grudzień 2023 r.