



Wrocław, 07.05.2024

Do uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługę ubezpieczenia Powiatu Oleśnickiego wraz z jednostkami organizacyjnymi

**ODPOWIEDŹ NA PYTANIA/ ZMIANY/ WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ NR
35/2024/Oleśnica**

Działając w imieniu i na rzecz Powiatu Oleśnickiego, na podstawie udzielonego pełnomocnictwa, Supra Brokers S.A. podaje odpowiedzi na pytania do SWZ zadane przez wykonawców/ informuje o następujących zmianach w SWZ/podaje wyjaśnienia do SWZ:

W nawiązaniu do opublikowanej Specyfikacji Warunków Zamówienia na kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Powiatu Oleśnickiego prosimy o przesunięcie terminu składania ofert do dnia 06.05.2024 r.

Jednocześnie prosimy o możliwość składania pytań do dnia 26.04.2024 r.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na przesunięcie na 10.05.2024 r. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy w SWZ.

DOTYCZY SWZ Pkt. VIII. Sposób oraz termin składania i otwarcia ofert.

1. Prosimy o przesunięcie terminu składania i otwarcia ofert na dzień **07.05.2024r.**

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na przesunięcie na 10.05.2024 r. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy w SWZ.

DOTYCZY : Załącznik nr 1 do SWZ (pakiet I zamówienia)

2. Proszę o włączenie do zakresu Pakietu I zamówienia w części dotyczącej ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk oraz sprzętu elektronicznego w systemie wszystkich ryzyk treści poniższych klauzul lub wyrażenie zgody na obowiązywanie regulacji tego Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana, w odniesieniu do poniższego zakresu:

KLAUZULA WYŁĄCZENIA CHOROÓB ZAKAŹNYCH



1. *Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień niniejszej umowy ubezpieczenia, Strony postanawiają, że zakresem umowy ubezpieczenia nie są objęte ryzyka szkód spowodowanych przeniesieniem chorób zakaźnych, przy czym niniejsze wyłączenie nie dotyczy szkód rzeczowych w ubezpieczonym mieniu, które są następstwem innych zdarzeń objętych zakresem niniejszej umowy ubezpieczenia.*

W rozumieniu niniejszej klauzuli choroba zakaźna oznacza każdą chorobę, która może zostać przeniesiona za pomocą dowolnej substancji lub czynnika z dowolnego organizmu na inny organizm, w przypadku gdy:

1.1. substancja lub czynnik zawiera, ale nie wyłącznie, wirus, bakterię, pasożyta lub inny organizm lub jego odmianę, niezależnie od tego, czy jest uważany za żywy, czy też nie, oraz

1.2. metoda przenoszenia, bezpośredniego lub pośredniego, obejmuje między innymi przenoszenie drogą powietrzną, przenoszenie płynów ustrojowych, przenoszenie z lub na dowolną powierzchnię lub przedmiot, ciało stałe, płynne lub gazowe, lub między organizmami, oraz

1.3. choroba, substancja lub środek mogą powodować lub grozić spowodowaniem szkody dla zdrowia ludzkiego lub dobrobytu ludzi albo mogą powodować lub grozić spowodowaniem szkody, pogorszenia, utraty wartości, zbywalności lub utraty możliwości korzystania z rzeczy.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy w SWZ.

Klauzula wyłączająca ryzyka cybernetyczne

Niezależnie od treści jakichkolwiek innych postanowień niniejszej Polisy lub jakichkolwiek klauzul rozszerzających jej postanowienia uzgadnia się, że Ubezpieczyciel nie odpowiada za

- jakiegokolwiek szkody powstałe w danych elektronicznych, w tym zniszczenie, zakłócenie, usunięcie, uszkodzenie lub zmianę, powstałe z jakiegokolwiek powodu (w tym, lecz nie wyłącznie, spowodowanych przez wirusy komputerowe lub inne oprogramowanie o podobnym charakterze, lub wskutek działań hakerów lub innych osób, polegających na nieautoryzowanym dostępie lub ingerencji w dane elektroniczne)*

oraz

- wynikające z nich jakiegokolwiek szkody następne, w tym, lecz nie wyłącznie, fizyczne szkody w ubezpieczonym mieniu, utratę możliwości użytkowania, obniżenie funkcjonalności, utratę zysku będącą następstwem zakłócenia bądź przerwy w działalności, a także koszty i nakłady dowolnego rodzaju, niezależnie od jakichkolwiek innych powodów lub zdarzeń, które przyczyniły się równocześnie lub w dowolnej innej kolejności do powstania szkód.*

Przy czym za:

- dane elektroniczne uważa się fakty, koncepcje i informacje w formie nadającej się do komunikacji, interpretacji lub przetwarzania za pomocą elektronicznych i*



elektromechanicznych urządzeń do przetwarzania danych lub urządzeń elektronicznie sterowanych i obejmują oprogramowanie oraz inne zakodowane instrukcje do przetwarzania i manipulowania danymi lub do sterowania i obsługi takich urządzeń.

- *wirus komputerowy uważa się zestaw szkodliwych lub nieautoryzowanych instrukcji bądź kod zawierający szereg nieautoryzowanych instrukcji wprowadzonych w złej wierze lub kod, programowy bądź inny, który rozpowszechnia się za pomocą dowolnego systemu lub sieci komputerowej. Wirusy Komputerowe obejmują m.in. „konie trojańskie”, „robaki” i „bomby czasowe i logiczne”.*
- **Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy w SWZ.

Klauzula sankcji

Ubezpieczyciel nie będzie zobowiązane do zapewnienia ochrony ubezpieczeniowej lub wypłaty jakichkolwiek środków lub udzielenia jakichkolwiek świadczeń w zakresie udzielanej ochrony ubezpieczeniowej, jeżeli zapewnienie takiej ochrony, zapłata lub udzielenie świadczenia może narazić Ubezpieczyciela na jakiegokolwiek kary, sankcje lub restrykcje związane z nieprzestrzeganiem sankcji handlowych, gospodarczych, ekonomicznych lub politycznych wprowadzonych na mocy rezolucji Narodów Zjednoczonych lub wynikających z norm prawnych i regulacji Rzeczypospolitej Polskiej, Unii Europejskiej, Stanów Zjednoczonych Ameryki lub Wielkiej Brytanii bądź jakichkolwiek innych sankcji wynikających z obowiązującego prawa, a także w zakresie w jakim Ubezpieczyciel zobowiązane jest do zastosowania wobec klienta, wypłacanych środków lub udzielanych świadczeń, środków i sankcji przewidzianych w wyżej wymienionych sankcjach.


Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy w SWZ.

Proszę o włączenie do zakresu Pakietu I zamówienia w części dotyczącej Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tyt. prowadzonej działalności i posiadanego mienia, Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tyt. administrowania drogami treści poniższych klauzul lub wyrażenie zgody na obowiązywanie regulacji tego Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana, w odniesieniu do poniższego zakresu:

Zakres terytorialny nie obejmuje Rosji, Białorusi, Ukrainy oraz państw i obszarów objętych sankcjami lub w których aktualnie toczy się konflikt zbrojny.

Klauzula sankcji

Ubezpieczyciel nie będzie zobowiązane do zapewnienia ochrony ubezpieczeniowej lub wypłaty jakichkolwiek środków lub udzielenia jakichkolwiek świadczeń w zakresie udzielanej ochrony ubezpieczeniowej, jeżeli zapewnienie takiej ochrony, zapłata lub udzielenie świadczenia może narazić Ubezpieczyciela na jakiegokolwiek kary, sankcje lub restrykcje związane z nieprzestrzeganiem sankcji handlowych, gospodarczych,



ekonomicznych lub politycznych wprowadzonych na mocy rezolucji Narodów Zjednoczonych lub wynikających z norm prawnych i regulacji Rzeczypospolitej Polskiej, Unii Europejskiej, Stanów Zjednoczonych Ameryki lub Wielkiej Brytanii bądź jakichkolwiek innych sankcji wynikających z obowiązującego prawa, a także w zakresie w jakim Ubezpieczyciel zobowiązany jest do zastosowania wobec klienta, wypłacanych środków lub udzielanych świadczeń, środków i sankcji przewidzianych w wyżej wymienionych sankcjach.
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy w SWZ.

Z uwagi na planowany 2-letni okres wykonania usługi prosimy o zgodę na wprowadzenie klauzuli wypowiedzenia o poniższej treści w odniesieniu do całego Pakietu I:

Klauzula wypowiedzenia.

Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejsza klauzulą, postanowień umowy generalnej strony uzgodniły, iż każda ze stron może wypowiedzieć umowę generalną wyłącznie z zachowaniem 30-dniowego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec pierwszego 12-miesięcznego okresu rozliczeniowego z zastrzeżeniem, że Ubezpieczyciel może tego dokonać wyłącznie z ważnych powodów.

Za ważne powody uzasadniające wypowiedzenie umowy przez Ubezpieczyciela uznaje się wyłącznie poniżej określone sytuacje:

- 1. jeżeli Ubezpieczający/ Ubezpieczony wyłudził lub usiłował wyłudzić świadczenie z umowy ubezpieczenia, przy czym wyłudzenie lub usiłowanie wyłudzenia odszkodowania musi być potwierdzone prawomocnym orzeczeniem sądowym,*
- 2. jeżeli w związku z zawarciem lub wykonaniem umowy ubezpieczenia Ubezpieczający/ Ubezpieczony usiłował popełnić przestępstwo, przy czym popełnienie lub usiłowanie popełnienia przestępstwa musi być potwierdzone prawomocnym orzeczeniem sądowym,*
- 3. jeżeli Ubezpieczający/ Ubezpieczony nie wyraził zgody na dokonanie przez Ubezpieczyciela inspekcji ryzyka lub utrudnia jej przeprowadzenie,*
- 4. jeżeli nastąpił wzrost lub spadek wartości majątku o ponad 10%,*
- 5. jeżeli Ubezpieczający / Ubezpieczony nie wykonał zaleceń wydanych po inspekcji ryzyka,*
- 6. jeżeli wskaźnik szkodowości określony na **40 dni** przed końcem pierwszego okresu rozliczeniowego (liczony jako suma wypłaconych odszkodowań i założonych rezerw do składki zarobionej z ubezpieczeń pozakomunikacyjnych zawartych w ramach umowy generalnej) przekroczy **30%**, gdzie przez składkę zarobioną rozumie się składkę przypadającą na okres, za który badana jest szkodowość,*
- 7. jeżeli nastąpi pogorszenie warunków reasekuracyjnych,*
- 8. jeżeli nastąpi zmiana polityki polegająca na wycofaniu się Ubezpieczyciela z danego segmentu/branży Klientów lub danej grupy ryzyk ubezpieczeniowych.*

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.



Prosimy o potwierdzenie, że w kwestiach nieuregulowanych w SIWZ mają zastosowanie Ogólne Warunki Ubezpieczenia Wykonawcy.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

DOTYCZY : Załącznik nr 1 do SWZ (pakiet I zamówienia)

**UBEZPIECZENIE MIENIA OD WSZYSTKICH RYZYK
UBEZPIECZENIE SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO W SYSTEMIE
WSZYSTKICH RYZYK**

Prosimy o informacje o zagrożeniu powodziowym w odniesieniu do lokalizacji deklarowanych do ubezpieczenia w ramach SWZ, dla których w załączonych do SWZ wykazach takich informacji nie przedstawiono, w tym:

- a) wskazanie lokalizacji dotkniętych powodzią w okresie począwszy od 1997 r. wraz z określeniem roku powodzi, przedmiotu i wysokości szkód powstałych w wyniku powodzi,
- b) w przypadku lokalizacji dotkniętych powodzią w okresie od 1997 r., prosimy o wskazanie inwestycji, działań rozwiązań wprowadzonych/wdrożonych po powodzi, mających na celu wyeliminowanie ryzyka powodzi bądź jego ograniczenie,
- c) wskazanie lokalizacji, dla których w najbliższym sąsiedztwie znajdują się ciekі wodne, stanowiące lub mogące stanowić zagrożenie powodziowe dla deklarowanego do ubezpieczenia mienia (prosimy o wskazanie nazwy ciekі, jego odległości od lokalizacji oraz położenia względem ubezpieczanej lokalizacji (lustra wody).

Odpowiedź: Nie występują.

Prosimy o potwierdzenie, że do ubezpieczenia nie zostały zgłoszone obiekty w złym stanie technicznym, w tym o złym stanie technicznym dachu, okien, nieszczelnością rynien, niezabezpieczonymi szczelinami w złączach płyt, nieprawidłowymi spawami, brakami w zabezpieczeniu otworów dachowych lub inne elementy budynku.

Odpowiedź:

ZDP: Zgłoszone obiekty tj.:

1. Budynek administracyjny – warsztatowy ul. Wojska Polskiego 52C, 56-400 Oleśnica,



2. Budynek administracyjno – socjalny ul. Kolejowa 17, 56-500 Syców,
3. Wiata magazynowa u. Kolejowa 17, 56-500 Syców
4. Budynek garażowy ul. Wojska Polskiego 52C, 56-400 Oleśnica - są to obiekty które, są w b. dobrym stanie technicznym, na bieżąco remontowane jeżeli są takie potrzeby, są to budynki które użytkujemy, w których są przechowywane maszyny, urządzenia, pojazdy oraz znajdują się pomieszczenia biurowe więc zależny nam na tym aby utrzymywać te obiekty w stanie b.dobrym.

Brak nieszczelności okien, stolarka okienna była wymieniana bodajże 2-3 lata temu. Nie ma szczelin, dachy na bieżąco remontowane więc nie posiadają nieszczelności.

Jedynie portiernia ul. Kolejowa 17, 56-500 Syców jest wyłączona z użytkowania i nie są ponoszone nakłady na remont obiektu.

PDPS Ostrowina: Brak obiektów w złym stanie technicznym, w tym o złym stanie technicznym dachu, okien, nieszczelnością rynien, niezabezpieczonymi szczelinami w złączach płyt, nieprawidłowymi spawami, brakami w zabezpieczeniu otworów dachowych lub inne elementy budynku

ZSZ: BUDYNEK KOTŁOWNI JEST NIEUŻYTKOWANY, ZABEZPIECZONY

PUP: Filia PUP w Sycowie (ul. Mickiewicza 7, 56-500 Syców) mieści się w budynku, który stanowi własność powiatu. PUP w Oleśnicy zapewnia kontrolę budynku.

Zgodnie z protokołem kontroli budynku – roczny nr 1/PUP/09/2023 z dnia 14.09.2023r. dotyczącym pokrycia dachowego – konieczna wymiana pokrycia papowego wraz z deskowaniem – widoczne zastoiny wody na podłodze – PILNE, Stopień pilności I oraz dotyczącym konstrukcji dachu – zgnite i zbutwiałe niektóre elementy więźby dachowej oraz desek pokrycia. Niektóre elementy doraźnie wzmocnione – wzmocnienie nie spełnia wymagań, ani nie pokrywa przekroju zniszczonych belek. Niektóre elementy wykazują znaczne zużycie biologiczne. Wymagana wymiana zużytych elementów oraz konserwacja mykologiczna drewna, a także zabezpieczenie farbami ogniochronnymi – PILNE. Stopień pilności I.

Prosimy o potwierdzenie, że wśród budowli i budynków zgłoszonych do ubezpieczenia brak jest budowli i budynków przeznaczonych do rozbiórki, w przeciwnym wypadku prosimy o ich wyłączenie z ubezpieczenia.

Odpowiedź:

ZDP: Proszę o wyłączenie z ubezpieczenia obiektu: Portierni która znajduje się przy ul. Kolejowej 7, 56-500 Syców.

ZSZ: W PRZYSZŁOŚCI PLANUJEMY ROZBIÓRKĘ BUDYNKU PO KOTŁOWNI



Jeżeli wśród deklarowanego do ubezpieczenia mienia znajdują się obiekty o charakterze zabytkowym, prosimy o ich wskazanie.

Odpowiedź:

SOS-W: W deklarowanych obiektach znajdują się budynki, które są w ewidencji zabytków \główny budynek szkoły, stołówka i budynek internatu /.

PDPS Ostrowina: Budynek Pałac

ZSP Międzybórz: Budynek szkoły i budynek spichlerza

II LO: wszystkie budynki II LO są budynkami wpisanymi do rejestru zabytków (bud. gł. szkoły, bud. pracowni przyrodniczo-chemicznej, bud. sali gimnastycznej)

I LO: Budynek I LO w Oleśnicy jest wpisany do rejestru zabytków.

Mienie wpisane do rejestru :

- meble w gabinecie dyrektora: szafa biblioteczna, szafa ława, szafa narożna biurko, stolik okrągły, rzeźba Apollo, rzeźba Atena Minerwa,
- witraż z herbem Oleśnicy

PUP: nieruchomość położona w Sycowie przy ul. Mickiewicza 7 figuruje w Konserwatorskim Spisie Zabytków Architektury i Budownictwa.

Budynek jest własnością powiatu.

Prosimy o wskazanie obiektów wyłączonych z eksploatacji, jeśli występują oraz informacje j/n:

- informację o stanie technicznych,
- czy obiekty te mają zapewniony regularny dozór w zakresie zabezpieczenia i należytego stanu technicznego,
- czy występują odpowiednie zabezpieczenia wszelkich instalacji budynku na czas nieużytkowania
- czy zapewniona jest sprawność instalacji wodnych na potrzeby ochrony przeciwpożarowej.

Odpowiedź:

ZDP: Portiernia ul. Kolejowa 7, 56-500 Syców, Obiekt nie jest od jakiegoś czasu remontowany, nie jest używany. Nie jest jeszcze zgłoszony do rozbiórki jednak Kierownik Obwodu w Sycowie poinformował iż w tym lub przyszłym roku będzie chciał zgłosić obiekt do rozbiórki. Obiekt znajduje się na terenie zamkniętym.

PDPS Ostrowina: Domki Kempingowe BRDA 7sztuk

-stan techniczny średni

- regularny dozór konserwatorski + obchody pracownika ochrony
- instalacje w budynkach odłączone na stałe (prąd, woda)
- w okolicy obiektów znajdują się hydrant i zbiornik przeciwpożarowy

ZSZ: Kotłownia o stanie technicznych, zły, do rozbiórki

- czy obiekty te mają zapewniony regularny dozór w zakresie zabezpieczenia i należytego stanu technicznego, obiekt dozorowany



- czy występują odpowiednie zabezpieczenia wszelkich instalacji budynku na czas nieużytkowania instalacje wyłączone z eksploatacji
- czy zapewniona jest sprawność instalacji wodnych na potrzeby ochrony przeciwpożarowej. tak została zabezpieczona

II LO: Dwa budynki są wyłączone z eksploatacji (bud. nr 4 -zgłoszony i nr 12 nie zgłoszony do ubez.) ze względu na zły stan techniczny, budynki do remontu.

Czy Zamawiający planuje w okresie ubezpieczenia wyłączyć z eksploatacji obiekty?
Jeżeli tak - to jakie i z jakiego powodu.

Odpowiedź:

ZDP: W planach jak w poprzednim pytaniu wskazaliśmy, że wyłączony z eksploatacji ze wzg. na brak własnej ochrony jest obiekt Portierni mieszczący się w Sycowie przy ul. Kolejowej 7.

ZSZ: Kotłownia

Prosimy o:

- 1) informację, czy Zamawiający planuje w okresie ubezpieczenia realizację nowych lub zakończenie trwających inwestycji (prosimy o krótki opis inwestycji wraz ze wskazaniem ich wartości/szacowanej wartości, terminem zakończenia inwestycji),
- 2) jeżeli na terenie ubezpieczanych lokalizacji realizowane są inwestycje, proszę o informację, jaki jest stopień zaawansowania tych inwestycji (zgodnie z realizowanym harmonogramem).
- 3) wskazanie kategorii mienia, jaką Zamawiający planuje włączyć do ubezpieczenia w okresie ubezpieczenia wraz z szacowaną sumą ubezpieczenia.

Odpowiedź:

ZDP: Ad. 1) nie planujemy

Ad. 2) brak

Ad. 3) brak

SP: 1) - Dostawa i montaż windy w budynku Starostwa Powiatowego w Oleśnicy- 220 000 zł

- Cyberbezpieczny Samorząd: zakup serwera koszt około 107 000zł, dyski SSD- 48500zł, rozbudowa SIEM o SOAR- 120 000zł

- zakup komputerów – około 73 000zł

2) - Dostawa i montaż windy w budynku Starostwa Powiatowego w Oleśnicy 2024

- Cyberbezpieczny samorząd- zakup w roku 2024

- zakup komputerów- rok 2024

ZSP Syców: Planowana jest wymiana rur hydrantowych w budynku A i B

PDPS Ostrowina: 1. Remont dachu w budynku pałac (około 1 500 000zł)



ZSZ: bez inwestycji tylko bieżące remonty – remont parkietu na sali gimnastycznej -75 000 zł

LO Syców: Planowana inwestycja na rok 2025: Modernizacja Sali gimnastycznej wraz z z remontem pokrycia dachowego. Szacowana wartość: 635 700,00 zł.

II LO: Planowana realizacja inwestycji pn. „Przebudowa budynku sali gimnastycznej II Liceum Ogólnokształcącego im. Ks. Jana Twardowskiego w Oleśnicy” w latach 2024-2025, szacunkowa wartość inwestycji: 900 000,00 zł

ZSP Bierutów: tak, remont toalet koszt ok.200.000,00zł

ILO: Planuje się remont boiska szkolnego, wymiana stolarki drzwiowej, remont bramy wjazdowej na boisko oraz remont zabytkowej zewnętrznej fontanny. Nie znamy kosztów.

Proszę o potwierdzenie, że zabezpieczenia przeciwpożarowe we wszystkich lokalizacjach i obiektach zgłaszanych do ubezpieczenia są zgodne z obowiązującymi przepisami, są sprawne technicznie i posiadają wszystkie aktualne przeglądy.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Prosimy o potwierdzenie, że zabezpieczenia przeciwkradzieżowe są sprawne i posiadają wszystkie aktualne technicznie przeglądy.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie zgłaszane do ubezpieczenia objekty:

- a) posiadają pozwolenie na użytkowanie,
- b) są użytkowane i i utrzymywane zgodnie z przepisami prawa budowlanego,
- c) objekty oraz wykorzystywane instalacje techniczne podlegają regularnym przeglądom okresowym stanu technicznego i/lub dozorowi technicznemu, wykonywanym przez uprawnione podmioty,
- d) w protokołach z dokonanych przeglądów nie stwierdzono zastrzeżeń warunkujących użytkowanie obiektów/instalacji.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Przedmiot ubezpieczenia - prosimy o potwierdzenie, że przedmiotem ubezpieczenia w ramach niniejszego postępowania jest zamknięty katalog mienia/kategorii mienia, tj. mienie/kategorie mienia zgłaszane do ubezpieczenia w ramach niniejszego postępowania, określone w SWZ i załącznikach do SWZ

W przypadku braku potwierdzenia prosimy o wskazanie kategorii mienia, jaką Zamawiający planuje włączyć do ubezpieczenia w okresie ubezpieczenia wraz z szacowaną sumą ubezpieczenia.



Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Prosimy o potwierdzenie, że limity wskazane w SWZ dla ryzyka kradzieży z włamaniem i rabunku są obowiązujące, niezależnie od odmiennych postanowień OWU Ubezpieczyciela.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Prosimy o wyłączenie szkód wskutek działania wód gruntowych lub o wprowadzenie limitu.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na limit w wysokości 300 000 zł. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy w SWZ.

Prosimy o wprowadzenie limitu na ryzyko powodzi i deszczu nawalnego w wysokości 2 mln zł oraz franszyzy redukcyjnej na te ryzyka w wysokości 10 % nie mniej niż 1000,00zł.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na limit w wysokości 2 000 000 zł. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy w SWZ.

Proszę o informację jakie inwestycje i modernizacje oraz adaptacje są zaplanowane w okresie ubezpieczenia objętym SWZ.

Odpowiedź:

SP: - Dostawa i montaż windy w budynku Starostwa Powiatowego w Oleśnicy- dokumentacja projektowa

- Cyberbezpieczny Samorząd: zakup serwera, dyski SSD, rozbudowa SIEM o SOAR

- zakup komputerów

SOS-W: Remont pomieszczeń WC i łazienki w budynku internatu.

ZSP Syców: Wymiana rur i hydrantów w budynku A i B

PDPS Ostrowina: Remont dachu w budynku pałac (około 1 500 000zł)

ZSZ: remont parkietu na sali gimnastycznej

LO Syców: Planowana inwestycja na rok 2025: Modernizacja Sali gimnastycznej wraz z z remontem pokrycia dachowego. Szacowana wartość: 635 700,00 zł.

ZSP Twardogóra: Remont kotłowni gazowej, remont korytarzy.

II LO: Planowana realizacja inwestycji pn. „Przebudowa budynku sali gimnastycznej II Liceum Ogólnokształcącego im. Ks. Jana Twardowskiego w Oleśnicy”

ZSP Bierutów: tak, remont toalet koszt ok.200.000,00zł



Czy w ostatnich trzech latach miały miejsce szkody w mieniu, których Zamawiający nie ubezpieczał bądź ubezpieczał i nie zgłaszał tytułem powstałych strat i naprawiał je w ramach własnego budżetu? Proszę o opis i podanie wartości kosztów tych napraw.

Odpowiedź: Nie.

Proszę o potwierdzenie, że przedmiotem ubezpieczenia nie są drogi, ulice, jezdnie, chodniki, mosty, wiadukty, przepusty i inna tym podobna infrastruktura drogowa.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Czy występują pustostany, jeśli tak to dla pustostanów i obiektów nieużytkowanych powyżej 30 dni proszę o zgodę na wprowadzenie franszyzy redukcyjnej na 5% nie mniej niż 1000 zł,

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na franszyzę redukcyjną w wysokości 1000 zł. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy w SWZ.

Wnosimy o wykreślenie klauzuli „12. Klauzula technologiczna”.

W przypadku niemożności jej usunięcia wnosimy o wskazanie limitu i wskazanie jakie miałyby być to koszty.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na limit w wysokości 50 000 zł. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy w SWZ.

Prosimy o zastąpienie treści klauzuli automatycznego pokrycia –zarówno w ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk jak i sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk, poniższą treścią:

Klauzula ubezpieczenia nowych inwestycji

Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU ustala się, co następuje:

1) nowe inwestycje, za które uważa się środki trwale stanowiące budynki, budowle, lokale, maszyny, urządzenia i wyposażenie, obiekty małej architektury oraz sprzęt elektroniczny stacjonarny i przenośny, zostają automatycznie objęte ochroną ubezpieczeniową z chwilą ich wpisu do rejestru środków trwałych lub udokumentowanego zakupu;

2) nowe inwestycje, o których mowa w pkt 1, objęte są ochroną ubezpieczeniową pod warunkiem poinformowania Ubezpieczyciela w terminie do dwudziestego dnia każdego miesiąca kalendarzowego o inwestycjach zrealizowanych i zarejestrowanych w miesiącu poprzedzającym;



3) odpowiedzialność Ubezpieczyciela z tytułu niniejszej klauzuli ograniczona jest do ustalonego w umowie ubezpieczenia limitu odpowiedzialności Ubezpieczyciela w wysokości 20% łącznej sumy ubezpieczenia mienia na dzień zawarcia umowy ubezpieczenia, jednak nie więcej niż 10 mln PLN;

4) składka ubezpieczeniowa za objęcie ochroną ubezpieczeniową każdej nowej inwestycji zgłaszanej do ubezpieczenia będzie naliczana za okres świadczonej ochrony ubezpieczeniowej, na podstawie taryfy mającej zastosowanie do umowy ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy w SWZ.

Jeżeli przedmiotem ubezpieczenia są napowietrzne linie energetyczne, to prosimy o ograniczenie ochrony do linii znajdujących się w odległości max. do 1000 m od ubezpieczonej lokalizacji.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy w SWZ.

Franszyza: prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w odniesieniu do Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk – 1000 zł, oraz szkód powstałych w sprzęcie elektronicznym -500 zł, oraz dla ubezpieczenia przedmiotów szklanych - 50zł

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Klauzula przeniesienia mienia -prosimy o ustalenie limitu w wysokości 500 000,00 PLN

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy w SWZ.

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający nie prowadzi składowiska odpadów/ochrona nie obejmuje składowiska ani mienia z związanego z działalnością odpadową.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Prosimy o potwierdzenie, iż limity i franszyzy wymienione w SWZ będą miały zastosowanie pomimo innych uregulowań w tym zakresie w OWU wykonawcy.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

**Zamawiający informuje, że zmianie ulega termin składania ofert.
Termin składania ofert upływa 21.05.2024 r.**



**VIII. SPOSÓB ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
(art. 281 ust 1 pkt 11, 13-14)**

8.1 Oferty należy składać do dnia 21.05.2024 do godz. 12:00 Otwarcie ofert nastąpi w tym samym dniu o godz. 12:15
Termin związania z ofertą wynosi 30 dni, tj. do dnia 19.06.2024 r

Pozostałe postanowienia SWZ nie ulegają zmianom.

Dominik Pawłowski