



**Państwowe  
Gospodarstwo Wodne  
Wody Polskie  
Dyrektor  
Zarządu Zlewni  
W Ostrołęce**

znak: BI.ZUZ.5.4210.89.2020.DK

**URZĄD GMINY W RZĄŚNIKU**  
Wpłynęło dnia

**2020 -10- 21**

Nr 3672

Podpis [signature]

## DECYZJA

Na podstawie art. 388 ust. 1 pkt 1, art. 390 ust. 1 pkt 1 lit. b, art. 393 ust. 4, art. 400 ust. 6 i 8, art. 403, art. 407 ust. 1, art. 397 ust 3 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo Wodne (t.j. Dz.U. 2020 poz. 310 z późn. zm.), rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi śródlądowej z dnia 24 stycznia 2019 r., w sprawie zakresu wymagań, jakie dla obiektów budowlanych lokalizowanych na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią może określać pozwolenie wodnoprawne (Dz. U. z 2019 r., poz. 227) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. 2020 poz. 256 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku Wójta Gminy Rząśnik, ul. Jesionowa 3, 07-205 Rząśnik, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na lokalizowanie na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią nowych obiektów budowlanych tj. budowę drogi w miejscowości Nury, gmina Rząśnik, na działce o nr ew. 36/3 obręb 0012 Nury, gmina Rząśnik, powiat wyszkowski, województwo mazowieckie

## o r z e k a m :

- I. Udzielam Gminie Rząśnik pozwolenia wodnoprawnego na lokalizowanie na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią nowych obiektów budowlanych tj. budowę drogi w miejscowości Nury, gmina Rząśnik, na działce o nr ew. 36/3 obręb 0012 Nury, gmina Rząśnik, powiat wyszkowski, województwo mazowieckie, o następujących parametrach i lokalizacji:

### Dane lokalizacyjne odcinka drogi na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią:

kilometraż	Długość [m]	Lokalizacja (nr ew. działki, obręb)	Oznaczenie punktu	współrzędne geodezyjne punktów charakterystycznych w Układzie PL-ETRF2000	
				wsp. X	wsp. Y
0+485,00 - 0+998,64	513,64	36/3 obręb 0012 Nury	Punkt 0+485,00	5847032,2381	7529586,6964
			Punkt 0+998,64	5847489,3531	7529819,9744

### Parametry drogi:

#### Geometria:

- szerokość jezdni: 5,0 m,
- spadek poprzeczny daszkowy 2%,
- całkowita długość przebudowywanego odcinka drogi – 998,64 m.



Rzędne projektowanego odcinka drogi na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią (km 0+485,00 – km 0+998,64):

- 88,00 m n.p.m. – 88,36 m n. p.m.

Typy nawierzchni:

a) Konstrukcja projektowanej drogi wewnętrznej:

- warstwa ścieralna z AC 11 S 50/70 grub. 4 cm, KR1,
- warstwa wiążąca z AC 16 W 50/70 grub. 5 cm, KR1,
- warstwa podbudowy z mieszanki związanej cementem klasy C3/4, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm, do ułożenia warstwa z kruszywa naturalnego gr. 10 cm,
- istniejąca nawierzchnia drogi z kruszywa naturalnego.

b) Konstrukcja projektowanej drogi wewnętrznej na odcinkach ze wzmocnioną konstrukcją:

- warstwa ścieralna z AC 11 S 50/70 grub. 4 cm, KR1,
- warstwa wiążąca z AC 16 W 50/70 grub. 5 cm, KR1,
- warstwa podbudowy z mieszanki związanej cementem klasy C3/4, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm, do ułożenia warstwa z kruszywa naturalnego gr. 20 cm,
- warstwa wzmacniająca z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie gr warstwy 15 cm,
- istniejące podłoże gruntowe stabilizowane mechanicznie.

c) Konstrukcja poboczy:

- pobocza z kruszywa naturalnego, fr. 0/31,5 mm, gr. warstwy po zakończeniu 15 cm,
- podłoże gruntowe stabilizowane mechanicznie.

II. Zobowiązuję stronę uprawnioną do dopełnienia i przestrzegania następujących warunków:

- 1) pokrycia ewentualnych strat i usunięcia szkód spowodowanych wykonywaniem robót objętych pozwoleniem,
- 2) zaspokajania ewentualnych roszczeń odszkodowawczych związanych z wydanym pozwoleniem,
- 3) doprowadzenia przyległego terenu do stanu pierwotnego,
- 4) informowanie organu wydającego pozwolenie wodnoprawne o ewentualnych zmianach,
- 5) prowadzenie robót budowlanych w okresie korzystnych warunków hydrologicznych,
- 6) ewakuacji ludności i sprzętu poza obszar szczególnego zagrożenia powodzią na okres prognozowanego wezbrania,
- 7) zabezpieczenia obszaru szczególnego zagrożenia powodzią i wód powierzchniowych przed zanieczyszczeniem na etapie prowadzenia robót budowlanych,
- 8) usunięcie poza obszar szczególnego zagrożenia powodzią nadmiaru urobku z robót ziemnych, związanych z realizacją przedsięwzięcia,
- 9) pozyskiwać we własnym zakresie aktualne prognozy dotyczące zagrożenia powodziowego,
- 10) w przypadku wystąpienia z winy Inwestora szkód na terenach przyległych do planowanej inwestycji, jest on zobowiązany do ich usunięcia na koszt własny oraz do pokrycia wynikłych strat (niniejsze pozwolenie nie narusza praw osób trzecich do roszczeń z tytułu ewentualnych szkód),
- 11) właściciel gruntu, nie może zmienić kierunku i natężenia odpływu znajdujących się na jego gruncie wód opadowych lub roztopowych ani kierunku odpływu wód ze źródeł – ze szkodą dla gruntów sąsiednich oraz odprowadzać wód oraz wprowadzać ścieków na grunty sąsiednie, zgodnie z art. 234 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne.



- III. Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń (art. 393 ust. 4 ustawy *Prawo wodne*).
- IV. Nieprzestrzeganie warunków określonych w niniejszej decyzji może spowodować cofnięcie lub ograniczenie pozwolenia wodnoprawnego bez odszkodowania (art. 415 ustawy *Prawo wodne*).
- V. Wnioskodawcy nie przysługuje roszczenie wobec właściciela i administratora rzeki z tytułu strat wynikłych z powodziowego przepływu wód oraz ewentualnych prac regulacyjnych i innych niezbędnych prac dla utrzymania wód – art. 222 ust. 2 ww. ustawy *Prawo wodne*.

### Uzasadnienie

Postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na lokalizowanie na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią nowych obiektów budowlanych tj. budowę drogi w miejscowości Nury, gmina Rząśnik, na działce o nr ew. 36/3 obręb 0012 Nury, gmina Rząśnik, powiat wyszkowski, województwo mazowieckie, wszczęto na wniosek Wójta Gminy Rząśnik, ul. Jesionowa 3, 07-205 Rząśnik, złożony dnia 08.05.2020 r.

Do wniosku dołączono potwierdzenie wniesienia opłaty za wydanie pozwolenia wodnoprawnego zgodnie z art. 398 ustawy *Prawo wodne* (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 310 z późn. zm.), a także niezbędne dokumenty wymienione w art. 407 ustawy *Prawo wodne* tj.:

- operat wodnoprawny z oznaczeniem daty jego wykonania wraz z opisem prowadzenia zamierzonej działalności niezawierającym określeń specjalistycznych,
- wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Rząśnik,
- wypisy z rejestru gruntów dla nieruchomości usytuowanych w zasięgu oddziaływania zamierzonego korzystania z wód lub w zasięgu oddziaływania planowanych do wykonania urządzeń wodnych.

Pismem z dnia 15.05.2020 r., znak: BI.ZUZ.5.4210.89.2020.DK Wnioskodawca został wezwany do uzupełnienia braków formalnych we wniosku. Przedłożoną dokumentację uzupełniono dnia 21.05.2020 r. poprzez dostarczenie oryginalnego wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Rząśnik dla działki o nr ew. 36/3 obręb 0012 Nury.

Zgodnie z art. 401 ust. 1 ustawy *Prawo wodne* z dnia 20 lipca 2017 r. (t.j. Dz.U. 2020 poz. 310 z późn. zm.) strony postępowania wyznaczone zostały w oparciu o określony w operacie wodnoprawnym zasięg oddziaływania. Stosownie do art. 400 ust. 7 ustawy *Prawo wodne* informacje o wszczęciu postępowania podano do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na BIP-ie i wywieszenie na tablicy ogłoszeń tut. organu, poprzez powiadomienie stron postępowania, a także poprzez umieszczenie na BIPie i wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Rząśnik oraz Starostwa Powiatowego w Wyszkowie. Strony miały możliwość zapoznania się z aktami sprawy i wnosić ewentualne uwagi i wnioski. W oznaczonym terminie nie wniesiono żadnych uwag i wniosków.

Zakres prac na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią obejmuje budowę drogi w miejscowości Nury, gmina Rząśnik, na działce o nr ew. 36/3 obręb 0012 Nury, gmina Rząśnik, powiat wyszkowski, województwo mazowieckie. Całkowita długość przebudowywanej drogi to 998,64 m, obszar inwestycji na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią obejmuje odcinek drogi o długości 513,64 mb (km 0+485,00 – km 0+998,64).

Stosownie do treści art. 16 pkt. 34 Ustawy *Prawo Wodne* jako obszary szczególnego zagrożenia powodzią rozumie się m.in. obszary na których prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest średnie i wynosi raz na 100 lat (dalej woda 1%). W analizowanym przypadku dokumentami pozwalającymi na określenie lokalizacji terenu nieruchomości przeznaczonych pod planowane przedsięwzięcie w ramach szczególnego zagrożenia powodziowego są mapy zagrożenia powodziowego opracowane przez Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej. Stosownie do informacji prezentowanych na przedmiotowych mapach teren inwestycji od km drogi 0+485,00 do km 0+998,64 znajduje się na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią od rzeki Narew,



w zasięgu wody 1%, co ustalono na podstawie arkuszy mapy oznaczonej godłem N-34-115-D-b-4. Zgodnie z mapami zagrożenia powodziowego, na podstawie danych z numerycznego modelu powierzchni wody, rzędna wody 1% od rzeki Narew wynosi w tym rejonie od około 87,90 m n.p.m., do około 87,94 m n.p.m.

Niweletę drogi zaprojektowano z uwzględnieniem istniejącego zagospodarowania, przy jednoczesnym zapewnieniu spływu wód opadowych poza korpus drogowy. Rzędne projektowanego odcinka drogi na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią będą mieściły się w przedziale 88,00 m n.p.m. – 88,36 m n.p.m.

Inwestycja położona jest w regionie wodnym Środkowej Wisły i znajduje się w obszarze jednolitej części wód powierzchniowych PLRW200017265749 o nazwie: Struga oraz podziemnych PLGW200051. Z treści przedłożonej dokumentacji wynika, że względu na rodzaj i zakres przedsięwzięcia można uznać, iż przy zastosowanych rozwiązaniach nie wystąpi ryzyko nieosiągnięcia celów środowiskowych określonych dla wyżej wymienionych jednolitych części wód powierzchniowych i podziemnych.

Teren inwestycji objęty jest formami ochrony przyrody w rozumieniu Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 55). Przedmiotowa Inwestycja zlokalizowana jest w granicach Natura 2000 Bagno Pulwy PLB140015.

Zgodnie z art. 96 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z późn. zm.) organ właściwy do wydania decyzji wymaganej przed rozpoczęciem realizacji przedsięwzięcia, innego niż przedsięwzięcie mogące znacząco oddziaływać na środowisko, które nie jest bezpośrednio związane z ochroną obszaru Natura 2000 lub nie wynika z tej ochrony, jest zobowiązany do rozważenia, przed wydaniem tej decyzji, czy przedsięwzięcie może potencjalnie znacząco oddziaływać na obszar Natura 2000. Po analizie zgromadzonej dokumentacji ze względu na rodzaj i zakres przedsięwzięcia tutejszy organ uznał, że przedsięwzięcie może potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko a tym samym nałożył na Wnioskodawcę konieczność uzyskania postanowienia odnośnie obowiązku lub jego braku, przeprowadzenia oceny oddziaływania na obszar Natura 2000 (pismo znak: BI.ZUZ.5.4210.89.2020.DK z dnia 25.06.2020 r.). Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie postanowieniem z dnia 23.09.2020 r., znak: WPN-II.43.28.2020.AK.2 stwierdził brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000 Bagno Pulwy PLB140015 dla inwestycji polegającej na rozbudowie drogi gminnej w miejscowości Nury, gmina Rząśnia na działce 36/3.

Pismem z dnia 29.09.2020 r. Dyrektor Zarządu Zlewni w Ostrołęce zawiadomił strony postępowania o zgromadzeniu materiału dowodowego w sprawie zgodnie z art. 10 § 1 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 310 z późn. zm.).

Zgodnie z art. 390 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy Prawo wodne z dnia 20 lipca 2017 r. (t.j. Dz.U. 2020 poz. 310 z późn. zm.) na lokalizowanie na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią nowych obiektów budowlanych wymagane jest uzyskanie decyzji pozwolenie wodnoprawne.

Według art. 397 ust. 3 pkt 2 w/w ustawy organem właściwym do wydania przedmiotowego pozwolenia wodnoprawnego jest Dyrektor Zarządu Zlewni w Ostrołęce.

Po analizie zebranych materiałów nie stwierdzono naruszeń ustaleń, o których mowa w art. 396 ust. 1 ustawy Prawo wodne z dnia 20 lipca 2017 r., a tym samym nie stwierdzono podstawy do odmowy wydania pozwolenia w myśl art. 399 w/w ustawy. W związku z powyższym, udzielono pozwolenia wodnoprawnego zgodnie z przedłożonym wnioskiem.

Mając powyższe na uwadze orzeczono jak w sentencji.

#### POUCZENIE

Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku, ul. Branickiego 17A, 15 - 085 Białystok za pośrednictwem PGW Wody Polskie Zarząd Zlewni w Ostrołęce ul. Poznańska 19, 07 – 409 Ostrołęka w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi



wydającemu decyzję oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna

Otrzymują:

- 1) Wójt Gminy Rząśnik  
ul. Jesionowa 3  
07-205 Rząśnik
2. ZUZ a/a



Z UP. DYREKTORA  
*Lukasz Budniak*  
Zca Dyrektora

Do wiadomości:

1. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Białymstoku  
ul. Branickiego 17A, 15-085 Białystok

**Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych**

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia\* o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

- 1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest **Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie** z siedzibą przy ul. Żelaznej 59A, 00-848 Warszawa  
Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Państwowym Gospodarstwie Wodnym Wody Polskie możliwy jest pod adresem e-mail: [iod@wody.gov.pl](mailto:iod@wody.gov.pl) lub listownie pod adresem: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, 00-848 Warszawa, ul. Żelazna 59a z dopiskiem „Inspektor ochrony danych”, a także z Regionalnym Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: [riod.bialystok@wody.gov.pl](mailto:riod.bialystok@wody.gov.pl)
- 2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą **w celu**:  
wypełnienia obowiązków prawnych ciążyących na administratorze, (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit c Rozporządzenia);  
wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań przed wykonaniem umowy, (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit b Rozporządzenia);  
wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. e Rozporządzenia);  
w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody, (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit a Rozporządzenia).
- 3) **Odbiorcą** Pani/Pana danych osobowych mogą być:
  - organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
- 4) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt. 3 celów przetwarzania, albo wycofania przez Panią/Pana zgody na ich przetwarzanie.
- 5) W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:
  - a. **prawo dostępu do danych osobowych**, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
  - b. **prawo do żądania sprostowania** (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
  - c. **prawo do żądania ograniczenia przetwarzania** danych osobowych – w przypadku, gdy:
    - 1) osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
    - 2) administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,
  - d. **prawo wniesienia skargi** do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
  - e. **prawo do cofnięcia zgody** w przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a Rozporządzenia), prawo do cofnięcia zgody przysługuje Pani/Panu w dowolnym momencie, cofnięcie udzielonej zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
- 6) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa, w przypadku gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, podanie danych osobowych Administratorowi jest dobrowolne jednak ich niepodanie skutkuje brakiem realizacji zamierzonego celu.
- 7) Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i mogą podlegać profilowaniu.

\* Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)