



| |
|--|
| NAWIERZCHNIA Z MIESZANKI AC11S GR. 4CM |
| WARSTWA WIĄŻĄCA Z MIESZANKI AC16W GR. 4CM |
| PODBUDOWA ZASADNICZA Z MIESZANKI NIEZWIĄZANEJ C90/3 |
| UZIARNIENIE 0/31,5 GR. 15CM STABILIZOWANA MECHANICZNIE |

MIESZANKA NIEZWIĄZANA C90/3 (0/31,5) GR. 15CM
STABILIZOWANA MECHANICZNIE



- OPORNIK BETONOWY WIBROPRASOWANY /12x25x100 CM/
- PODSYPKA CEMENTOWO - PIASKOWA GR. 5 CM
- ŁAWA BETONOWA C10/15 Z OPOREM /Fb= 0,045 M2/

| | | | | |
|---|--|--|---------|-------------|
| PROMAX | | 58-500 Jelenia Góra, ul. Poziomkowa 10 tel.: 602 53 89 34 --- e-mail: promax.mw@gmail.com | | |
| Inwestor: | Gmina Stara Kamienica 58-512 Stara Kamienica; ul. Kamienicka 11 | | | |
| Obiekt: | Przebudowa drogi wewnętrznej 0938 - zlokalizowanej na terenie dz. nr 405, 469 obręb 0009 Stara Kamienica | | | |
| Faza projektu: | Dokumentacja Techniczna Przebudowy Drogi | | | |
| Branża: | DROGOWA | | | |
| Treść rysunku: | Przekrój konstrukcyjny | | | |
| Projektant: | mgr inż. Czesław Wandzel | Upr. bud. Nr 982/82 spec. konstr. - bud. | | |
| | Imię, Nazwisko: | Numer uprawnień: | Podpis: | |
| | | | | |
| | 01.2023 r. | - | 1:50 | 2 |
| Nr projektu/egz.: | Data: | Format rysunku: | Skala: | Nr rysunku: |
| Rozpowszechnianie i powielanie niniejszej dokumentacji bez zgody posiadacza praw autorskich jest zabronione, Dz.U.24/1994, poz.83, ART 115-118. | | | | |