





1. Główne ciągi instalacji wody zimnej prowadzić ze spadkiem 2 % w kierunku przyborów w celu umożliwienia odwodnienia instalacji.



Szczegóły opomiarowania wody zestaw wodomierzowy SW-2



LEGENDA

Przewód wody zimnej

Przewód wody ciep

Przewód cyrkulacji

SW-1 Zestaw wodomierzowy:

SW-2 Zestaw wodomierzowy:

lokalu mieszkalnego nr 12,

PW-1 Pion wodny:

W.Z., PP DN 63

C:\W.A.1 | BIN 30
C:\W.A.1 | BIN 35

PW-2

Pion wodny:

w.z, PP DN 63
c.w.u. PP DN 50

<p align="center">PRACOWNIA PROJEKTOWA</p> <p align="center">"KONSTRUKTOR"</p> <p align="center">ul. Grochowskiego 18/1, 77-400 ZŁOTÓW tel. 509584949 www.konstruktor-zlotow.pl</p>	
NAZWA OBIEKTU	BUDYNIEK MIEZKALNY WIELORODZINNY
ADRES OBIEKTU	Złotów, dz. nr. 198/7 i 198/8, obręb 0089 Złotów
TYTUŁ RYSUNKU	RZUT PARTERU - instalacja wodociągowa
SKALA 1:100	DATA 24.05.2021
PROJEKTOWAŁ: mgr inż. Monika Kowalczyk	UPR. BUD. NR ZAP/0229/PWOS/13 W SPEC. INST. W ZAKRESIE URZĄDZEN OGRZANOCZYNÓW W ZAKRESIE URZĄDZEN WODOCIEGOWYCH I KANALIZACYJNYCH DO PROJEKTOWANIA I KIEROWANIA PRACAMI BUDOWALNIAWY BEZ OSRANICZENIA
SPRACUJĄCY mgr inż. Elżbieta Jandziszak	UPR. BUD. NR UN/AN-8344/1308/89 W SPEC. INST. W ZAKRESIE SPRACUJĄCYNA PROJEKTOWIE SPECI ALIZACJI I KIEROWANIA PRACAMI
OPRACOWAŁ: mgr inż. Michał Dubicki	PODPIS
	PODPIS