



ISO 9001  
ISO 14001  
ISO/IEC 27001  
ISO 45001  
ISO 22000

**SZPITAL UNIWERSYTECKI NR 2 IM. DR. JANA BIZIELA W BYDGOSZCZY**  
**85-168 BYDGOSZCZ, UL. UJEJSKIEGO 75**

**www.biziel.umk.pl e-mail: kancelaria@biziel.pl tel. 52/36-55-799 fax. 52/370-05-31**

**NIP: 9532582266 REGON: 340517145**

NZZ/86/P/23

Bydgoszcz, dnia 29.01.2024 r.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego *na dostawę produktów leczniczych, materiałów opatrunkowych*, nr sprawy NZZ/86/P/23.

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Działając na podstawie art. 135 ustawy ust. 1, 2 oraz art. 137 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych (PZP) z dnia 11 września 2019 r. – w związku z pytaniami zadanymi przez wykonawców w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający udziela wyjaśnień oraz dokonuje zmiany treści SWZ

Pytanie 1

Dotyczy Pakietu 30 - Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wykreślenie pozycji 3 i 4 - asortyment do Genadyne A4 nie jest już dostępny.

Odpowiedź

Zamawiający zmienia treść SWZ i w załącznik nr 1 – grupa 30 wykreśla poz. 3, 4.

Obowiązujący zakres zamówienia dla grupy 30 otrzymuje brzmienie:

30	1	Sterylny, transparentny, samoprzylepny, opatrunek z folii poliuretanowej, pokryty hipoalergicznym środkiem samoprzylepnym, sterylizowany za pomocą gazowego tlenu etylenu, stosowany jako: opatrunek do pierwotnej i wtórnej ochrony suchych oraz delikatnie sączących ran, do mocowania cewników dożylnych oraz pokrycia kompresów nieprzepuszczalne dla bakterii i wody – rozm. 10 cm x 10 cm (+, - 2 cm) [op. 1 szt.]	op.	
	2	Sterylny, transparentny, samoprzylepny, opatrunek z folii poliuretanowej, pokryty hipoalergicznym środkiem samoprzylepnym, sterylizowany za pomocą gazowego tlenu etylenu, stosowany jako: opatrunek do pierwotnej i wtórnej ochrony suchych oraz delikatnie sączących ran, do mocowania cewników dożylnych oraz pokrycia kompresów nieprzepuszczalne dla bakterii i wody – rozm. 15 cm x 20 cm (+, - 2 cm) [op. 1 szt.]	op.	
	3	Jałowy opatrunek hydrożelowy do opatrywania ran o umiarkowanym wysięku, pokrytych martwicą lub znajdujących się w fazie epitelializacji w rozm 10 cm x 12 cm [op. 5 szt.]	op.	
	4	Hydrożel do oczyszczania i nawilżania ran z zawartością kwasu podchloraowego HOCl po 60ppm, oraz podchlorynu sodu NaOCl po 60ppm, o działaniu przeciwdrobnoustrojowym, przeciwzapalnym i natleniającym tkanki. Przeznaczony do zaopatrywania ran pooperacyjnych, przewlekłych owrzodzeń, oparzeń termicznych I-go i II-go stopnia, chemicznych i elektrycznych, odczynów popromiennych. Szeroki zakres działania bakterio-, grzybo-, prątko-, sporo- i wirusobójczego (normy: EN 13727, EN 13624, EN 14563, EN 14347, EN 14476). Wyrób medyczny kl. IIb. Stabilny przez 60 dni od otwarcia. Butelka 120 g, butelka 250g [op. 1 but.].	op.	Zamawiający wymaga realizację w dawkach oferowanych w obrocie w/g występujących potrzeb Zamawiającego.



SZPITAL  
AKREDYTOWANY



ISO 9001  
ISO 14001  
ISO/IEC 27001  
ISO 45001  
ISO 22000

**SZPITAL UNIWERSYTECKI NR 2 IM. DR. JANA BIZIELA W BYDGOSZCZY**  
**85-168 BYDGOSZCZ, UL. UJEJSKIEGO 75**

**www.biziel.umk.pl e-mail: kancelaria@biziel.pl tel. 52/36-55-799 fax. 52/370-05-31**

**NIP: 9532582266 REGON: 340517145**

5	Gotowy do użycia roztwór wodny o zawartości kwasu podchlоровego HOCl po 40ppm i podchlorynu sodu NaOCl po 40ppm, o działaniu przeciwdrobnoustrojowym, przeciwwzapalnym i natleniającym tkanki, przeznaczony do płukania śródoperacyjnego, ran pooperacyjnych, przetok oraz przewlekłych owrzodzeń, oparzeń termicznych I-go i II-go stopnia, chemicznych i elektrycznych, odczynów popromiennych. Szeroki zakres działania bakterio-, grzybo-, prątko-, sporo- i wirusobójczego potwierdzony testami (normy: EN 13727, EN 13624, EN 14563, EN 14347, EN 14476). Wyrób medyczny kl. IIb. Stabilny przez 60 dni od otwarcia. Butelka 250 ml, butelka 500 ml [op. 1 but.].	op.	Zamawiający wymaga realizację w dawkach oferowanych w obrocie w/g występujących potrzeb Zamawiającego.
---	---	-----	--

**Pytanie 2**

Dotyczy Pakietu 30, poz. 1 - Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wykreślenie "sterylizowany za pomocą gazowego tlenu etylenu" - opatrunek na rolce nie jest sterylny.

**Odpowiedź**

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie opatrunku bez wymogu: „sterylizowany za pomocą gazowego tlenu etylenu”.

**Pytanie 3**

Dotyczy Pakietu 30, poz. 5 - Czy Zamawiający ma na myśli 1300 szt. czy 1300 opakowań każde po 5 szt?

**Odpowiedź**

260 opakowań = 1300 sztuk po 5 sztuk w opakowaniu

**Pytanie 4**

Dotyczy Pakietu 30, poz. 6 - Czy Zamawiający ma na myśli oba opakowania po 210 szt?

**Odpowiedź**

210 opakowań = 210 sztuk po 1 sztuce w opakowaniu, ilość przewidziana na obie gramatury

**Pytanie 5**

Dotyczy Pakietu 30, poz. 7 - Czy Zamawiający ma na myśli oba opakowania po 550 szt?

**Odpowiedź**

550 opakowań = 550 sztuk po 1 sztuce w opakowaniu, ilość przewidziana na obie gramatury

**Pytanie 6**

Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w grupie nr 11 poz. 1 preparat Venofer i.v. (Ferri hydroxidum saccharum) w dawce 20mg/1ml a 5ml x 5 amp.?

**Odpowiedź**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

**Pytanie 7**

W nawiązaniu do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na dostawę leków w ilościach i dawkach podanych w specyfikacji asortymentowo-cenowej zwracamy się z zapytaniem:

Pakiet 14, Pozycja 1, Phenobarbitalum 40 mg/2 ml proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań fiol. + 1amp. rozp. [op. 1 fiol.]: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie leku FENOBARBITALE SODICO S.A.L.F, 100MG/2 ML, ROZTWÓR DO WSTRZYKIWAŃ, 5 FIOLEK X 2 ML z odpowiednim przeliczeniem ilości?

**Odpowiedź**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

**Pytanie 8**

Grupa nr 5, poz. nr 9 (diclofenacum 25 mg tabl. dojelitowe) - KONIEC PRODUKCJI - prosimy o wykreślenie pozycji z pakietu.

**Odpowiedź**

Zamawiający zmienia treść SWZ i w załączniku nr 1 – grupa 5 wykreśla poz. 9.

**Pytanie 9**

Grupa nr 5, poz. Nr. 22 (Paracetamolum iniekcja 1g/100ml [op. 10 fiol. 100 ml]) – OBECNIE LEK NIEDOSTĘPNY W SPRZEDAŻY – prosimy o wykreślenie pozycji z pakietu.

**Odpowiedź**



SZPITAL  
AKREDYTOWANY



ISO 9001  
ISO 14001  
ISO/IEC 27001  
ISO 45001  
ISO 22000

**SZPITAL UNIWERSYTECKI NR 2 IM. DR. JANA BIZIELA W BYDGOSZCZY**  
**85-168 BYDGOSZCZ, UL. UJEJSKIEGO 75**

**www.biziel.umk.pl e-mail: kancelaria@biziel.pl tel. 52/36-55-799 fax. 52/370-05-31**

**NIP: 9532582266 REGON: 340517145**

Zamawiający zmienia treść SWZ i w załącznik nr 1 – grupa 5 wykreśla poz. 22.

Pytanie 10

Grupa nr 5, poz. Nr. 29 (pregabalinum 25 mg tabl.) - lek nie występuje na rynku w postaci tabletki - prosimy o możliwość zaoferowania leku w dostępnej postaci kapsułki twardej.

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Pytanie 11

Grupa nr 5, poz. Nr. 37 (voriconazolium tabl powl 200 mg) – prosimy o doprecyzowanie ilości sztuk w opakowaniu jakie należy wycenić.

Odpowiedź

Należy wycenić opakowanie w ilości 30 tabletek.

Pytanie 12

Grupa nr 5, poz. Nr. 38 (vinblastini fiol.) – KONIEC PRODUKCJI – prosimy o wykreślenie pozycji z pakietu.

Odpowiedź

Zamawiający zmienia treść SWZ i w załącznik nr 1 – grupa 5 wykreśla poz. 38.

**W odpowiedzi na pytanie nr 8, 9 i 12 zamawiający zamieszcza obowiązujący zakres zamówienia dla grupy 5:**

5	1	3% Sol. Acidi borici a 1 kg roztwór na skórę	op.	Kod EAN	300
	2	3% Sol. Acidi borici a 500 g roztwór na skórę	op.		550
	3	3% Sol. Acidi borici a 100 g roztwór na skórę	op.		100
	4	Antithrombinum humanum III, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do infuzji 500 j.m. fiol. s.subst. + 10 ml rozp. [op. 1 fiol.]	op.		40
	5	Bismuth subgallate zasyпка 5g [op. 1 szt. 5 g]	op.		120
	6	Chlorprothixeni hydrochloridum, tabl. powlekana 15 mg [op. 50 tabl]	op.		10
	7	Chlorprothixeni hydrochloridum, tabl. powlekana 50 mg [op. 50 tabl]	op.		8
	8	Crotamitonum 100 mg/g maść [op. 1 tuba 40g]	op.		60
	9	Diclofenacum czopki 100 mg [op. 10 szt.]	op.		80
	10	Dihydralazinum proszek i rozpuszczalnik do sporządzenia roztworu do infuzji 25 mg amp. S.subst + amp. 2 ml rozp. [op. 5 amp.]	op.		40
	11	Fosfomicinum, proszek do sporządzania roztworu do infuzji 4g/ml [op. 10 but.]	op.		80
5	12	Hipoalergiczny, antibakteryjny i przeciwgrzybiczy krem dla dzieci i dorosłych. Zalecany do pielęgnacji skóry niemowląt jako krem chroniący przed pieluszkowym zapaleniem skóry. Wskazany w leczeniu i profilaktyce zapalenia skóry w przebiegu nietrzymania moczu oraz odleżyn, łojotoku, trądziku młodzieńczego i różowatym, opryszczce, zmianach ospowych, oparzeniach słonecznych, odmrożeniach, podrażnieniach i otarciach naskórka, odczynach po ukąszeniu owadów. Skład: tlenek cynku 15,25 %, lanolina 4 %, alkohol benzylowy BP 0,39%, benzoesan benzylu BP 1,01 %, cynamonian benzylu 0,15 %, woda destylowana, parafina ciekła, воск, benzoesan sodu, octan linalilu, glikol propylenowy, embanox 4, sorbitan, aromat lawendowy [op. a 400 g]	op.	Zamawiający wymaga wyrobu posiadającego pozytywną opinię niezależnej instytucji, np. Instytutu Matki i Dziecka.	170
13	Iodum purum a 10 g	op.	Kod EAN	3	
14	Ketoprofenum 50 mg kaps. twarde [op. 20 kaps.]	op.		50	



SZPITAL  
AKREDYTOWANY



ISO 9001  
ISO 14001  
ISO/IEC 27001  
ISO 45001  
ISO 22000

**SZPITAL UNIWERSYTECKI NR 2 IM. DR. JANA BIZIELA W BYDGOSZCZY**  
**85-168 BYDGOSZCZ, UL. UJEJSKIEGO 75**

**www.biziel.umk.pl e-mail: kancelaria@biziel.pl tel. 52/36-55-799 fax. 52/370-05-31**

**NIP: 9532582266 REGON: 340517145**

	15	Krem do pielęgnacji skóry od pierwszych dni życia noworodków przedwcześnie urodzonych, szczególnie z bardzo małą urodzeniową masą ciała o właściwościach kojących i łagodzących podrażnienia, co powoduje szybkie ich ustąpienie. Preparat natłuszczający skórę, tworzący na jej powierzchni ochronny filtr zabezpieczający przed utratą wody i działaniem czynników zewnętrznych zapewniając skuteczną, długotrwałą ochronę. Skład preparatu: wyłącznie naturalne – wazelina biała, olej mineralny, alkohole węży owczej, fenoksytanol, metylo-etylo-propylo-butylo parabenyl [op. 1 szt. 50 ml]	op.		140
	16	Milrinonum, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji 1mg/1ml [op. 10 amp. 10 ml]	op.		10
	17	Natrii dihydrophosphas, surowiec farmaceutyczny (substancja) 50 g	op.		4
	18	Natrii valproas, syrop 288,2 mg/5 ml [op. 1 fl. 150 ml]	op.		200
	19	Norfloxacinum 400 mg tabletki powlekane [op. 20 tabl.]	op.		50
	20	Oritavancinum, proszek do sporządzania koncentratu roztworu do infuzji 400 mg [op. 3 fiol.]	op.		20
	21	Preparat złożony Acidum aceticum + Delphinum consolida 100 ml płyn na skórę [op. 1 but. 100g]	op.		50
	22	Ropivacaini hydrochloridum, roztwór do wstrzykiwań 75 mg/10 ml [op. 5 amp.]	op.		50
	23	Szczepionka poliwalentna przeciw Pseudomonas aeruginosa roztwór do wstrzykiwań 1 ml x 5 amp.	op.		8
	24	Topiramatum, tabl. powlekane 100 mg [op. 28 tabl]	op.		5
	25	Topiramatum, tabl. powlekane 50 mg [op. 28 tabl]	op.		5
	26	Pregabalinum 75 mg, tabletki [op. 56 tab.]	op.	Zamawiający wymaga tabletek z możliwością podziału na pół do dawki 37,5 mg	400
	27	Pregabalinum 25 mg, tabletki [op. 56 tab.]	op.		100
	28	Ramiprilum, tabletki 1,25 mg [op. 30 szt.]	op.		140
	29	Ramiprilum, tabletki 2,5 mg [op. 30 szt.]	op.		500
	30	Ramiprilum, tabletki 5 mg [op. 30 szt.]	op.		700
	31	Ramiprilum, tabletki 10 mg [op. 28 szt.]	op.		300
5	32	Trimebutini maleas, tabl. Powlekane 100mg [op. 30 tabl.]	op.		30
	33	Urapidilum roztwór do wstrzykiwań 25 mg/ 5 ml [op. 5 amp.]	op.		500
	34	Estradiolum 2 mg tabl. powl. [op. 28 tabl]	op.		20
	35	Voriconazolom, tabletki powlekane 200 mg	op.		60

**Pytanie 13**

Grupa nr 10 (Piracetamum, roztwór do infuzji 12g/60 ml [op. 1 poj. 60 ml].)- lek jest obecnie konfekcjonowany \* 20 szt. – prosimy o możliwość zaoferowania 100 op \* 20 sztuk.

**Odpowiedź**

Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.



SZPITAL  
AKREDYTOWANY



ISO 9001  
ISO 14001  
ISO/IEC 27001  
ISO 45001  
ISO 22000

**SZPITAL UNIWERSYTECKI NR 2 IM. DR. JANA BIZIELA W BYDGOSZCZY**  
**85-168 BYDGOSZCZ, UL. UJEJSKIEGO 75**

**www.biziel.umk.pl e-mail: kancelaria@biziel.pl tel. 52/36-55-799 fax. 52/370-05-31**

**NIP: 9532582266 REGON: 340517145**

Pytanie 14

Grupa nr 12, poz. Nr. 1 (anagrelidum kaps twarde 0,5 mg) – prosimy o doprecyzowanie ilości sztuk w opakowaniu jakie należy wycenić.

Odpowiedź

300 opakowań = po 100 sztuk kaps. w opakowaniu (łącznie 30 000 szt.)

Pytanie 15 – dot. grupy 23, poz. 1

Zwracamy się z prośbą o określenie zapotrzebowania na 24 miesiące tj. ilości zamawianych opakowań w pozycji 1 (zwracamy jednocześnie uwagę na jednostkę miary oraz sposób pakowania opatrunku – opakowanie a'10 sztuk)

Odpowiedź

35 opakowań = 350 sztuk po 10 sztuk w opakowaniu

Pytanie 16 – dot. grupy 23, poz. 2

Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie czy Zamawiający oczekuje zaoferowania 720 opakowań opatrunku pakowanego po 10 szt., czy może chodzi o 720 sztuk?

Odpowiedź

Zamawiający wymaga zaoferowania łącznie 720 sztuk w opakowaniach nie większych niż 10 sztuk.

Pytanie 17 – dot. grupy 23, poz. 3

Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie czy Zamawiający oczekuje zaoferowania 600 opakowań opatrunku pakowanego po 10 szt., czy może chodzi o 600 sztuk?

Odpowiedź

Zamawiający wymaga zaoferowania łącznie 600 sztuk w opakowaniach nie większych niż 10 sztuk.

Pytanie 18 – dot. grupy 23, poz. 4

Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie czy Zamawiający oczekuje zaoferowania 320 opakowań opatrunku pakowanego po 10 szt., czy może chodzi o 320 sztuk?

Odpowiedź

Zamawiający wymaga zaoferowania łącznie 320 sztuk w opakowaniach nie większych niż 10 sztuk.

Pytanie 19 – dot. grupy 23, poz. 5

Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie czy Zamawiający oczekuje zaoferowania 2 080 opakowań opatrunku pakowanego po 10 szt., czy może chodzi o 2 080 sztuk?

Odpowiedź

Zamawiający wymaga zaoferowania łącznie 2 080 sztuk w opakowaniach nie większych niż 10 sztuk.

Pytanie 20 – dot. grupy 23, poz. 6

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania amorficzny, przezroczysty hydrożel, tworzący natychmiast po wprowadzeniu do rany wilgotne środowisko. Rozmiękcza suchą tkankę martwiczą i ułatwia jej usunięcie. Minimalizuje ból podczas zmiany opatrunku. Dozownik w formie tubki, 15 g żel w jałowych dozownikach w formie tubek, opakowanie handlowe po 10 tubek, z odpowiednim przeliczeniem zamawianych opakowań (z zaokrągleniem w górę) tj. 24 opakowania po 10 tubek?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Pytanie 21 – dot. grupy 23, poz. 6

Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie czy Zamawiający oczekuje zaoferowania 24 opakowania opatrunku pakowanego po 10 sztuk, czy może chodzi o 232 sztuk?

Odpowiedź

232 opakowań = 232 sztuk po 1 sztuce w opakowaniu. Zamawiający wyraża zgodę na dopuszczenie opakowania po 10 szt. i odpowiednie przeliczenie ilości zamawianych sztuk.

Pytanie 22 – dot. grupy 23, poz. 7

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania opatrunków z włókien alginianów wapnia i alginianu sodu, jałowy, rozmiar 10 cm x 10 cm, w opakowaniach po 3 sztuki i tym samym oczekuje zaoferowania 120 opakowań opatrunku pakowanego po 3 sztuki, czy może chodzi o 120 sztuk?

Odpowiedź

Zamawiający wyraża zgodę i dopuszcza opakowania konfekcjonowane po 3 szt., czyli 120 opakowań = 360 sztuk po 3 sztuki w opakowaniu.

Pytanie 23

Czy zamawiający w pakiecie 18 pozycja nr 1 dopuści produkt Nutilis Clear o kaloryczności 290kcal/100ml? Jedyne dostępny produkt.



SZPITAL  
AKREDYTOWANY



ISO 9001  
ISO 14001  
ISO/IEC 27001  
ISO 45001  
ISO 22000

**SZPITAL UNIWERSYTECKI NR 2 IM. DR. JANA BIZIELA W BYDGOSZCZY**  
**85-168 BYDGOSZCZ, UL. UJEJSKIEGO 75**

**www.biziel.umk.pl e-mail: kancelaria@biziel.pl tel. 52/36-55-799 fax. 52/370-05-31**

**NIP: 9532582266 REGON: 340517145**

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Pytanie 24

Czy zamawiający w pakiecie 18 w pozycji nr 5 zgodzi się na dopuszczeni produktu Nutridrink Protein Omega3 zamiast Nutridrink Yoghurt Style? Powodem zamiany jest zaprzestanie produkcji Nutridrink Yoghurt Style

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Pytanie 25

Czy zamawiający w pakiecie 18 w pozycji 8 miał na myśli preparat Preop o kaloryczności 50kcal/100ml? Jedyny dostępny produkt na rynku, posiada kaloryczność 50kcal/100ml.

Odpowiedź

Tak.

Pytanie 26

Czy zamawiający w pakiecie 18 w pozycji 11 dopuści Mleko początkowe w płynie, przeznaczone dla niemowląt od urodzenia, gotowe do spożycia. Zawiera kompletną kompozycję składników odżywczych, w tym białko serwatkowe o nieznacznym stopniu hydrolizy oraz oligosacharydy prebiotyczne scGOS/lcFOS w stosunku 9:1 w dawce 0,8 g/100 ml, białko 1,5 g/100 ml, żelazo 0,53 mg/100 ml, kwasy tłuszczowe LCPUFA, DHA 16,5 mg/100 ml, ARA 16,5 mg/100 ml, nukleotydy 2,3 mg/100 ml?

Powodem zamiany jest wstrzymanie produkcji pełnego hydrolizatu.

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Pytanie 27 – dot. gr. 26, poz. 1-2

Czy Zamawiający w **grupie nr 26** wyrazi zgodę na zaferowanie tamponów donosowych o następujących parametrach:

*Proponowany przez nas tampon donosowy składa się z rozpuszczalnej gazy hemostatycznej, rozprężalnej gąbki oraz sznurka. Zewnętrzna gaz hemostatyczna zamienia się w żel po nasiąknięciu wodą. Przy kontakcie żelu z powierzchnią rany uaktywniany jest mechanizm krzepnięcia krwi w celu przyspieszenia fizjologicznej hemostazy. Wewnętrzna gąbka może się rozprężyć w celu wytworzenia odpowiedniej kompresji na powierzchni rany i doprowadzenia do fizycznej hemostazy za pomocą kompresji. Ponadto po żelowaniu gazy hemostatycznej, żel zapewnia wilgotne otoczenie umożliwiające przyspieszenie procesu epitelizacji błony śluzowej nosa, zmniejsza uszkodzenia oraz możliwość ponownego krwawienia.*

**Cechy:**

- wielorakie działanie hemostatyczne, szybko zatrzymuje krwawienie
- unikalna struktura, skuteczniejsze komponenty
- miękka gąbka zapewnia równorzędne wzmocnienie i ucisk
- utrzymuje wilgoć w otoczeniu rany, przyspiesza gojenie rany
- nie przykleja się, zmniejsza możliwość wystąpienia urazu wtórnego
- łatwość w postugiwaniu się
- bezbolesna aplikacja i usuwanie
- bezpieczny, bez występowania skutków ubocznych

Struktura i skład:



1—rozpuszczalna gaz hemostatyczna 2—gąbka 3—sznurek

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Pytanie 28 dot. gr. 28, poz. 1-3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie produktów, których czas wchłaniania wynosi około 3-4 tygodnie od momentu implantacji? Jednak, w zależności od indywidualnych cech organizmu pacjenta, ilości użycia hemostatyku oraz od operowanego



SZPITAL  
AKREDYTOWANY



ISO 9001  
ISO 14001  
ISO/IEC 27001  
ISO 45001  
ISO 22000

**SZPITAL UNIWERSYTECKI NR 2 IM. DR. JANA BIZIELA W BYDGOSZCZY**  
**85-168 BYDGOSZCZ, UL. UJEJSKIEGO 75**

**www.biziel.umk.pl e-mail: kancelaria@biziel.pl tel. 52/36-55-799 fax. 52/370-05-31**

**NIP: 9532582266 REGON: 340517145**

obszaru, okres wchłaniania może się wahać od 4 do maksimum 6 tygodni. Producent zaświadcza, że po 6 tygodniach gąbka żelatynowa jest w pełni wchłonięta w każdym przypadku.

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Pytanie 29 dot. gr. 28, poz. 1-3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie opatrunków, których wskazanie do stosowania w neurochirurgii wynika z katalogu producenta?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Pytanie 30 dot. gr. 28, poz. 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie opatrunków, których opakowanie handlowe liczy 10 szt. z odpowiednim przeliczeniem wymaganej liczby określonej w zapotrzebowaniu?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Pytanie 31 – dot. grupy 22

Czy zamawiający dopuszcza w poz. 3 pakiet 22 opatrunków o rozm. 18x18 zachowując pozostałe parametry określone w opisie przedmiotu zamówienia?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie pod warunkiem, że pozostałe parametry będą zgodne z wymogami SWZ.

Pytanie 32 – dot. grupy 25, poz. 10

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby w zestawie zabiegowym oferowany pojemnik plastikowy w kształcie nerki był wykonany z tworzywa sztucznego? Pozostałe parametry i składowe bez zmian.

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Pytanie 33 – dot. grupy 25, poz. 16

Czy Zamawiający określając wymóg czystości mikrobiologicznej nie popełnił omyłki pisarskiej i czy wymaga zgodnie z normą wyniku w jednostce CFU/100dm<sup>2</sup>?

Odpowiedź

Zamawiający wymaga CFU/100dm<sup>3</sup>

Pytanie 34 – dot. grupy 4, poz. 1

Czy zamawiający opisując produkt: Propofolum 1%, emulsja do wstrzykiwań 500 mg/50ml [op. 1 s-amp. 50 ml], miał na myśli ampułko-strzykawkę?

Odpowiedź

Zamawiający wymaga 1 ampułko-strzykawkę 50 ml.

Pytanie 35 – dot. grupy 40, poz. 6-7

Czy zamawiający wydzieli poz.6-7 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty. Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego priorytetem, a podział pakietu to umożliwia. Złożenie ofert przez różne firmy pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SIWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza większe możliwości wyboru.

Z dniem wejścia w życie rozporządzenia MDR produkty winny spełniać nałożone jej treścią wymogi, zgodnie z tym prosimy o odstąpienie od wymogu klasy II a reg.7 i dopuszczenie klasy I reg. 4, w przeciwnym razie prosimy o uzasadnienie podjętej decyzji. W związku z powyższym, czy zamawiający dopuści w pozycji wyroby z gazy niejałowej - sklasyfikowane w klasie I reg.4, gdyż zgodnie z normą MDR produkty gazowe niejałowe wcześniej sklasyfikowane w klasie IIa reg. 7 aktualnie zostały zaszeregowane do klasy I reg. 4?

Odpowiedź

Zamawiający podtrzymuje SWZ i nie wyraża zgody na wydzielenie pozycji 6 i 7 z grupy 40.

Pytanie 36

1. Grupa 24, pozycja 1

Czy w miejsce opisanego opatrunku Zamawiający dopuści opatrunek o poniższym opisie?

Opatrunek przezroczysty z folii PU do zabezpieczania kaniuli dożylnych, z trójstopniowym systemem aplikacji, z klejem akrylowym nakładanym metodą ciągłą, opatrunek w rozmiarze 6x7cm? Zdjęcie poglądowe poniżej:



CERTYFIKAT 2022/21

SZPITAL  
AKREDYTOWANY



ISO 9001  
ISO 14001  
ISO/IEC 27001  
ISO 45001  
ISO 22000

**SZPITAL UNIWERSYTECKI NR 2 IM. DR. JANA BIZIELA W BYDGOSZCZY**  
**85-168 BYDGOSZCZ, UL. UJEJSKIEGO 75**

**www.biziel.umk.pl e-mail: kancelaria@biziel.pl tel. 52/36-55-799 fax. 52/370-05-31**

**NIP: 9532582266 REGON: 340517145**



Odpowiedź

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 37

2. Grupa 24, pozycja 2

Czy w miejsce opisanego opatrunku Zamawiający dopuści opatrunek o poniższym opisie?

Opatrunek przezroczysty z folii PU do zabezpieczania kaniul dożylnych u dzieci, z systemem aplikacji typu ramka, z klejem akrylowym nakładanym metodą ciągłą. Opatrunek w rozmiarze 4,4x4,4 cm? Zdjęcie poglądowe poniżej:



Odpowiedź

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 38

3. Grupa 24, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści mokre ręczniki do mycia i pielęgnacji pacjenta nie zawierające gliceryny?

Odpowiedź

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 39

4. Grupa 25, pozycja 8

Czy Zamawiający dopuści bandaż elastyczny o składzie: 55 % przędzy bawełnianej 43% przędzy poliamidowej 2 % spandex?

Odpowiedź

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 40

5. Grupa 25, pozycja 8

Czy Zamawiający dopuści bandaż elastyczny w rozmiarze 4mx12 cm?

Odpowiedź

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 41

6. Grupa 25, pozycja 8

Czy Zamawiający dopuści bandaż elastyczny o długości 4m z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 42

7. Grupa 25, pozycja 10

Czy Zamawiający dopuszcza zestaw o poniższym składzie:

5 x Kompres z włókniny 30G 4W 5cm x 5cm

1 x Pęseta plastikowa niebieska 13cm



SZPITAL  
AKREDYTOWANY





ISO 9001  
ISO 14001  
ISO/IEC 27001  
ISO 45001  
ISO 22000

**SZPITAL UNIWERSYTECKI NR 2 IM. DR. JANA BIZIELA W BYDGOSZCZY**  
**85-168 BYDGOSZCZ, UL. UJEJSKIEGO 75**

**www.biziel.umk.pl e-mail: kancelaria@biziel.pl tel. 52/36-55-799 fax. 52/370-05-31**

**NIP: 9532582266 REGON: 340517145**

1 x Pojemnik okrągły poj. 120ml?

Odpowiedź

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 43

8. Grupa 25, pozycja 13

Czy Zamawiający dopuszcza zestaw zapakowany w rękaw papierowo-foliowy?

Odpowiedź

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 44

9. Grupa 25, pozycja 13

Czy Zamawiający dopuszcza dołożenie do zestawu dodatkowego pojemnika 3-komorowego w ramach blistra oraz mogącego służyć jako pojemnik na odpadki powstałe podczas zabiegu?

Odpowiedź

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 45

10. Grupa 25, pozycja 14

Czy Zamawiający dopuszcza pojemnik w kształcie nerki o pojemności 800 ml z podziałką co 50 ml?

Odpowiedź

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 46

11. Grupa 25, pozycja 14

Czy Zamawiający dopuszcza zestaw zapakowany w rękaw papierowo-foliowy ze zgrzewem prostym bez wycięcia na keiuk?

Odpowiedź

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 47

12. Grupa 25, pozycja 16

Czy Zamawiający dopuszcza serwetę o wymiarach 100 cm x 100 cm z otworem o wymiarach 10cm x 10cm wypełnionym folią operacyjną bez nacięcia wykonaną z polipropylenu oraz folii PE?

Odpowiedź

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 48

13. Grupa 25, pozycja 16

Czy Zamawiający dopuszcza fartuch chirurgiczny z mankietem wykonanym z dzianiny o długości 7,5 cm oraz wiązany na dwa troki wewnętrzne oraz dwa zewnętrzne?

Odpowiedź

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 49

14. Grupa 25, pozycja 16

Czy Zamawiający dopuszcza pęsetę metalową Adson o długości 12 cm?

Odpowiedź

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 50

15. Grupa 25, pozycja 16

Czy Zamawiający dopuszcza tolerancję długości patyczka z małym wacikiem +/- 1 cm?

Odpowiedź

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 51

16. Grupa 25, pozycja 16

Czy Zamawiający dopuszcza zestaw bez rozwórki metalowej?

Odpowiedź

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.



CERTYFIKAT 2022/21

SZPITAL  
AKREDYTOWANY



ISO 9001  
ISO 14001  
ISO/IEC 27001  
ISO 45001  
ISO 22000

**SZPITAL UNIWERSYTECKI NR 2 IM. DR. JANA BIZIELA W BYDGOSZCZY**  
**85-168 BYDGOSZCZ, UL. UJEJSKIEGO 75**

**www.biziel.umk.pl e-mail: kancelaria@biziel.pl tel. 52/36-55-799 fax. 52/370-05-31**

**NIP: 9532582266 REGON: 340517145**

Pytanie 52

17. Grupa 25, pozycja 16

Czy Zamawiający dopuszcza zestaw zapakowany w rękaw papierowo-foliowy ze zgrzewem prostym bez wycięcia na keciuk?

Odpowiedź

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 53

18. Grupa 40, pozycja 7

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a'25szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Pytanie 54

Dotyczy pakietu 4 poz. 1: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie produktu leczniczego Propofol 1% MCT/LCT Fresenius x 10 fioł., 50 ml, z przeliczeniem oferowanej ilości?

Odpowiedź

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 55

Dotyczy pak. 15 poz. 1: Czy Zamawiający miał na myśli wyspecyfikowaną kompletną dietę do żywienia dojelitowego, przeznaczoną dla pacjentów chorych na cukrzycę, o niskiej zawartości węglowodanów, o dużej zawartości błonnika, zawierająca białka mleka,  $\omega$ -3 kwasy tłuszczowe, normokaloryczna 1 kcal/ml, w worku zabezpieczonym samozasklepiającą się membraną o wielkości opakowania 1000 ml [op. 1 po 1000 ml], ale z parametrem ilości węglowodanów na poziomie 9,3 g/100ml?

Odpowiedź

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 56

Dotyczy pak. 15 poz. 5: Czy Zamawiający mógłby doprecyzować czy w wyspecyfikowanej diecie chodziło o wielkość opakowania 1500 ml?

Odpowiedź

Zamawiający wymaga wielkość opakowania wynoszącą 1000 ml.

Pytanie 57

Dotyczy pak. 15 poz. 7: Czy Zamawiający miał na myśli wyspecyfikowaną kompletną dietę do żywienia dojelitowego, wysokokaloryczna 2 kcal/ml, bogatobiałkowa – 20% energii białkowej, zawierająca białko mleka, tłuszcze MCT/LCT i  $\omega$ -3 kwasy tłuszczowe, bogatobiałkowa, niskosodowa, w worku zabezpieczonym samozasklepiającą się membraną, w opakowaniu po 500 ml, ale o osmolarności 420 mosmol/L?

Odpowiedź

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 58

Dotyczy pak. 15 poz. 13: Czy Zamawiający może uwzględnić wycenę w rozbiciu o jednostkę miary jako worek x 4 sztuki co daje potrzebną szacunkową ilość w jednostek miary w zaokrągleniu 63 opakowań?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Pytanie 59

Dotyczy pak. 15 poz. 14: Czy Zamawiający może uwzględnić wycenę w rozbiciu o jednostkę miary jako worek x 4 sztuki co daje potrzebną szacunkową ilość w jednostek miary w zaokrągleniu 13 opakowań?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Pytanie 60

Dotyczy pak. 20 poz. 1: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie produktu leczniczego 10% Glucosum, 250 ml w opakowaniu równoważnym typu KabiClear?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie pod warunkiem, że pozostałe parametry będą zgodne z określonym przedmiotem zamówienia.

Pytanie 61

Dotyczy pak. 20 poz. 2: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie opakowań zbiorczych x 10 szt., z przeliczeniem oferowanej ilości?



SZPITAL  
AKREDYTOWANY



ISO 9001  
ISO 14001  
ISO/IEC 27001  
ISO 45001  
ISO 22000

**SZPITAL UNIWERSYTECKI NR 2 IM. DR. JANA BIZIELA W BYDGOSZCZY**  
**85-168 BYDGOSZCZ, UL. UJEJSKIEGO 75**

**www.biziel.umk.pl e-mail: kancelaria@biziel.pl tel. 52/36-55-799 fax. 52/370-05-31**

**NIP: 9532582266 REGON: 340517145**

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Pytanie 62

Dotyczy pak. 20 poz. 3, 5: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie opakowań zbiorczych x 20 szt., z przeliczeniem oferowanej ilości?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Pytanie 63

Dotyczy pa. 20 poz. 4: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie opakowań zbiorczych x 40 szt. z przeliczeniem oferowanej ilości?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

**Zapytania do projektu umowy**

Pytanie 64

Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów §4 zał. 3A

16. *W przypadku zwłoki w należyтым wykonaniu umowy przez Wykonawcę, Wykonawca zapłaci na rzecz Zamawiającego karę umowną w wysokości 0,5% wartości netto nie dostarczonego w przewidzianym terminie lub reklamowanego przedmiotu dostawy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, jednak nie więcej niż 10 % wartości netto niedostarczonego w terminie lub reklamowanego przedmiotu dostawy.*

Odpowiedź

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 65

Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów §4 zał. 3A

20. *W przypadku rozwiązania, w tym odstąpienia od umowy, z winy Wykonawcy, Zamawiający ma prawo obciążyć go karą umowną w wysokości 5% niezrealizowanej wartości netto przedmiotu niniejszej umowy przewidzianej do realizacji, o której mowa w ustępie 6 niniejszego paragrafu, chyba że umowa przewiduje w danym przypadku karę w innej wysokości.*

Odpowiedź

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 66

Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów §4 zał. 3B

13. *W przypadku zwłoki w dostawie przekraczającej o 4 dni robocze termin określony w ust. 2 lub w przypadku zwłoki w załatwieniu reklamacji przekraczającej o 4 dni robocze termin określony w ust. 9, Wykonawca wyraża zgodę na dokonanie przez Zamawiającego, bez wezwania Wykonawcy do należytego wykonania umowy, w miejsce niedostarczonego lub reklamowanego przedmiotu dostawy, zakupu u osoby trzeciej, a w przypadku wyższej ceny zakupu niż cena wynikająca z niniejszej umowy na obciążenie go różnicą, którą Wykonawca ma obowiązek uregulować należność w terminie 14 dni od daty otrzymania noty obciążeniowej, jak również Zamawiający ma prawo obciążyć Wykonawcę karą umowną w wysokości 0,5% wartości netto niedostarczonego lub reklamowanego przedmiotu dostawy, jednak nie więcej niż 10 % wartości netto niedostarczonego w terminie lub reklamowanego przedmiotu dostawy. Zapisu powyższego nie stosuje się, jeżeli Zamawiający skorzysta z uprawnień, o których mowa w ust. 15. Zakup w drodze określonego w niniejszym ustępie wykonania zastępczego pomniejsza odpowiednio wartość i ilość przedmiotu umowy przewidzianego do nabycia przez Wykonawcę na podstawie niniejszej umowy.*

Odpowiedź

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 67

Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów §4 zał. 3B

16. *W przypadku zwłoki w należyтым wykonaniu umowy przez Wykonawcę, Wykonawca zapłaci na rzecz Zamawiającego karę umowną w wysokości 0,5% wartości netto nie dostarczonego w przewidzianym terminie lub reklamowanego przedmiotu dostawy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, jednak nie więcej niż 10 % wartości netto niedostarczonego w terminie lub reklamowanego przedmiotu dostawy.*

Odpowiedź

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.



SZPITAL  
AKREDYTOWANY



ISO 9001  
ISO 14001  
ISO/IEC 27001  
ISO 45001  
ISO 22000

**SZPITAL UNIWERSYTECKI NR 2 IM. DR. JANA BIZIELA W BYDGOSZCZY**  
**85-168 BYDGOSZCZ, UL. UJEJSKIEGO 75**

**www.biziel.umk.pl e-mail: kancelaria@biziel.pl tel. 52/36-55-799 fax. 52/370-05-31**

**NIP: 9532582266 REGON: 340517145**

Pytanie 68

Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów §4 zał. 3B

18. *W przypadku rozwiązania, w tym odstąpienia od umowy, z przyczyn zawnionych przez Wykonawcę Zamawiający ma prawo obciążyć go karą umowną w wysokości 5% niezrealizowanej wartości netto przedmiotu niniejszej umowy, do której realizacji zobowiązał się Zamawiający zgodnie z treścią ust. 7, chyba że niniejsza umowa przewiduje w danym przypadku karę w innej wysokości. Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 6 miesięcy od powzięcia wiadomości o przyczynie uzasadniającej odstąpienie.*

Odpowiedź

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 69 – dot. wzoru umowy – załącznik nr 3A

Do §4 ust. 6 oraz §7 ust. 1 pkt 4 wzoru umowy.

Prosimy o modyfikację treści §4 ust. 6 oraz §7 ust. 1 pkt 4 poprzez skonkretyzowanie granicznych wartości dla poszczególnych pozycji asortymentowych, jakie Zamawiający zamierza zrealizować. Wnosimy o ujednoczenie tych zapisów, ponieważ obecnie postanowienie §4 ust. 6 stanowi o 30%, a postanowienie §7 ust. 1 pkt 4 stanowi o 50%. Prosimy zatem o podanie, że zmiany ilości produktów określonych w formularzu asortymentowo-cenowym mogą ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu w granicach +/- 30%, przy czym przez takie sformułowanie Zamawiający będzie rozumiał możliwość zamówienia o 30% mniejszych lub o 30% większych ilości, każdego z zamówionych asortymentów. Aktualna treść §4 ust. 6 oraz §7 ust. 1 pkt 4 jest na tyle ogólna i nieprecyzyjna, że na jej podstawie wykonawcy nie są w stanie określić faktycznej wielkości przedmiotu zamówienia w zakresie jego poszczególnych pozycji asortymentowych, a tym samym dokonać prawidłowej kalkulacji cen na potrzeby składanej oferty.

W wyroku z dnia 17 listopada 2023 roku (sygn. akt: KIO 3212/23) Krajowa Izba Odwoławcza stwierdziła, że Zamawiający jest bezwzględnie zobowiązany wskazać minimalną ilość każdego zamawianego produktu, zgodnie z art. 433 pkt 4 PZP oraz uznała również, że Zamawiający ma bezwzględny obowiązek w sposób precyzyjny, zrozumiały oraz jednoznaczny wskazać w zakresie każdego zamawianego produktu, jego ilość, do której może zwiększyć zakres zamówienia w ramach prawa opcji, co wynika z art. 441 ust. 1 PZP. Izba wskazała, że opis przedmiotu zamówienia, który przewiduje dowolne zwiększanie lub zmniejszanie ilości produktów z wybranych pozycji asortymentu, w tym całkowitą rezygnację z niektórych pozycji asortymentu, należy uznać za niejednoznaczny, niewyczerpujący, nieprecyzyjny oraz nieuwzględniający wszystkich wymagań oraz okoliczności, mogących mieć wpływ na sporządzenie oferty. Zastrzeżenie sobie przez Zamawiającego możliwości dokonania jednostronnej oraz arbitralnej zmiany ilości poszczególnego asortymentu, stanowi niedozwoloną klauzulę abuzywną ze względu na brak wskazania minimalnej wartości lub wielkości zamówienia w odniesieniu do poszczególnych pozycji składających się na przedmiot zamówienia oraz brak precyzyjnego wskazania okoliczności skorzystania z opcji. Izba zauważyła, że możliwość zwiększenia zakresu zamówienia w istocie stanowi opcję, nawet jeżeli Zamawiający w postanowieniach umowy nie powołał się bezpośrednio na art. 441 ust. 1 PZP. Natomiast z treści art. 31 ust. 2 PZP wynika, że przy ustaleniu wartości zamówienia uwzględnia się największy możliwy zakres tego zamówienia z uwzględnieniem opcji, co potwierdza, że skutkiem skorzystania z opcji jest zwiększenie zakresu zamówienia. Mamy z nim do czynienia, gdy umowa przewiduje „zamówienie większej ilości produktów z jednej pozycji asortymentu, niż wynika to z wykazu stanowiącego załącznik do umowy, także w sytuacji, gdy następuje ono równocześnie z zamówieniem mniejszej ilości produktów z innej pozycji asortymentu, niż wynika to z wykazu stanowiącego załącznik do umowy”. Powoduje to, że Zamawiający może dowolnie zwiększać ilość jednego produktu oraz dowolnie zmniejszać ilość innego produktu, więc niewątpliwie dochodzi do zwiększania zakresu zamówienia, przynajmniej w zakresie tego produktu, którego zamówiono w większej ilości. Izba uznała, że gdy przedmiotem zamówienia są dostawy, opcja stanowi instrument, który pozwala Zamawiającemu na nabycie produktów w ilości adekwatnej do zmian w zakresie jego potrzeb, występujących po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego. Zamawiający ma więc możliwość zastrzeżenia w umowie zarówno „opcji w górę”, przewidującej zwiększenie zakresu zamówienia, jak również „opcji w dół”, pozwalającej na ograniczenie zakresu zamówienia, jednak należy się tutaj zastosować do wymogu określenia „minimalnej wartości lub wielkości świadczenia stron” wynikającego z art. 433 pkt 4 PZP. Należy zauważyć, że nie jest nieprawidłowe zawarcie obu rzeczonych możliwości w jednym postanowieniu umowy, czy nawet powiązanie ich ze sobą, ale w zakresie, gdzie zwiększenie zakresu zamówienia stanowi opcję, to aby skorzystać z tego uprawnienia zgodnie z art. 441 ust. 1 PZP, należy skonstruować precyzyjne, zrozumiałe oraz jednoznaczne postanowienia umowne oraz wskazać okoliczności, w jakich prawo opcji znajdzie zastosowanie. Izba wskazała również, że nawet jeśli zwiększenie zakresu zamówienia nie stanowi opcji, o której mowa w art. 441 ust. 1 PZP, to Zamawiający nadal ma obowiązek jednoznacznie, wyczerpująco, dokładnie i zrozumiale opisać przedmiot zamówienia poprzez podanie ilości asortymentu, do której zamierza zwiększyć zakres zamówienia, a także okoliczności skorzystania z tej możliwości w zakresie każdego produktu, gdyż bezwzględnie zobowiązuje go do tego art. 99 ust. 1 PZP: „Jeżeli zamówienie dotyczy dostawy, to opis przedmiotu zamówienia musi stanowić nie tylko określenie rodzaju rzeczy, jaką Zamawiający zamierza nabyć, ale także jej ilości, ponieważ Wykonawca, który chce złożyć ofertę w postępowaniu musi posiadać wiedzę, jaką ilość rzeczy ma zbyć lub ma być gotowy zbyć Zamawiającemu”.

Odpowiedź

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 70 – dot. wzoru umowy – załącznik nr 3A

Do §4 ust. 9 wzoru umowy. Prosimy o zmianę tego zapisu w ten sposób, aby Zamawiający zgłaszał reklamacje jakościowe w



SZPITAL  
AKREDYTOWANY



ISO 9001  
ISO 14001  
ISO/IEC 27001  
ISO 45001  
ISO 22000

**SZPITAL UNIWERSYTECKI NR 2 IM. DR. JANA BIZIELA W BYDGOSZCZY**  
**85-168 BYDGOSZCZ, UL. UJEJSKIEGO 75**

**www.biziel.umk.pl e-mail: kancelaria@biziel.pl tel. 52/36-55-799 fax. 52/370-05-31**

**NIP: 9532582266 REGON: 340517145**

terminie 14 dni od dnia stwierdzenia wady.

Odpowiedź

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 71 – dot. wzoru umowy – załącznik nr 3A

Do § 7 ust. 1 pkt 5 wzoru umowy. Prosimy o ograniczenie terminu na jaki możliwe będzie ewentualne przedłużenie terminu obowiązywania umowy do 6 miesięcy.

Wyjaśniamy, że zastrzeżenie przez Zamawiającego możliwości przedłożenia czasu trwania umowy do 48 miesięcy jest nieproporcjonalnie duże w stosunku do terminu podstawowego (12-miesięcznego). W tym miejscu wskazujemy na wyrok Krajowej Izby Odwoławczej Wyrok z 20.09.2021 r. nr KIO 2450/21 (Legalis nr 2839179) gdzie Izba krytycznie odnosi się do tego rodzaju modyfikacji: „W przedmiotowym postępowaniu w świetle postanowień projektu umowy dotyczących opcji, wykonawca w stosunku do przeważającego zakresu przedmiotu zamówienia nie zna ostatecznego czasu trwania usługi ani poszczególnych okresów jej trwania, ani okoliczności, od których zależy, czy zamawiający skorzysta z opcji. Przy czym podkreślić należy, że o ile niepewność wykonawców co do skorzystania przez zamawiających z prawa opcji jest naturalną cechą tej instytucji, o tyle w niniejszym stanie faktycznym, niepewność ta dotyczy przedmiotu zamówienia w zdecydowanie przeważającej jego części (44 miesiące opcji wobec 3 miesięcy zamówienia podstawowego) i w dodatku bez dookreślenia dalszych zasad, na jakich będzie realizowana opcja.”

Powyższe naruszenie art. 99 ust. 1 PrZamPubl wiąże się też z naruszeniem art. 16 PrZamPubl, przede wszystkim w kontekście braku zachowania przez zamawiającego zasady przejrzystości, a ponadto wiąże się z naruszeniem art. 353<sup>1</sup> KC, gdyż projekt umowy w zakresie dotyczącym opcji sprzeciwia się ustawie, a także zasadom współżycia społecznego. Za nieuprawnione należy bowiem uznać takie ukształtowanie stosunku, które nie pozwala wykonawcy powziąć wiedzy co do przeważającego zakresu umowy, a w konsekwencji co do ryzyka związanego z realizacją tej umowy. Również w wyroku o sygn. akt KIO 1807/12 Izba wyraziła pogląd, zgodnie z którym „mimo braku wyraźnego ograniczenia, nie było celem ustawodawcy stworzenie podstawy prawnej do zaistnienia sytuacji, w ramach której zamówienie podstawowe będzie miało charakter mniejszościowy wobec zamówienia objętego prawem opcji”. W ww. wyroku Izba wskazała zatem, że nie ma przeszkód, aby zamówienie przewidywało prawo opcji, lecz jako pewny margines realizacji całego zamówienia, nie zaś jako jego przeważającą część.

Odpowiedź

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 72 – dot. wzoru umowy – załącznik nr 3A

Do § 7 ust. 20 wzoru umowy. Wnosimy o obniżenie do 5% minimalnego progu uprawniającego do ubiegania się o zmianę wynagrodzenia. Wskazujemy przy tym, że proponowany przez Zamawiającego próg 10% spowodować może konieczność ponoszenia rażących strat po stronie wykonawcy zamówienia i sprzedaż poniżej kosztów zakupu (maksymalne marże, w których zawierają się koszty i zysk wykonawcy najczęściej nie przekraczają 5%), a co za tym idzie konieczność odstąpienia od umowy.

Odpowiedź

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 73 – dot. wzoru umowy – załącznik nr 3A

Do § 7 ust. 25 wzoru umowy. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zwiększenie maksymalnej wartości zmiany wynagrodzenia w taki sposób, aby wynosiła ona łącznie 20%?

Odpowiedź

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 74 – dot. proj. umowy – załącznik nr 3B

Czy Zamawiający zgadza się aby w § 4 ust. 13 wzoru umowy stawka kary umownej 2%

za każdy rozpoczęty dzień zwłoki została zrównana ze stawką kary umownej z § 4 ust. 16 wzoru umowy, czyli aby wynosiła 0,5% za każdy rozpoczęty dzień zwłoki?

Uzasadnione jest aby stawki kar umownych obciążających Zamawiających i wykonawcę były takie same. Nie ma uzasadnienia aby stawka kary umownej obciążającej wykonawcę była dziesięciokrotnie wyższa od stawki kary umownej obciążającej Zamawiającego. Narusza to zasadę proporcjonalności wyrażoną w art. 7 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Odpowiedź

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 75 – dot. proj. umowy – załącznik nr 3B

Czy Zamawiający zgadza się aby w § 4 ust. 18 wzoru umowy stawka kary umownej 5% została zastąpiona stawką 3%? W razie odmownej odpowiedzi na powyższe pytanie, czy Zamawiający zgadza się na jakiegokolwiek inne obniżenie stawki kary umownej, o której mowa w § 4 ust. 18 wzoru umowy?

Odpowiedź

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 76

Dotyczy § 4 ust. 6 Załącznika nr 3A do SWZ.



SZPITAL  
AKREDYTOWANY



ISO 9001  
ISO 14001  
ISO/IEC 27001  
ISO 45001  
ISO 22000

**SZPITAL UNIWERSYTECKI NR 2 IM. DR. JANA BIZIELA W BYDGOSZCZY**  
**85-168 BYDGOSZCZ, UL. UJEJSKIEGO 75**

**www.biziel.umk.pl e-mail: kancelaria@biziel.pl tel. 52/36-55-799 fax. 52/370-05-31**

**NIP: 9532582266 REGON: 340517145**

„...6. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zwiększenia zamówienia ilości niektórych pozycji asortymentowych, przy równoczesnym zmniejszeniu ilości innych pozycji asortymentowych oraz zachowaniu niezminionej całkowitej wartości umowy netto (bez podatku VAT). Zmiany ilości nie mogą przekraczać 30% wartości umowy netto (bez podatku VAT).

Mając na względzie fakt, że postępowanie realizowane jest w częściach (grupach), a Zamawiający zawarł Umowę z jednym podmiotem, na kilka tych części (grup), czy ewentualna zmiana w zakresie z 30% asortymentu dotyczyć będzie odpowiednio każdej części (grupy) osobno, czy całkowitego zakresu przedmiotu zamówienia pomiędzy tymi grupami?

Dodatkowo wnosimy o ograniczenie zmiany asortymentu i ilości, do chociażby określonej wielkości danej grupy, (zadania, części) ze względu na fakt, że przygotowanie racjonalnej oferty dla nieznanego faktycznie przedmiotu zamówienia, graniczy z cudem oraz pozostaje w konflikcie z przepisami ustawy PZP, w zakresie określania przedmiotu zamówienia. Oczywistym jest, że Zamawiający korzystając z powołanego uprawnienia, może żądać dostarczenia przedmiotu zamówienia, który faktycznie nie był określony w SWZ, powodując niejednokrotnie konieczność realizacji dostaw powyżej kosztów zakupu, gdyż producenci przedmiotu zamówienia ograniczają swoje oferty tylko i wyłącznie do zakresu i ilości wskazanych w SWZ.

Odpowiedź

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 77

Dotyczy § 4 ust. 13 Załącznika nr 3A do SWZ.

„... 13. W przypadku zwłoki w dostawie przekraczającej o 2 dni robocze termin określony w ust. 2 lub o 1 dzień roboczy termin określony w ust. 3 (w przypadku dostawy pilnej ) albo w przypadku zwłoki w załatwieniu reklamacji przekraczającej o 2 dni robocze termin określony w ust. 10, w przypadku dostawy „zwykłej” i jednego dnia w przypadku dostawy „na cito, ”Wykonawca wyraża zgodę na dokonanie przez Zamawiającego, bez wezwania Wykonawcy do należytego wykonania umowy, w miejsce niedostarczonego lub reklamowanego przedmiotu dostawy, zakupu u osoby trzeciej, a w przypadku wyższej ceny zakupu niż cena wynikająca z niniejszej umowy na obciążenie go różnicą, którą Wykonawca ma obowiązek uregulować należność w terminie 14 dni od daty otrzymania noty obciążeniowej. Zakup w drodze określonego w niniejszym ustępie wykonania zastępczego pomniejsza odpowiednio wartość i ilość przedmiotu umowy przewidzianego do nabycia przez Zamawiającego na podstawie niniejszej umowy. Czy Zamawiający mając na względzie powołane zapisy przewiduje poinformować Wykonawcę o zakupie „u osoby trzeciej” oraz o przewidywanych kosztach zakupu? Dodatkowo czy Zamawiający przewiduje możliwość wskazania Zamawiającemu miejsca tego zakupu?

Mając na względzie fakt, że Zamawiający może obciążyć Wykonawcę kosztem zakupu „u osoby trzeciej”, wnosimy o wskazanie środków odwoławczych, które będą uwzględniały fakt, że Zamawiający może dokonać obliczenia kwot obciążenia niezgodnych ze stanem faktycznym lub pomyłką. W obecnym stanie faktycznym zgodnie z ust. 13 Wykonawca ma zapłacić określoną przez Zamawiającego kwotę w terminie 14 dni od dnia powzięcia wezwania, bez żadnych środków odwoławczych. Czyli tym samym nieważne jaka wielkość obciążenia Wykonawca zobowiązany jest zapłacić.

Odpowiedź

Zamawiający będzie informował o dokonanym zakupie i obciązał kosztami zgodnie z otrzymaną fakturą za ww. zakup (faktycznie poniesionymi kosztami zakupu). Zamawiający nie wie, w jaki sposób może dojść, w tych okolicznościach, do obciążenia kwotą niezgodną lub pomyłki w ustaleniu tej kwoty.

**Zamawiający**



SZPITAL  
AKREDYTOWANY