

Edytor:
Paula Trojakowska
SENIOR LIGHTING DESIGNER

Data:
10.12.2019

Elit S.A.
Al. Jana Pawła II 80/90
00-175 Warszawa
+48 517 010 131
p.trojakowska@elitsa.pl



Plac Zabaw Niedźwiadek

Treść

Plac Zabaw Niedźwiadek

Plac Zabaw Niedźwiadek

IDEALLUX - ZODIAC RS 15W 2.673 lm 3.000°K (1xZDC1NRS)..... 3

Teren 1

Plan sytuacyjny opraw..... 6

Plac zabaw / 100% / Prostopadłe natężenia oświetlenia..... 7

Plac zabaw / 60% / Prostopadłe natężenia oświetlenia..... 9

Teren 1 / IDEALLUX ZDC1NRS ZODIAC RS 15W 2.673 lm 3.000°K 1xZDC1NRS / IDEALLUX - ZODIAC RS 15W 2.673 lm 3.000°K (1xZDC1NRS)


IDEALLUX ZDC1NRS ZODIAC RS 15W 2.673 lm 3.000°K 1xZDC1NRS

Ilustracje oświetleń
znajdziesz w naszym
katalogu oświetleń.


Stopień efektywności: 100%
Strumień świetlny lampy: 2405 lm
Strumień świetlny opraw: 2405 lm
Moc: 16.0 W
Skuteczność świetlna: 150.3 lm/W

Dane kolorymetryczne
1x: CCT 3000 K, CRI 70

Wylot światła 1 / Polarny LVK




Teren 1 / IDEALLUX ZDC1NRS ZODIAC RS 15W 2.673 lm 3.000°K 1xZDC1NRS / IDEALLUX - ZODIAC RS 15W 2.673 lm 3.000°K
(1xZDC1NRS)

Wylot światła 1 / Liniowy LVK

Nie można utworzyć diagramu stożkowego, ponieważ rozsył światła jest asymetryczny.


Teren 1 / IDEALLUX ZDC1NRS ZODIAC RS 15W 2.673 lm 3.000°K 1xZDC1NRS / IDEALLUX - ZODIAC RS 15W 2.673 lm 3.000°K
(1xZDC1NRS)

Wylot światła 1 / Wykres luminacji




Nie można utworzyć diagramu UGR, ponieważ rozsył światła jest asymetryczny.

Teren 1



IDEALLUX ZDC1NRS ZODIAC RS 15W 2.673 lm 3.000°K

Nr.	X [m]	Y [m]	Wysokość montażu [m]	Współczynnik konserwacji
1	95.160	58.282	5.000	0.80
2	84.900	51.295	5.000	0.80
3	76.603	58.444	5.000	0.80
4	82.726	65.878	5.000	0.80
5	92.131	67.093	5.000	0.80


Plac zabaw / 100% / Prostopadłe natężenia oświetlenia

Współczynnik konserwacji: 0.80


Plac zabaw: Prostopadłe natężenia oświetlenia (Siatka)**Scena świetlna: 100%**

Średnia: 10.4 lx, Min.: 3.76 lx, Maks.: 13.9 lx, Min/środek: 0.36, Min/maks: 0.27


Wysokość: 0.000 m

Izolinie [lx]

Skala: 1 : 200

Nieprawidłowe kolory [lx]

Skala: 1 : 200


Plac zabaw / 60% / Prostopadłe natężenia oświetlenia

Współczynnik konserwacji: 0.80


Plac zabaw: Prostopadłe natężenia oświetlenia (Siatka)**Scena świetlna: 60%**

Średnia: 6.24 lx, Min.: 2.26 lx, Maks.: 8.34 lx, Min/środek: 0.36, Min/maks: 0.27

Wysokość: 0.000 m

Izolinie [lx]

Skala: 1 : 200

Nieprawidłowe kolory [lx]

Skala: 1 : 200