

Posterunek Policji w Żabiej Woli przy ul. Głównej 11a

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zapytania jest wycena (przedstawienie kosztorysu) wykonania przepony poziomej metodą iniekcji (grawitacyjnej lub ciśnieniowej) pomiędzy płytą a chudym betonem w budynku Posterunku Policji w Żabiej Woli przy ul. Głównej 11a.

2. Charakterystyka budynku

Budynek składa się z części wyższej jednokondygnacyjnej krytej dachem płaskim, oraz części niższej jednokondygnacyjnej z garażem 2 stanowiskowym, przykrytej dachem płaskim o kącie nachylenia do 3°. Budynek o konstrukcji tradycyjnej murowanej z cegły silikatowej gr 25 cm, nadprożami systemowymi typu L19, wieńce żelbetowe. Ławy i ściany fundamentowe żelbetowe z betonu wodoszczelnego, na podbudowie z chudego betonu gr. 10 cm, posadowione poniżej poziomu przemarzania, który dla tej lokalizacji wynosi 1m. Fundamenty o wymiarach 80x40 cm. Podłoga na gruncie: chudy beton gr. 10cm, płyta na gruncie gr. 15 cm, Ściany zewnętrzne ocieplone styropianem, wykończone tynkiem zewnętrznym, dekoracyjnym, na bazie żywicy silikonowe. W części niższej budynku ściany zewnętrzne ocieplone matą z wełny mineralnej, wykończone kasetonami elewacyjnymi ze stali o gr. 1,5 mm w kolorze jasnoszarym. Stropodach. Stropodach żelbetowy, belki żelbetowe, docieplony wełną mineralną, pokryty papą. Ściany attyk murowane z cegły silikatowej gr. 18 cm.

Instalacje wewnętrzne:

- Instalacja wodna z sieci zewnętrznej
- Instalacja kanalizacyjna z sieci zewnętrznej
- Instalacja elektryczna z sieci zewnętrznej
- Instalacja gazowa z sieci zewnętrznej
- Instalacja c.o. kocioł gazowy

Parametry budynku:

- Wysokość budynku 3,90 m (mierzona od poziomu terenu przy głównym - wejściu do attyki)
- Szerokość budynku 14,98 m
- Długość budynku 19,18 m

- Powierzchnia całkowita 256,69 m²
- Powierzchnia użytkowa 211,01 m²
- Kubatura 968,78 m³

3. Zakres prac objętych zamówieniem

Zakres prac objętych zamówieniem obejmuje naprawę nieszczelności izolacji przeciwwodnej poziomej budynku. Roboty należy wykonać uwzględniając przedstawioną ekspertyzę stanu technicznego izolacji przeciwwodnej budynku Posterunku Policji przy ul. Głównej 11A w miejscowości Żabia Wola.

Załączniki:

1. Ekspertyza stanu technicznego izolacji przeciwwodnej budynku Posterunku Policji przy ul. Głównej 11A w miejscowości Żabiej Woli.
2. Rzut parteru
3. Przekrój A-A,B-B