



ZAKRES PRAC																																					
<div>Roboty remontowe prowadzone na dachu:</div> <div><div><div></div><div>1</div></div><div><div>o</div><div>remont dachu pokrytego dachówką bitumiczną z dociepleniem pomiędzy krokiewkami drewnianymi (część środkowa, piętrowa)</div><div><div>- rozbiórka od dołu sufitu podwieszanego z GK wraz z dociepleniem z wełny mineralnej,</div><div>- rozbiórka wylazu dachowego,</div><div>- rozbiórka pokrycia z dachówki bitumicznej,</div><div>- rozbiórke płyt OSB,</div><div>- rozbiórka uszkodzonych fragmentów więźby dachowej,</div><div>- montaż nowych elementów więźby z drewna sosnowego klasy C24 odtworzeniowo,</div><div>- wykonanie folii paro przepuszczalnej;</div><div>- odtworzenie docieplenia z wełny mineralnej 0,035 między krokiewkami</div><div>- wykonanie nowego deskowania pełnego z desek sosnowych klasy C24 gr. 2,5 cm,</div><div>- wszystkie elementy drewniane zabezpieczyć preparatem wielofunkcyjnym, impregnatem przeznaczonym do ochrony drewna konstrukcyjnego i tarcicy budowlanej przed działaniem ognia, grzybów domowych, pleśniowych i owadów oraz do stopnia niezapalności i nierozprzestrzeniania ognia (klasa NRO),</div><div>- wykonanie warstwy membrany podkładowej,</div><div>- wykonanie pokrycia z blachodachówki stalowej ocynkowanej o minimalnej grubości 0,55 powlekanej w kolorze RAL 7016,</div><div>- wykonanie nowych obróbek blacharskich attyk, gzymsów z blachy stalowej ocynkowanej o minimalnej grubości 0,55 powlekanej w kolorze RAL 7016, obróbka powinna wystawać 4 cm,</div><div>- montaż nowych rynien Ø 150mm oraz rur spustowych Ø150mm z blachy stalowej ocynkowanej, powlekanej o gr. 0,55mm w kolorze RAL 7016,</div><div>- montaż wylazu dachowego,</div><div>- od dołu montaż systemowego stelaża sufitu powieszanego z GK,</div><div>- montaż płyt GK od dołu,</div><div>- wykończenie powierzchni płyt GK gładzią szpachlową oraz malowanie w kolorze białym,</div></div></div></div>	<div>Roboty remontowe prowadzone na dachu:</div> <div><div><div></div><div>2</div></div><div><div>o</div><div>remont dachu pokrytego dachówką bitumiczną z dociepleniem stropu (skrzydła budynku, część parterowa)</div><div><div>- rozbiórka wylazu dachowego,</div><div>- rozbiórka pokrycia z dachówki bitumicznej,</div><div>- rozbiórke płyt OSB,</div><div>- rozbiórka uszkodzonych fragmentów więźby dachowej,</div><div>- rozbiórka istniejącego docieplenia ułożonego na stropie z wełny mineralnej wraz z warstwami folii paroizolacyjnej i paroprzepuszczalnej,</div><div>- montaż nowych elementów więźby z drewna sosnowego klasy C24 odtworzeniowo,</div><div>- odtworzenie docieplenia stropu poddasza:<div><div>- oczyszczenie podłoża;</div><div>- wykonanie izolacji przeciwwilgociowej (paraizolacji);</div><div>- docieplenie wełną mineralną o gr. 24 cm, o współczynniku przenikania ciepła $\lambda = 0,035 \text{ W/mK}$;</div></div></div><div>- wszystkie elementy drewniane zabezpieczyć preparatem wielofunkcyjnym, impregnatem przeznaczonym do ochrony drewna konstrukcyjnego i tarcicy budowlanej przed działaniem ognia, grzybów domowych, pleśniowych i owadów oraz do stopnia niezapalności i nierozprzestrzeniania ognia (klasa NRO),</div><div>- wykonanie warstwy deskowania pełnego gr. 25 mm;</div><div>- wykonanie warstwy membrany podkładowej,</div><div>- wykonanie pokrycia z blachodachówki stalowej ocynkowanej o minimalnej grubości 0,55 powlekanej w kolorze RAL 7016,</div><div>- wykonanie nowych obróbek blacharskich attyk, gzymsów z blachy stalowej ocynkowanej o minimalnej grubości 0,55 powlekanej w kolorze RAL 7016, obróbka powinna wystawać 4 cm,</div><div>- montaż nowych rynien Ø 150mm oraz rur spustowych Ø150mm z blachy stalowej ocynkowanej, powlekanej o gr. 0,55mm w kolorze RAL 7016,</div><div>- montaż wylazów dachowych</div></div></div></div>																																				
<div>LEGENDA</div> <div><div><div></div><div>1</div></div><div>Remont dachu pokrytego dachówką bitumiczną z dociepleniem pomiędzy krokiewkami drewnianymi (część środkowa, piętrowa)</div></div> <div><div><div></div><div>2</div></div><div>Remont dachu pokrytego dachówką bitumiczną z dociepleniem stropu (skrzydła budynku, część parterowa)</div></div>	<table><tr><td colspan="3">Nazwa zamierzenia budowlanego</td></tr><tr><td colspan="3">REMONT DACHU W BUDYNKU ZOŁP W RASZTOWIE PRZY UL. C.K.NORWIDA 2</td></tr><tr><td>Inwestor</td><td colspan="2">Samodzielny Wojewódzki Zespół Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie, ul. Nowowiejska 27, 00-665 Warszawa</td></tr><tr><td colspan="3">Generalny Projektant</td></tr><tr><td colspan="3">PRACOWNIA PROJEKTOWA LIDIA SIDZ ul. Warszawska 33D, 05-082 Blizne Łaszczynskiego</td></tr><tr><td>Projektant w specjalności konstrukcyjno-budowlanej:</td><td>mgr inż. Leszek Tischner</td><td>157/2002</td></tr><tr><td>Projektant w specjalności konstrukcyjno-budowlanej:</td><td>mgr inż. Damian Domański</td><td>MAZ/0872/PWBK/18</td></tr><tr><td>Sprawdzający w specjalności konstrukcyjno-budowlanej:</td><td>mgr inż. Damian Cyta</td><td>MAZ/0003/POOK/09</td></tr><tr><td colspan="3">Tytuł rysunku:</td></tr><tr><td colspan="3">RZUT DACHU</td></tr><tr><td>Data: 10.07.2024r.</td><td>Skala: 1:100</td><td>Rys. nr: 2</td></tr><tr><td colspan="2"></td><td>Str. nr: 15</td></tr></table>	Nazwa zamierzenia budowlanego			REMONT DACHU W BUDYNKU ZOŁP W RASZTOWIE PRZY UL. C.K.NORWIDA 2			Inwestor	Samodzielny Wojewódzki Zespół Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie, ul. Nowowiejska 27, 00-665 Warszawa		Generalny Projektant			PRACOWNIA PROJEKTOWA LIDIA SIDZ ul. Warszawska 33D, 05-082 Blizne Łaszczynskiego			Projektant w specjalności konstrukcyjno-budowlanej:	mgr inż. Leszek Tischner	157/2002	Projektant w specjalności konstrukcyjno-budowlanej:	mgr inż. Damian Domański	MAZ/0872/PWBK/18	Sprawdzający w specjalności konstrukcyjno-budowlanej:	mgr inż. Damian Cyta	MAZ/0003/POOK/09	Tytuł rysunku:			RZUT DACHU			Data: 10.07.2024r.	Skala: 1:100	Rys. nr: 2			Str. nr: 15
Nazwa zamierzenia budowlanego																																					
REMONT DACHU W BUDYNKU ZOŁP W RASZTOWIE PRZY UL. C.K.NORWIDA 2																																					
Inwestor	Samodzielny Wojewódzki Zespół Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie, ul. Nowowiejska 27, 00-665 Warszawa																																				
Generalny Projektant																																					
PRACOWNIA PROJEKTOWA LIDIA SIDZ ul. Warszawska 33D, 05-082 Blizne Łaszczynskiego																																					
Projektant w specjalności konstrukcyjno-budowlanej:	mgr inż. Leszek Tischner	157/2002																																			
Projektant w specjalności konstrukcyjno-budowlanej:	mgr inż. Damian Domański	MAZ/0872/PWBK/18																																			
Sprawdzający w specjalności konstrukcyjno-budowlanej:	mgr inż. Damian Cyta	MAZ/0003/POOK/09																																			
Tytuł rysunku:																																					
RZUT DACHU																																					
Data: 10.07.2024r.	Skala: 1:100	Rys. nr: 2																																			
		Str. nr: 15																																			