

Grodzisk Wielkopolski, dnia 15.01.2024 r.

Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej
w Grodzisku Wielkopolskim
ul. Mossego 17

Dotyczy: postępowania w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Sukcesywna dostawa wyrobów medycznych jednorazowego i wielorazowego użytku dla SPZOZ w Grodzisku Wielkopolskim” nr postępowania SPZOZ.DLA.2301.04.2023

WYJAŚNIENIA I MODYFIKACJA TREŚCI SWZ

Zamawiający, działając na podstawie art. 135 ust. 1 i 6 oraz art. 137 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.), informuje iż w ww. postępowaniu zostały złożone zapytania. W związku z powyższym Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami oraz dokonuje zmiany treści SWZ:

Pakiet 2, pozycja 11,12, 15-22, 24, 30-31
Czy Zamawiający dopuści cewniki z balonem 5-10ml?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 2, pozycja 13, 14, 28, 29
Czy Zamawiający dopuści cewniki z balonem 3-5ml?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 2, pozycja 23, 26
Czy Zamawiający dopuści cewniki z balonem 30ml?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 2, pozycja 27
Czy Zamawiający dopuści cewniki z balonem 3ml?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 2, pozycja 34
Czy Zamawiający dopuści dren do drenażu z trokarem dla rozmiaru CH8 o długości ~8cm i dla CH10-14 o długości ~21cm?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 2, pozycja 35

Czy Zamawiający oczekuje rozmiaru 0,5x25mm?

Odpowiedź:

Tak Zamawiający oczekuje.

Pakiet 2, pozycja 43

Czy Zamawiający dopuści igłę do pobierania leków o szlifie ołówkowym z otworem bocznym w rozmiarze 18G 1,2x30mm?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pakiet 2, pozycja 43

Czy Zamawiający dopuści igłę tępą o szlifie 40st w rozmiarze 18G 1,2x40mm, bez otworu bocznego?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 2, pozycja 45

Czy Zamawiający dopuści igłę z otworem centralnym, bez bocznego?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 2, pozycja 48

Czy Zamawiający dopuści kaniule w rozmiarach i przepływach:

| ROZMIAR [G] | ROZMIAR [mm] | KOLOR | PRZEPŁYW [ml/min] |
|-------------|--------------|--------------|-------------------|
| 24 x 3/4" | 0,7 x 19 | żółty | 23 |
| 22 x 1" | 0,9 x 25 | niebieski | 36 |
| 20 x 1 1/4" | 1,1 x 32 | różowy | 61 |
| 18 x 1 1/2" | 1,3 x 45 | zielony | 100 |
| 17 x 1 3/4" | 1,5 x 45 | biały | 142 |
| 16 x 1 3/4" | 1,7 x 45 | szary | 200 |
| 14 x 1 3/4" | 2,0 x 45 | pomarańczowy | 305 |

, spełniające pozostałe wymagania swz?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 2, pozycja 48

Czy Zamawiający dopuści wycenę w opakowaniu a'50 sztuk z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 2, pozycja 49

Czy Zamawiający dopuści wycenę w opakowaniu a'250 sztuk z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 2, pozycja 50

Czy Zamawiający dopuści kraniki wykonane z poliwęglanu wyłącznie z optycznym indykatorem położenia, spełniający pozostałe wymagania swz?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 2, pozycja 50

Czy Zamawiający dopuści kraniki wykonane z poliwęglanu, spełniający pozostałe wymagania swz?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pakiet 2, pozycja 50

Czy Zamawiający dopuści wycenę w opakowaniu a'50 sztuk z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 2, pozycja 63

Czy Zamawiający dopuści przyrządy z komorą wykonaną z wysokiej jakości medycznego pcv bez zawartości ftalanów?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 2, pozycja 64

Czy Zamawiający oczekuje nazwy producenta bezpośrednio na przyrządzie?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

Pakiet 2, pozycja 66

Czy Zamawiający dopuści porty z transparentną membraną oraz drenami:

| SREDNICE DRENÓW | PRZEPIYW |
|--------------------|------------|
| 1,0 x 2,7 mm | 100 ml/min |
| 3,0 x 4,0 mm | 165 ml/min |

przeznaczony do użytku przez 7dni lub 350aktywacji?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 2, pozycja 69

Czy Zamawiający dopuści rurki skalowane co 1cm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 2, pozycja 75

Czy Zamawiający dopuści strzykawkę z pojedynczą, jednostronną skalą?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 2, pozycja 75

Czy Zamawiający dopuści wycenę w opakowaniu a'25 sztuk z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 2, pozycja 76-79

Czy Zamawiający dopuści strzykawki z 10% rozszerzeniem skali, jednostronnym karbem na cylindrze od strony chwytu palcami, z białym kontrastującym tłokiem zakończonym okrągłym przyciskiem, max. z 20mm czterostronnym podcięciem w zależności od pojemności?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 2, pozycja 80, 81

Czy Zamawiający dopuści wycenę w opakowaniu a'100 sztuk z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 2, pozycja 83

Czy Zamawiający dopuści dren tlenowy z 8 paskami wzdłużnymi?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 2, pozycja 85

Czy Zamawiający dopuści wycenę w opakowaniu a'10 sztuk z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 2, pozycja 86

Czy Zamawiający dopuści worki ze skalą od 25ml, co 50ml od 50ml do 200ml i co 100ml do 2000ml?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 2, pozycja 93

Czy Zamawiający dopuści zamknięty system do pomiaru diurezy i zbiórki moczu z workiem do zbiórki moczu o pojemności 2000 ml, komorą zbiorczą 500 ml umożliwiającą bardzo dokładne pomiary diurezy (liniowo co 1ml od 3ml do 40ml, co 5 ml od 40 do 100 ml, co 10 ml od 100 do 500 ml). Wyposażony w 2 filtry hydrofobowe oraz 2 bezzwrotne zastawki – w worku oraz w łączniku do cewnika Foley'a. Dwuświatłowy dren o długości 120 cm z kłamrą zaciskową, zakończony bezigłowym portem do pobierania próbek i bezpiecznym łącznikiem do cewnika. Umocowanie na łóżku pacjenta za pomocą składanych wieszaków lub pasków mocujących?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 2, pozycja 93

Czy Zamawiający oczekuje zestawu składającego się z komory pomiarowej połączonej z niewymiennym workiem zakończonym kranikiem spustowym umożliwiającym jego opróżnianie? Zestaw zapobiega przypadkowemu rozłączeniu.

Odpowiedź:

Zamawiający oczekuje.

Pakiet 2, pozycja 94-98, 101

Czy Zamawiający dopuści zgłębnik 105cm?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pakiet 2, pozycja 103-112

Czy Zamawiający dopuści dreny o długości 50cm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 2, pozycja 108

Czy Zamawiający dopuści dreny w rozmiarze 21?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 2, pozycja 110

Czy Zamawiający dopuści dreny w rozmiarze 15?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 2, pozycja 114-119

Czy Zamawiający dopuści kaniule wykonane z FEP z 4 paskami radiocieniującymi w rozmiarach i przepływach:

| ROZMIAR [G] | ROZMIAR [mm] | KOLOR | PRZEPIYW [ml/min] |
|-------------|--------------|--------------|-------------------|
| 26 x 3/4" | 0,6 x 19 | fioletowy | 17 |
| 24 x 3/4" | 0,7 x 19 | żółty | 23 |
| 22 x 1" | 0,9 x 25 | niebieski | 36 |
| 20 x 1 1/4" | 1,1 x 32 | różowy | 61 |
| 18 x 1 1/4" | 1,3 x 45 | zielony | 90 |
| 17 x 1 1/4" | 1,5 x 45 | biały | 142 |
| 16 x 1 1/4" | 1,7 x 45 | szary | 200 |
| 14 x 1 1/4" | 2,0 x 45 | pomarańczowy | 305 |

?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pakiet 2, pozycja 114-119

Czy Zamawiający dopuści kaniule wykonane z PUR z filtrem hydrofobowym zapobiegającym wypływowi krwi, występujące w rozmiarach i przepływach:

| ROZMIAR [G] | ROZMIAR [mm] | KOLOR | PRZEPŁYW [ml/min] |
|-------------|--------------|--------------|-------------------|
| 24 x ¾" | 0,7 x 19 | żółty | 23 |
| 22 x 1" | 0,9 x 25 | niebieski | 36 |
| 20 x 1¼" | 1,1 x 32 | różowy | 61 |
| 18 x 1¾" | 1,3 x 45 | zielony | 90 |
| 17 x 1¾" | 1,5 x 45 | biały | 142 |
| 16 x 1¾" | 1,7 x 45 | szary | 200 |
| 14 x 1¾" | 2,0 x 45 | pomarańczowy | 305 |

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pakiet 2, pozycja 114-119

Czy Zamawiający dopuści wycenę w opakowaniu a'100 sztuk z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga opakowań a' 50 sztuk.

Pakiet 2, pozycja 120

Czy Zamawiający dopuści kaniule o parametrach równoważnych innego producenta?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pakiet 2, pozycja 121

Czy Zamawiający dopuści łącznik nierozciągliwy, gładki w środku ze złączami 22M/15F – 22F?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza a wymaga łącznika rozciągliwego, karbowanego ze złączami 22M/15F-15M.

Pakiet 2, pozycja 122

Czy Zamawiający dopuści łącznik rozciągliwy, karbowany ze złączami 22M/15F – 22F?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 2, pozycja 130

Czy Zamawiający dopuści butelki jak na zdjęciu:



?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuści butelki jak na zdjęciu ale pakowane pojedynczo w opakowanie typu papier/folia.

Pakiet 2, pozycja 133

Czy Zamawiający dopuści strzykawki z dopakowaną igłą 0,4x13mm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 2, pozycja 133

Czy Zamawiający dopuści wycenę w opakowaniu a'100 sztuk z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 2, pozycja 140

Czy Zamawiający dopuści wycenę w opakowaniu a'100 sztuk z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 12, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści opatrunek w rozmiarze 12x13cm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 13, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści podkład o szerokości 50cm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza podkład o szerokości 50cm w pakiecie nr 24 pozycja 1.

Pakiet 13, pozycja 1-2

Czy Zamawiający dopuści podkład składający się z 2 warstw papieru?

Odpowiedź:

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza podkład składający się z 2 warstw papieru w pakiecie nr 24 pozycja 1 i 2.

Pakiet nr 18, pozycja 7 Czy Zamawiający dopuści papier do EKG o wymiarach 110x10?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pakiet nr 18, pozycja 7 Czy Zamawiający dopuści papier do EKG o wymiarach 110x40?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pakiet nr 18, pozycja 8 Czy Zamawiający dopuści papier do EKG o wymiarach 106x25?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pakiet nr 19, pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści elektrody o średnicy 54mm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pakiet nr 19, pozycja 3 Czy Zamawiający dopuści elektrody o średnicy 54mm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pakiet nr 19, pozycja 4 Czy Zamawiający dopuści elektrody prostokątne o wymiarach 42x56mm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pakiet nr 19, pozycja 5 Czy Zamawiający dopuści fartuch foliowy w rozmiarze 71x116?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pakiet nr 19, pozycja 6 Czy Zamawiający dopuści golarki z ostrzem wykonanym ze stali nierdzewnej pokrytej chromem?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pakiet nr 19, pozycja 6 Czy Zamawiający dopuści wycenę a`50 z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pakiet nr 19, pozycja 8 Czy Zamawiający dopuści wycenę a`90 z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pakiet nr 19, pozycja 11 Czy Zamawiający dopuści wycenę a`300 z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pakiet nr 19, pozycja 12 Czy Zamawiający dopuści okularki do fototerapii w rozmiarze 30-40cm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pakiet nr 19, pozycja 13 Czy Zamawiający dopuści okularki do fototerapii w rozmiarze 24-34cm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pakiet nr 19, pozycja 14 Czy Zamawiający dopuści wycenę a`100 z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pakiet nr 19, pozycja 15 Czy Zamawiający dopuści wycenę a`100 z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pakiet nr 19, pozycja 16 Czy Zamawiający dopuści wycenę a`100 z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pakiet nr 19, pozycja 17 Czy Zamawiający dopuści wycenę a`90 z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pakiet nr 19, pozycja 18 Czy Zamawiający dopuści pojemnik na odpady o pojemności 0,7l?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pakiet nr 19, pozycja 18 Czy Zamawiający dopuści pojemnik na odpady o pojemności 0,7l w kształcie owalnym?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pakiet nr 19, pozycja 27 Czy Zamawiający dopuści pojnik o pojemności 250ml?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pakiet nr 19, pozycja 28 Czy Zamawiający dopuści słój do dobowej zbiórki moczu o pojemności 2500ml?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pakiet nr 19, pozycja 30 Czy Zamawiający dopuści wycenę a`50 z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pakiet nr 19, pozycja 31 Czy Zamawiający dopuści wkłady 120x60?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pakiet nr 19, pozycja 31 Czy Zamawiający dopuści wkłady o innym sposobie konfekcjonowania, lecz wycenę za sztukę?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pakiet nr 19, pozycja 33 Czy Zamawiający dopuści zestaw do lewatywy niesterylnej?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pakiet nr 19, pozycja 33 Czy Zamawiający dopuści zestaw do lewatywy sterylnej o pojemności 1750ml?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 23, pozycja 1

W związku pojawiającymi się zapytaniami Wykonawców dotyczącymi błędnego wymogu uznania fartucha jako ŚOI prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający wymaga fartucha zarejestrowanego jako wyrób medyczny.

Fartuch niesterylny stosowany w środowisku medycznym ze względu na swoją konstrukcję i właściwości nie spełnia wymagań w odniesieniu do środka ochrony osobistej kategorii I. Wynika to z wymagań zawartych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza.

Pakiet 23, pozycja 1-3

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a'10szt. z przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 23, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści fartuch ochronny tylko w rozmiarze L i XL?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pakiet 25, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści wycenę rękawic za opakowanie a'200 szt. z odpowiednim przeliczeniem zaoferowanej ilości?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 25, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści rękawice niebieskie, o sile zrywu min. 7,5N – potwierdzone raportem z badań wg. EN455 producenta?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 26, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści rękawice mikroteksturowane z dodatkową teksturą na końcach palców, o grubości na mankiecie 0,07mm+/-0,01, o sile zrywu min. 6N wg EN 455 – potwierdzone badaniami producenta?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 26, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści rękawice diagnostyczne, syntetyczne, winylowe bezpudrowe, kształt uniwersalny, powierzchnia zewnętrzna gładka, wewnętrzna bezpudrowa - pokrywana poliuretanem. Długość rękawicy min. 240 mm, grubość na palcu min. $0,10 \pm 0,02$ mm, bez protein lateksu. AQL 1,5 , rękawice podwójnie oznakowane jako wyrób medyczny klasy I i środek ochrony indywidualne kategorii III. Rękawice zgodne z EN 455, EN 374-2,4, EN 21420, EN ISO 374-1,5, rękawice wolne od ftalanów DEHP, DBP, BBP, rękawice odpowiednie do kontaktu z żywnością oraz posiadające badanie migracji globalnej. Oznakowane datą produkcji, ważności i numerem serii, ikoną potwierdzającą brak ftalanów, opakowanie papierowe a'100 sztuk z podziałem kolorystycznym opakowania ze względu na poszczególne rozmiary?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 26, pozycja 3

Prosimy zamawiającego o odstąpienie od wymogu zgodności z normą EN 388 z uwagi na fakt, iż nie znajduje już ona zastosowania w nowej regulacji PPE EU 2016/425 obowiązującej od kwietnia 2019 roku.

Odpowiedź:

Zamawiający odstępuje od wskazanego wymogu.

Pakiet 26, pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści rękawice składane na pół, odporne na przenikanie cytostatyków zgodnie z EN 374-3 - potwierdzone badaniami z jednostki niezależnej, AQL 0,65 - potwierdzone raportem z badań wg EN 455 z jednostki niezależnej?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 26, pozycja 5

Czy Zamawiający dopuści rękawice niebieskie, o sile zrywu min. 7,5N – potwierdzone raportem z badań wg. EN455 producenta?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 26, pozycja 5

Czy Zamawiający dopuści wycenę rękawic za opakowanie a'200 szt. z odpowiednim przeliczeniem zaoferowanej ilości?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pakiet 26, pozycja 6

Czy Zamawiający dopuści rękawice odporne na przenikanie min. 8 substancji chemicznych wg. EN 16523-1, w tym odporne na 2 kwasy na min. 5 poziomie, odporne na 70% alkohol izopropylowy oraz 70% alkohol etylowy min. na poziomie 1. Przebadane na min. 12 cytostatyków wg. ASTM D6978 potwierdzone badaniami z jednostki niezależnej?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 26, pozycja 8

Czy Zamawiający dopuści rękawice nitrylowe, bezpydrowe, niesterylne, chlorowane i polimerowane od wewnątrz, polimerowane od zewnątrz, kolor niebieski, mikrotekstura na całej rękawicy z dodatkową teksturą na końcach palców, Długość rękawicy min. 300mm. Grubość pojedynczej ścianki na palcu 0,16mm +/-0,01mm, na dłoni 0,12+/- 0,01 mm, AQL 1.0. Siła zrywu min 10N wg EN 455 - potwierdzone badaniami producenta. Zgodne z normami EN ISO 374-1, EN 374-2, EN 16523-1, EN 374-4 oraz odporne na przenikanie bakterii, grzybów i wirusów zgodnie z EN ISO 374-5 oraz przebadane na min. 12 cytostatyki wg. ASTM D6978 potwierdzone badaniami z jednostki niezależnej. odporne na min. 8 substancji chemicznych (poza lekami cytostatycznymi) na poziomie 6. Rękawice zarejestrowane jako wyrób medyczny klasy I i środek ochrony indywidualnej kat. III. Dopuszczone do kontaktu z żywnością - potwierdzone piktogramem na opakowaniu oraz badaniami z jednostki niezależnej. Pozbawione dodatków chemicznych: MBT, ZMBT, BHT, BHA, TMTD - potwierdzone badaniem metodą HPLC z jednostki niezależnej. Pakowane mechanicznie warstwami, w sposób uporządkowany w opakowaniu. Pakowane po 100szt. Dla wszystkich rozmiarów. Rozmiary S-XL kodowane kolorystycznie na opakowaniu?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.