

KARTA TECHNICZNA ZESTAW ZABAWOWY

Dane techniczne:

Długość: 9,30 m

Szerokość: 7,60 m

Wysokość: 3,21 m



Specyfikacja materiałowa:

- drewno drzew iglastych, bezrdzeniowe min. 90x90 mm, bezrdzeniowe, klejone warstwowo klejami poliuretanowymi całkowicie odpornymi na wodę;
- kotwy cynkowane proszkowo i malowane proszkowo;
- złączki aluminiowe;
- ścianki z kolorowego trójwarstwowego polietylenu hdpe o grubości min. 15 mm;
- zakończenia lin zaciśnięte w tulejach wykonanych z wytrzymałych stopów aluminium;
- antypoślizgowa płyta podestowa hpl hexa o grubości min. 10 mm w kolorze antracytowym;
- ślizg wykonany z materiałów z recyklingu: np. z przetworzonej trzciny cukrowej;
- system łączników i klamer wykonanych z mocnych stopów aluminiowych;
- solidne i estetyczne kulowe połączenia lin;
- liny polipropylenowe typu pp-multisplit o średnicy 16 mm z rdzeniem stalowym;
- barierki/ poręcze wykonane ze stali nierdzewnej AISI304;

- Gra OXO wykonana z polietylenu kształtowanego rotacyjnie z symbolami naniesionymi w formie;
- Moduł ksylofon wykonany z płyty HPL o grubości 13 mm i anodowanego aluminium.

W skład zestawu wchodzi min:

- 2 wieże zadaszone
- 2 podjazdy jako wejścia na zestaw
- drabinka łukowa
- przejście linowe
- 2 x balkonik
- zjeżdżalnia
- panele edukacyjne minimum: kółko krzyżyk, sklepik
- panele do zabawy manualne - minimum 2 różne
- panele dźwiękowe – minimum 3 różne (np. ksylofon)

Sposób montażu:

Montaż wg podłoża i wskazań producenta: wbetonowanie, beton klasy C12-C15.



