

**Zamawiający:**

Gmina Cieszyn  
ul. Rynek 1  
43-400 Cieszyn

**Odpowiedzi na zapytania wykonawców dotyczące treści SWZ - cz. 2**

**Dotyczy: „KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE GMINY CIESZYN NA LATA 2024-2025”**

Znak sprawy: ZPIF.271.1.22.2023

Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1605) – dalej: ustawa Pzp, wykonawcy zwrócili się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.

W związku z powyższym, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

**Część I Zamówienia:**

**Pytanie 1:**

Prosimy o potwierdzenie, że jeżeli OWU wykonawcy wskazują przesłanki wyłączające bądź ograniczające odpowiedzialność, to mają one zastosowanie chyba, że Zamawiający wprost włączył je do zakresu ubezpieczenia.

**Odpowiedź:**

Zamawiający potwierdza powyższe.

**Pytanie 2:**

Prosimy o podanie lokalizacji z najwyższą łączną sumą ubezpieczenia majątku oraz wskazanie PML.

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, iż nie jest w stanie dokładnie określić wartości PML, ale prawdopodobną lokalizacją o najwyższym PML jest lokalizacja hali widowiskowo-sportowej w Cieszynie, ul. Sportowa 1 – wartość hali ok. 25 mln zł + wyposażenie hali o wartości ok. 4 mln zł.

**Pytanie 3:**

Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia posiadają pozwolenie na użytkowanie, stosownie do aktualnego przeznaczenia; w przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie budynków nieposiadających takiego pozwolenia wraz z określeniem przyczyny.

**Odpowiedź:**

Zamawiający potwierdza powyższe, za wyjątkiem:

Teatr im. Adama Mickiewicza - budynek magazynu nie posiada stosownych pozwoleń, ponieważ budynek jest przedwojenny. Jest to budynek nieużytkowany – wartość 31 871,24 zł księgową brutto – zgłoszony do ubezpieczenia w zakresie FLEXA.

**Pytanie 4:**

Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia i ich instalacje poddawane są regularnym przeglądom wynikającym z przepisów prawa, co potwierdzone jest każdorazowo pisemnymi protokołami; w przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie budynków niespełniających powyższego warunku wraz z określeniem przyczyny.

**Odpowiedź:**

Zamawiający potwierdza powyższe, za wyjątkiem:

Teatr im. Adama Mickiewicza - budynek magazynu nie posiada stosownych pozwoleń, ponieważ budynek jest przedwojenny. Jest to budynek nieużytkowany – wartość 31 871,24 zł księgową brutto – zgłoszony do ubezpieczenia w zakresie FLEXA.

**Pytanie 5:**

Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie zabezpieczenia przeciwpożarowe w obiektach zgłoszonych do ubezpieczenia są sprawne i posiadają aktualne przeglądy techniczne oraz są zgodne z obowiązującymi przepisami w zakresie ochrony przeciwpożarowej,

**Odpowiedź:**

Zamawiający potwierdza powyższe, za wyjątkiem:

Teatr im. Adama Mickiewicza - budynek magazynu nie posiada stosownych pozwoleń, ponieważ budynek jest przedwojenny. Jest to budynek nieużytkowany – wartość 31 871,24 zł księgową brutto – zgłoszony do ubezpieczenia w zakresie FLEXA.

**Pytanie 6:**

Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie obiekty zgłoszone do ubezpieczenia posiadają źródło wody do gaszenia pożaru z zewnątrz w ilości zgodnie z obowiązującymi przepisami – Rozporządzenie MSWiA z dnia 24 lipca 2009r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych.

**Odpowiedź:**

Zamawiający potwierdza powyższe, z wyłączeniem budynków nieużytkowanych, w których odłączone są media.

**Pytanie 7:**

Prosimy o potwierdzenie, czy w obiektach zgłoszonych do ubezpieczenia, są przechowywane materiały niebezpieczne pożarowo, materiały łatwopalne lub wybuchowe?

**Odpowiedź:**

Zamawiający potwierdza, że w obiektach zgłoszonych do ubezpieczenia, nie są przechowywane materiały niebezpieczne pożarowo, materiały łatwopalne lub wybuchowe.

**Pytanie 8:**

W przypadku ubezpieczenia budynków wyłączonych z eksploatacji, prosimy o potwierdzenie spełniania poniższych wymagań:

- 1) maszyny i urządzenia stanowiące wyposażenie budynku są oczyszczone, konserwowane oraz odłączone od źródeł zasilania,
- 2) teren na którym znajduje się budynek jest ogrodzony, dozorowany, oświetlony w porze nocnej,
- 3) gaśnice oraz inne instalacje ppoż. znajdują się w wyznaczonym miejscu, są sprawne technicznie i gotowe do użycia,
- 4) z urządzeń (instalacji) wodno-kanalizacyjnych i technologicznych została usunięta woda, inne ciecze oraz para lub budynek jest ogrzewany tak, aby we wszystkich pomieszczeniach wewnątrz panowała temperatura powyżej 0°C.

**Odpowiedź:**

Zamawiający udziela informacji zgodnie z **Załącznikiem nr 1 do niniejszych wyjaśnień.**

**Pytanie 9:**

Czy budynki wyłączone z eksploatacji są dozorowane 24 h/dobę,

**Odpowiedź:**

Zamawiający udziela informacji zgodnie z **Załącznikiem nr 1 do niniejszych wyjaśnień.**

**Pytanie 10:**

Dla zgłoszonego do ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk: drogi, mosty, przepusty drogowe. Prosimy o podanie:

- ich łącznej wartości ( w w/w grupach ) .

- udostępnienie wykazów ze wskazaniem lokalizacji i opisem w/w mienia, podaniem długości, konstrukcji itp.

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, iż drogi, mosty, przepusty drogowe nie są zgłoszone do ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk w systemie na sumy stałe.

Zamawiający wskazuje infrastrukturę drogową, jn. wyłącznie w systemie pierwszego ryzyka:

**Infrastruktura drogowa (ulice, drogi, rurociągi, chodniki, kanalizacja deszczowa, kanalizacja, przyłącza i/lub kanalizacyjne, światłowodowe, sieci wodociągowe, ciepłe, przepusty drogowe, mosty, kładki, skarpy, itp.) należące do Zamawiającego na terenie Gminy Cieszyn nie wykazane do ubezpieczenia w systemie na sumy stałe**

wypłata odszkodowania w wartości odtworzeniowej, maksymalnie do przyjętego limitu odpowiedzialności, który ulega redukcji po wypłacie odszkodowania.

suma ubezpieczenia: **500 000,00 zł**

w ograniczonym zakresie ochrony ubezpieczeniowej:

**Zakres ubezpieczenia dla Infrastruktury Drogowej ograniczony zostaje do następujących ryzyk nazwanych: pożar; uderzenie pioruna; wybuch; upadek statku powietrznego; powódź; deszcz nawalny; dym, sadza; fala uderzeniowa; grad; huragan; lawina; osunięcia się ziemi; trzęsienia ziemi; uderzenia pojazdu; zalania; zalegania śniegu lub lodu; zapadania się ziemi.**

Zamawiający nie jest w stanie dokładnie określić łącznej wartości i szczegółowych danych nt. ww. mienia do ubezpieczenia.

#### **Pytanie 11:**

Prosimy o potwierdzenie, że ubezpieczeniu nie podlegają sieci elektroenergetyczne, znajdujące się w odległości większej niż 800 m od ubezpieczonej lokalizacji.

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający potwierdza powyższe.

#### **Pytanie 12:**

Prosimy o wskazanie instalacji fotowoltaicznych zgłoszonych do ubezpieczenia:

- podanie wartości kwotowej instalacji solarnych ,
- czy jest zapewniony serwis obowiązujący w całym okresie ubezpieczenia?
- jak świadczony jest serwis: umowa z producentem / na podst. Umowy sprzedaży instalacji bezobsługowej / dostawca instalacji lub inny podmiot serwisujący / własnymi siłami
- dot. instalacji na gruncie:
  - Czy teren jest ogrodzony
  - Czy teren się oświetlony

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający udziela odpowiedzi:

Szkoła Podstawowa 2:

Instalacja fotowoltaiczna na dachu hali sportowej	<b>184 301,59 zł</b>	<b>księgową brutto</b>
---	----------------------	------------------------

Na instalację fotowoltaiczną Wykonawca udziela 5 lat gwarancji, od daty odbioru prac (tj. od 09.03.2022 r. do 09.03.2027 r.). Prace zostały odebrane z dniem 09.03.2022 r.

W okresie gwarancji Oddający (tj. Wykonawca) jest zobowiązany do nieodpłatnego i niezwłocznego usunięcia wszelkich usterek powstałych z jego winy.

Miesiąc przed zakończeniem gwarancji zapewniony jest jeszcze przegląd gwarancyjny.

Dom Spokojnej Starości:

INSTALACJA FOTOWOLTAICZNA posadowiona na dachu	<b>202 216,74 zł</b>	<b>księgową brutto</b>
---	----------------------	------------------------

Gwarancja na 60 miesięcy na instalację do 17.03.2027 r. na podstawie umowy sprzedaży.

#### **Pytanie 13:**

Prosimy o wykaz prac remontowych i budowlanych planowanych przez Zamawiającego w okresie ubezpieczenia, których wartość jednostkowa przekracza 500 000 zł,

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający udostępnia wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2039 zgodnie z **Załącznikiem nr 2 do niniejszych wyjaśnień.**

#### **Pytanie 14:**

W przypadku namiotów zgłoszonych do ubezpieczenia, wnioskujemy o podanie ich konstrukcji oraz lokalizacji.

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający udziela odpowiedzi:

1. Biblioteka Miejska:

3 x NAMIOT (pawilon) rozkładany okazjonalnie podczas imprez plenerowych 1-2 razy w roku

lokalizacja: ul. Głęboka 15, Cieszyn

wartość: 8 300,00 zł

konstrukcja: tworzywo

2. Cieszyński Ośrodek Kultury - Dom Narodowy w Cieszynie:

hala namiotowa 10x20x3m. rozstawiana w razie potrzeby na imprezy miejskie.

lokalizacja: NAMPLAN ul. 3 Maja 29, 44-268 Jastrzębie-Zdrój

wartość: 96 555,00 zł

konstrukcja: aluminiowa pokryta tkaniną namiotową powlekaną PVC charakteryzującej się gramaturą w zakresie 650 – 680 g/m<sup>2</sup>

3. Szkolne Schronisko Młodzieżowe:

namiot

lokalizacja: ul. Adolfa Bolko Kantora 10

wartość: 9 512,97 zł

konstrukcja: metalowa

**Pytanie 15:**

Prosimy o wyłączenie z zakresu ochrony ubezpieczeniowej nieużytkowanych budynków przy ul. Motokrosowej.

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe, jednocześnie informując, że podjął decyzję o wyłączeniu z ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk również poniższych lokalizacji (budynków nieużytkowanych) wykazanych w Załączniku nr 6 do SWZ – Wykaz mienia i inne dane Zamawiającego – Tabela nr 2 – Wykaz budynków i budowli:

poz. 5 – Urząd Miejski - ul. Bielska - kiosk

poz. 6-9 – Urząd Miejski - kompleks 4 budynków ul. Harcerska

poz. 11 – Urząd Miejski - stodoła ul Zielona

poz. 13-14 garaż i budynek warsztatowo-socjalny – Urząd Miejski - ul. Motokrosowa

**W związku z powyższym Zamawiający dokonuje modyfikacji:**

- **Załącznika nr 5 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia (program ubezpieczenia)**
- **Załącznika nr 6 do SWZ - Wykaz mienia i inne dane Zamawiającego**

**zgodnie z treścią Informacji o zmianie treści SWZ.**

**Pytanie 16:**

Prosimy o potwierdzenie, że gdziekolwiek w dokumentacji przetargowej jest mowa o limicie na pierwsze ryzyko, w przypadku wypłaty odszkodowania, limit każdorazowo ulega konsumpcji.

**Odpowiedź:**

Zamawiający potwierdza powyższe.

**Pytanie 17:**

Prosimy o potwierdzenie, że do ubezpieczenia nie zostało włączone mienie w trakcie budowy.

**Odpowiedź:**

Zamawiający potwierdza powyższe.

**Pytanie 18:**

Prosimy o potwierdzenie, że w budynkach wskazanych do ubezpieczenia nie jest prowadzona działalność produkcyjna/magazynowa. W przeciwnym wypadku prosimy o informacje, jakiego rodzaju działalność produkcyjna/magazynowa jest prowadzona, jakiego rodzaju mienie jest magazynowane/przechowywane?

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, iż do ubezpieczenia wskazano budynki, w których prowadzona jest działalność magazynowa. Jednocześnie informuje, iż w niniejszych budynkach przechowywane/ magazynowane są pojazdy, maszyny, urządzenia, wyposażenie. Wśród mienia nie znajduje się mienie łatwopalne, takie jak drewno, plastiki, tworzywa sztuczne i inne mienie łatwopalne.

**Pytanie 19:**

Prosimy o potwierdzenie, że składowisko odpadów/sortownia odpadów nie podlega ubezpieczeniu w zakresie ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk.

**Odpowiedź:**

Zamawiający potwierdza powyższe.

**Pytanie 20:**

Prosimy o potwierdzenie, że w ramach postępowania nie jest objęta Regionalna Instalacja Przetwarzania Odpadów Komunalnych?

**Odpowiedź:**

Zamawiający potwierdza powyższe.

**Pytanie 21:**

Prosimy o informacje, czy Zamawiający posiada biogazownię? Jeśli tak, prosimy o podanie jej wartości i lokalizacji w której się znajduje.

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, iż nie posiada biogazowni.

**Pytanie 22:**

Dla klauzuli ubezpieczenia prac budowlano-montażowych – prosimy o zmianę zapisów SWZ i akceptację poniższego zapisu:

Ochrona na warunkach niniejszej klauzuli nie obejmuje prac wykonywanych w ramach kontraktów wiążących się z naruszeniem konstrukcji nośnej budynku albo ze zdjęciem przekrycia dachu.

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe, jednocześnie pragnie przypomnieć, że Klauzula ubezpieczenia prac budowlano-montażowych jest klauzulą fakultatywną i podlega dodatkowej punktacji w przypadku jej akceptacji.

**Pytanie 23:**

Dla klauzuli miejsca ubezpieczenia - prosimy o wprowadzenie zapisu , iż ochrona ubezpieczeniowa pod warunkiem, iż w nowych lokalizacjach i lokalizacjach w których będzie znajdować się mienie ruchome zabezpieczenia przeciwpożarowe będą zgodne z obowiązującymi przepisami i będą spełniać wymogi bezpieczeństwa przeciwpożarowego oraz Ubezpieczający zobowiązany jest do pisemnego powiadomienia Zakładu Ubezpieczeń o otwarciu każdej nowej lokalizacji w ciągu 30 dni od chwili tego faktu.

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie zapisu:

„iż ochrona ubezpieczeniowa pod warunkiem, iż w nowych lokalizacjach i lokalizacjach w których będzie znajdować się mienie ruchome zabezpieczenia przeciwpożarowe będą zgodne z obowiązującymi przepisami i będą spełniać wymogi bezpieczeństwa przeciwpożarowego”.

**Pytanie 24:**

Dla klauzuli katastrofy budowlanej, prosimy o danie do definicji katastrofy budowlanej zapisu, że dot zdarzeń o który zostały powiadomione podmioty określone w art. 75 ust.1 Prawa budowlanego.

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

**Pytanie 25:**

Prosimy o informacje dot. instalacji OZE

- czy jest zapewniony serwis obowiązujący w całym okresie ubezpieczenia?

- jak świadczony jest serwis: umowa z producentem / na podst. Umowy sprzedaży instalacji bezobsługowej / dostawca instalacji lub inny podmiot serwisujący / własnymi siłami

- dot. instalacji na gruncie:

Czy teren jest ogrodzony

Czy teren się oświetlony

**Odpowiedź:**

Pytanie powielone. Zamawiający udzielił odpowiedzi w Pytaniu 12.

**Pytanie 26:**

Prosimy o informację czy w obiektach zgłoszonych do ubezpieczenia, są przechowywane materiały niebezpieczne pożarowo, materiały łatwopalne lub wybuchowe?

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że w obiektach zgłoszonych do ubezpieczenia nie są przechowywane materiały niebezpieczne pożarowo, materiały łatwopalne lub wybuchowe.

**Pytanie 27:**

Prosimy o akceptację wprowadzenia franszyzy redukcyjnej ogólnej dla ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk w wysokości 1 000,00 zł ( z uwzględnieniem franszyz wskazanych w SWZ) oraz:

- Klauzula szkód mechanicznych : 200 zł
- Klauzula prac budowlano-montażowych 1 000,00 zł
- dla szkód w wyniku powodzi: 5% nie mniej niż 2.000,00 zł.

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie franszyz redukcyjnych zgodnie z poniższym:

- Klauzula szkód mechanicznych : 200 zł
- Klauzula prac budowlano-montażowych 1 000,00 zł
- dla szkód w wyniku powodzi: 5% nie mniej niż 2.000,00 zł.

Jednocześnie informuje, że nie wyraża zgody na wprowadzenie franszyzy redukcyjnej ogólnej dla ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk w wysokości 1 000,00 zł.

**Pytanie 28:**

Prosimy o akceptację wprowadzenia franszyzy redukcyjnej w wysokości 300 zł dla ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk.

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

**Pytanie 29:**

Dla Ubezpieczenie maszyn i urządzeń drogowych od wszystkich ryzyk (casco maszyn), wnioskujemy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej 1 000 zł.

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

**Pytanie 30:**

Wnioskujemy o dodanie klauzuli sankcyjnej:

Ubezpieczyciel nie świadczy ochrony ani nie wypłaci świadczenia w zakresie, w jakim ochrona lub wypłata świadczenia naraziłyby Ubezpieczyciela na konsekwencje związane z nieprzebrzeganiem rezolucji ONZ lub regulacji sankcyjnych, embarga handlowego lub sankcji ekonomicznych wprowadzonych na podstawie prawa Unii Europejskiej lub Stanów Zjednoczonych Ameryki, Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej lub prawa innych krajów i regulacji wydanych przez organizacje międzynarodowe, jeśli mają zastosowanie do przedmiotu umowy.

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

**Pytanie 31:**

Prosimy o zmianę terminu składania ofert na 26.10.2023 r.

**Odpowiedź:**

Zamawiający dokonał zmiany terminu składania ofert na 27.10.2023 r. zgodnie z treścią Ogłoszenia o zmianie ogłoszeniu z dnia 16.10.2023 r.

**Dotyczy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej:****Pytanie 32:**

Prosimy o potwierdzenie, że jeżeli OWU wykonawcy wskazują przesłanki wyłączające bądź ograniczające odpowiedzialność to mają one zastosowanie chyba, że Zamawiający wprost włączył je do zakresu ubezpieczenia w SWZ.

**Odpowiedź:**

Zamawiający potwierdza powyższe.

**Pytanie 33:**

Prosimy o potwierdzenie, że ochrona nie będzie objęta Odpowiedzialność Cywilna za choroby zawodowe.

**Odpowiedź:**

Zamawiający potwierdza powyższe.

**Pytanie 34:**

Prosimy o potwierdzenie, że zakres odpowiedzialności cywilnej nie obejmuje i nie będzie obejmował szkód objętych ochrona w ramach systemu ubezpieczeń obowiązkowych.

**Odpowiedź:**

Zamawiający potwierdza powyższe.

**Pytanie 35:**

Prosimy o potwierdzenie, że zakres odpowiedzialności Ubezpieczyciela w żadnym przypadku nie będzie wykraczał poza zakres ustawowej odpowiedzialności Ubezpieczonego.

**Odpowiedź:**

Zamawiający potwierdza powyższe.

**Pytanie 36:**

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o potwierdzenie, że z zakresu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej wyłączone są szkody związane z udzielanymi świadczeniami medycznymi / rehabilitacyjnymi.

**Odpowiedź:**

Zamawiający potwierdza powyższe, za wyjątkiem świadczenia drobnych usług medycznych przez personel na rzecz podopiecznych (np. wymiana opatrunków, podawanie leków, robienie zastrzyków, pomoc w użyciu materiałów medycznych itp.).

**Pytanie 37:**

Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie obejmuje szkód powstałych w związku z prowadzeniem działalności, medycznej, badawczej, farmaceutycznej a także udzielaniem świadczeń opieki zdrowotnej z wyjątkiem udzielania drobnych świadczeń medycznych opisanych w SIWZ w ramach działalności domów opieki.

**Odpowiedź:**

Zamawiający potwierdza powyższe.

**Pytanie 38:**

W ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej z zakresu klauzuli czystych strat finansowych prosimy o wyłączenie szkód spowodowanych przez produkt lub usługi.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

**Pytanie 39:**

Prosimy o potwierdzenie, że w zakresie przeniesienia chorób zakaźnych ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód wyrządzonych:

- z winy umyślnej bądź wskutek rażącego niedbalstwa Ubezpieczonego.
- spowodowane przez wirus HIV, BSE, TSE, HTLV III, LAV, chorobę Creutzfelda-Jakoba;
- spowodowane w wyniku lub w związku z uszkodzeniem lub modyfikacją kodu genetycznego.

**Odpowiedź:**

Zamawiający potwierdza powyższe.

**Pytanie 40:**

Prosimy o wyłączenie szkód w wartościach pieniężnych, papierach wartościowych, dokumentach, planach, zbiorach archiwalnych i kolekcjonerskich, dziełach sztuki, w przedmiotach posiadających wartość naukową, artystyczną, zabytkową, kolekcjonerską;

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę na wyłączenie szkód w wartościach pieniężnych, papierach wartościowych.

**Pytanie 41:**

Prosimy o akceptację niniejszego zapisu: „Wykonawca/Ubezpieczyciel nie świadczy ochrony ani nie wypłaci świadczenia w zakresie w jakim ochrona lub wypłata świadczenia naraziłyby Wykonawcę/Ubezpieczyciela na konsekwencje związane z nieprzestrzeganiem rezolucji ONZ lub regulacji sankcyjnych, embarga handlowego lub sankcji ekonomicznych wprowadzonych na podstawie prawa Unii Europejskiej lub Stanów Zjednoczonych Ameryki lub prawa innych krajów i regulacji wydanych przez organizacje międzynarodowe, jeśli mają zastosowanie do przedmiotu umowy. Brak zgody będzie mógł skutkować brakiem możliwości przedstawienia oferty.

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

**Pytanie 42:**

Prosimy o akceptację niniejszego zapisu:

1. Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU, w przypadku objęcia ochroną ubezpieczeniową, na wniosek Ubezpieczającego, ryzyka przeniesienia chorób zakaźnych, Ubezpieczyciel zastrzega sobie prawo wprowadzenia dodatkowego podlimitu dla szkód spowodowanych pandemią Covid-19 lub innymi pandemiemi ogłoszonymi oficjalnie przez Światową Organizację Zdrowia (WHO).
2. W odniesieniu do ryzyka pandemii ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód wyrządzonych umyślnie lub będących wynikiem rażącego niedbalstwa Ubezpieczonego i osób, za które ponosi odpowiedzialność.
3. Niedochowanie reżimu sanitarnego przez Ubezpieczonego lub osoby, za które ponosi odpowiedzialność lub którym zleca wykonanie określonych czynności w swoim imieniu i na swoją rzecz, będzie traktowane jako rażące niedbalstwo. Przez reżim sanitarny rozumie się zespół zakazów i nakazów ustalonych przez właściwe organy władzy publicznej w drodze przepisów prawa.
4. Rozszerzenie ochrony ubezpieczeniowej o klauzulę reprezentantów nie ma zastosowania w odniesieniu do niniejszej klauzuli.

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

**Pytanie 43:**

Prosimy o potwierdzenie, że zakres ochrony nie obejmuje odpowiedzialności cywilnej za szkody, straty, koszty, wydatki, grzywny, kary lub jakiegokolwiek inne kwoty bezpośrednio lub pośrednio wynikające z lub związane z (w tym obawą lub zagrożeniem rzeczywistym lub rzekomym):

- koronawirusem (Covid – 19), w tym wszelkich jego mutacji lub odmian;
- pandemią lub epidemią ogłoszoną przez Światową Organizację Zdrowia lub organ władzy publicznej

**Odpowiedź:**

Zamawiający potwierdza powyższe.

**Pytanie 44:**

Prosimy o zmianę franszyzy redukcyjnej dla szkód wyrządzonych w środowisku naturalnym do wysokości 10% odszkodowania nie mniej niż 2 000 PLN

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

**Pytanie 45:**

Prosimy o dodatkowe wykreślenie zakresu terytorialnego dla: Rosji, Białorusi, Ukrainy – w tym dla podróży służbowych.

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

**Pytanie 46:**

Prosimy o zmianę franszyzy redukcyjnej ogólnej do wysokości 1000 PLN w każdej szkodzie rzeczowej.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.



**Pytanie 47:**

W odniesieniu do OC z tytułu administrowania drogami prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 200 zł w każdej szkodzie.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

**Odpowiedzi na pytania stanowią integralną część Specyfikacji Warunków Zamówienia.**

**Z up. Burmistrza Miasta Cieszyn**

*Sekretarz*

*Stanisław Kawecki*