



Wrocław, 01.08.2023r.

Do uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  
na usługę ubezpieczenia Szpital Specjalistyczny Chorób Płuc  
"Odrodzenie" im. Klary Jelskiej w Zakopanem

**ODPOWIEDŹ NA PYTANIA ORAZ ZMIANY TREŚCI SWZ  
NR 123/2023/Zakopane**

Działając w imieniu i na rzecz Szpital Specjalistyczny Chorób Płuc "Odrodzenie" im. Klary Jelskiej w Zakopanem, na podstawie udzielonego **pełnomocnictwa**, Supra Brokers S.A. podaje odpowiedzi na pytania do SWZ zadane przez wykonawców oraz informuje o następujących zmianach w SWZ:

1. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie treści SIWZ - w odniesieniu do punktu IV SIWZ Termin wykonania zamówienia prosimy o rozważenie możliwości i wyrażenie zgody na zmianę terminu wykonania zamówienia na okres roczny (12 miesięcy) od 01.01.2024r. do 31.12.2024r.

W przypadku braku zgody Zamawiającego na zmianę terminu wykonania zamówienia uprzejmie prosimy o rozważenie możliwość modyfikacji SIWZ poprzez wprowadzenie klauzuli wypowiedzenia umowy w poniższej treści:

**Klauzula wypowiedzenia umowy przez strony**

1. Każda ze stron może wypowiedzieć umowę z zachowaniem 3 miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec pierwszego lub drugiego okresu ubezpieczenia, z zastrzeżeniem, że Ubezpieczyciel może tego dokonać, jeżeli na koniec 8 miesiąca pierwszego lub 8 miesiąca drugiego okresu ubezpieczenia wskaźnik szkodowości przekroczy 40%.
2. Wskaźnik szkodowości ustala się jako stosunek wypłaconych odszkodowań i założonych rezerw na odszkodowania, odpowiednio:
  - a. na koniec 8 miesiąca pierwszego okresu ubezpieczenia – za okres 8 pierwszych miesięcy tego okresu ubezpieczenia,
  - b. na koniec 8 miesiąca drugiego okresu ubezpieczenia – za okres 12 miesięcy pierwszego okresu ubezpieczenia i 8 pierwszych miesięcy drugiego okresu ubezpieczenia.
3. Dla celów niniejszej klauzuli rozumie się:
  - a. przez pierwszy okres ubezpieczenia – pierwsze 12 miesięcy trwania umowy,



b. przez drugi okres ubezpieczenia – 12 miesięcy następujące po pierwszym okresie ubezpieczenia.

*Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca uprzejmie prosimy o modyfikację SIWZ.*

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

2. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o potwierdzenie, że w sprawach nieuregulowanych w niniejszej SWZ zastosowanie mają przepisy prawa oraz Ogólne Warunki Ubezpieczenia (OWU) /szczególne warunki ubezpieczenia w tym klauzule wykonawcy. Jeżeli OWU wskazują przesłanki wyłączające lub ograniczające odpowiedzialność Ubezpieczyciela, to mają one zastosowanie, chyba że Zamawiający włączył je do zakresu ubezpieczenia w niniejszej SWZ.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**

#### **I. Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą:**

3. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o usunięcie zapisu: „Do przedmiotu ubezpieczenia zalicza się również obowiązek zapłaty na rzecz pacjenta świadczeń, o których mowa w 4 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.”

Przedmiot i zakres ubezpieczenia reguluje bowiem tylko i wyłącznie Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 22.12.2011 roku w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą. (Dz. U. Nr 293 z 2011 r., poz. 1729).

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

#### **II. Dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności medycznej**

4. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o usunięcie z przedmiotu i zakresu ubezpieczenia zapisów: „(...) oraz zapłaty na rzecz pacjenta świadczeń, o których mowa w art.448 KC oraz art. 4 ustawy z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.” oraz „(...) oraz naruszenie praw pacjenta, za które odpowiedzialność ponosi podmiot leczniczy na podstawie ustawy z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.”



**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

5. W przypadku negatywnej odpowiedzi na pytanie powyżej zwracamy się z uprzejmą prośbą o potwierdzenie, że powyższe zapisy odnoszą się tylko i wyłącznie do życia i zdrowia pacjenta.

**Odpowiedź: Zamawiający nie potwierdza.**

6. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wprowadzenie dla ubezpieczenia cywilnej z tytułu prowadzenia działalności medycznej franszyzy redukcyjnej w wysokości 1.000 zł. Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca uprzejmie prosimy o modyfikację SIWZ.

*Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca uprzejmie prosimy o modyfikację SIWZ.*

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

7. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o modyfikację treści SWZ w odniesieniu do ubezpieczenia OC medycznej dobrowolnej w części „przedmiot i zakres ubezpieczenia” poprzez zamianę słowa „medycznej” na „lecniczej”.

*Jeśli odpowiedź na niniejszą prośbę będzie pozytywna zwracamy się z uprzejmą prośbą o modyfikację SWZ.*

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody**

8. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o potwierdzenie, że zapis: „W ubezpieczeniu nadwyżkowym nie ma zastosowania wyłączenie odpowiedzialności wynikające z zapisów ogólnych warunków ubezpieczenia, stanowiące, iż Zakład Ubezpieczeń nie ponosi odpowiedzialności za szkody objęte systemem ubezpieczeń obowiązkowych” odnosi się wyłącznie do obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**

**III. Dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego mienia**

9. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o podanie informacji nt. wysokości obrotów za 2020r. z działalności pozaleczniczej



**Odpowiedź: 301 637,14 zł.**

10. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wprowadzenie dla ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego mienia franszyzy redukcyjnej w wysokości 1.000 zł.

*Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca uprzejmie prosimy o modyfikację SIWZ*

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

11. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o potwierdzenie, iż rozszerzenie zakresu odpowiedzialności o szkody związane z naruszeniem dóbr osobistych dotyczy wyłącznie życia i zdrowia człowieka.

Jeśli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie pozytywna zwracamy się z uprzejmą prośbą o modyfikację SWZ.

Jeżeli Zamawiający nie potwierdza to prosimy o wyłączenie z zakresu ubezpieczenia odpowiedzialności szkód związanych z naruszeniem dóbr osobistych innych niż życie i zdrowie człowieka

**Odpowiedź: Zamawiający nie potwierdza i nie wyraża zgody na wyłączenie.**

#### **IV. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych żywiołów oraz V. Ubezpieczenie szyb i przedmiotów szklanych od stłuczenia**

12. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o potwierdzenie, że Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie kl. ryzyk cybernetycznych w brzmieniu Wykonawcy, któremu zostanie udzielone zamówienie, bez względu na fakt, czy taka klauzula znajduje się w jego owu. Proponowana przez Wykonawcę treść klauzuli poniżej:

#### **KLAUZULA WYŁĄCZAJĄCA RYZYKA CYBERNETYCZNE**

Niezależnie od treści jakichkolwiek innych postanowień niniejszej Polisy lub jakichkolwiek klauzul rozszerzających jej postanowienia uzgadnia się, że Ubezpieczyciel nie odpowiada za jakiegokolwiek szkody powstałe w danych elektronicznych, w tym zniszczenie, zakłócenie, usunięcie, uszkodzenie lub zmianę, powstałe z jakiegokolwiek powodu (w tym, lecz nie wyłącznie, spowodowanych przez wirusy komputerowe lub inne oprogramowanie o podobnym charakterze, lub wskutek działań hakerów lub innych osób, polegających na nieautoryzowanym dostępie lub ingerencji w dane elektroniczne) oraz wynikające z nich jakiegokolwiek szkody następcze, w tym, lecz nie wyłącznie, fizyczne szkody w



ubezpieczonym mieniu, utratę możliwości użytkowania, obniżenie funkcjonalności, utratę zysku będącą następstwem zakłócenia bądź przerwy w działalności, a także koszty i nakłady dowolnego rodzaju, niezależnie od jakichkolwiek innych powodów lub zdarzeń, które przyczyniły się równocześnie lub w dowolnej innej kolejności do powstania szkód.

Przy czym za:

- dane elektroniczne uważa się fakty, koncepcje i informacje w formie nadającej się do komunikacji, interpretacji lub przetwarzania za pomocą elektronicznych i elektromechanicznych urządzeń do przetwarzania danych lub urządzeń elektronicznie sterowanych i obejmują oprogramowanie oraz inne zakodowane instrukcje do przetwarzania i manipulowania danymi lub do sterowania i obsługi takich urządzeń.
- wirus komputerowy uważa się zestaw szkodliwych lub nieautoryzowanych instrukcji bądź kod zawierający szereg nieautoryzowanych instrukcji wprowadzonych w złej wierze lub kod, programowy bądź inny, który rozpowszechnia się za pomocą dowolnego systemu lub sieci komputerowej. Wirusy Komputerowe obejmują m.in. „konie trojańskie”, „robaki” i „bomby czasowe i logiczne”.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy w SWZ.**

13. W przypadku negatywnej odpowiedzi na pytanie powyżej zwracamy się z uprzejmą prośbą o potwierdzenie, iż intencją Zamawiającego nie jest uzyskanie pokrycia szkód w danych oraz szkód następczych, których przyczyną jest atak cybernetyczny/działanie hakera.

**Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 12.**

14. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o potwierdzenie, że Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie kl. wyłączenia chorób zakaźnych w brzmieniu Wykonawcy, któremu zostanie udzielone zamówienie, bez względu na fakt, czy taka klauzula znajduje się w jego owu. Proponowana przez Wykonawcę treść klauzuli poniżej:

#### **Klauzula wyłączenia chorób zakaźnych**

1. Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień niniejszej umowy ubezpieczenia, Strony postanawiają, że zakresem umowy ubezpieczenia nie są objęte szkody bezpośrednio lub pośrednio spowodowane przeniesieniem chorób zakaźnych, przy czym niniejsze wyłączenie nie dotyczy szkód rzeczowych w ubezpieczonym mieniu, które są następstwem innych zdarzeń objętych zakresem umowy ubezpieczenia.
2. W rozumieniu niniejszej klauzuli choroba zakaźna oznacza każdą chorobę, która może zostać przeniesiona za pomocą dowolnej substancji lub czynnika z dowolnego organizmu na inny organizm, w przypadku gdy:
  - 1) substancja lub czynnik zawiera, ale nie wyłącznie, wirus, bakterię, pasożyta lub inny organizm lub jego odmianę, niezależnie od tego, czy jest uważany za żywy, czy też nie, oraz



2) metoda przenoszenia, bezpośredniego lub pośredniego, obejmuje między innymi przenoszenie drogą powietrzną, przenoszenie płynów ustrojowych, przenoszenie z lub na dowolną powierzchnię lub przedmiot, ciało stałe, płynne lub gazowe, lub między organizmami, oraz

3) choroba, substancja lub środek mogą powodować lub grozić spowodowaniem szkody dla zdrowia ludzkiego lub dobrobytu ludzi albo mogą powodować lub grozić spowodowaniem szkody, pogorszenia, utraty wartości, zbywalności lub utraty możliwości korzystania z rzeczy.

W przypadku braku zgody na powyższe Wykonawca nie będzie miał możliwości złożenia oferty z uwagi na wymogi reasekuracyjne.

**Odpowiedź: Zamawiający nie potwierdza, jednak wyraża zgodę na wprowadzenie klauzuli według proponowanej treści. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy w SWZ.**

15. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o potwierdzenie, że Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie kl. sankcyjnej w brzmieniu Wykonawcy, któremu zostanie udzielone zamówienie, bez względu na fakt, czy taka klauzula znajduje się w jego owu. Proponowana przez Wykonawcę treść klauzuli poniżej:

#### **Klauzula sankcyjna**

Ubezpieczyciel nie będzie zobowiązane do zapewnienia ochrony ubezpieczeniowej lub wypłaty jakichkolwiek środków lub udzielenia jakichkolwiek świadczeń w zakresie udzielanej ochrony ubezpieczeniowej, jeżeli zapewnienie takiej ochrony, zapłata lub udzielenie świadczenia może narazić Ubezpieczyciela na jakiekolwiek kary, sankcje lub restrykcje związane z nieprzestrzeganiem sankcji handlowych, gospodarczych, ekonomicznych lub politycznych wprowadzonych na mocy rezolucji Narodów Zjednoczonych lub wynikających z norm prawnych i regulacji Rzeczypospolitej Polskiej, Unii Europejskiej, Stanów Zjednoczonych Ameryki lub Wielkiej Brytanii bądź jakichkolwiek innych sankcji wynikających z obowiązującego prawa, a także w zakresie w jakim PZU zobowiązane jest do zastosowania wobec klienta, wypłacanych środków lub udzielanych świadczeń, środków i sankcji przewidzianych w wyżej wymienionych sankcjach.

W przypadku braku zgody na powyższe Wykonawca nie będzie miał możliwości złożenia oferty z uwagi na wymogi reasekuracyjne.

**Odpowiedź: Zamawiający nie potwierdza, jednak wyraża zgodę na wprowadzenie klauzuli według proponowanej treści. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy w SWZ.**

16. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie, czy przy prowadzeniu definicji powodzi, gdzie podano definicję jako „zalenie ubezpieczonego mienia...” intencją



Zamawiającego jest określenie tej definicji jako „zalanie terenu, na którym znajduje się ubezpieczane mienie...”.

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie modyfikacji SWZ i doprecyzowanie definicji, dzięki czemu będzie ona bardziej czytelna.

Jeśli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie pozytywna zwracamy się z uprzejmą prośbą o modyfikację SWZ.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy w SWZ.**

17. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o modyfikację SWZ w odniesieniu do definicji naporu śniegu lub lodu poprzez dodanie poniższego zapisu: „o ile do powstania szkody nie doszło na skutek złego stanu technicznego dachu lub innych elementów budynku lub nie zabezpieczenia otworów dachowych, okiennych lub drzwiowych; nie dotyczy to szkód w mieniu znajdującym się w pomieszczeniach najmowanych, jeżeli do obowiązku Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego nie należy dbanie o stan techniczny lub jeżeli Ubezpieczający lub Ubezpieczony do dnia powstania szkody nie wiedział o istniejących zaniedbaniach w tym zakresie albo też o nich wiedział i posiada dowody, że wystąpił do wynajmującego z żądaniem ich usunięcia.”

Jeśli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie pozytywna zwracamy się z uprzejmą prośbą o modyfikację SWZ.

W przypadku negatywnej odpowiedzi zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, że intencją Zamawiającego nie jest pokrycie ww. szkód.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy w SWZ.**

18. W odniesieniu do zapisu dotyczącego rozszerzenia zakresu (w tym sprzętu medycznego) o szkody mechaniczne zwracamy się z uprzejmą prośbą o przedstawienie wykazu sprzętu, który ma być objęty ochroną w ramach tej klauzuli, wraz z wartością poszczególnych urządzeń.

**Odpowiedź:**

lp	nazwa sprzętu	nr fabr./rok prod	producent	nr ewidencyjny	Wartość
1	Videobronchoskop interwencyjny BF-P 180	2600397/2006	OLYMPUS	TG-8-802-81	91 105,50
2	BRONCHOSKOP USG BF	1111257/2011	OLYMPUS	TG-8-802-179	324 298,08



---

	UC 180 F				
3	Videobronchoskop usg EBUS BF UC180 F	1211529/2012	OLYMPUS	TG-8-802-198	259 660,08
4	Videobronchoskop usg EBUS BF UC180 F	1211682/2012	OLYMPUS	TG-8-802-199	259 660,08
5	videobronchoskop usg EBUS BF-UC180 F	1800085/2008	OLYMPUS	TG-8-802-179	324 298,08
6	Bronchoskop EBUS BF UC 180F	7410471/2014	OLYMPUS	TG-8-802-263	234 627,84
7	Bronchoskop ultrasonograficzny EBUS BF-UC180F	7510818/2015	OLYMPUS	TG-8-802-335	246 368,52
8	bronchofiberoskop pediatryczny BF-3C40	2622298/2016	OLYMPUS	TG-8-802-352	65 140,48
9	Videobronchoskop BF- MP190F	2800135/2018	OLYMPUS	TG-8-802-434	136 339,20
10	Bronchoskop terapeutyczny z kanałem biopsyjnym BF- 1TH1100	2000173/2020	OLYMPUS	TG-8-802-602	140 872,87
11	Bronchofiberoskop intubacyjny LF-DP + źródło światła	2037330/2020 20604-0012/2020	OLYMPUS	TG-8-802-605	61 453,50
12	Videobronchoskop ultrasonograficzny EBUS	7111362/2021	OLYMPUS	TG-8-802-636	350 460,00
13	Videobronchoskop ultrasonograficzny EBUS	7111364/2021	OLYMPUS	TG-8-802-637	350 460,00
14	Wideogastroskop GIF-1100	2302855/2023	OLYMPUS	TG-8-802-675	162 000,00

19. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 1 000 zł w każdej szkodzie dla ubezpieczenia mienia od ognia i innych żywiołów.





Jeśli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie pozytywna zwracamy się z uprzejmą prośbą o modyfikację SWZ.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

20. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 500 zł w każdej szkodzie dla ubezpieczenia stłuczenia szyb i przedmiotów szklanych.

Jeśli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie pozytywna zwracamy się z uprzejmą prośbą o modyfikację SWZ.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

21. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej dla ryzyka kradzieży zwykłej w wysokości 5%, nie mniej niż 500 zł w każdej szkodzie.

Jeśli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie pozytywna zwracamy się z uprzejmą prośbą o modyfikację SWZ.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

22. W odniesieniu do **klauzuli przepięć** zwracamy się z uprzejmą prośbą o zgodę na modyfikację klauzuli i usunięcie zapisu: „Do ochrony ubezpieczeniowej pozostają włączone szkody powstałe we wszelkiego rodzaju wkładkach topikowych, bezpiecznikach, stycznikach, odgromnikach, ochronnikach przeciwprzepięciowych, czujnikach, żarówkach, lampach.”

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

23. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o informację czy Klient posiada obiekty nieużytkowane przez okres dłuższy jak 60 dni i jak są zabezpieczone przeciwpożarowo i przed dostępem osób trzecich.

**Odpowiedź: NIE**

24. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o informację czy urządzenia sygnalizujące powstanie pożaru znajdują się we wszystkich budynkach będących przedmiotem ubezpieczenia.



**Odpowiedź: Urządzenia sygnalizujące powstanie pożaru znajdują się tylko w Budynku Szpitala.**

25. W odniesieniu do **klauzuli automatycznego pokrycia** zwracamy się z uprzejmą prośbą o zgodę na wprowadzenie limitu dla klauzuli na 10% sumy ubezpieczenia danego rodzaju mienia oraz dodanie zapisu iż przedmiotowe automatyczne pokrycie obowiązuje przy maksymalnym wzroście SU nie więcej niż o 1 mln PLN dla wszystkich składników mienia.

Prosimy także o rozważenie możliwości wprowadzenia poniższych zapisów:

„Objęcie w posiadanie nowych środków trwałych przez Ubezpieczonego lub wzrost wartości środków trwałych powinno być potwierdzone dokumentem np. fakturą zakupu lub protokołem zdawczo-odbiorczym. Ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się od dnia w którym przyjęto do użytkowania przedmiot ubezpieczenia np. poprzez wciągnięcie do wykazu środków trwałych lub w przypadku wzrostu środków trwałych w skutek dokonanych inwestycji od chwili ukończenia prac modernizacyjnych (inwestycji).

Składka ubezpieczeniowa za objęcie ochroną ubezpieczeniową nowych składników mienia zgłaszanych do ubezpieczenia będzie naliczana za okres świadczonej ochrony ubezpieczeniowej, na podstawie taryfy mającej zastosowanie do umowy i płatna w ciągu 30 dni po każdym rocznym okresie ubezpieczenia.”

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody**

26. W odniesieniu do **klauzuli automatycznego pokrycia po zebraniu danych do SIWZ** zwracamy się z uprzejmą prośbą o zgodę na wprowadzenie limitu dla klauzuli na 10% sumy ubezpieczenia danego rodzaju mienia oraz dodanie zapisu iż przedmiotowe automatyczne pokrycie obowiązuje przy maksymalnym wzroście SU nie więcej niż o 1 mln PLN dla wszystkich składników mienia.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na 2 000 000 zł. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy w SWZ.**

27. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o informację jakie inwestycje/zakupy planowane są w okresie najbliższych trzech lat, które miałyby zostać , po ich ukończeniu objęte ochroną ubezpieczeniową?

**Odpowiedź: Szpital planuje zakup w roku 2024 nowego tomografu komputerowego (wymiana urządzenia dotychczasowego na nowe).**

**W okresie najbliższych trzech lat Szpital planuje również:**

- **termomodernizację starej części budynku Szpitala Specjalistycznego Chorób Płuc „Odrodzenie” im. Klary Jelskiej w Zakopanem”,**



- modernizację pomieszczeń Oddziału Chirurgii Klatki Piersiowej z Pododdziałem Chirurgii Onkologicznej,
- zakup działki sąsiadującej ze Szpitalem celem utworzenia miejsc postojowych i dalszego rozwoju Szpitala.

28. W odniesieniu do **klauzuli rzeczoznawców** zwracamy się z uprzejmą prośbą o zgodę na modyfikację klauzuli i dodania zapisu:

„Rozszerza się zakres ubezpieczenia o koszty rzeczoznawcy, do zapłaty których zobowiązany jest ubezpieczony, jeżeli:

- a) sporządzenie ekspertyzy jest niezbędne do odtworzenia mienia, w którym wyrządzona została szkoda objęta odpowiedzialnością Ubezpieczyciela i z tytułu której Ubezpieczyciel wypłacił odszkodowanie oraz
- b) konieczność sporządzenia ekspertyzy została potwierdzona przez Ubezpieczyciela; Odpowiedzialność Ubezpieczyciela, o której mowa powyżej, ustalana jest z uwzględnieniem wysokości średnich cen rynkowych obowiązujących w zakresie świadczenia tych usług.”

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

29. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o usunięcie **klauzuli nadwyżkowej do mienia ubezpieczanego w wartości księgowej brutto.**

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

30. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wprowadzenie dla sprzętu elektronicznego franszyzy redukcyjnej w wysokości 10% szkody min. 1.000 zł. dla wszystkich kategorii ubezpieczanego mienia.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

31. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o modyfikację SIWZ i wprowadzenie do ubezpieczenia aparatury medycznej dodatkowych klauzul w treści poniżej:

#### **Klauzula ubezpieczenia lamp od wszystkich ryzyk**

Ustala się z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia sprzętu elektronicznego, iż odpowiedzialność Ubezpieczyciela za utratę lub uszkodzenie lamp zostaje rozszerzona na wszystkie ryzyka na następujących warunkach:

- przy szkodach spowodowanych działaniem ognia, wody lub kradzieży z włamaniem oraz rabunku, odszkodowanie wypłacone będzie w pełnej wartości odtworzeniowej, tak samo jak za pozostałe części ubezpieczonego przedmiotu,



- przy uszkodzeniach, które zostały spowodowane przez inne niż wymienione wyżej ryzyka wartość odtworzeniowa będzie zmniejszona z tytułu zużycia lamp do momentu wystąpienia szkody zgodnie ze współczynnikiem zużycia podanym w pkt a) - Tabelą nr 1 albo w odniesieniu do tomografów komputerowych zgodnie ze wzorem podanym w pkt. b).

Tabela nr 1

32) Oznaczenie lamp (bez tomografów komputerowych – patrz pkt. B)	Zmniejszenie odszkodowania	
	po okresie użytkowania	miesięczny współczynnik
Lampy rentgenowskie (poza medycyną) Lampy laserowe (poza medycyną)	6 miesięcy	5,5 %
Lampy rentgenowskie-anodowe - w szpitalach, oddziałach radiologicznych, Lampy laserowe (w medycynie), Lampy elektronopromieniowa (CRT) w zapisie FOTO- (poza medycyną) Lampy analizujące (poza medycyną) Tyratrony (w medycynie)	12 miesięcy	3,0 %
Lampy kineskopowe (poza medycyną) Lampy wysokiej częstotliwości (poza medycyną)	18 miesięcy	2,5 %
Rentgeny-lampy anodowe przy częściach rentgenologicznych (w medycynie ) Inne lampy projektowe (w medycynie) Lampy pamięciowe (poza medycyną) Lampy fotonowielaczy (poza medycyną)	24 miesiące	2,0 %
Lampy regulacyjne / stabilizujące (w medycynie) Rentgenowskie lampy wzmacniające obraz (w medycynie) Lampy analizujące / Kineskopy (w medycynie) Lampy akceleratora liniowego (w medycynie)	24 miesiące	1,5 %

Okres eksploatacji rozpoczyna się z chwilą pierwszego uruchomienia aparatu i obejmuje okresy eksploatacji u poprzednich posiadaczy.

b) W przypadku lamp rentgenowskich z obrotową anodą zdalnie wyłączanych i lamp płaskich w tomografii komputerowej, kwota odszkodowania ulega zmniejszeniu o stawkę procentową obliczoną zgodnie z następującym schematem:

$$P \times 100 \\ PG \times X \times Y$$

gdzie:

P = liczba (włączeń) godzin lub miesięcy eksploatacji realizowanej z użyciem odnośnej lampy (włącznie z okresem użytkowania przez poprzedniego właściciela) przed



wystąpieniem szkody, zależnie od tego, na której z powyższych metod obliczania zużycia oparte są warunki gwarancji producenta.

PG = standardowy okres gwarancji udzielany przez producenta lamp obejmujący liczbę włączeń, godzin i m-cy eksploatacji,

X = współczynnik zależny od wieku lamp oraz udzielonej gwarancji przez producenta dla lamp danego rodzaju:

a) nowo zakupione lampy na gwarancji producenta współczynnik 1;

b) lampy na gwarancji producenta lecz dla których pozostało nie więcej niż 6 m-cy do zakończenia okresu gwarancji

współczynnik 0,75;

c) lampy nie posiadające gwarancji producenta

współczynnik 0,30:

Y = współczynnik likwidacyjny

a) lampy rentgenowskie

współczynnik 2

b) lampy zdalnie wyłączane/lampy płaskie

współczynnik 3.

Jeżeli nie została udzielona gwarancja standardowa, wówczas zastosowanie znajdują indywidualne warunki udzielonej gwarancji.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy w SWZ.**

32. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o modyfikację SWZ i wprowadzenie do ubezpieczenia aparatury medycznej dodatkowych klauzul w treści poniżej:

### **Klauzula endoskopów**

Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień SWZ ustala się, co następuje;

1) Ubezpieczyciel obejmuje ochroną określone w umowie ubezpieczenia endoskopy oraz urządzenia do terapii dożylnych, eksploatowane przez ubezpieczonego w ramach prowadzonej przez niego działalności gospodarczej;

2) Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe w urządzeniach do endoskopii oraz do terapii dożylnych przy spełnieniu następujących warunków:

a) w czasie przeprowadzania badań zachowane są warunki bezpieczeństwa, wymagane do utrzymania urządzenia w należyłym stanie,

b) przyrządy dodatkowe mogą zostać zastosowane tylko w przypadku, gdy przewód endoskopu nie jest załamany w zgięciu,

c) przestrzegane są każdorazowo zalecenia producenta dotyczące odpowiedniego stosowania i mocowania dodatkowych narzędzi, ich obsługi, konserwacji i przechowywania;

3) odpowiedzialność Ubezpieczyciel a z tytułu niniejszej klauzuli ograniczona jest do określonego w umowie ubezpieczenia limitu odpowiedzialności Ubezpieczyciela, ustalonego w ramach sumy ubezpieczenia, przy czym limit ten obowiązuje na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe zaistniałe w okresie ubezpieczenia;



4) dla szkód objętych zakresem niniejszej klauzuli stosuje się franszyzę redukcyjną w wysokości 10% min 1.000 zł.

Wprowadza się limit dla endoskopów 50 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

#### **Klauzula urządzeń do jądrowego rezonansu magnetycznego**

Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień SWZ ustala się następujące warunki ubezpieczenia urządzeń do jądrowego rezonansu magnetycznego:

- 1) Ubezpieczyciel odpowiada za szkody w urządzeniach do jądrowego rezonansu magnetycznego tylko wówczas, gdy te urządzenia objęte zostały umową o całkowitej konserwacji;
- 2) w ramach niniejszej klauzuli uznaje się, że środki chłodzące: hel i azot są materiałami, które ulegają zużyciu lub podlegają wymianie w ramach konserwacji i w związku z tym nie są objęte ubezpieczeniem;
- 3) Ubezpieczyciel pokrywa koszty ogrzewania lub ochładzania kriostatem urządzenia do jądrowego rezonansu magnetycznego (z wyłączeniem oblodzenia) tylko wtedy, kiedy pozostają one w bezpośrednim związku ze szkodą w tym urządzeniu, objętą ubezpieczeniem;
- 4) Ubezpieczyciel pokrywa uwzględnione w wysokości sumy ubezpieczenia, koszty dostarczonego przez producenta standardowego oprogramowania do urządzenia do jądrowego rezonansu magnetycznego, oraz jego wymiany, jeżeli koszty wymiany pozostają w bezpośrednim związku ze szkodą w tym urządzeniu, objętą ubezpieczeniem.

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca uprzejmie prosimy o modyfikację SWZ.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

33. W odniesieniu do klauzuli samolikwidacji małych szkód, zwracamy się z uprzejmą prośbą o zgodę na wprowadzenie słów „przeprowadzenia oględzin gdy uzna je za konieczne oraz zmianę limitu na 5 000 PLN

Jeśli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie pozytywna zwracamy się z uprzejmą prośbą o modyfikację SWZ.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

34. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o modyfikację klauzuli usunięcia pozostałości po szkodzie poprzez dodanie zapisów poniżej:

„Ochroną ubezpieczeniową na podstawie niniejszej klauzuli nie są objęte koszty poniesione na usunięcie zanieczyszczeń gleby, wody i powietrza oraz rekultywację gruntów.”



Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca uprzejmie prosimy o modyfikację SWZ.

W przypadku negatywnej odpowiedzi zwracamy się z uprzejmą prośbą o potwierdzenie, iż intencją Zamawiającego nie jest uzyskanie pokrycia dla ww. szkód.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy w SWZ.**

35. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wprowadzenie w klauzuli technologicznej limitu odpowiedzialności ponad sumę ubezpieczenia w wysokości 100.000 zł na jeden i wszystkie wypadki.

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca uprzejmie prosimy o modyfikację SWZ.

W przypadku negatywnej odpowiedzi zwracamy się z uprzejmą prośbą o potwierdzenie, iż intencją Zamawiającego jest uzyskanie pokrycia dla ww. kosztów w ramach sumy ubezpieczenia.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na limit 100 000 zł. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy w SWZ.**

36. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o modyfikację klauzuli technologicznej poprzez modyfikację/dodatnie zapisów poniżej:

„Na podstawie niniejszej klauzuli ustala się, że odszkodowanie obejmować będzie uzasadnione i udokumentowane, dodatkowo poniesione przez Ubezpieczonego w związku z powstałą szkodą objętą zakresem ubezpieczenia, koszty wynikające z konieczności dostosowania naprawianego lub odbudowywanego mienia do przepisów wynikających z norm obecnie obowiązującego prawa polskiego lub technologii używanych w danym rodzaju mienia.

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca uprzejmie prosimy o modyfikację SWZ.

W przypadku negatywnej odpowiedzi zwracamy się z uprzejmą prośbą o potwierdzenie, iż intencją Zamawiającego jest uzyskanie pokrycia tylko dla ww. kosztów.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**



37. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wprowadzenie w klauzuli wznowienia limitów po powstaniu szkody limitu odpowiedzialności w wysokości 100.000 zł na jeden i wszystkie wypadki.

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca uprzejmie prosimy o modyfikację SWZ.

W przypadku negatywnej odpowiedzi zwracamy się z uprzejmą prośbą o potwierdzenie, iż intencją Zamawiającego jest uzyskanie pokrycia tylko dla wznowienia limitów odpowiedzialności wskazanych w klauzulach.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

38. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o modyfikację klauzuli składowania poprzez dodatkowe zapisy poniżej:

„Ubezpieczyciel pokrywa szkody w mieniu składowanym bezpośrednio na podłodze, pod warunkiem, że składowanie tego mienia na podłodze było uzasadnione z uwagi na jego specyfikę lub właściwości.”

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca uprzejmie prosimy o modyfikację SWZ.

W przypadku negatywnej odpowiedzi zwracamy się z uprzejmą prośbą o potwierdzenie, iż intencją Zamawiającego jest uzyskanie pokrycia tylko dla ww. szkód.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

39. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o modyfikację rozszerzenia zakresu ubezpieczenia mienia od ognia i innych żywiołów o uzasadnione i udokumentowane koszty odtworzenia dokumentacji poprzez modyfikację/dodatnie zapisy poniżej:

„Uzasadnione i udokumentowane koszty odtworzenia dokumentacji związanej z prowadzoną działalnością niezbędną do prowadzenia działalności gospodarczej, uszkodzonej, zniszczonej lub utraconej wskutek wystąpienia szkody w ubezpieczonym mieniu, za którą Ubezpieczyciel przyjął odpowiedzialność w ubezpieczeniu mienia od ognia i innych żywiołów, w tym koszty związane z osuszaniem, odgrzybianiem i odtworzeniem dokumentów uszkodzonych lub zniszczonych wskutek zdarzeń objętych ochroną ubezpieczeniową.

Do dokumentacji, o której mowa powyżej, zalicza się:

---





- a) dokumenty urzędowe związane z prowadzoną działalnością lub posiadanym mieniem: zezwolenie na prowadzenie działalności, licencje, certyfikaty, koncesje, wypisy z ksiąg wieczystych, umowy cywilnoprawne,
- b) księgi rachunkowe, faktury,
- c) dokumentację techniczną budynków i linii produkcyjnych.

Dokumenty zawarte na elektronicznych nośnikach informacji mogą być ubezpieczone pod warunkiem wykonywania przez ubezpieczonego przynajmniej raz w tygodniu kopii zapasowych, które powinny być przechowywane w zamkniętym pojemniku typu szafa ogniotrwała lub sejf w innej strefie pożarowej;

Ubezpieczyciel pokrywa wyłącznie poniesione i udokumentowane koszty robocizny na odtworzenie dokumentacji, a w przypadku dokumentów zawartych na elektronicznych nośnikach informacji – koszty wprowadzenia danych z kopii zapasowych lub koszt ręcznego wprowadzenia danych z dokumentów źródłowych.

Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za:

- a) dokumenty, których odtworzenie nie jest konieczne do prowadzenia dalszej działalności gospodarczej: notatki, protokoły, projekty umów, oferty, pisma wewnętrzne, pisma informacyjne do klientów, materiały reklamowe i wycinki prasowe,
- b) dokumenty uszkodzone w takim stopniu, że możliwe jest ich odczytanie lub w stopniu nie powodującym ich unieważnienia,
- c) koszty zmian merytorycznych w dokumentach dokonanych po wystąpieniu szkody.”

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca uprzejmie prosimy o modyfikację SWZ.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

40. Prosimy o wprowadzenie limitu 1 000 000 zł w rozszerzeniu o powódź lub innego akceptowanego przez Zamawiającego.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

41. Prosimy o uzupełnienie brakujących informacji w tabeli MIENIE – BUDYNKI I LOKALE Załącznika nr 5 do SWZ - Rejestr majątku.

**Odpowiedź: Uzupełniony załącznik nr 5 do SWZ – Rejestr majątku, zostanie przekazany Wykonawcom, którzy złożyli wniosek o udostępnienie części poufnej SWZ.**

42. Prosimy o informację czy w budynku szpitala zlokalizowanym przy ul. Gładkie 134 zostały przeprowadzone remonty.

**Odpowiedź: W latach 2018-2022 Szpital zrealizował inwestycję polegającą na dobudowie, rozbudowie i przebudowie budynku szpitalnego wraz z przebudową sieci**



**geotermalnej i przyłączy kanalizacji sanitarnej, burzowej i sieci energetycznej oraz przebudowie i rozbudowie istniejącego budynku tlenowni na potrzeby rozprężarni tlenu wraz z przyłączami gazów medycznych i stacji transformatorowej.**

**W latach 2017-2022 wykonano termomodernizację budynku administracyjnego Szpitala wraz z remontem dachu.**

43. W odniesieniu do klauzuli automatycznego pokrycia prosimy o wprowadzenie limitu w wysokości 20 % nie więcej niż 1 000 000 zł lub innego akceptowanego przez Zamawiającego oraz o wprowadzenie modyfikacji poprzez dodanie zapisu: „Ostateczne rozliczenie składki nastąpi w okresie 30 dni od zakończenia okresu ubezpieczenia.”

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

44. Prosimy o informację, czy w chwili obecnej na terenie Szpitala trwają remonty, inwestycje budowlane, remontowe, prace modernizacyjne. Czy teren prac jest wyłączony z użytkowania, czy jest tam prowadzona działalność. W przypadku potwierdzenia prosimy o podanie czego dotyczą remonty i jaka jest ich szacunkowa wartość.

**Odpowiedź: Aktualnie Szpital realizuje inwestycję polegającą na dobudowie nowego skrzydła budynku wraz z przebudową fragmentu istniejącego gmachu (w miejscu połączenia) oraz przebudową kolidujących elementów infrastruktury technicznej. Teren prac jest wyłączony z użytkowania. Wartość inwestycji: 19 870 980 PLN.**

45. Prosimy o podanie informacji o ilości klatek schodowych w najdroższym budynku.

**Odpowiedź: W budynku Szpitala znajdują się 3 klatki schodowe.**

46. Prosimy o podanie informacji czy w budynku są wydzielone strefy pożarowe oraz jaka jest ich ilość i wartość

najdroższej z nich. Jeżeli jest to możliwe prosimy o podanie wartości ruchomości, które znajdują się w najdroższej strefie pożarowej.

**Odpowiedź: Na terenie budynku Szpitala wydzielonych pod względem pożarowym jest sześć stref. Strefa, w której znajdują się najbardziej wartościowe ruchomości, znajduje się na poziomie 1 (Blok Operacyjny).**

47. Prosimy o wprowadzenie podlimitu odpowiedzialności dla szkód powstałych wskutek podnoszenia się wód gruntowych w wysokości 100 000 zł na jedno i na wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia (łącznie dla wszystkich ubezpieczeń).

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na limit 500 000 zł. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy w SWZ.**



48. Prosimy o informację, czy na terenie Szpitala planowane są remonty, inwestycje budowlane, remontowe, prace modernizacyjne. Czy teren prac wyłączony będzie z użytkowania, czy będzie tam prowadzona działalność. W przypadku potwierdzenia prosimy o podanie czego dotyczyć będą remonty i jaka jest ich szacunkowa wartość

**Odpowiedź: Aktualnie Szpital realizuje inwestycję polegającą na dobudowie nowego skrzydła budynku wraz z przebudową fragmentu istniejącego gmachu (w miejscu połączenia) oraz przebudową kolidujących elementów infrastruktury technicznej. Teren prac jest wyłączony z użytkowania. Wartość inwestycji to 19 870 980 PLN. Zakończenie prac planowane jest na grudzień 2023r.**

**W okresie najbliższych trzech lat Szpital planuje również:**

- termomodernizację starej części budynku Szpitala Specjalistycznego Chorób Płuc „Odrodzenie” im. Klary Jelskiej w Zakopanem” (wartość ok. 3,3 mln. PLN),
- modernizację pomieszczeń Oddziału Chirurgii Klatki Piersiowej z Pododdziałem Chirurgii Onkologicznej (wartość ok. 5 mln. PLN),

49. Prosimy o akceptację limitu dla Klauzuli automatycznego pokrycia majątku nabytego po zebraniu danych do SWZ w wysokości 1 000 000,00 zł.

**Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 26.**

50. Prosimy o zmniejszenie limitu dla sprzętu elektronicznego ubezpieczonego od szkód mechanicznych do 100 000,00 zł.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

51. Prosimy o akceptację franszyzy redukcyjnej dla szkód w sprzęcie elektronicznym ubezpieczonym od szkód mechanicznych w wysokości 10% wartości należnego odszkodowania i nie mniej niż 1 000,00 zł.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

52. Prosimy o wyłączenie szkód powstałych we wszelkiego rodzaju wkładkach topikowych, bezpiecznikach, stycznikach, odgromnikach, ochronnikach przeciwprzepięciowych, czujnikach, żarówkach, lampach. W przypadku braku akceptacji prosimy o wprowadzenie limitu 10 000,00 zł.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na limit 20 000 zł. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy w SWZ.**

53. Prosimy o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania dotyczące koronawirusa:



- a) Czy Podmiot zabezpiecza pracowników przed ryzykiem zarażenia koronawirusem? - proszę opisać w jaki sposób, jakie są stosowane środki ochrony indywidualnej:  
b) Czy Podmiot posiada niezbędną ilość sprzętu i środków ochrony osobistej dla pracowników?  
c) Czy jest wdrożona procedura postępowania z pracownikiem podejrzanym o bycie zakażonym koronawirusem? – proszę opisać.  
d) Czy przyjmowany pacjent wypełnia ankietę - z stosownymi pytaniami dotyczącymi koronawirusa? - czy ma robiony pomiar temperatury? - proszę opisać  
e) Czy jest odrębna izba przyjęć dla pacjentów podejrzanych o zakażenie koronawirusem?  
f) Czy Podmiot posiada wyodrębniony oddział (izolatorium) dla pacjentów podejrzanych o zakażenie koronawirusem?  
g) Ile potwierdzonych zakażeń koronawirusem stwierdzono w Podmiocie wśród pacjentów?  
h) Ile potwierdzonych zakażeń koronawirusem stwierdzono w Podmiocie wśród personelu?  
i) Czy zdarzył się zgon ze wskazaniem przyczyny na koronawirusa?  
j) Czy pracownicy są zaszczepieni na koronawirusa?

**Odpowiedź:**

- a) **TAK (maseczki, fartuchy ochronne, skafandry, przyłbice, płyn do dezynfekcji rąk, płyn do dezynfekcji powierzchni)**  
b) **TAK**  
c) **Pracownik, który zauważy u siebie objawy wskazujące na możliwość zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2, przed przystąpieniem do pracy zgłasza się na test antygenowy. Dopuszczenie do pracy następuje tylko w przypadku negatywnego wyniku testu, przy zastosowaniu środków ochrony osobistej.**  
d) **Ankiety w kierunku podejrzenia zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2, w związku z odwołaniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego, nie są już wypełnianie. Temperatura jest mierzona przy przyjęciu pacjenta do oddziału.**  
e) **NIE**  
f) **NIE**  
g) **181**  
h) **86**  
i) **NIE**  
j) **TAK, w większości.**

54. Prosimy o podanie:

- łącznej liczby pracowników medycznych
- łącznej liczby lekarzy (bez rozróżnienia na rodzaj umowy)
- liczby pielęgniarek
- liczby pozostałych zawodów medycznych (w tym rejestratorki i salowe)

**Odpowiedź:**

- **łączna liczba pracowników medycznych - 177**
- **łączna liczba lekarzy (bez rozróżnienia na rodzaj umowy) - 47**



- liczba pielęgniarek - 104
- liczba pozostałych zawodów medycznych (w tym rejestratorki i salowe) - 26

\*\*\*\*\*

### **ZMIANY TREŚCI SWZ NR 123/2023/Zakopane**

**Zamawiający informuje, że zmianie ulega termin składania i otwarcia ofert.  
Termin składania i otwarcia ofert upływa w dniu 09.08.2023 r.**

<b>VIII. SPOSÓB ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT (art. 281 ust 1 pkt 11, 13-14)</b>
---

- 8.1 Oferty należy składać do dnia 09.08.2023 r. do godz. 12:00. Otwarcie ofert nastąpi w tym samym dniu o godz. 12:15
- 8.2 Termin związania z ofertą wynosi 30 dni, tj. do dnia 07.09.2023 r.

Pozostałe postanowienia SWZ nie ulegają zmianom.

Marek Kopecki