

## Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

## Pakiet: 1-L.Kopalina

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
1-L.Kopalina	01.Kopalina	ICS	13-20-1-01-75 -i -00	100	100	0		0
1-L.Kopalina	01.Kopalina	IIIA	13-20-1-01-81 -c -00	100	100	0		0
1-L.Kopalina	01.Kopalina	IIIAS	13-20-1-01-61 -a -00	100	100	0		0
1-L.Kopalina	01.Kopalina	IIIAU	13-20-1-01-18 -d -00	300	300	0		0
1-L.Kopalina	01.Kopalina	IIIAU	13-20-1-01-1 -i -00	100	100	0		
1-L.Kopalina	01.Kopalina	IIIAU	13-20-1-01-80 -d -00	400	400	0		0
1-L.Kopalina	01.Kopalina	IIIB	13-20-1-01-62 -a -00	500	500	0		0
1-L.Kopalina	01.Kopalina	IIIB	13-20-1-01-77 -a -00	700	700	0		0
1-L.Kopalina	01.Kopalina	PR	13-20-1-01- - -	500	500	0		0
1-L.Kopalina	01.Kopalina	PTP	13-20-1-01- - -	500	500	0		0
1-L.Kopalina	01.Kopalina	PTW	13-20-1-01- - -	400	400	0		0
1-L.Kopalina	01.Kopalina	TPN	13-20-1-01-13 -o -00	700	700	0		0
1-L.Kopalina	01.Kopalina	TPN	13-20-1-01-15 -f -00	200	200	0		0
1-L.Kopalina	01.Kopalina	TPN	13-20-1-01-15 -m -00	200	200	0		1
1-L.Kopalina	01.Kopalina	TPN	13-20-1-01-1 -n -00	200	200	0		0
1-L.Kopalina	01.Kopalina	TPN	13-20-1-01-59 -l -00	200	200	0		0
1-L.Kopalina	01.Kopalina	TPN	13-20-1-01-60 -h -00	300	300	0		1
1-L.Kopalina	01.Kopalina	TPN	13-20-1-01-61 -c -00	200	200	0		0
1-L.Kopalina	01.Kopalina	TPN	13-20-1-01-6 -d -00	600	600	0		1
1-L.Kopalina	01.Kopalina	TPN	13-20-1-01-6 -j -00	600	600	0		1
1-L.Kopalina	01.Kopalina	TPN	13-20-1-01-75 -d -00	300	300	0		0
1-L.Kopalina	01.Kopalina	TPN	13-20-1-01-75 -k -00	300	300	0		0
1-L.Kopalina	01.Kopalina	TPN	13-20-1-01-76 -i -00	200	200	0		0
1-L.Kopalina	01.Kopalina	TPN	13-20-1-01-78 -j -00	300	300	0		1
1-L.Kopalina	01.Kopalina	TPN	13-20-1-01-7 -a -00	300	300	0		0
1-L.Kopalina	01.Kopalina	TWN	13-20-1-01-18 -i -00	200	200	0		0
1-L.Kopalina	01.Kopalina	TWN	13-20-1-01-1 -a -00	100	100	0		1
1-L.Kopalina	01.Kopalina	TWN	13-20-1-01-1 -b -00	200	200	0		0
1-L.Kopalina	01.Kopalina	TWN	13-20-1-01-1 -l -00	500	500	0		1
1-L.Kopalina	01.Kopalina	TWN	13-20-1-01-1 -m -00	300	300	0		2
1-L.Kopalina	01.Kopalina	TWN	13-20-1-01-59 -k -00	300	300	0		1
1-L.Kopalina	01.Kopalina	TWN	13-20-1-01-5 -a -00	200	200	0		0
1-L.Kopalina	01.Kopalina	TWN	13-20-1-01-5 -t -00	200	200	0		0
1-L.Kopalina	01.Kopalina	TWN	13-20-1-01-5 -w -00	300	300	0		0
1-L.Kopalina	01.Kopalina	TWN	13-20-1-01-60 -g -00	200	200	0		0
1-L.Kopalina	01.Kopalina	TWN	13-20-1-01-61 -d -00	400	400	0		1
1-L.Kopalina	01.Kopalina	TWN	13-20-1-01-78 -i -00	200	200	0		0
1-L.Kopalina	01.Kopalina	TWP	13-20-1-01-59 -j -00	100	100	0		0
1-L.Kopalina	01.Kopalina	UPRZPOZ	13-20-1-01-1 -a -00	200	200	0		0
1-L.Kopalina	01.Kopalina	UPRZPOZ	13-20-1-01-1 -j -00	200	200	0		0
1-L.Kopalina	01.Kopalina	UPRZPOZ	13-20-1-01-1 -n -00	100	100	0		0
1-L.Kopalina	01.Kopalina	UPRZPOZ	13-20-1-01-5 -a -00	200	200	0		0

**Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna**

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
1-L.Kopalina	01.Kopalina	UPRZPOZ	13-20-1-01-75 -d -00	400	400	0		0
1-L.Kopalina	01.Kopalina	UPRZPOZ	13-20-1-01-75 -j -99	400	400	0		0
1-L.Kopalina	01.Kopalina	UPRZPOZ	13-20-1-01-75 -k -00	300	300	0		0

## Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

## Pakiet: 2-L.Kotowice

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
2-L.Kotowice	05.Kotowice	IB	13-20-1-05-320 -c -00	1 400	200	1 200	gruntowa nieulepszona	0
2-L.Kotowice	05.Kotowice	IVD	13-20-1-05-317 -k -00	500	300	200	gruntowa nieulepszona	23
2-L.Kotowice	05.Kotowice	PR	13-20-1-05- - -	2 500	1 800	700	gruntowa nieulepszona	0
2-L.Kotowice	05.Kotowice	PTP	13-20-1-05- - -	2 500	1 800	700	gruntowa nieulepszona	0
2-L.Kotowice	05.Kotowice	PTW	13-20-1-05- - -	2 000	1 500	500	gruntowa nieulepszona	0
2-L.Kotowice	05.Kotowice	TPN	13-20-1-05-270 -j -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	0
2-L.Kotowice	05.Kotowice	TPN	13-20-1-05-284 -b -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	0
2-L.Kotowice	05.Kotowice	TPN	13-20-1-05-287 -h -00	300	200	100	gruntowa ulepszona	0
2-L.Kotowice	05.Kotowice	TPN	13-20-1-05-287 -i -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	0
2-L.Kotowice	05.Kotowice	TPN	13-20-1-05-288 -k -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	0
2-L.Kotowice	05.Kotowice	TPN	13-20-1-05-290 -d -00	500	200	300	gruntowa nieulepszona	0
2-L.Kotowice	05.Kotowice	TPN	13-20-1-05-302 -a -00	1 100	1 000	100	gruntowa nieulepszona	23
2-L.Kotowice	05.Kotowice	TPN	13-20-1-05-322 -g -00	400	300	100	twarda	0
2-L.Kotowice	05.Kotowice	TPN	13-20-1-05-322 -i -00	200	100	100	twarda	0
2-L.Kotowice	05.Kotowice	TPP	13-20-1-05-267 -f -00	500	300	200	gruntowa ulepszona	0
2-L.Kotowice	05.Kotowice	TPP	13-20-1-05-270 -b -00	600	500	100	gruntowa ulepszona	0
2-L.Kotowice	05.Kotowice	TPP	13-20-1-05-286 -d -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	0
2-L.Kotowice	05.Kotowice	TPP	13-20-1-05-310 -g -00	900	700	200	gruntowa ulepszona	0
2-L.Kotowice	05.Kotowice	TPP	13-20-1-05-319 -d -00	300	200	100	gruntowa ulepszona	0
2-L.Kotowice	05.Kotowice	TWN	13-20-1-05-302 -d -00	800	200	600	gruntowa nieulepszona	23
2-L.Kotowice	05.Kotowice	TWN	13-20-1-05-323 -j -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	0
2-L.Kotowice	05.Kotowice	TWN	13-20-1-05-323 -k -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0

## Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

## Pakiet: 3.L-Karwiniec

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
3.L-Karwiniec	08.Karwiniec	IB	13-20-2-08-60 -g -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
3.L-Karwiniec	08.Karwiniec	IB	13-20-2-08-62 -d -99	200	200	0		0
3.L-Karwiniec	08.Karwiniec	IB	13-20-2-08-69 -a -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	1
3.L-Karwiniec	08.Karwiniec	IB	13-20-2-08-71 -g -00	100	100	0		0
3.L-Karwiniec	08.Karwiniec	IC	13-20-2-08-82 -b -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	0
3.L-Karwiniec	08.Karwiniec	IIIA	13-20-2-08-67 -i -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
3.L-Karwiniec	08.Karwiniec	IIIA	13-20-2-08-71 -d -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	0
3.L-Karwiniec	08.Karwiniec	IVD	13-20-2-08-67 -a -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	1
3.L-Karwiniec	08.Karwiniec	IVD	13-20-2-08-67 -b -00	500	200	300	gruntowa nieulepszona	0
3.L-Karwiniec	08.Karwiniec	IVD	13-20-2-08-67 -c -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	1
3.L-Karwiniec	08.Karwiniec	PR	13-20-2-08- - -	500	200	300	gruntowa nieulepszona	1
3.L-Karwiniec	08.Karwiniec	PTP	13-20-2-08- - -	500	200	300	gruntowa nieulepszona	0
3.L-Karwiniec	08.Karwiniec	PTW	13-20-2-08- - -	500	200	300	gruntowa nieulepszona	0
3.L-Karwiniec	08.Karwiniec	TPN	13-20-2-08-100 -a -00	300	200	100	gruntowa ulepszona	1
3.L-Karwiniec	08.Karwiniec	TPN	13-20-2-08-100 -d -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	1
3.L-Karwiniec	08.Karwiniec	TPN	13-20-2-08-115 -a -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	0
3.L-Karwiniec	08.Karwiniec	TPN	13-20-2-08-59 -a -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	1
3.L-Karwiniec	08.Karwiniec	TPN	13-20-2-08-60 -d -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	1
3.L-Karwiniec	08.Karwiniec	TPN	13-20-2-08-61 -f -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	1
3.L-Karwiniec	08.Karwiniec	TPN	13-20-2-08-62 -f -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
3.L-Karwiniec	08.Karwiniec	TPN	13-20-2-08-64 -j -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	1
3.L-Karwiniec	08.Karwiniec	TPN	13-20-2-08-64 -k -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
3.L-Karwiniec	08.Karwiniec	TPN	13-20-2-08-64 -m -00	100	100	0		0
3.L-Karwiniec	08.Karwiniec	TPN	13-20-2-08-66 -j -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	0
3.L-Karwiniec	08.Karwiniec	TPN	13-20-2-08-67 -d -00	500	100	400	gruntowa nieulepszona	0
3.L-Karwiniec	08.Karwiniec	TPN	13-20-2-08-69 -b -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
3.L-Karwiniec	08.Karwiniec	TPN	13-20-2-08-69 -c -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
3.L-Karwiniec	08.Karwiniec	TPN	13-20-2-08-69 -d -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
3.L-Karwiniec	08.Karwiniec	TPN	13-20-2-08-69 -h -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	0
3.L-Karwiniec	08.Karwiniec	TPN	13-20-2-08-70 -c -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	1
3.L-Karwiniec	08.Karwiniec	TPN	13-20-2-08-79 -a -00	500	100	400	gruntowa nieulepszona	0
3.L-Karwiniec	08.Karwiniec	TPN	13-20-2-08-79 -c -00	500	200	300	gruntowa nieulepszona	0
3.L-Karwiniec	08.Karwiniec	TPN	13-20-2-08-79 -d -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	0
3.L-Karwiniec	08.Karwiniec	TWN	13-20-2-08-115 -c -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
3.L-Karwiniec	08.Karwiniec	UPRZPOZ	13-20-2-08-100 -a -00	300	100	200	gruntowa ulepszona	4
3.L-Karwiniec	08.Karwiniec	UPRZPOZ	13-20-2-08-100 -d -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	1
3.L-Karwiniec	08.Karwiniec	UPRZPOZ	13-20-2-08-59 -a -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	1
3.L-Karwiniec	08.Karwiniec	UPRZPOZ	13-20-2-08-60 -d -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	1
3.L-Karwiniec	08.Karwiniec	UPRZPOZ	13-20-2-08-62 -f -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
3.L-Karwiniec	08.Karwiniec	UPRZPOZ	13-20-2-08-64 -j -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	1
3.L-Karwiniec	08.Karwiniec	UPRZPOZ	13-20-2-08-64 -k -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
3.L-Karwiniec	08.Karwiniec	UPRZPOZ	13-20-2-08-64 -m -00	100	100	0		0
3.L-Karwiniec	08.Karwiniec	UPRZPOZ	13-20-2-08-66 -j -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	0
3.L-Karwiniec	08.Karwiniec	UPRZPOZ	13-20-2-08-67 -d -00	500	100	400	gruntowa nieulepszona	0

**Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna**

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
3.L-Karwiniec	08.Karwiniec	UPRZPOZ	13-20-2-08-69 -b -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
3.L-Karwiniec	08.Karwiniec	UPRZPOZ	13-20-2-08-69 -c -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
3.L-Karwiniec	08.Karwiniec	UPRZPOZ	13-20-2-08-69 -d -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
3.L-Karwiniec	08.Karwiniec	UPRZPOZ	13-20-2-08-69 -h -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	0
3.L-Karwiniec	08.Karwiniec	UPRZPOZ	13-20-2-08-79 -a -00	500	100	400	gruntowa nieulepszona	0
3.L-Karwiniec	08.Karwiniec	UPRZPOZ	13-20-2-08-79 -c -00	500	200	300	gruntowa nieulepszona	0
3.L-Karwiniec	08.Karwiniec	UPRZPOZ	13-20-2-08-79 -d -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	0

## Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

## Pakiet: 4-L.Chrząstawa

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
4-L.Chrząstawa	10.Chrząstawa	IIIA	13-20-2-10-346 -a -99	500	100	400	gruntowa nieulepszona	1
4-L.Chrząstawa	10.Chrząstawa	IIIBS	13-20-2-10-343 -f -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
4-L.Chrząstawa	10.Chrząstawa	IVD	13-20-2-10-53 -b -00	600	200	400	gruntowa nieulepszona	1
4-L.Chrząstawa	10.Chrząstawa	IVDS	13-20-2-10-323 -g -00	300	200	100	twarda	1
4-L.Chrząstawa	10.Chrząstawa	PR	13-20-2-10- - -	700	300	400	gruntowa nieulepszona	1
4-L.Chrząstawa	10.Chrząstawa	PTP	13-20-2-10- - -	700	300	400	gruntowa nieulepszona	0
4-L.Chrząstawa	10.Chrząstawa	PTW	13-20-2-10- - -	700	300	400	gruntowa nieulepszona	1
4-L.Chrząstawa	10.Chrząstawa	TPN	13-20-2-10-111 -b -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	2
4-L.Chrząstawa	10.Chrząstawa	TPN	13-20-2-10-134 -c -99	500	300	200	gruntowa nieulepszona	3
4-L.Chrząstawa	10.Chrząstawa	TPN	13-20-2-10-135 -f -00	600	200	400	gruntowa nieulepszona	1
4-L.Chrząstawa	10.Chrząstawa	TPN	13-20-2-10-136 -g -00	500	300	200	gruntowa nieulepszona	1
4-L.Chrząstawa	10.Chrząstawa	TPN	13-20-2-10-139 -a -00	500	400	100	gruntowa nieulepszona	2
4-L.Chrząstawa	10.Chrząstawa	TPN	13-20-2-10-139 -b -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	1
4-L.Chrząstawa	10.Chrząstawa	TPN	13-20-2-10-139 -c -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	0
4-L.Chrząstawa	10.Chrząstawa	TPN	13-20-2-10-139 -d -00	500	400	100	gruntowa nieulepszona	1
4-L.Chrząstawa	10.Chrząstawa	TPP	13-20-2-10-134 -b -00	100	100	0		
4-L.Chrząstawa	10.Chrząstawa	TPP	13-20-2-10-53 -d -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	2
4-L.Chrząstawa	10.Chrząstawa	TWN	13-20-2-10-315 -j -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	1
4-L.Chrząstawa	10.Chrząstawa	TWN	13-20-2-10-318 -c -00	500	200	300	gruntowa nieulepszona	0
4-L.Chrząstawa	10.Chrząstawa	TWN	13-20-2-10-318 -d -00	500	200	300	gruntowa nieulepszona	1
4-L.Chrząstawa	10.Chrząstawa	TWN	13-20-2-10-53 -a -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	1
4-L.Chrząstawa	10.Chrząstawa	TWP	13-20-2-10-317 -g -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	1
4-L.Chrząstawa	10.Chrząstawa	TWP	13-20-2-10-318 -g -00	700	200	500	gruntowa nieulepszona	1
4-L.Chrząstawa	10.Chrząstawa	UPRZPOZ	13-20-2-10-111 -b -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	2
4-L.Chrząstawa	10.Chrząstawa	UPRZPOZ	13-20-2-10-134 -c -99	500	300	200	gruntowa nieulepszona	3
4-L.Chrząstawa	10.Chrząstawa	UPRZPOZ	13-20-2-10-136 -g -00	500	300	200	gruntowa nieulepszona	1
4-L.Chrząstawa	10.Chrząstawa	UPRZPOZ	13-20-2-10-139 -b -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	1
4-L.Chrząstawa	10.Chrząstawa	UPRZPOZ	13-20-2-10-139 -c -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	0
4-L.Chrząstawa	10.Chrząstawa	UPRZPOZ	13-20-2-10-139 -d -00	500	400	100	gruntowa nieulepszona	1
4-L.Chrząstawa	10.Chrząstawa	UPRZPOZ	13-20-2-10-318 -d -00	500	200	300	gruntowa nieulepszona	1
4-L.Chrząstawa	10.Chrząstawa	UPRZPOZ	13-20-2-10-53 -a -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	1

## Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

## Pakiet: 5-L.Miłocice

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
5-L.Miłocice	11.Miłocice	IB	13-20-2-11-276 -b -99	500	500	0		0
5-L.Miłocice	11.Miłocice	IB	13-20-2-11-278 -a -99	300	300	0		0
5-L.Miłocice	11.Miłocice	IB	13-20-2-11-306 -c -99	200	200	0		0
5-L.Miłocice	11.Miłocice	IC	13-20-2-11-246 -d -00	200	200	0		0
5-L.Miłocice	11.Miłocice	IC	13-20-2-11-281 -c -00	500	500	0		0
5-L.Miłocice	11.Miłocice	IC	13-20-2-11-308 -k -00	800	800	0		0
5-L.Miłocice	11.Miłocice	IIIAU	13-20-2-11-312 -b -00	900	900	0		0
5-L.Miłocice	11.Miłocice	PR	13-20-2-11- - -	1 000	900	100	gruntowa nieulepszona	3
5-L.Miłocice	11.Miłocice	PTP	13-20-2-11- - -	1 000	900	100	gruntowa nieulepszona	3
5-L.Miłocice	11.Miłocice	PTW	13-20-2-11- - -	1 000	900	100	gruntowa nieulepszona	3
5-L.Miłocice	11.Miłocice	TPN	13-20-2-11-249 -a -00	100	100	0		0
5-L.Miłocice	11.Miłocice	TPN	13-20-2-11-249 -j -00	200	200	0		0
5-L.Miłocice	11.Miłocice	TPN	13-20-2-11-249 -n -00	100	100	0		0
5-L.Miłocice	11.Miłocice	TPN	13-20-2-11-250 -a -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	0
5-L.Miłocice	11.Miłocice	TPN	13-20-2-11-250 -b -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	0
5-L.Miłocice	11.Miłocice	TPN	13-20-2-11-250 -c -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	0
5-L.Miłocice	11.Miłocice	TPN	13-20-2-11-250 -d -00	400	400	0		0
5-L.Miłocice	11.Miłocice	TPN	13-20-2-11-250 -h -00	100	100	0		0
5-L.Miłocice	11.Miłocice	TPN	13-20-2-11-250 -i -00	100	100	0		0
5-L.Miłocice	11.Miłocice	TPN	13-20-2-11-257 -b -00	700	500	200	gruntowa nieulepszona	0
5-L.Miłocice	11.Miłocice	TPN	13-20-2-11-257 -c -00	600	600	0		0
5-L.Miłocice	11.Miłocice	TPN	13-20-2-11-257 -d -00	100	100	0		0
5-L.Miłocice	11.Miłocice	TPN	13-20-2-11-258 -b -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	0
5-L.Miłocice	11.Miłocice	TPN	13-20-2-11-258 -c -00	200	200	0		0
5-L.Miłocice	11.Miłocice	TPN	13-20-2-11-258 -h -00	800	800	0		0
5-L.Miłocice	11.Miłocice	TPN	13-20-2-11-258 -i -00	100	100	0		0
5-L.Miłocice	11.Miłocice	TPP	13-20-2-11-249 -c -00	100	100	0		0
5-L.Miłocice	11.Miłocice	TPP	13-20-2-11-249 -f -00	200	200	0		0
5-L.Miłocice	11.Miłocice	TPP	13-20-2-11-249 -k -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
5-L.Miłocice	11.Miłocice	TPP	13-20-2-11-257 -i -00	600	100	500	gruntowa nieulepszona	0
5-L.Miłocice	11.Miłocice	TPP	13-20-2-11-258 -j -00	200	200	0		0
5-L.Miłocice	11.Miłocice	TPP	13-20-2-11-258 -k -00	600	600	0		0
5-L.Miłocice	11.Miłocice	TPP	13-20-2-11-258 -p -00	200	200	0		0
5-L.Miłocice	11.Miłocice	TWP	13-20-2-11-249 -l -00	300	300	0		0
5-L.Miłocice	11.Miłocice	TWP	13-20-2-11-258 -g -00	600	600	0		0
5-L.Miłocice	11.Miłocice	TWP	13-20-2-11-258 -o -00	600	600	0		0

## Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

## Pakiet: 6-L.Łaziszki

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
6-L.Łaziszki	12.Łaziszki	IB	13-20-2-12-178 -j -00	200	200	0		
6-L.Łaziszki	12.Łaziszki	IB	13-20-2-12-186 -a -00	100	100	0		
6-L.Łaziszki	12.Łaziszki	IIIA	13-20-2-12-178 -d -00	800	200	600	gruntowa nieulepszona	23
6-L.Łaziszki	12.Łaziszki	IIIA	13-20-2-12-180 -h -00	200	200	0		0
6-L.Łaziszki	12.Łaziszki	IIIAU	13-20-2-12-227 -g -00	100	100	0		0
6-L.Łaziszki	12.Łaziszki	PR	13-20-2-12- - -	1 000	900	100	gruntowa nieulepszona	4
6-L.Łaziszki	12.Łaziszki	PTP	13-20-2-12- - -	1 000	900	100	gruntowa nieulepszona	4
6-L.Łaziszki	12.Łaziszki	PTW	13-20-2-12- - -	1 000	900	100	gruntowa nieulepszona	4
6-L.Łaziszki	12.Łaziszki	TPN	13-20-2-12-178 -i -00	100	100	0		0
6-L.Łaziszki	12.Łaziszki	TPN	13-20-2-12-179 -a -00	1 000	100	900	gruntowa nieulepszona	3
6-L.Łaziszki	12.Łaziszki	TPN	13-20-2-12-179 -b -00	1 200	300	900	gruntowa nieulepszona	3
6-L.Łaziszki	12.Łaziszki	TPN	13-20-2-12-179 -h -00	800	400	400	gruntowa nieulepszona	23
6-L.Łaziszki	12.Łaziszki	TPN	13-20-2-12-179 -i -00	800	400	400	gruntowa nieulepszona	23
6-L.Łaziszki	12.Łaziszki	TPN	13-20-2-12-179 -j -00	600	200	400	gruntowa nieulepszona	3
6-L.Łaziszki	12.Łaziszki	TPN	13-20-2-12-179 -k -00	600	200	400	gruntowa nieulepszona	3
6-L.Łaziszki	12.Łaziszki	TPN	13-20-2-12-179 -m -00	700	200	500	gruntowa nieulepszona	3
6-L.Łaziszki	12.Łaziszki	TPN	13-20-2-12-196 -r -00	300	300	0		0
6-L.Łaziszki	12.Łaziszki	TPP	13-20-2-12-178 -a -00	700	200	500	gruntowa nieulepszona	23
6-L.Łaziszki	12.Łaziszki	TPP	13-20-2-12-178 -b -00	800	700	100	gruntowa nieulepszona	2
6-L.Łaziszki	12.Łaziszki	TPP	13-20-2-12-178 -c -00	1 000	200	800	gruntowa nieulepszona	1
6-L.Łaziszki	12.Łaziszki	TPP	13-20-2-12-178 -f -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	1
6-L.Łaziszki	12.Łaziszki	TPP	13-20-2-12-179 -l -00	700	200	500	gruntowa nieulepszona	4
6-L.Łaziszki	12.Łaziszki	TPP	13-20-2-12-180 -b -00	1 000	500	500	gruntowa nieulepszona	3
6-L.Łaziszki	12.Łaziszki	TPP	13-20-2-12-180 -c -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	23
6-L.Łaziszki	12.Łaziszki	TPP	13-20-2-12-180 -d -00	200	200	0		0
6-L.Łaziszki	12.Łaziszki	TPP	13-20-2-12-180 -f -00	300	300	0		0
6-L.Łaziszki	12.Łaziszki	TPP	13-20-2-12-186 -b -00	200	200	0		0
6-L.Łaziszki	12.Łaziszki	TPP	13-20-2-12-186 -c -00	200	200	0		0
6-L.Łaziszki	12.Łaziszki	TPP	13-20-2-12-196 -i -00	200	200	0		0
6-L.Łaziszki	12.Łaziszki	TWN	13-20-2-12-178 -k -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	0
6-L.Łaziszki	12.Łaziszki	TWN	13-20-2-12-178 -l -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	2
6-L.Łaziszki	12.Łaziszki	TWN	13-20-2-12-180 -g -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	23
6-L.Łaziszki	12.Łaziszki	TWN	13-20-2-12-196 -j -00	800	200	600	gruntowa nieulepszona	0
6-L.Łaziszki	12.Łaziszki	TWN	13-20-2-12-196 -k -00	800	200	600	gruntowa nieulepszona	0
6-L.Łaziszki	12.Łaziszki	TWN	13-20-2-12-196 -m -00	700	200	500	gruntowa nieulepszona	0
6-L.Łaziszki	12.Łaziszki	TWN	13-20-2-12-196 -n -00	700	200	500	gruntowa nieulepszona	0
6-L.Łaziszki	12.Łaziszki	TWN	13-20-2-12-196 -o -00	500	200	300	gruntowa nieulepszona	0
6-L.Łaziszki	12.Łaziszki	TWN	13-20-2-12-196 -p -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	3
6-L.Łaziszki	12.Łaziszki	TWP	13-20-2-12-196 -c -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	3
6-L.Łaziszki	12.Łaziszki	TWP	13-20-2-12-196 -h -00	300	300	0		0
6-L.Łaziszki	12.Łaziszki	UPRZPOZ	13-20-2-12-196 -c -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	3
6-L.Łaziszki	12.Łaziszki	UPRZPOZ	13-20-2-12-196 -h -00	300	300	0		0
6-L.Łaziszki	12.Łaziszki	UPRZPOZ	13-20-2-12-196 -j -00	800	200	600	gruntowa nieulepszona	0
6-L.Łaziszki	12.Łaziszki	UPRZPOZ	13-20-2-12-196 -n -00	700	200	500	gruntowa nieulepszona	0

**Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna**

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
6-L.Łaziszki	12.Łaziszki	UPRZPOZ	13-20-2-12-196 -o -00	500	200	300	gruntowa nieulepszona	0
6-L.Łaziszki	12.Łaziszki	UPRZPOZ	13-20-2-12-196 -p -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	3

## Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

## Pakiet: 7-L.Dziuplina

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
7-L.Dziuplina	13.Dziuplina	IIIA	13-20-2-13-364 -c -99	200	100	100	twarda	1
7-L.Dziuplina	13.Dziuplina	IIIAU	13-20-2-13-372 -a -00	500	200	300	gruntowa nieulepszona	1
7-L.Dziuplina	13.Dziuplina	IIIAUS	13-20-2-13-363 -d -01	300	300	0		
7-L.Dziuplina	13.Dziuplina	IIIAUS	13-20-2-13-363 -g -01	200	100	100	gruntowa nieulepszona	1
7-L.Dziuplina	13.Dziuplina	IVD	13-20-2-13-192 -a -00	500	500	0		
7-L.Dziuplina	13.Dziuplina	PR	13-20-2-13- - -	500	400	100	gruntowa nieulepszona	1
7-L.Dziuplina	13.Dziuplina	PTP	13-20-2-13- - -	500	400	100	gruntowa nieulepszona	1
7-L.Dziuplina	13.Dziuplina	PTW	13-20-2-13- - -	500	400	100	gruntowa nieulepszona	1
7-L.Dziuplina	13.Dziuplina	TPN	13-20-2-13-375 -a -00	300	300	0		0
7-L.Dziuplina	13.Dziuplina	TPN	13-20-2-13-376 -a -00	100	100	0		1
7-L.Dziuplina	13.Dziuplina	TPN	13-20-2-13-380 -a -00	100	100	0		1
7-L.Dziuplina	13.Dziuplina	TPN	13-20-2-13-380 -b -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	1
7-L.Dziuplina	13.Dziuplina	TPP	13-20-2-13-192 -c -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	1
7-L.Dziuplina	13.Dziuplina	TPP	13-20-2-13-367 -c -00	100	100	0		1
7-L.Dziuplina	13.Dziuplina	TWP	13-20-2-13-192 -b -00	100	100	0		1
7-L.Dziuplina	13.Dziuplina	TWP	13-20-2-13-192 -d -00	100	100	0		1
7-L.Dziuplina	13.Dziuplina	TWP	13-20-2-13-366 -a -00	100	100	0		1
7-L.Dziuplina	13.Dziuplina	TWP	13-20-2-13-368 -f -00	100	100	0		1
7-L.Dziuplina	13.Dziuplina	TWP	13-20-2-13-369 -a -00	100	100	0		1
7-L.Dziuplina	13.Dziuplina	TWP	13-20-2-13-371 -i -00	100	100	0		1
7-L.Dziuplina	13.Dziuplina	TWP	13-20-2-13-371 -j -00	100	100	0		1
7-L.Dziuplina	13.Dziuplina	TWP	13-20-2-13-371 -s -00	100	100	0		1
7-L.Dziuplina	13.Dziuplina	TWP	13-20-2-13-379 -a -00	100	100	0		1
7-L.Dziuplina	13.Dziuplina	UPRZPOZ	13-20-2-13-379 -a -00	100	100	0		0