



Wrocław, 25.02.2022

Do uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  
na usługę ubezpieczenia Okręgowego Szpitala Kolejowego w  
Katowicach SPZOZ

### ODPOWIEDŹ NA PYTANIA TREŚCI SWZ NR 27/2022/Katowice

Działając w imieniu i na rzecz Okręgowego Szpitala Kolejowego w Katowicach SPZOZ, na podstawie udzielonego pełnomocnictwa, Supra Brokers S.A. podaje odpowiedzi na pytania do SWZ zadane przez wykonawców:

#### 1. Klauzula wypowiedzenia umowy przez Strony

1. Każda ze stron może wypowiedzieć umowę z zachowaniem 3 miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec pierwszego okresu ubezpieczenia, z zastrzeżeniem, że Ubezpieczyciel może tego dokonać, jeżeli na koniec 8 miesiąca pierwszego okresu ubezpieczenia wskaźnik szkodowości przekroczy 30%
2. Wskaźnik szkodowości ustala się jako stosunek wypłaconych odszkodowań i założonych rezerw na odszkodowania na koniec 8 miesiąca pierwszego okresu ubezpieczenia - za okres 8 pierwszych miesięcy tego okresu ubezpieczenia
3. Dla celów niniejszej klauzuli rozumie się:
  - przez pierwszy okres ubezpieczenia - pierwsze 12 miesięcy trwania umowy;
  - przez drugi okres ubezpieczenia - 12 miesięcy następujące po pierwszym okresie ubezpieczenia.
  - przez wskaźnik szkodowości=  $[(\text{odszkodowania wypłacone} + \text{rezerwy}) / (\text{składka przypisana brutto} - \text{provizja pośrednika})] \times 100 \%$

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody.

2. Prosimy o potwierdzenie, że wszędzie, gdzie w SIWZ jest mowa o limicie odpowiedzialności należy rozumieć, że jest to limit na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia.

**Odpowiedź:** Zamawiający potwierdza.

3. Prosimy o potwierdzenie, iż w sprawach nieuregulowanych w SIWZ zastosowanie mają przepisy prawa oraz Ogólne Warunki Ubezpieczenia Wykonawcy. W związku z powyższym, jeżeli OWU wskazują przesłanki wyłączające bądź ograniczające odpowiedzialność Ubezpieczyciela to mają one zastosowanie, chyba, że Zamawiający wprost włączył je do zakresu ubezpieczenia w SIWZ.

**Odpowiedź:** Zamawiający potwierdza.



4. Prosimy o potwierdzenie, że limity odpowiedzialności wprowadzone zapisami SIWZ będą miały zastosowanie do umowy, choćby OWU Wykonawcy nie przewidywały limitu odpowiedzialności dla danego ryzyka lub przewidywały go w wyższej wysokości, niż limit określony zapisami SIWZ.

**Odpowiedź:** Zamawiający potwierdza.

5. Prosimy o udzielenie informacji dot. COVID-19:

5.1. Czy ubezpieczony w czasie pandemii Covid-19 zmienił dotychczasowy charakter swoich placówek na szpital zakaźny, jednoimienny szpital zakaźny, izolatorium, obiekt przeznaczony do kwarantanny osób podejrzanych o możliwości zarażenia SARS-CoV-2 lub chorych na Covid-19,  
inne – jakie? **Oddział dla Pacjentów zakażonych SARS-CoV-2.**

5.2. Czy podmiot leczniczy posiada odrębne pomieszczenie, budynek, etc. w których przyjmuje pacjentów podejrzanych o zakażenie Covid-19? Krótki opis tego miejsca.  
**Ubezpieczony posiada wydzielone pomieszczenie – izolatkę na Izbie Przyjęć, gdzie Pacjenci z objawami są wymazywani i oczekują na wynik**

5.3. Czy którykolwiek z pracowników lub osób zjednujących się pod nadzorem ubezpieczonego:

a. został zakażony SARS-CoV -2?

Jeżeli TAK:

- jaka ilość osób została zakażona? **19**

- czy do zakażenia doszło w związku z prowadzoną działalnością? **trudno określić, pandemia – zakazić można się wszędzie**

- jakie zostały wprowadzone procedury? **osoby zakażone zostały skierowane na izolację, osoby z kontaktu zostały skierowane na kwarantannę, pozostałe osoby testowane. Sposób zgodny z aktualnie obowiązującymi przepisami w tamtym okresie.**

- częstotliwość badań personelu medycznego na obecność SARS-CoV -2 / Covid-19 w zależności od sytuacji i potrzeb, objawów, istoty kontaktów z zakażonym bez środków ochrony indywidualnej, badanie przesiewowe personelu w przypadku ogniska

- rodzaj przeprowadzanych badań personelu **wymazy, testy na obecność SARS-CoV-5**

b. zachorował na Covid-19?

Jeżeli TAK:

- ilość osób ze zdiagnozowanym Covid-19 **19 z pracowników szpitala**

- liczba osób wyzdrowiających **19**

c. przebywał w kwarantannie w związku z podejrzeniem o zarażenie SARS-CoV-2 lub chorych na Covid-19?

Jeżeli TAK:

- łączna ilość osób w kwarantannie **12 z pracowników szpitala**



- ilość osób zwolnionych po 14 dniach. **12**

5.4. Czy w placówkach ubezpieczonego, u pacjenta doszło do zdiagnozowania zakażonego SARS-CoV -2 /Covid-19?

Jeżeli TAK:

- łączna ilość pacjentów **120**

- jakie zostały wprowadzone procedury? **izolacja kontaktowa w czasie oczekiwania na wynik, skierowanie do izolacji domowej lub na oddział covidowy w ciężkim przypadku**

- ilość pacjentów przyjętych w związku wystąpieniem objawów **59 na Izbie Przyjęć**

- ilość pacjentów przyjętych lub przebywających w placówkach z innych powodów niż występowanie objawów **120**

5.5. Czy w związku z pandemią Covid-19 doszło do przesunięć na inny termin / odwołania zaplanowanych zabiegów?

Jeżeli TAK:

- prosimy o wskazanie ile zabiegów zostało odwołanych (%) **73 zabiegi, zgodnie z kolejkami oczekujących pacjentów**

- prosimy o wskazanie ile zabiegów zostało przesuniętych na inny termin (%) **0 (nie mamy wiedzy do kiedy pozostaniemy oddziałem covidowym w związku z czym nie mamy możliwości wyznaczenia nowego terminu)**

5.6. Czy podmiot leczniczy zabezpiecza pracowników przed zakażeniem Covid-19? W jaki sposób? **Środki ochrony indywidualnej, procedury, szczepienia + punkt szczepień**

5.7. Czy podmiot leczniczy posiada na stanie niezbędną ilość środków ochrony osobistej dla pracowników? **Tak, środki ochrony indywidualnej są nielimitowane**

5.8. Czy pracownicy ubezpieczonego używający kombinezonów ochronnych oraz innych środków ochrony osobistej przechodzą szkolenia z zakresu bezpiecznego ich ubierania, zdejmowania i użytkowania? Kto prowadzi takie szkolenia? **tak, szkolenia prowadzi pielęgniarka epidemiologiczna**

5.9. Czy w podmiocie leczniczym wdrożona jest procedura postępowania z pracownikiem podejrzanym o zakażenie Covid-19? Prosimy o krótki opis tej procedury i sposobu postępowania. **Są wprowadzone procedury dotyczące stosowania środków ochrony indywidualnej przez pracowników oraz segregacji i separacji osób podejrzanych lub chorych.**

5.10. Czy w podmiocie leczniczym została wdrożona procedura postępowania z pacjentem podejrzanym o zakażenie Covid-19? Prosimy o krótki opis tej procedury i sposobu postępowania. **Instrukcja postępowania w wydzielonych strefach szpitala do udzielania świadczeń zdrowotnych pacjenta zakażonego wirusem SARS-CoV-2. Procedura zawiera: transport pacjenta – wydzielona droga + zabezpieczenie pacjenta i personelu (maski FFP2, namioty transportowe, kapsuły transportowe), stosowanie środków ochrony indywidualnej – personel sprawujący opiekę nad pacjentem, maski**



**FFP2 i FFP 3, kombinezon, gogle, przyłbice, rękawice, ochrona obuwia., opieka nad pacjentem – pobieranie materiału do badań, transport do pracowni TK, RTG, postępowanie przy wypisie, depozyt, postępowanie po zgodnie, postępowanie ze zwłokami.**

## **ZAŁĄCZNIK nr 1 do SWZ – Szczegółowe warunki zamówienia**

### **PAKIET I**

#### **1. Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą**

#### **6. Prosimy o zmianę poniższego zapisu:**

**Z:**

„Ubezpieczeniem objęta jest odpowiedzialność cywilna podmiotu wykonującego działalność leczniczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej za szkody będące następstwem udzielania świadczeń zdrowotnych albo niezgodnego z prawem zaniechania udzielania świadczeń zdrowotnych, w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2019 roku w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. z 2019 r. poz. 866). Do przedmiotu ubezpieczenia zalicza się również obowiązek zapłaty na rzecz pacjenta świadczeń, o których mowa w 4 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.”

**NA:**

„Ubezpieczeniem objęta jest odpowiedzialność cywilna podmiotu wykonującego działalność leczniczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej za szkody będące następstwem udzielania świadczeń zdrowotnych albo niezgodnego z prawem zaniechania udzielania świadczeń zdrowotnych, w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2019 roku w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. z 2019 r. poz. 866).”

W przypadku braku zgody Zamawiającego na powyższą zmianę, prosimy o wprowadzenie limitu dla szkód wyrządzonych w wyniku naruszenia praw pacjenta w wysokości 50.000,00 zł na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody.



## **2. Dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności medycznej**

7. Prosimy o zmianę poniższego zapisu:

Z:

„Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (deliktowej i kontraktowej) z tytułu prowadzonej działalności medycznej w związku, z którą zaistnieją wypadki, w następstwie których Ubezpieczający/Ubezpieczony zobowiązany jest do naprawienia szkody osobowej wyrządzonej pacjentowi lub osobie trzeciej przez spowodowanie śmierci, uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia oraz zapłaty na rzecz pacjenta świadczeń, o których mowa w art. 448 KC oraz art. 4 ustawy z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Przez wypadek ubezpieczeniowy rozumie się świadczenie zdrowotne lub niezgodne z prawem zaniechanie świadczenia zdrowotnego w wyniku którego została wyrządzona szkoda oraz naruszenie praw pacjenta, za które odpowiedzialność ponosi podmiot leczniczy na podstawie ustawy z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta”.

NA:

„Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (deliktowej i kontraktowej) z tytułu prowadzonej działalności medycznej w związku, z którą zaistnieją wypadki, w następstwie których Ubezpieczający/Ubezpieczony zobowiązany jest do naprawienia szkody osobowej wyrządzonej pacjentowi lub osobie trzeciej przez spowodowanie śmierci, uszkodzenia ciała oraz rozstroju zdrowia. Przez wypadek ubezpieczeniowy rozumie się świadczenie zdrowotne lub niezgodne z prawem zaniechanie świadczenia zdrowotnego w wyniku którego została wyrządzona szkoda”.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody.

8. Prosimy o wykreślenie z zakresu ubezpieczenia szkód wyrządzonych wskutek przeniesienia chorób zakaźnych i zakażeń (w tym: wirusa HIV i wirusów hepatotropowych powodujących WZW).

Jeżeli takie rozwiązanie jest nie do przyjęcia dla Zamawiającego prosimy o:

a) dopisanie do tego zapisu w SIWZ zastrzeżenia, iż zakres nie obejmuje szkód powstałych w następstwie zakażenia wirusem SARS-CoV-2 (wywołującym chorobę COVID-19) oraz jego mutacjami

Jeżeli takie rozwiązanie również jest nie do przyjęcia to prosimy o:

b) wprowadzenie limitu na szkody związane z przeniesieniem chorób zakaźnych i zakażeń do podlimitu 50 000,00 zł na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody.

9. Prosimy o wykreślenie z zakresu dobrowolnej odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą poniższego zapisu:

„W ubezpieczeniu nadwyżkowym nie ma zastosowania wyłączenie odpowiedzialności wynikające z zapisów ogólnych warunków ubezpieczenia, stanowiące, iż Zakład



Ubezpieczeń nie ponosi odpowiedzialności za szkody objęte systemem ubezpieczeń obowiązkowych”.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody.

**3. Dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności i posiadanego mienia**

**10.** Prosimy o zmianę poniższego zapisu:

Z:

„Odpowiedzialność cywilna za szkody osobowe powstałe w związku z prowadzoną działalnością pozamedyczną oraz wszelkie szkody rzeczowe w związku posiadanym i użytkowanym mieniem i prowadzoną działalnością”.

Na:

„Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna ubezpieczonego za szkody wyrządzone osobie trzeciej w związku z prowadzeniem przez ubezpieczonego działalności określonej w umowie ubezpieczenia i posiadany mieniem, które jest wykorzystywane w takiej działalności i innym mieniem określonym w umowie ubezpieczenia, będące

następstwem:

1) czynu niedozwolonego w granicach odpowiedzialności ustawowej (OC deliktowa) lub

2) niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania (OC kontraktowa)”.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody.

**11.** Prosimy o zmianę poniższego zapisu:

Z:

„Ubezpieczeniem objęte są również szkody powstałe w następstwie działania urządzeń wodociągowo - kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania, gazu lub urządzeń związanych z dostarczaniem energii elektrycznej”.

Na:


„Ubezpieczeniem objęte są również szkody powstałe w następstwie działania urządzeń wodociągowo - kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania, gazu lub urządzeń związanych z dostarczaniem energii elektrycznej, o ile można przypisać odpowiedzialność cywilną za szkodę Ubezpieczonemu”.

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy w SWZ.

**12.** Prosimy o wyłączenie z zakresu ubezpieczenia punktu 3. 10) SIWZ tj.

„Szkody związane z naruszeniem dóbr osobistych innych niż szkody na osobie

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody.



**13.** W odniesieniu do mienia przechowywanego prosimy o akceptację klauzuli w poniższej treści:

Rozszerzenie zakresu odpowiedzialności o szkody w rzeczach wniesionych przez pacjenta w podmiocie leczniczym wykonującym działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne.

Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU, strony postanowiły rozszerzyć zakres ubezpieczenia o odpowiedzialność cywilną za szkody w rzeczach wniesionych przez pacjenta w podmiocie leczniczym oddanych na przechowanie w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych.

Przez rzeczy oddane na przechowanie rozumie się rzeczy zwyczajowo posiadane przez pacjenta przyjmowanego w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych.

Rzeczy wniesione przez pacjenta i oddane na przechowanie muszą być przechowywane w osobnych zamykanych pomieszczeniach, do których dostęp ma wyłącznie osoba odpowiedzialna – przyjmująca rzeczy na przechowanie.

Rzeczy wniesione przez pacjenta i oddane na przechowanie muszą być przyjęte na przechowanie na podstawie kwitu, na którym zostaną wyszczególnione wszystkie rzeczy otrzymane od pacjenta przyjętego w związku z udzieleniem świadczeń zdrowotnych.

Wykonawca nie odpowiada za szkody powstałe w związku z prowadzeniem przez podmiot leczniczy depozytu.

Podlimit 20 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia.

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy w SWZ.

## PAKIET II

### **1. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych żywiołów**

**14.** Prosimy o wyłączenie z ochrony ubezpieczeniowej dodatkowego rozszerzenia zakresu (dot. pkt 1) dla sprzętu elektronicznego) w postaci *działania człowieka, wad produkcyjnych, przyczyn eksploatacyjnych*

bądź ubezpieczenie sprzętu elektronicznego w ramach ubezpieczenia sprzętu elektronicznego, a w przypadku braku zgody prosimy o:

- a. wyłączenie z ochrony ubezpieczeniowej szkód w lampach,
- b. wyłączenie z ochrony ubezpieczeniowej szkód spowodowanych przez uszkodzony lub źle funkcjonujący system klimatyzacyjny; wyłączenie dotyczy sprzętu, który z uwagi na specyfikę swojej pracy wymaga stosowania odpowiednio regulowanych zewnętrznych warunków klimatyzacyjnych (odpowiedniej temperatury i wilgotności), zgodnie z instrukcją producenta sprzętu
- c. akceptację zapisu, iż Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe w urządzeniach do endoskopii oraz do terapii dożylniej wyłącznie pod następującymi warunkami:



- w czasie przeprowadzania badań zachowane zostaną warunki bezpieczeństwa, wymagane do zachowania urządzenia w należyтым stanie,
- przyrządy dodatkowe (np. szczypce, sondy) mogą zostać zastosowane tylko w stanie kiedy przewód endoskopu nie jest załamany w zgięciu,
- przestrzegane są każdorazowo zalecenia producenta dotyczące odpowiedniego stosowania, mocowania dodatkowych narzędzi, obsługi, konserwacji i przechowywania.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody.

**15.** W ubezpieczeniu mienia od ognia i innych żywiołów prosimy o wprowadzenie:

- a) franszyzy redukcyjnej w wysokości 500,00 zł;
- b) udziału własnego w wysokości 5% nie mniej niż 1 000,00 zł w szkodzie w sprzęcie medycznym.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody.

**16.** Do ubezpieczenia zgłoszone będą kolektory słoneczne, solary, ogniwa fotowoltaiczne – prosimy o podanie wartości tego mienia oraz informacji o miejscu montażu.

**Odpowiedź:** Są zamontowane na dachu budynku diagnostyczno – zabiegowego.

## **2. Ubezpieczenie szyb i przedmiotów szklanych osłuczenia**

**17.** W ubezpieczeniu szyb i przedmiotów szklanych od stłuczenia prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 100,00 zł.

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy w SWZ

## **3. Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku oraz ryzyka dewastacji**

**18.** Dla ryzyka kradzieży z włamaniem i rabunku oraz ryzyka dewastacji prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 500,00 zł.

W przypadku braku zgody na powyższe prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 500 zł dla urządzeń zewnętrznych oraz ryzyka kradzieży zwykłej.

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 200 zł. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy w SWZ

## **4. Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego**

**19.** W ubezpieczeniu sprzętu elektronicznego prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 500,00 zł.

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 200 zł. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy w SWZ





## **5. Klauzule dodatkowe do pakietu II**

**20.** Dla ryzyk z pakietu nr II prosimy o włączenie do zakresu ubezpieczenia klauzuli wyłączającej ryzyka cybernetyczne w poniższej treści:

Niezależnie od treści jakichkolwiek innych postanowień niniejszej Polisy lub jakichkolwiek klauzul rozszerzających jej postanowienia uzgadnia się, że Ubezpieczyciel nie odpowiada za jakiegokolwiek szkody powstałe w danych elektronicznych, w tym zniszczenie, zakłócenie, usunięcie, uszkodzenie lub zmianę, powstałe z jakiegokolwiek powodu (w tym, lecz nie wyłącznie, spowodowanych przez wirusy komputerowe lub inne oprogramowanie o podobnym charakterze, lub wskutek działań hakerów lub innych osób, polegających na nieautoryzowanym dostępie lub ingerencji w dane elektroniczne) oraz wynikające z nich jakiegokolwiek szkody następne, w tym, lecz nie wyłącznie, fizyczne szkody w ubezpieczonym mieniu, utratę możliwości użytkowania, obniżenie funkcjonalności, utratę zysku będącą następstwem zakłócenia bądź przerwy w działalności, a także koszty i nakłady dowolnego rodzaju, niezależnie od jakichkolwiek innych powodów lub zdarzeń, które przyczyniły się równocześnie lub w dowolnej innej kolejności do powstania szkód.

Przy czym za:

- dane elektroniczne uważa się fakty, koncepcje i informacje w formie nadającej się do komunikacji, interpretacji lub przetwarzania za pomocą elektronicznych i elektromechanicznych urządzeń do przetwarzania danych lub urządzeń elektronicznie sterowanych i obejmują oprogramowanie oraz inne zakodowane instrukcje do przetwarzania i manipulowania danymi lub do sterowania i obsługi takich urządzeń.
- wirus komputerowy uważa się zestaw szkodliwych lub nieautoryzowanych instrukcji bądź kod zawierający szereg nieautoryzowanych instrukcji wprowadzonych w złej wierze lub kod, programowy bądź inny, który rozpowszechnia się za pomocą dowolnego systemu lub sieci komputerowej. Wirusy Komputerowe obejmują m.in. „konie trojańskie”, „robaki” i „bomby czasowe i logiczne”.

W przypadku braku zgody Zamawiającego na włączenie do oferty klauzuli, prosimy o pisemne potwierdzenie, iż nie jest intencją Zamawiającego uzyskanie pokrycia szkód w danych oraz szkód następnych (np.; ogień, eksplozja), których przyczyną jest atak cybernetyczny/działanie hakerów”.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy w SWZ**

**21.** Dla ryzyk z pakietu nr II prosimy o włączenie do zakresu ubezpieczenia klauzuli wyłączenia chorób zakaźnych w poniższej treści:

Klauzula wyłączenia chorób zakaźnych

1. Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień niniejszej umowy ubezpieczenia, Strony postanawiają, że zakresem umowy ubezpieczenia nie są objęte szkody bezpośrednio lub pośrednio spowodowane przeniesieniem chorób zakaźnych, przy czym niniejsze wyłączenie nie dotyczy



szkód rzeczowych w ubezpieczonym mieniu, które są następstwem innych zdarzeń objętych zakresem umowy ubezpieczenia.

2. W rozumieniu niniejszej klauzuli choroba zakaźna oznacza każdą chorobę, która może zostać przeniesiona za pomocą dowolnej substancji lub czynnika z dowolnego organizmu na inny organizm, w przypadku gdy:

- 1) substancja lub czynnik zawiera, ale nie wyłącznie, wirus, bakterię, pasożyta lub inny organizm lub jego odmianę, niezależnie od tego, czy jest uważany za żywy, czy też nie, oraz
- 2) metoda przenoszenia, bezpośredniego lub pośredniego, obejmuje między innymi przenoszenie drogą powietrzną, przenoszenie płynów ustrojowych, przenoszenie z lub na dowolną powierzchnię lub przedmiot, ciało stałe, płynne lub gazowe, lub między organizmami, oraz
- 3) choroba, substancja lub środek mogą powodować lub grozić spowodowaniem szkody dla zdrowia ludzkiego lub dobrobytu ludzi albo mogą powodować lub grozić spowodowaniem szkody, pogorszenia, utraty wartości, zbywalności lub utraty możliwości korzystania z rzeczy.

W przypadku braku zgody Zamawiającego na wprowadzenie powyższej klauzuli prosimy o potwierdzenie, że Intencją Zamawiającego nie jest objęcie ochroną szkód bezpośrednio lub pośrednio spowodowanych przeniesieniem chorób zakaźnych, o których mowa w ww klauzuli.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy w SWZ**

**22.** Klauzula szkód elektrycznych – prosimy o rozszerzenie zapisów o następujące postanowienia (wyłączenia):

„poza wyłączeniami odpowiedzialności określonymi w umowie ubezpieczenia oraz w OWU ubezpieczeniem nie są objęte szkody:

- a) mechaniczne, chyba że powstały w następstwie szkody elektrycznej,
- b) w okresie gwarancyjnym, pokrywane przez producenta lub przez zewnętrzny warsztat naprawczy,
- c) w czasie naprawy oraz podczas prób dokonywanych na maszynach elektrycznych (na przebicie izolacji, na obciążenie, na nagrzewanie się maszyny, itp.) z wyjątkiem prób dokonywanych w związku z okresowymi badaniami eksploatacyjnymi (ogłędzinami i przeglądami),
- d) we wszelkiego rodzaju miernikach (woltomierzach, amperomierzach, indykatorach, itp.) i licznikach,
- e) we wszelkiego rodzaju bezpiecznikach elektrycznych, stycznikach i odgromnikach oraz żarówkach, grzejnikach, lampach itp.,
- f) w maszynach elektrycznych, w których - w okresie bezpośrednio poprzedzającym szkodę - nie przeprowadzono okresowego badania eksploatacyjnego (ogłędzin i przeglądu) stosownie do obowiązujących przepisów lub konserwacji, w elektroenergetycznych liniach przesyłowych”.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wyłączenie punktów a, b, c. Na pozostałe punkty brak zgody. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy w SWZ.**



**23.** Klauzula przetężenia – prosimy o rozszerzenie zapisów o następujące postanowienia:  
„W/w zdarzenia losowe pozostają objęte ochroną ubezpieczeniową pod warunkiem zastosowania odpowiedniego do zagrożenia zabezpieczenia przeciążeniowego. Z ochrony ubezpieczeniowej wyłączone są szkody powstałe w zabezpieczeniach przeciążeniowych.”

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**24.** Klauzula szkód powstałych w wyniku prac budowlanych, remontowych i modernizacyjnych - prosimy o możliwość zastosowania klauzuli w poniższej treści:

Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że zakres ubezpieczenia zostaje rozszerzony o szkody powstałe w związku z prowadzeniem w miejscu ubezpieczenia:

a) prac ziemnych

b) robót budowlanych, na które zgodnie z prawem budowlanym wymagane jest pozwolenie na budowę oraz z zastrzeżeniem, że ich realizacja nie wiąże się z naruszeniem konstrukcji nośnej budynku/budowli lub konstrukcji dachu,

Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje ryzyka wskazane w umowie ubezpieczenia i udzielana jest dla:

a) mienia będącego przedmiotem robót budowlanych – do limitu 500 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

b) w pozostałym mieniu stanowiącym przedmiot ubezpieczenia – do pełnej sumy ubezpieczenia.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy w SWZ.**

**25.** Klauzula podatku VAT – prosimy o zastąpienie frazy „o ile Ubezpieczony nie odlicza podatku VAT” frazą „o ile Ubezpieczony nie ma możliwości odliczenia podatku VAT a zgłoszona suma ubezpieczenia uwzględnia wysokość tego podatku.”

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy w SWZ.**

**26.** Klauzula rzeczoznawców – prosimy o uzupełnienie klauzuli o następujące warunki:

- konieczność sporządzenia ekspertyzy została potwierdzona przez Ubezpieczyciela;

- odpowiedzialność Ubezpieczyciela ustalana jest z uwzględnieniem wysokości średnich cen rynkowych obowiązujących w zakresie świadczenia tych usług”.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**27.** Klauzula automatycznego pokrycia – prosimy o:

a) ustanowienie limitu dla klauzuli, a tym samym wprowadzenie zapisu

„ Odpowiedzialność Ubezpieczyciela w stosunku do automatycznie ubezpieczonego na mocy niniejszej klauzuli mienia ograniczona jest do wysokości 20% łącznej sumy ubezpieczenia mienia na dzień zawarcia umowy ubezpieczenia, jednak nie więcej niż 10 mln PLN;



b) wprowadzenie zasad naliczenia składki w tytułu wzrostu sumy ubezpieczenia na mocy niniejszej klauzuli, a tym samym wprowadzenie zapisu: „Ubezpieczający jest zobowiązany zapłacić składkę za okres świadczonej ochrony ubezpieczeniowej w terminie 30 dni po zakończeniu rocznego okresu ubezpieczenia. Składka będzie naliczona od wzrostu sumy ubezpieczenia w danym okresie i 50% wysokości stawki wynikającej z oferty.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**28. Klauzula aktów terroryzmu – prosimy o:**

a) wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 10% wysokości szkody, nie mniej niż 5 000,00 zł.;

b) wyłączenie z zakresu ochrony szkód spowodowanych uwolnieniem lub wystawieniem na działanie substancji toksycznych, chemicznych lub biologicznych, jak również szkód spowodowanych atakiem elektronicznym, włączając w to włamania komputerowe lub wprowadzenie jakiejkolwiek formy wirusa komputerowego.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**29. Klauzula technologiczna – prosimy o ustanowienie limitu dla klauzuli w wysokości 100 000,00 zł.**

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**30. Klauzula wznowienia limitów po powstaniu szkody – prosimy o ustalenie limitu w wysokości 500 000,00 zł, bądź innego akceptowalnego dla Zamawiającego**

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**31. Klauzula odstąpienia od obowiązku odtworzenia mienia – prosimy o rozszerzenia klauzuli o następujący warunek: „pod warunkiem że środki z odszkodowania zostaną przeznaczone na wcześniej nieplanowane inwestycje w środki trwałe Ubezpieczającego.**

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**32. Klauzula składowania – prosimy o rozszerzenie postanowień klauzuli o następujący warunek: „Warunkiem odpowiedzialności Ubezpieczyciela za mienie składowane bezpośrednio na podłodze jest aby było uzasadnione z uwagi specyfikę lub właściwości tego mienia.**

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**33. W odniesieniu do Klauzuli szybkiej likwidacji szkód - prosimy o możliwość zastosowania klauzuli w poniższej treści:**

„Na podstawie niniejszej klauzuli Ubezpieczyciel zobowiązuje się, że w przypadku szkód, których czas likwidacji powinien być jak najkrótszy z uwagi na interes Ubezpieczonego, wyznaczy termin oględzin szkody nie później niż na następny dzień roboczy przypadający po dniu, w którym nastąpiło skuteczne powiadomienie Ubezpieczyciela o szkodzie, o ile Ubezpieczony poinformuje w zgłoszeniu o tej wyjątkowej sytuacji. Jeżeli w wyznaczonym czasie nie doszło do oględzin szkody przez likwidatora zakładu ubezpieczeń, Ubezpieczony ma prawo przystąpić do naprawy, dokumentując zakres i okoliczności szkody, pozostawiając do ewentualnej oceny Ubezpieczyciela elementy uszkodzone, które podlegały wymianie. Wypłata odszkodowania nastąpi na podstawie udokumentowanych kosztów



naprawy. W przypadku szkód kradzieżowych Ubezpieczający zawiadomi o tym fakcie Policję – bezzwłocznie po stwierdzeniu wystąpienia szkody spowodowanej kradzieżą.”

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy w SWZ.**

### **Załącznik nr 10 do SWZ – Informacje do oceny ryzyka**

**34. INFORMACJA O SZKODOWOŚCI** - prosimy o udostępnienie informacji o szkodach wg daty wypłaty (w okresie minimum 3 ostatnich lat) – dotyczy pakietu I oraz II.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**35.** Prosimy o dodatkowe informacje:

- łączna wartość obrotów z działalności medycznej za ostatni rok kalendarzowy

**Odpowiedź: 32.654.906,74 zł**

- łączna wartość obrotów z działalności pozamedycznej za ostatni rok kalendarzowy

**Odpowiedź: 1.256.970,36 zł**

**36.** Prosimy o udostępnienie Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na udostępnienie IBP.**

**37.** Prosimy o przesunięcie terminu składania ofert do dnia 02.03.2022r.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy w SWZ.**

**38.** W zapisie zakresu ubezpieczenia mienia od ognia i innych żywiołów: „pełny - obejmuje szkody będące następstwem minimum wymienionych poniżej ryzyk”, prosimy o wykreślenie słowa „minimum”, które powoduje rozszerzenie zakresu do „ALL RISKS”.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**39.** W przypadku braku zgody na powyższe, prosimy o wyjaśnienie:

W związku z zapisami Założeń do wszystkich rodzajów ubezpieczeń, a w szczególności odnoszących się do sposobu działania wyłączeń w OWU: „Zapisy w ogólnych warunkach ubezpieczenia, z których wynika, iż zakres ubezpieczenia jest węższy niż zakres opisany powyżej, nie mają zastosowania” w kontekście zapisu w zakresie ubezpieczenia mienia od ognia i innych żywiołów „pełny - obejmuje szkody będące następstwem minimum wymienionych poniżej ryzyk:” prosimy o wyjaśnienie, czy intencją Zamawiającego jest objęcie zakresem ubezpieczenia ryzyk bez żadnych wyłączeń np. działań wojennych, sabotażu, aktów terrorystycznych, działań hakerów komputerowych, szkód powstałych w wyniku reakcji jądrowej lub promieniowania radioaktywnego, skażenia chemicznego lub biologicznego”

Jeśli powyższe nie jest intencją Zamawiającego, prosimy o potwierdzenie oraz dopisanie do zakresu ubezpieczenia następującego stwierdzenia: „Zakresem



ubezpieczenia nie będą objęte szkody wyłączone w OWU wybranego Wykonawcy, chyba że opisane w nich sytuacje zostały wprost włączone do zakresu ubezpieczenia zawartego w SWZ i programie ubezpieczenia.”

**Odpowiedź: Zakresem ubezpieczenia nie będą objęte szkody wyłączone w OWU wybranego Wykonawcy, chyba że opisane w nich sytuacje zostały wprost włączone do zakresu ubezpieczenia zawartego w SWZ i programie ubezpieczenia.**

40. W celu oceny informacji o dotychczasowym przebiegu ubezpieczeń – prosimy o odpowiedź na poniższe pytania:
- czy Zamawiający w okresie ostatnich 5 lat był ubezpieczony (co najmniej) w zakresie wszystkich ubezpieczeń określonych w SWZ? W przypadku odpowiedzi negatywnej, prosimy o wskazanie różnic
  - czy wszystkie obiekty/lokalizacje były dotychczas objęte ochroną? W przypadku odpowiedzi negatywnej, prosimy o wskazanie różnic
  - czy zakres ochrony w ramach poszczególnych ubezpieczeń był analogiczny do określonego w SWZ? W przypadku istotnych różnic w zakresach poszczególnych ubezpieczeń – prosimy o ich wskazanie
  - jakie franszyzy / udziały własne miały zastosowanie do dotychczasowych umów?

**Odpowiedź: Zamawiający był w okresie ostatnich 5 lat ubezpieczony w zakresie podobnym do określonego w SWZ. Dotychczasowe lokalizacje zgłoszone były do ubezpieczenia. Franszyzy / udziały własne były podobne do określonych w SWZ.**

41. Prosimy o potwierdzenie, że ogólne wyłączenia lub ograniczenia odpowiedzialności ujęte w OWU wykonawcy mają zastosowanie, chyba że opisane w nich sytuacje zostały wprost włączone do zakresu ubezpieczenia zawartego w SWZ i że powyższe dotyczy również ryzyk, dla których wskazano wyłączenia odpowiedzialności w programie ubezpieczenia (np. w klauzulach dodatkowych, rozszerzeniach odpowiedzialności).

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy w SWZ.**

42. Czy w okresie ostatnich 25 lat w zgłaszanych do ubezpieczenia wystąpiły szkody powodziowe? Czy występuje zagrożenie powodziowe/podtopieniami? Jeśli tak prosimy o podanie informacji, w którym roku nastąpiła powódź/podtopienie, jakie mienie zostało dotknięte szkodą i w jakiej wysokości oraz jakie były/są działania prewencyjne Zamawiającego po takich szkodach.

**Odpowiedź: Nie.**



43. Czy w okresie ostatnich 10 lat w zgłaszanych do ubezpieczenia lokalizacjach wystąpiły szkody spowodowane podniesieniem się wód gruntowych lub szkody spowodowane podtopieniami (obfite opady atmosferyczne)? Jeśli tak, prosimy o podanie informacji, w którym roku wystąpiły te zdarzenia, jakie mienie zostało dotknięte szkodą i w jakiej wysokości oraz jakie były działania prewencyjne Zamawiającego po takich szkodach?

**Odpowiedź: Nie.**

44. Prosimy o wyłączenie z zakresu ubezpieczenia mienia od ognia i innych żywiołów szkód spowodowanych podniesieniem się poziomu wód gruntowych.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

45. W przypadku braku zgody na powyższe, prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności w wysokości 100.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia lub inny akceptowalny przez Zamawiającego.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu w wysokości 500 000 zł. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy w SWZ.**

46. W odniesieniu do ubezpieczenia mienia od ognia i innych żywiołów- dodatkowe rozszerzenie zakresu ubezpieczenia dla sprzętu elektronicznego- prosimy o obniżenie limitu odpowiedzialności do 100.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

47. Ubezpieczenie maszyn i urządzeń od uszkodzeń i awarii – prosimy o modyfikację poprzez dodanie zapisu:

Ubezpieczeniem nie są objęte szkody:

- a. w częściach i materiałach, które ulegają szybkiemu zużyciu lub podlegają okresowej wymianie w ramach konserwacji,
- b. w materiałach eksploatacyjnych i narzędziach wymiennych,
- c. będące następstwem naturalnego zużycia,
- d. za które odpowiedzialny jest producent, dostawca lub zewnętrzny warsztat naprawczy,
- e. spowodowane wadami bądź usterkami istniejącymi w chwili zawarcia umowy ubezpieczenia, o których ubezpieczony lub ubezpieczający wiedział lub przy zachowaniu należytej staranności mógł się dowiedzieć,
- f. spowodowane zaniechaniem obowiązkowych okresowych przeglądów konserwacyjnych i remontów,



- g. charakterze estetycznym, w tym zarysowania, zadrapania, wgniecenia, obtłuczenia,
- h. pośrednie, w tym w postaci utraconych korzyści oraz utraty zysku.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę dla punktu „f” z dopiskiem „o ile miało to wpływ na powstanie lub rozmiar szkody”. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy w SWZ.**

48. Prosimy o potwierdzenie, że nie jest intencją Zamawiającego objęcie szkód wynikających z powolnego oddziaływania np. czynników termicznych, biologicznych, chemicznych, fizycznych, wilgoci, korozji itp.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**

49. Zakres ubezpieczenia mienia o wszystkich ryzyk pkt 17- prosimy o usunięcie zapisu :

„Do ochrony ubezpieczeniowej pozostają włączone szkody powstałe we wszelkiego rodzaju wkładkach topikowych, bezpiecznikach, stycznikach, odgromnikach, ochronnikach przeciwprzepięciowych, czujnikach, żarówkach, lampach”

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

50. Prosimy o potwierdzenie, że zabezpieczenia przeciwpożarowe w miejscu ubezpieczenia są zgodne z obowiązującymi przepisami prawa oraz posiadają aktualne przeglądy i badania; w przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie lokalizacji/obiektów niespełniających powyższego warunku wraz z określeniem przyczyny.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**

51. Prosimy o podanie informacji odnośnie sprzętu elektronicznego (w tym medycznego) zgłoszonego do ubezpieczenia:

- a. czy lokalizacje, w których usytuowany jest sprzęt elektroniczny posiadają konserwowane na bieżąco zabezpieczenia przeciwprzepięciowe, odgromowe, czy posiadają dodatkowe/awaryjne źródła zasilania
- b. kto zajmuje się konserwacją sprzętu – personel własny, czy wyspecjalizowana firma zewnętrzna.

**Odpowiedź: Jest instalacja odgromowa i awaryjne źródło zasilania bloków operacyjnych (agregat + UPS), UPSy - część sprzętu elektronicznego i medycznego.**

52. Czy sprzęt elektroniczny zgłoszony do ubezpieczenia znajduje się w pomieszczeniu:
- a/ o zwiększonym zagrożeniu działania wody, **NIE**
  - b/ wyposażonym w tryskacze/ bądź gaśnice proszkowe w części „białej” w **każdym pomieszczeniu są gaśnice.**





**Odpowiedź:**

53. Jakiego rodzaju zabezpieczenia przepięciowe zostały zamontowane w rozdzielniach w lokalizacjach wskazanych do ubezpieczenia i na jakim poziomie rozdziału sieci (rozdzielnie główne, rozdzielnie oddziałowe, rozdzielnie sekcyjne, itp.)?

**Odpowiedź: Jest rozdzielnia na bloku operacyjnym**

54. Prosimy o informację, czy Zamawiający zgłasza do ubezpieczenia obiekty wyłączone z eksploatacji przez okres dłuższy niż 30 dni. Prosimy o informację jaki jest powód wyłączenia z eksploatacji. W jaki sposób mienie zabezpieczone jest przed dostępem osób trzecich, czy media są odłączone?

**Odpowiedź: Nie.**

55. W odniesieniu do budynków wyłączonych z eksploatacji przez okres dłuższy niż 30 dni, prosimy o potwierdzenie, że ochrona ubezpieczeniowa obowiązuje pod warunkiem, że spełnione są łącznie następujące warunki:

- a. maszyny i urządzenia są oczyszczone, konserwowane oraz odłączone od źródeł zasilania, **Nie dotyczy**
- b. ubezpieczona lokalizacja jest ogrodzona, dozorowana, oświetlona w porze nocnej, **Ogrodzona, dozorowana w dzień**
- c. gaśnice oraz inne instalacje przeciwpożarowe znajdują się w wyznaczonym miejscu, są sprawne technicznie i gotowe do użycia, **Nie ma**
- d. z urządzeń i instalacji wodno-kanalizacyjnych, grzewczych i technologicznych została usunięta woda, inne ciecze oraz para, **Tak**
- e. budynek odłączony jest od źródła zasilania elektrycznego i zamknięty został dopływ gazu. **Tak**

56. Czy Zamawiający planuje w okresie trwania umowy ubezpieczenia wyłączyć z eksploatacji jakiegokolwiek budynki/budowle? Jeśli tak, prosimy o wskazanie które i o jakiej wartości?

**Odpowiedź: Nie.**

57. W przypadku potwierdzenia dla powyższego prosimy o ograniczenie odpowiedzialności do FLEXA tj. pożar, uderzenie pioruna, wybuch, upadek statku powietrznego.

**Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 56.**



58. W odniesieniu do budynków przeznaczonych do rozbiórki- prosimy o wyłączenie z zakresu ubezpieczenia.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy w SWZ.**

59. W przypadku braku zgody dla powyższego prosimy o ograniczenie odpowiedzialności do FLEXA tj. pożar, uderzenie pioruna, wybuch, upadek statku powietrznego.

**Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 58.**

60. Czy wśród nieruchomości zgłoszonych do ubezpieczenia, których wartość łącznie z wyposażeniem w jednym kompleksie pożarowym przekracza 20 mln zł posiadają w swojej konstrukcji płyty warstwowe z wypełnieniem innym niż wełna mineralna (pianka PIR, PUR, EPS, XPS, itp.)

**Odpowiedź: Nie.**

61. Czy wśród nieruchomości zgłoszonych do ubezpieczenia są takie, które posiadają w konstrukcji płyty warstwowe z wypełnieniem innym niż wełna mineralna (pianka PIR, PUR, EPS, XPS, itp.) i jednocześnie ich powierzchnia w jednym kompleksie pożarowym jest większa niż 1 000 m<sup>2</sup> (bez względu na wartość)?

**Odpowiedź: Nie.**

62. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający nie zgłasza i nie będzie zgłaszał w okresie umowy ubezpieczenia budynków i budowli z palnym pokryciem dachowym takim jak strzecha, słoma, trzcina, gont drewniany, wióry, łupki, deszczulki.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**

63. Prosimy o informację jaka jest maksymalna wartość budynku/kompleksu budynków wraz z mieniem w nich się znajdującym zgłaszanych do ubezpieczenia od ognia i innych żywiołów.

**Odpowiedź: 27 073 763,64 zł**

64. Czy budynki zgłoszone do ubezpieczenia są podzielone na strefy pożarowe? Jeśli tak, prosimy o informację, jaka jest wartość największej strefy pożarowej (z uwzględnieniem wyposażenia znajdującego się w budynkach).

**Odpowiedź: Tak są podzielone na strefy pożarowe. Zamawiający udostępnia IBP.**



65. Klauzula szkód powstałych w wyniku prac budowlanych, remontowych i modernizacyjnych – prosimy o wyłączenie z zakresu prac, które:
- naruszają stabilność konstrukcji nośnej lub dachowej (w tym pokrycia) budynku lub budowli,
  - mają wpływ na sprawność urządzeń przeciwpożarowych lub innych zabezpieczeń, których istnienie ubezpieczający zadeklarował we wniosku o ubezpieczenie,
  - nie są prowadzone w obiektach oddanych do użytkowania,
  - w przypadku prowadzenia prac niebezpiecznych pożarowo (cięcie, szlifowanie, spawanie, użycie otwartego ognia itp.) wymagane jest stosowanie instrukcji prowadzenia prac niebezpiecznych pożarowo. W razie naruszenia niniejszego obowiązku Ubezpieczyciel ma prawo do zmniejszenia lub odmowy wypłaty odszkodowania w zakresie, w jakim niewykonanie tego obowiązku miało wpływ na powstanie i rozmiar szkody.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na punkty a, c. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy w SWZ.**

66. Czy w okresie trwania umowy ubezpieczenia Zamawiający planuje prowadzenie prac wymagających pozwolenia na budowę? Na czym będą polegały prace i jaka będzie ich wartość?

**Odpowiedź: Nie.**

67. Prosimy o potwierdzenie, że nie jest intencją Zamawiającego objęcie ochroną mienia w budowie (z wyłączeniem zakresu opisanego w klauzuli prac budowlanych, remontowych i modernizacyjnych).

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**

68. Klauzula automatycznego pokrycia – prosimy o potwierdzenie, że limit 20% naliczony będzie od sumy ubezpieczenia mienia, ustalonej w dniu zawierania umowy ubezpieczenia dla danej grupy mienia.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**

69. Klauzula szkód elektrycznych - prosimy o modyfikację poprzez dodanie zapisu:

Ubezpieczeniem nie są objęte szkody:

- we wkładkach topikowych bezpieczników elektrycznych, stycznikach i odgromnikach wydmuchowych, żarówkach, grzejnikach, lampach oraz innych częściach i materiałach szybko zużywających się lub podlegających wielokrotnej albo okresowej wymianie w toku normalnego użytkowania,*



- b. w maszynach elektrycznych, w których - w okresie bezpośrednio poprzedzającym szkodę - nie przeprowadzono okresowego badania eksploatacyjnego (ogłędzin i przeglądu) stosownie do obowiązujących przepisów,
- c. w elektroenergetycznych liniach przesyłowych,
- d. w transformatorach eksploatowanych dłużej niż 25 lat, chyba, że umowa stanowi inaczej,
- e. za które na mocy przepisów prawa lub postanowień umowy jest odpowiedzialny producent, sprzedawca lub warsztat naprawczy,
- f. powstałe w czasie napraw oraz podczas prób, z wyjątkiem prób dokonywanych w związku z okresowymi badaniami eksploatacyjnymi (ogłędziny, przegląd),
- g. powstałe w maszynach, aparatach i urządzeniach elektroenergetycznych, w których nie przeprowadzono badań eksploatacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami o eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych potwierdzonych protokołem,
- h. w maszynach elektrycznych, których moc znamionowa nie przekracza 2 kW.

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę na wyłączenie punktów b, c, d, e, f, g. Dla punktów b, g wprowadzamy dodatkowy zapis „o ile miało to wpływ na powstanie lub rozmiar szkody”. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy w SWZ.

70. Prosimy o informację nt. wartości kolektorów słonecznych, solarów oraz ogniw fotowoltaicznych, które zostaną zgłoszone do ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk. Czy wartość tych kategorii mienia została uwzględniona w rejestrze majątku?

**Odpowiedź:** Datę wprowadzenia do ksiąg rachunkowych 2014 rok –  
Wartość środków trwałych 575.793,73 zł

71. W ubezpieczeniu sprzętu elektronicznego w systemie wszystkich ryzyk, prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności dla szkód wynikających z kradzieży zwykłej. Proponujemy 5.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia lub inny akceptowalny przez Zamawiającego.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody.

72. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych żywiołów-ryzyko spowodowane działaniem zwierząt i dzikich zwierząt- prosimy o potwierdzenie, że obowiązuje jeden limit odpowiedzialności w wysokości 50.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia.

**Odpowiedź:** Zamawiający potwierdza.



73. Klauzula automatycznego pokrycia majątku nabytego po zebraniu danych do SWZ – prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. Proponujemy 500.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia.  
**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu 1 000 000 zł. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy w SWZ.**
74. Klauzula technologiczna – prosimy o potwierdzenie, że koszty wynikające z niniejszej klauzuli nie będą przewyższać sumy ubezpieczenia mienia, które uległo szkodzie.  
**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**
75. Klauzula technologiczna – prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia. Proponujemy 200.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia.  
**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**
76. Klauzula zwiększonych kosztów działalności – prosimy o potwierdzenie, że chodzi o koszty związane z wystąpieniem szkody objętej umową ubezpieczenia.  
**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy w SWZ.**
77. Klauzula kosztów pracy w godzinach nadliczbowych, nocnych oraz dni wolne – prosimy o potwierdzenie, że chodzi o koszty związane z wystąpieniem szkody objętej umową ubezpieczenia.  
**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę .niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy w SWZ.**
78. Klauzula ubezpieczenia strajków, rozruchów i zamieszek – prosimy o modyfikację poprzez wprowadzenie następującego zapisu:
1. Z ochrony ubezpieczeniowej wyłącza się szkody:
    - 1) wynikłe z całkowitego lub częściowego zaprzestania działalności, opóźnień lub zakłóceń działalności;
    - 2) powstałe wskutek trwałego lub tymczasowego zajęcia, w wyniku konfiskaty lub rekwizycji przez legalną władzę;
    - 3) szkód pośrednich lub następczych jakiegokolwiek rodzaju oraz odpowiedzialności lub jakichkolwiek płatności przewyższających odszkodowanie za szkody określone w niniejszej Klauzuli.



2. Z ochrony ubezpieczeniowej pozostają wyłączone także szkody będące bezpośrednim lub pośrednim następstwem:
- 1) działań wojennych, wojny domowej, wprowadzenia stanu wojennego lub stanu wyjątkowego, powstania zbrojnego, rewolucji, konfiskaty lub innego rodzaju przejęcia przedmiotu ubezpieczenia przez rząd lub inne władze kraju, sabotażu, blokady,
  - 2) aktów terroryzmu, przez które rozumie się wszelkiego rodzaju działania mające na celu wprowadzenie chaosu, zastraszenie ludności lub dezorganizację życia publicznego dla osiągnięcia określonych skutków ekonomicznych, politycznych, religijnych, ideologicznych, socjalnych lub społecznych,
  - 3) wszelkich działań przedsięwziętych w związku z kontrolowaniem, zapobieganiem lub zwalczaniem skutków zdarzeń wymienionych w pkt. 1 i 2,

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

79. Klauzula zastąpienia i części zamiennych – prosimy o potwierdzenie, że koszty wynikające z niniejszej klauzuli nie będą przewyższać sumy ubezpieczenia mienia, które uległo szkodzie.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy w SWZ.**

80. W przypadku braku potwierdzenia dla powyższego prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności- proponujemy 100.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia.

**Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 79.**

81. Klauzula przeniesienia mienia – prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności w wysokości 500.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia lub innego akceptowalnego przez Zamawiającego.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu w wysokości 1 000 000 zł. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy w SWZ.**

82. Klauzula katastrofy budowlanej- prosimy o obniżenie limitu odpowiedzialności do wysokości 2.000.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**



83. Prosimy o skrócenie terminu realizacji umowy do 12 miesięcy.

e. W przypadku braku zgody na powyższe, prosimy o wprowadzenie następującego zapisu:

*„Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy generalnej, strony umowy postanawiają, że w przypadku, gdy*

*1) szkodowość za dany okres polisowy rozumiana jako stosunek wypłaconych odszkodowań powiększonych o wysokość rezerw na szkody zgłoszone a niewypłacone w danym okresie polisowym do składki zainkasowanej za ten okres, liczona najwcześniej 45 dni przed końcem danego okresu polisowego, przekroczy 60% w danym rodzaju ubezpieczenia, lub*

*2) nastąpi uzasadniony pisemnie przez Ubezpieczyciela brak możliwości zachowania ustalonych w umowie ubezpieczenia warunków ubezpieczenia na kolejny okres polisowy ze względu na znaczące zmiany w ryzyku lub na rynku ubezpieczeniowym lub reasekuracyjnym, powodujące brak możliwości uzyskania przez Ubezpieczyciela reasekuracji na dotychczasowych warunkach, lub*

*3) nastąpi wzrost wartości sum ubezpieczenia mienia o więcej niż 10% ich wartości początkowej, ponad limit klauzuli automatycznego pokrycia (dotyczy ubezpieczenia mienia i technicznych), lub*

*4) w stosunku do Ubezpieczonego została ogłoszona upadłość lub niewypłacalność, Ubezpieczony złożył wniosek o ochronę przed bankructwem, upadłością lub taka analogiczna procedura została podjęta w jakiegokolwiek jurysdykcji. Ubezpieczyciel ma prawo do wypowiedzenia umowy na kolejny roczny okres ubezpieczenia (okres polisowy) z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec odpowiednio pierwszego albo drugiego okresu polisowego.*

*Wypowiedzenie umowy należy złożyć w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Niezależnie od faktu wypowiedzenia umowy ubezpieczenia strony mogą podjąć negocjacje w celu zmiany warunków ubezpieczenia na drugi lub trzeci okres polisowy.”*

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

84. W odniesieniu do pkt XVII SWZ oraz §6 Umowy Generalnej dla Pakietu II- Zmiana umowy- prosimy o potwierdzenie, że przytoczone zmiany wymagają zgody obu stron.

**Odpowiedź: Zamawiający nie potwierdza. Zgody obu stron wymagają tylko istotne zmiany.**

85. W odniesieniu do budynków przeznaczonych do rozbiórki- prosimy o udzielenie następujących informacji:

- data wyłączenia z użytkowania



- powód rozbiórki mienia

- czy Zamawiający uzyskał pozwolenie na rozbiórkę mienia- w jakim okresie zamawiający zamierza rozebrać budynki.

**Odpowiedź: Powód rozbiórki – zły stan techniczny, pozwolenie na rozbiórkę – tak, termin ustalamy.**

86. W odniesieniu do wykazu mienia prosimy o uzupełnienie informacji o roku budowy, konstrukcji oraz stanie technicznym budynków.

**Odpowiedź: Zamawiający udostępnia te informacje w załączniku Opis budynków.**

87. Prosimy o wyrażenie zgody na modyfikację ubezpieczenia poprzez zmianę terminu na 12 miesięcy lub 24 miesiące

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

88. Prosimy o informację na temat stref pożarowych. Czy zostały wydzielone ? W przypadku odpowiedzi twierdzącej, prosimy o wskazanie stref pożarowych z podziałem na sumy ubezpieczenia.

**Odpowiedź: Zamawiający udostępnia IBP.**

- 1) **Oferty należy składać do dnia 02.03.2022 r. do godz. 12:00. Otwarcie ofert nastąpi w tym samym dniu o godz. 12:15**
- 2) **Termin związania z ofertą wynosi 30 dni, tj. do dnia 31.03.2022 r.**

Pozostałe postanowienia SWZ nie ulegają zmianom.

Marek Kopecki