



Wrocław, 29.04.2024 r.

Do uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
na usługę ubezpieczenia Szpitala Rejonowego im. dr. Józefa Rostka w
Raciborzu

ODPOWIEDŹ NA PYTANIA/ ZMIANY/ WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ NR 26/2024/Racibórz

Działając w imieniu i na rzecz Szpitala Rejonowego im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu, na podstawie udzielonego pełnomocnictwa, Supra Brokers S.A. podaje odpowiedzi na pytania do SWZ zadane przez wykonawców/ informuje o następujących zmianach w SWZ:

1. Prosimy o potwierdzenie, że w sprawach nieuregulowanych w SWZ zastosowanie mają ogólnie obowiązujące przepisy prawa oraz postanowienia OWU wybranego Wykonawcy, w tym wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności w nich zawarte, także w dodatkowych klauzulach do OWU i oferty, za wyjątkiem postanowień, które Zamawiający wprost włączył do SWZ i opisał w programie ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

2. Prosimy o informacje dotyczące dnia / daty opracowania informacji o szkodowości (na jaki dzień opracowano zestawienie). Jeśli szkodowość została podana wg. stanu sprzed więcej niż 45 dni wnosimy także o potwierdzenie, że nie wystąpiły szkody z ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk.

Odpowiedź: zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 2 i 3 z dnia 18.04.2024 r.

I. Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk

1. Uwzględniając łączną wartość majątku znajdującego się w głównej lokalizacji pow. 200 mln PLN prosimy o przekazanie poniższej dokumentacji w wersji elektronicznej (skany, zdjęcia, wersje elektroniczne dokumentów, dopuszczalne inne formaty).

Aktualne przeglądy / badania:

1. Przeglądu instalacji elektrycznej;
2. Szczelności instalacji gazowej (jeśli jest);
3. Parametrów hydraulicznych instalacji hydrantów (wewnętrznych/zewnętrznych) + podręczny sprzęt gaśniczy (gaśnice); (prośba o przesłanie protokołu z przeglądu)
4. Przeglądu systemów pożarowych (system detekcji pożaru, detekcji gazu); wraz podaniem obszarów chronionych
5. Okresowych przeglądów technicznych obiektów (roczne, pięcioletnie);



6. Przeglądów instalacji gazowych użytkowanych w działalności szpitala (np. tlen)

Dodatkowo prosba o poniższą dokumentację jeśli istnieje:

7. Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego wraz z datą ostatniej aktualizacji/wykonania

8. Dokument Zabezpieczenia Przed Wybuchem (Ocena zagrożenia wybuchem);

Dodatkowo prosimy o:

- wskazanie lokalizacji nowej kotłowni wraz z podaniem medium zasilającego i łącznej mocy kotłów.

- weryfikację / potwierdzenie czy wszystkie obiekty i instalacje (w tym także ppoż.) są wykonane, eksploatowane i przeglądane zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami bez żadnych odstępstw.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż dokumentacja znajduje się do wglądu w siedzibie Zamawiającego.

2. Prosimy o informację, czy w okresie umowy ubezpieczenia Zamawiający planuje prowadzić inwestycje związane z rozbudową/dobudową obecnie funkcjonujących obiektów o wartości jednostkowej powyżej 10 mln PLN? Jeśli tak, prosimy o informację w jakim zakresie oraz jakiej wartości będą to prace.

Odpowiedź: Tak - Budowa nowego budynku kotłowni wraz z gruntowymi pompami ciepła i PV wartość inwestycji około 21 mil. zł

3. Czy Zamawiający planuje w okresie trwania umowy ubezpieczenia wyłączyć z eksploatacji jakiegokolwiek budynku/budowlę? Jeśli tak, prosimy o wskazanie które i o jakiej wartości?

Odpowiedź: Budynek kotłowni pozycja lp. 10 z rejestru majątku podmiotu leczniczego- Obiekt kotłowni budynek kotłowni będzie wyłączony z użytkowania ponieważ zostanie wybudowana nowa kotłownia w innym miejscu.

4. Czy w ramach mienia zgłoszonego do ubezpieczenia ujęto Instalacje fotowoltaiczne? Jeśli tak to o jakiej wartości oraz jaka jest moc instalacji w kWp oraz gdzie są zlokalizowane? Jeśli występują instalacje fotowoltaiczna o mocy powyżej 50 kWp to czy są chronione instalacją odgromową. Dodatkowo w przypadku instalacji na podłożu palnym (płyta warstwowa z EPS lub PUR lub PIR lub konstrukcja drewniana i palne pokrycie dachowym np. papa biutumiczna, gont) czy są prowadzone badania rezystancji izolacji wykonywane co najmniej raz w roku i obejmujący co najmniej: złącza MC-4, inwertery, optymalizery oraz inne połączenia elektryczne po stronie DC i AC.

Odpowiedź: na chwilę obecną nie zgłoszono do ubezpieczenia Instalacji Fotowoltaicznej bowiem projekt jest w trakcie. Lokalizacja na terenie zewnętrznym szpitala. Wartość około 3,3 mil. zł, moc 577 kWp. Zabezpieczenia zgodnie z określonymi warunkami przez Tauron Dystrybucja.

5. Czy w miejscu ubezpieczenia występują namioty lub inne obiekty o charakterze tymczasowym (czy tego typu mienie jest zgłoszone do ubezpieczenia) – czy tego typu mienie zgłoszono do ubezpieczenia.

Odpowiedź: nie.



6. Odnośnie wykazu mienia ruchomego prosimy o potwierdzenie że po wyborze oferty zamawiający przekaże pełny wykaz mienia.

Odpowiedź: Zamawiający nie potwierdza i nie widzi takiej potrzeby.

7. Prosimy o potwierdzenie, że w odniesieniu do ubezpieczenia mienia od ognia i innych żywiołów intencją Zamawiającego jest ubezpieczenie mienia od szkód powstałych wskutek zdarzeń o charakterze nagłym, niespodziewanym i niezależnym od woli Ubezpieczającego.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

8. W ubezpieczeniu od ognia i innych żywiołów, zakres ubezpieczenia: „powódź rozumiana jako:.....podniesienie się poziomu wód gruntowych” – prosimy o potwierdzenie, że chodzi o szkody powstałe w wyniku podniesienie się poziomu wód gruntowych wskutek powodzi lub deszczu nawalnego.

Odpowiedź: Zamawiający nie potwierdza. Podniesienie poziomu wód gruntowych musi być jednak spowodowane zdarzeniem nagłym.

9. W ubezpieczeniu mienia w zakresie ryzyka kradzieży zwykłej prosimy o potwierdzenie, że intencją nie jest pokrycie ubezpieczeniowe dla wartości pieniężnych.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

10. Prosimy po potwierdzenie że dla szkód obejmowanych na podstawie zapisów ujętych w:

„Dodatkowych rozszerzeniach zakresu ubezpieczenia”

- Maszyny i urządzenia od uszkodzeń i awarii

Z zakresu ubezpieczenia dodatkowo wyłączone są Szkody:

1) polegające wyłącznie na uszkodzeniach estetycznych, które nie mają wpływu na funkcjonalność mienia - nie ograniczają jego zdolności do pracy i nie powodują jego niewłaściwego działania lub całkowitego unieruchomienia, takich jak: zadrapania, wgniecenia, odpryski, Graffiti,

2) powstałe wskutek wad, błędów lub usterek istniejących przed zawarciem Umowy ubezpieczenia, o których Ubezpieczający lub Ubezpieczony wiedział lub przy zachowaniu należytej staranności mógł się dowiedzieć,

3) za które, na podstawie umowy lub obowiązujących przepisów prawa (w tym z tytułu gwarancji i rękojmi), odpowiedzialny jest producent, sprzedawca, dostawca lub wykonawca usługi, chyba że podmiot ten pisemnie zakwestionował swoją odpowiedzialność za Szkodę, nie jest w stanie realizować zobowiązań w związku z upadłością likwidacyjną lub nie występuje już w obrocie gospodarczym. w klauzuli przepięć oraz klauzuli szkód elektrycznych zastosowanie będą miały poniższe zapisy:

Z zakresu ubezpieczenia dodatkowo wyłączone są Szkody:

1) w elektroenergetycznych liniach przesyłowych i rozdzielczych, nadziemnych i podziemnych, obejmujących zespół urządzeń połączonych ze sobą mechanicznie i elektrycznie (w tym przewody, słupy linii napowietrznej, złącza),



2) powstałe wskutek wad, błędów lub usterek istniejących przed zawarciem Umowy ubezpieczenia, o których Ubezpieczający lub Ubezpieczony wiedział lub przy zachowaniu należytej staranności mógł się dowiedzieć,

3) za które, na podstawie umowy lub obowiązujących przepisów prawa (w tym z tytułu gwarancji i rękojmi), odpowiedzialny jest producent, sprzedawca, dostawca lub wykonawca usługi, chyba że podmiot ten pisemnie zakwestionował swoją odpowiedzialność za Szkodę, nie jest w stanie realizować zobowiązań w związku z upadłością likwidacyjną lub nie występuje już w obrocie gospodarczym.

Odpowiedź: zgodnie z udzieloną odpowiedzią na pytanie 56 z dnia 18.04.2024 r.

11. Dla zakresu ujętego w dodatkowych rozszerzeniach zakresu ubezpieczenia pkt. 2 i 3 – działanie człowieka tj. szkody polegające na niewłaściwym użytkowaniu, nieostrożności, zaniedbaniu, błędnej obsłudze, zniszczeniu przez osoby trzecie (w tym m.in. w wyniku celowego i świadomego działania) – działanie człowieka prosimy o potwierdzenie że limit dla szkód spowodowanych działaniem człowieka ma charakter wspólny z limitem ujętym w rozszerzeniach zakresu ubezpieczenia i odnoszącym się do sprzętu elektronicznego (charakter łączny w systemie pierwszego ryzyka podlegający konsumpcji po wypłacie odszkodowania) i wynosi 100 000 PLN.

Odpowiedź: Zamawiający nie potwierdza.

12. Odnośnie sprzętu EEI objętego w ramach zakresu mienia od wszystkich ryzyka prosimy o podanie jednostkowej wartości najdroższego urządzenia / maszyny jaka będzie objęta ochroną. Dodatkowo prosimy o informacje czy w ramach w ramach podanej sumy ubezpieczenia ujęto taki sprzęt jak endoskop/y oraz urządzenia do terapii dożylnych, Urządzenia JRM (Jądrowy Rezonans Magnetyczny), sprzęt rentgenowski ?

Odpowiedź: w załączeniu szczegółowy wykaz ŚT, który stanowi część poufną SWZ, w związku z powyższym zostanie udostępniony Wykonawcom, którzy złożyli wniosek o część poufną SWZ.

Jeśli takie mienie ma być objęte ochroną prosimy o wprowadzenie zapisów

- dla Jądrowego Rezonansu Magnetycznego

Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU ustala się, że:

1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za Szkody powstałe w urządzeniach JRM tylko pod warunkiem zawarcia przez Zamawiającego umowy o kompleksową konserwację Sprzętu.

2. Dodatkowo ustala się, że:

1) w rozumieniu warunków niniejszej klauzuli, czynniki chłodzące takie jak hel, azot, klasyfikuje się jako materiały pomocnicze wyłączone z zakresu ochrony,

2) koszty rozgrzewania lub chłodzenia kriostatu są objęte zakresem ochrony ubezpieczeniowej tylko wówczas, gdy powstały wskutek podlegającej odszkodowaniu Szkodzie na urządzeniu, przy czym oblodzenie nie jest traktowane jako Szkodą,

3) koszty wymiany standardowego oprogramowania dostarczonego przez producenta lub dostawcę są objęte ochroną ubezpieczeniową na warunkach niniejszej klauzuli tylko



wówczas, gdy powstały wskutek Szkody w Sprzęcie oraz jeżeli wartość oprogramowania została uwzględniona w sumie ubezpieczenia.

- endoskopów oraz urządzeń do terapii dożyłnej

Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU ustala się, że:

1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za Szkody powstałe w Sprzęcie użytym do endoskopii oraz do terapii dożyłnej pod warunkiem, gdy:

- 1) w czasie przeprowadzania badań zachowane będą warunki bezpieczeństwa, wymagane do zachowania Sprzętu w należyłym stanie,
- 2) przyrządy dodatkowe (np. szczypce, sondy) mogą zostać zastosowane tylko wówczas, gdy przewód endoskopu nie jest załamany w zgięciu,
- 3) przestrzegane są bezwzględnie zalecenia producenta lub dostawcy Sprzętu, dotyczące odpowiedniego stosowania, mocowania dodatkowych narzędzi, obsługi, Konserwacji oraz przechowywania.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zapisu.

13. Odnośnie sprzętu EEI objętego w ramach zakresu mienia od wszystkich ryzyk prosimy o potwierdzenie że ochrona będzie świadczona pod warunkiem, że sprzęt ten będzie:

- 1) zainstalowany w miejscu ubezpieczenia, po testach próbnych zakończonych z wynikiem pozytywnym (o ile przeprowadzenie testów było wymagane przez producenta lub dostawcę) i przekazany Ubezpieczonemu do eksploatacji oraz
- 2) sprawny technicznie i czynny oraz
- 3) zabezpieczony i eksploatowany zgodnie z przepisami normującymi jego eksploatację i zgodnie z przeznaczeniem.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że użytkowany sprzęt jest sprawny technicznie oraz eksploatowany zgodnie z przeznaczeniem. Ochrona ma być jednak udzielana również w trakcie czasowych przerw w eksploatacji oraz przed zainstalowaniem.

14. Odnośnie zapisów ujętych w Dodatkowe rozszerzenia zakresu ubezpieczenia: 9. mienie niskocenne (ewidencja ilościowa) – czy limit jest dodatkowym limitem na pierwsze ryzyko – uwzględniając min. ujęcie w rejestrze majątku:

Pozostałego wyposażenia (np. mienie niskocenne, inne rejestry) wg. wartość księgową brutto 3 703 366,94 zł

Odpowiedź: Zamawiający wykreśla z rejestru majątku pozycje pozostałe wyposażenia (np. mienie niskocenne, inne rejestry) wg. wartość księgową brutto 3 703 366,94 zł.

W związku z powyższym skorygowany rejestr majątku stanowi załącznik do niniejszych odpowiedzi. Dokument objęty jest klauzulą poufności w związku z powyższym zostanie udostępniony Wykonawcom którzy złożyli wniosek o część poufną. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

15. Prosimy o potwierdzenie że w ramach SWZ nie zostaje zgłoszone do ubezpieczenia, a także w trakcie obowiązywania realizacji zamówienia umowy nie będzie zgłaszanie do objęcia ochroną mienie zgodnie z poniższym:

- a) Rośliny, zwierzęta, grunty



- b) mienie wycofane z obrotu, nieposiadające wartości handlowej, z przekroczonym terminem ważności;
- c) mienia przeznaczonego do likwidacji, Budynki i Budowle niedopuszczone do użytkowania albo wyłączone z użytkowania oraz znajdujące się w nich mienie;

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

16. Odnośnie wnioskowanego rozszerzenia zakresu ochrony ujętego w pkt. 11 rozszerzeń zakresu ubezpieczenia prosimy o potwierdzenie że ochrona ubezpieczeniowa będzie świadczona o ile instalacje i urządzenia technologiczne będą:

- a) zainstalowane w miejscu ubezpieczenia, po testach próbnych zakończonych z wynikiem pozytywnym (o ile przeprowadzenie testów było wymagane przez producenta lub dostawcę) i przekazane Ubezpieczonemu do eksploatacji oraz
- b) sprawne technicznie i czynne oraz
- c) zabezpieczone i eksploatowane zgodnie z przepisami normującymi ich eksploatację i zgodnie z przeznaczeniem.

Jednocześnie z zakresu ubezpieczenia wyłączone będą szkody:

- 1) polegające wyłącznie na uszkodzeniach estetycznych, które nie mają wpływu na funkcjonalność mienia – nie ograniczają jego zdolności do pracy i nie powodują jego niewłaściwego działania lub całkowitego unieruchomienia, takich jak: zadrapania, wgniecenia, odpryski, Graffiti,
- 2) powstałe wskutek wad, błędów lub usterek istniejących przed zawarciem Umowy ubezpieczenia, o których Ubezpieczający lub Ubezpieczony wiedział lub przy zachowaniu należytej staranności mógł się dowiedzieć,
- 3) za które, na podstawie umowy lub obowiązujących przepisów prawa (w tym z tytułu gwarancji i rękojmi), odpowiedzialny jest producent, sprzedawca, dostawca lub wykonawca usługi, chyba że podmiot ten pisemnie zakwestionował swoją odpowiedzialność za Szkodę, nie jest w stanie realizować zobowiązań w związku z upadłością likwidacyjną lub nie występuje już w obrocie gospodarczym.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

17. Prosimy o przeniesienie do klauzul fakultatywnych: Klauzuli wznowienia limitów po powstaniu szkody.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

18. Klauzula wznowienia limitów po powstaniu szkody – prosimy o potwierdzenie, że dotyczy limitów określonych na pierwsze ryzyko oraz z wyłączeniem ryzyka kradzieży zwykłej.

Odpowiedź: Zgodnie z udzieloną odpowiedzią na pytanie 63 z dnia 18.04.2024 r.

19. Prosimy o potwierdzenie w Klauzuli szkód powstałych w wyniku prac budowlanych, remontowych i modernizacyjnych Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody:

- powstałe wskutek katastrofy budowlanej,



- spowodowane montażem elementów wyposażenia lub urządzeń niezgodnie z instrukcją producenta lub dostawcy,
- w mieniu otaczającym (znajdującym się poza oznakowanym obszarem prowadzenia robót), które są bezpośrednim następstwem niewłaściwego zabezpieczenia i wykonania robót.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

20. Odnośnie zapisów dotyczących objęcia ochroną całości mienia zgłoszonego do ubezpieczenia bez względu na jego rodzaj wnioskujemy o potwierdzenie że w ramach SWZ nie zostaje zgłoszone do ubezpieczenia, a także w trakcie obowiązywania realizacji zamówienia umowy nie będzie zgłaszany do objęcia ochroną sprzęt EEI :

- będący Prototypem / prototypami
- stanowiący części Sprzętu elektronicznego, które z uwagi na swoje przeznaczenie, charakter pracy lub właściwości fizyczne podlegają szybkiemu zużyciu, regularnej wymianie,
- będący bezałogowym pojazdem mechanicznym, statkiem powietrznym lub jakąkolwiek jednostką pływającą
- w postaci danych zapisanych w pamięci ulotnej oraz chmurze

Dodatkowo prosimy o potwierdzenie przez Zamawiającego że intencja nie jest objęcie szkód w lampach elektronowych i nośnikach obrazu w urządzeniach fotokopiujących za wyjątkiem Szkód powstałych wskutek działania sił natury, Pożaru, Zalania lub polegających na Kradzieży z włamaniem, Rabunku lub dewastacji,

Odpowiedź: Zamawiający nie potwierdza.

21. Klauzula automatycznego pokrycia majątku nabytego po zabraniu danych do SWZ – wnioskujemy o:

- 1) wykreślenie zdania o treści: Zgłoszenie w/w mienia do zakładu ubezpieczeń nastąpi w systemie "pro rata temporis" wg stawek określonych w ofercie-
- 2) ustalenie limitu dla Klauzuli – proponowany limit max 5% sumy ubezpieczenia mienia zgłaszanego do ubezpieczenia, nie więcej niż 10.000.000 zł dla ubezpieczenia mienia.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

22. Odnośnie sprzętu elektronicznego zamontowanego w kartkach – czy jest to sprzęt zamontowany na stałe (Sprzęt elektroniczny w karetkce -59 396,70 zł). Dodatkowo prosimy o potwierdzenie że Wykonawca nie odpowiada za Szkody objęte ubezpieczeniem autocasco lub odpowiedzialności cywilnej oraz weryfikację czy Pojazd wyposażony jest w automatyczne systemy przeciwprzebieciowe oraz systemy pozwalające na utrzymanie dostawy prądu, utrzymania temperatury lub wilgotności jeżeli wymaga tego producent lub dostawca Sprzętu.

Odpowiedź: Sprzęt może być sprzętem przenośnym. Zamawiający nie potwierdza, że Wykonawca nie odpowiada za szkody objęte ubezpieczeniem autocasco lub odpowiedzialności cywilnej. Zabezpieczenia są zgodne z wymogami producenta. Dodatkowo Wykonawca informuje, iż wartość sprzętu elektronicznego w karetkce został przeniesiona do środków trwałych, zgodnie z odpowiedzią na pytanie 54.



23. Prosimy o usunięcie z wzoru umowy zapisów dotyczących kar umownych (§6 ust. 3 wzoru umowy - Pakiet II, III)

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

DOTYCZY WSZYSTKICH RODZAJÓW UBEZPIECZEŃ:

1. Z uwagi na odległy termin rozpoczęcia i długość realizacji zamówienia (okres ubezpieczenia rozpoczynałby się za ponad 200 dni od dnia złożenia oferty i trwać będzie 3 lata), co wiąże się z trudnością oszacowania realnych kosztów odszkodowań wnioskujemy o przesunięcie terminu składania oferty na 8 września 2024 roku z zachowaniem 36 miesięcznego okresu realizacji zamówienia.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

2. W związku z okresem ubezpieczenia wskazanym w SIWZ prosimy o skrócenie okresu realizacji zamówienia do 12 miesięcy.

W przypadku braku takiej możliwości prosimy o akceptację poniższej klauzuli:

Klauzula wypowiedzenia umowy przez Strony

Każda ze stron może wypowiedzieć umowę z zachowaniem 3 miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec pierwszego lub drugiego okresu ubezpieczenia, z zastrzeżeniem, że Ubezpieczyciel może tego dokonać, jeżeli na koniec 8 miesiąca pierwszego lub 8 miesiąca drugiego okresu ubezpieczenia wskaźnik szkodowości przekroczy 30 %

Wskaźnik szkodowości ustala się jako stosunek wypłaconych odszkodowań i założonych rezerw na odszkodowania, odpowiednio:

na koniec 8 miesiąca pierwszego okresu ubezpieczenia - za okres 8 pierwszych miesięcy tego okresu ubezpieczenia

na koniec 8 miesiąca drugiego okresu ubezpieczenia - za okres 12 miesięcy pierwszego okresu ubezpieczenia i 8 pierwszych miesięcy drugiego okresu ubezpieczenia.

Dla celów niniejszej klauzuli rozumie się :

przez pierwszy okres ubezpieczenia - pierwsze 12 miesięcy trwania umowy;

przez drugi okres ubezpieczenia - 12 miesięcy następujące po pierwszym okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

3. Prosimy o podanie szkodowości z ostatnich trzech lat (najlepiej pięciu) z jednoczesnym zaktualizowaniem szkodowości na dzień udzielenia odpowiedzi (w tym podanie wysokości rezerw). Prosimy o podanie daty szkody oraz wypłaty.

Odpowiedź: zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 2 i 3 z dnia 18.04.2024 r.

4. Wszędzie, gdzie w SIWZ i w załącznikach są określone terminy realizacji (np. 3 dni), prosimy o modyfikację na słowa „dni” na „dni robocze”, a także ustalenie minimalnego terminu nie krótszego niż 3 dni robocze. Z przyczyn niezależnych od wykonawcy realizacja zadań w ciągu np. 3 dni może się okazać niemożliwa – np. w okresie świąt, „długich weekendów” itp. gdzie 3 dni kalendarzowe są często okresem ustawowo wolnym od pracy



Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

5. Prosimy o połączenie zadań z pakietu I i II w jedno zadanie.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

6. W odniesieniu do zapisu SWZ: "Zapisy w ogólnych warunkach ubezpieczenia, z których wynika, iż zakres ubezpieczenia jest węższy niż zakres opisany powyżej, nie mają zastosowania" prosimy o potwierdzenie, że nie dotyczy to wyłączeń odpowiedzialności wskazanych w OWU Wykonawcy. Jeżeli tak nie jest, prosimy o usunięcie powyższego zapisu.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

7. W odniesieniu do Klauzuli likwidatora szkód prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dopuszcza, aby został wskazany koordynator / opiekun Klienta po stronie likwidacji szkód. Z przyczyn obiektywnych (np. nieobecność w pracy), może okazać się, że szkoda będzie likwidowana przez innego pracownika. Jednocześnie prosimy o pozostawienie opcji komunikowania się jako opcji za pomocą adresu ogólnego dedykowanego likwidacji szkód (celem np. dosyłania dokumentacji) – pozwoli to na uniknięcie niedostarczenia dokumentów do Wykonawcy.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

8. W odniesieniu do klauzuli prewencji prosimy o akceptację następującej treści klauzuli:

Ubezpieczyciel deklaruje przyznanie jednorazowego dofinansowania ze środków funduszu prewencyjnego Ubezpieczyciela w kwocie PLN /słownie PLN:/ dla w okresie obowiązywania umowy ubezpieczenia, przy założeniu, że środki te zostaną przeznaczone wyłącznie na działalność mającą na celu zapobieganie powstawaniu lub zmniejszanie skutków wypadków ubezpieczeniowych, a cel prewencyjny zostanie zaakceptowany przez Ubezpieczyciela. Wszystkie czynności, które zostaną podjęte w związku z przyznaniem i przeznaczeniem środków zrealizowane zostaną w oparciu o uregulowania wewnętrzne Ubezpieczyciela obowiązujące w dniu podpisania umowy prewencyjnej.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na poniższą treść:

Ubezpieczyciel deklaruje przyznanie jednorazowego dofinansowania ze środków funduszu prewencyjnego Ubezpieczyciela w kwocie 30 000 zł PLN /słownie PLN: trzydzieści tysięcy złotych zero groszy/ dla Szpitala Rejonowego im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu w okresie obowiązywania umowy ubezpieczenia, przy założeniu, że środki te zostaną przeznaczone wyłącznie na działalność mającą na celu zapobieganie powstawaniu lub zmniejszanie skutków wypadków ubezpieczeniowych, a cel prewencyjny zostanie zaakceptowany przez Ubezpieczyciela. Wszystkie czynności, które zostaną podjęte w związku z przyznaniem i przeznaczeniem środków zrealizowane zostaną w oparciu o uregulowania wewnętrzne Ubezpieczyciela obowiązujące w dniu podpisania umowy prewencyjnej.

Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

**PAKIET I****OBOWIĄZKOWE UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ
PODMIOTU WYKONUJĄCEGO DZIAŁALNOŚĆ LECZNICZĄ**

9. Prosimy o wykreślenie zdania: „Do przedmiotu ubezpieczenia zalicza się również obowiązek zapłaty na rzecz pacjenta świadczeń, o których mowa w 4 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.” W przypadku zgody na wykreślenie prosimy o wprowadzenie limitu 50 000 zł na jedno / wszystkie zdarzenia dla tego rozszerzenia w ciągu trwania polisy ubezpieczeniowej (bądź innego limitu o zbliżonej wysokości akceptowalnego dla Zamawiającego).

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

**DOBROWOLNE UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ PODMIOTU
WYKONUJĄCEGO DZIAŁALNOŚĆ LECZNICZĄ**

10. Prosimy o zmianę Przedmiot i zakres ubezpieczenia na: Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (deliktowej i kontraktowej) z tytułu prowadzonej działalności medycznej w związku, z którą zaistnieją wypadki, w następstwie których Ubezpieczający/Ubezpieczony zobowiązany jest do naprawienia szkody osobowej wyrządzonej pacjentowi lub osobie trzeciej przez spowodowanie śmierci, uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia oraz zapłaty na rzecz pacjenta świadczeń, o których mowa w art. 448 KC oraz art. 4 ustawy z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Przez wypadek ubezpieczeniowy rozumie się świadczenie zdrowotne lub niezgodne z prawem zaniechanie świadczenia zdrowotnego w wyniku którego została wyrządzona szkoda oraz naruszenie praw pacjenta, za które odpowiedzialność ponosi podmiot leczniczy na podstawie ustawy z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta - prosimy o potwierdzenie, iż w zapisie dotyczącym przedmiotu i zakresu ubezpieczenia wskazane naruszenie praw pacjenta dotyczy tylko życia i zdrowia.

Jeżeli odpowiedź na powyższe pytanie jest negatywna prosimy o wykreślenie zapisów:

- oraz zapłaty na rzecz pacjenta świadczeń, o których mowa w art. 448 KC oraz art. 4 ustawy z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

- oraz naruszenie praw pacjenta

Jeżeli wykreślenie powyższego punktu nie zyskuje akceptacji Zamawiającego prosimy o wprowadzenie limitu w wysokości do 30 000 zł na jeden i wszystkie wypadki na tego rodzaju szkody (naruszenie praw pacjenta).

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

11. Rozszerzenie o szkody wyrządzone przez podwykonawców - prosimy o potwierdzenie, że intencją Zamawiającego jest objęcie ochroną szkód wyrządzonych przez podwykonawcę, gdy ubezpieczony na podstawie obowiązujących przepisów prawa ponosi za niego odpowiedzialność jak za działania własne, z zachowaniem przez Ubezpieczyciela prawa do dochodzenia roszczenia, które przysługiwało ubezpieczonemu wobec tego podwykonawcy z tytułu wyrządzonej szkody (z prawem do regresu).

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.



12. Szkody związane z przeniesienia chorób zakaźnych i zakażeń, w tym wirusa HIV, a także wirusów hepatotropowych powodujących WZW - prosimy o wykreślenie szkód związanych z wirusem HIV. W przypadku braku zgody Zamawiającego na wykreślenie prosimy o wprowadzenie limitu w wysokości 50 000 zł, bądź innego w zbliżonej wysokości akceptowalnego przez Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

DOBROWOLNE UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ Z TYTUŁU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI I POSIADANEGO MIENIA

13. W odniesieniu do mienia przechowywanego prosimy o akceptację klauzuli w treści: Rozszerzenie zakresu odpowiedzialności o szkody w rzeczach wniesionych przez pacjenta w podmiocie leczniczym wykonującym działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne.

Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU, strony postanowiły rozszerzyć zakres ubezpieczenia o odpowiedzialność cywilną za szkody w rzeczach wniesionych przez pacjenta w podmiocie leczniczym oddanych na przechowanie w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych.

Przez rzeczy oddane na przechowanie rozumie się rzeczy zwyczajowo posiadane przez pacjenta przyjmowanego w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych.

Rzeczy wniesione przez pacjenta i oddane na przechowanie muszą być przechowywane w osobnych zamkniętych pomieszczeniach, do których dostęp ma wyłącznie osoba odpowiedzialna – przyjmująca rzeczy na przechowanie.

Rzeczy wniesione przez pacjenta i oddane na przechowanie muszą być przyjęte na przechowanie na podstawie kwitu, na którym zostaną wyszczególnione wszystkie rzeczy otrzymane od pacjenta przyjętego w związku z udzieleniem świadczeń zdrowotnych.

Wykonawca nie odpowiada za szkody powstałe w związku z prowadzeniem przez podmiot leczniczy depozytu.

Oraz obniżenie Podlimitu do 10 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na treść klauzuli. Nie wyraża zgody na obniżenie limitu. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

14. Prosimy o podanie wysokości obrotu z działalności pozamedycznej za rok 2023 oraz planowanego na 2024 r.

Odpowiedź: za 2023 rok: 2 591 530,75 zł. Plan na 2024: 2 520 000 zł.

15. W odniesieniu do szkód wyrządzonych przez podwykonawców prosimy o potwierdzenie, że intencją Zamawiającego jest udzielanie ochrony z zachowaniem prawa do regresu.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

16. Prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości:

a) 1 000 zł, a w odniesieniu do czystych strat finansowych



b) szkód związanych z naruszeniem dóbr osobistych innych niż objęte obowiązkowym ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą – 10% min. 1 000 zł

bądź innej akceptowalnej przez Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

17. Prosimy o wykreślenie rozszerzenia o szkody związane z naruszeniem dóbr osobistych innych niż objęte obowiązkowym ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą (pkt 7 Przedmiot i zakres ubezpieczenia).

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

18. O ile odpowiedź na pytanie 15 będzie negatywna, to wnosimy o wprowadzenie limitu na to ryzyko (związane z naruszeniem dóbr osobistych innych niż objęte obowiązkowym ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą) w wysokości 30 000 zł na jeden i wszystkie wypadki.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

19. Prosimy o włączenie do zakresu ubezpieczenia następującej klauzuli:

Klauzula sankcji

Ubezpieczyciel nie będzie zobowiązane do zapewnienia ochrony ubezpieczeniowej lub wypłaty jakichkolwiek środków lub udzielenia jakichkolwiek świadczeń w zakresie udzielanej ochrony ubezpieczeniowej, jeżeli zapewnienie takiej ochrony, zapłata lub udzielenie świadczenia może narazić Ubezpieczyciela na jakiegokolwiek kary, sankcje lub restrykcje związane z nieprzestrzeganiem sankcji handlowych, gospodarczych, ekonomicznych lub politycznych wprowadzonych na mocy rezolucji Narodów Zjednoczonych lub wynikających z norm prawnych i regulacji Rzeczypospolitej Polskiej, Unii Europejskiej, Stanów Zjednoczonych Ameryki lub Wielkiej Brytanii bądź jakichkolwiek innych sankcji wynikających z obowiązującego prawa, a także w zakresie w jakim Ubezpieczyciel zobowiązany jest do zastosowania wobec klienta, wypłacanych środków lub udzielanych świadczeń, środków i sankcji przewidzianych w wyżej wymienionych sankcjach”.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

20. Prosimy o włączenie do zakresu ubezpieczenia obligatoryjnego zapisu:

„Zakres terytorialny nie obejmuje Rosji, Białorusi, Ukrainy oraz państw i obszarów objętych sankcjami lub w których aktualnie toczy się konflikt zbrojny.”

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

PAKIET II

21. Prosimy o włączenie do zakresu ubezpieczenia wszystkich ubezpieczeń klauzuli wyłączającej ryzyka cybernetyczne:



Klauzula wyłączająca ryzyka cybernetyczne

Niezależnie od treści jakichkolwiek innych postanowień niniejszej Polisy lub jakichkolwiek klauzul rozszerzających jej postanowienia uzgadnia się, że Ubezpieczyciel nie odpowiada za

- jakiegokolwiek szkody powstałe w danych elektronicznych, w tym zniszczenie, zakłócenie, usunięcie, uszkodzenie lub zmianę, powstałe z jakiegokolwiek powodu (w tym, lecz nie wyłącznie, spowodowanych przez wirusy komputerowe lub inne oprogramowanie o podobnym charakterze, lub wskutek działań hakerów lub innych osób, polegających na nieautoryzowanym dostępie lub ingerencji w dane elektroniczne)

oraz

- wynikające z nich jakiegokolwiek szkody następcze, w tym, lecz nie wyłącznie, fizyczne szkody w ubezpieczonym mieniu, utratę możliwości użytkowania, obniżenie funkcjonalności, utratę zysku będącą następstwem zakłócenia bądź przerwy w działalności, a także koszty i nakłady dowolnego rodzaju, niezależnie od jakichkolwiek innych powodów lub zdarzeń, które przyczyniły się równocześnie lub w dowolnej innej kolejności do powstania szkód.

Przy czym za:

- dane elektroniczne uważa się fakty, koncepcje i informacje w formie nadającej się do komunikacji, interpretacji lub przetwarzania za pomocą elektronicznych i elektromechanicznych urządzeń do przetwarzania danych lub urządzeń elektronicznie sterowanych i obejmują oprogramowanie oraz inne zakodowane instrukcje do przetwarzania i manipulowania danymi lub do sterowania i obsługi takich urządzeń.

- wirus komputerowy uważa się zestaw szkodliwych lub nieautoryzowanych instrukcji bądź kod zawierający szereg nieautoryzowanych instrukcji wprowadzonych w złej wierze lub kod, programowy bądź inny, który rozpowszechnia się za pomocą dowolnego systemu lub sieci komputerowej. Wirusy Komputerowe obejmują m.in. „konie trojańskie”, „robaki” i „bomby czasowe i logiczne”.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

22. Prosimy o podanie wysokości PML – szacowanej maksymalnej wartości mienia w jednej lokalizacji / kompleksie lokalizacji, która może zostać zniszczona w wyniku pojedynczej szkody.

Odpowiedź: z uwagi na to, iż nie księgujemy majątku szpitala wg lokalizacji ani stref pożarowych, dlatego nie jest możliwe podanie wysokości PML. Możemy jedynie podać szacunkowo wartość mienia w jednej lokalizacji, która może być zniszczona w wyniku pojedynczej szkody. Może to dotyczyć budynku Blok J wartość majątku to około 46 mln.



23. Prosimy o informację o planowanych inwestycjach / remontach w najbliższych 3 latach (prosimy o wykaz takich inwestycji z ich opisem, wartością i planowanym terminem zakończenia).

Odpowiedź: budowa nowej kotłowni wraz pompami ciepła i instalacją PV 21 mil. zł

24. Prosimy o wprowadzenie klauzuli jak niżej do wszystkich rodzajów ubezpieczeń:

KLAUZULA WYŁĄCZENIA CHORÓB ZAKAŹNYCH

1. Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień niniejszej umowy ubezpieczenia, Strony postanawiają, że zakresem umowy ubezpieczenia nie są objęte szkody bezpośrednio lub pośrednio spowodowane przeniesieniem chorób zakaźnych, przy czym niniejsze wyłączenie nie dotyczy szkód rzeczowych w ubezpieczonym mieniu, które są następstwem innych zdarzeń objętych zakresem umowy ubezpieczenia.

2. W rozumieniu niniejszej klauzuli choroba zakaźna oznacza każdą chorobę, która może zostać przeniesiona za pomocą dowolnej substancji lub czynnika z dowolnego organizmu na inny organizm, w przypadku gdy:

1) substancja lub czynnik zawiera, ale nie wyłącznie, wirus, bakterię, pasożyta lub inny organizm lub jego odmianę, niezależnie od tego, czy jest uważany za żywy, czy też nie, oraz

2) metoda przenoszenia, bezpośredniego lub pośredniego, obejmuje między innymi przenoszenie drogą powietrzną, przenoszenie płynów ustrojowych, przenoszenie z lub na dowolną powierzchnię lub przedmiot, ciało stałe, płynne lub gazowe, lub między organizmami, oraz

3) choroba, substancja lub środek mogą powodować lub grozić spowodowaniem szkody dla zdrowia ludzkiego lub dobrobytu ludzi albo mogą powodować lub grozić spowodowaniem szkody, pogorszenia, utraty wartości, zbywalności lub utraty możliwości korzystania z rzeczy.

Klauzula sankcji

Ubezpieczyciel nie będzie zobowiązane do zapewnienia ochrony ubezpieczeniowej lub wypłaty jakichkolwiek środków lub udzielenia jakichkolwiek świadczeń w zakresie udzielanej ochrony ubezpieczeniowej, jeżeli zapewnienie takiej ochrony, zapłata lub udzielenie świadczenia może narazić Ubezpieczyciela na jakiegokolwiek kary, sankcje lub restrykcje związane z nieprzestrzeganiem sankcji handlowych, gospodarczych, ekonomicznych lub politycznych wprowadzonych na mocy rezolucji Narodów Zjednoczonych lub wynikających z norm prawnych i regulacji Rzeczypospolitej Polskiej, Unii Europejskiej, Stanów Zjednoczonych Ameryki lub Wielkiej Brytanii bądź jakichkolwiek innych sankcji wynikających z obowiązującego prawa, a także w zakresie w jakim Ubezpieczyciel zobowiązane jest do zastosowania wobec klienta, wypłacanych środków lub udzielanych świadczeń, środków i sankcji przewidzianych w wyżej wymienionych sankcjach

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.



25. Prosimy o włączenie do zakresu ubezpieczenia obligatoryjnego zapisu:
„Zakres terytorialny nie obejmuje Rosji, Białorusi, Ukrainy oraz państw i obszarów objętych sankcjami lub w których aktualnie toczy się konflikt zbrojny

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

UBEZPIECZENIE MIENIA OD OGNI A I INNYCH ŻYWIOŁÓW

26. Z definicji powodzi prosimy o wykreślenie ryzyka podniesienia się wód gruntowych. W przypadku braku akceptacji, prosimy o informację dot. szkód, które wystąpiły na skutek działania wód gruntowych w okresie ostatnich 5 lat. Prosimy również o wprowadzenie limitu na to ryzyko w wys. 200 000 zł

Odpowiedź: Zgodnie z udzieloną odpowiedzią na pytanie 11 z dnia 18.04.202r.

27. Dodatkowe rozszerzenia - Przerwa w działaniu lub wadliwe działanie urządzeń chłodniczych – prosimy o wyłączenie z zakresu ochrony szkód powstałych wskutek:

- a) przechowywania towarów niezgodnie z zaleceniami producenta,
- b) mechanicznego uszkodzenia opakowań towarów

Odpowiedź: Zgodnie z udzieloną odpowiedzią na pytanie 38 z dnia 18.04.202r.

28. Dodatkowe rozszerzenia - Maszyny i urządzenia od uszkodzeń i awarii – prosimy o rozszerzenie klauzuli o następujące wyłączenia:

Z ochrony wyłączone pozostają szkody:

- a) w maszynach, urządzeniach i aparatach technicznych zamontowanych pod ziemią, związanych bezpośrednio z produkcją wydobywczą (kopalnictwem węgla kamiennego, brunatnego, soli, ropy naftowej, gazu ziemnego, rud żelaza i metali nieżelaznych),
- b) w częściach i materiałach, które ulegają szybkiemu zużyciu lub z uwagi na swoje specyficzne funkcje podlegają okresowej wymianie w ramach konserwacji,
- c) w czasie naprawy dokonywanej przez zewnętrzne służby techniczne,
- d) będące następstwem naturalnego zużycia wskutek eksploatacji maszyny,
- e) w okresie gwarancyjnym, pokrywane przez producenta lub przez zewnętrzny warsztat naprawczy,
- f) spowodowane wadami lub usterkami ujawnionymi przed zawarciem umowy ubezpieczenia,
- g) o charakterze estetycznym, w tym zarysowania, zadrapania powierzchni, wgniecenia, obtłuczenia,
- h) wynikające z utraconych korzyści,
- i) w postaci utraty zysku;

prosimy również o potwierdzenie, że limit mieści się w ramach limitu przewidzianego dla szkód w sprzęcie elektronicznym i w innych maszynach, urządzeniach zgodnie z pkt 1 i 2 dodatkowych rozszerzeń zakresu ubezpieczenia.



W innym wypadku klauzula powiela zakres ubezpieczenia opisany w ww. punktach. Jeżeli zamawiający nie wyraża zgody, prosimy o wskazanie intencji podwajania zakresów ubezpieczenia

Odpowiedź: Zgodnie z udzieloną odpowiedzią na pytanie 39 z dnia 18.04.202r.

29. Czy Zamawiający posiada sprzęt, który jest zlokalizowany poniżej poziomu gruntu? Jeśli tak, to prosimy o wskazanie jaki to sprzęt, jego wartości i ilości.

Odpowiedź: nie posiadamy aparatury medycznej zlokalizowanej poniżej poziomu gruntu.

30. Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby dla sprzętu starszego niż 7 lat miała zastosowanie wypłata wg. wartości rzeczywistej?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

31. Wnosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej dla poniższego zakresu:

- Ryzyko przepięć - 5% min 500 zł
 - Szkody elektryczne - 5% min 500 zł
 - Dla sprzętu elektronicznego, maszyn, urządzeń, aparatów - 5% min 500 zł
 - Klauzula szkód powstałych w wyniku prac budowlanych, remontowych i modernizacyjnych - 5% min 500 zł
 - Klauzula ewakuacji - 5% min 500 zł
 - dla klauzuli ubezpieczenia aktów terroryzmu w wysokości 10% min 1 000 zł
 - dla pozostałego zakresu 500 zł
- lub w innej wysokości akceptowalnej przez Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

UBEZPIECZENIE SZYB I PRZEDMIOTÓW SZKLANYCH OD STŁUCZENIA

32. Wnosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 100 zł.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

UBEZPIECZENIE SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO

33. Lamy w urządzeniach zgłoszonych do ubezpieczenia – prosimy o:

- 1) ustanowienie limitu dla szkód w lampach,
- 2) zgodę na zastosowanie poniższych współczynników zużycia, mających zastosowanie – zgodnie z treścią klauzuli – do ryzyk pozostałych (poza ryzykiem ognia, wody lub kradzieży z włamaniem oraz rabunku):

a)

a) Oznaczenie lamp (bez tomografów komputerowych – patrz pkt b)	Zmniejszenie odszkodowania	
	po okresie użytkowania	miesięczny współczynnik
<ul style="list-style-type: none">• Lampy rentgenowskie (poza medycyną)• Lampy laserowe (poza medycyną)	6 miesięcy	5,5%



<ul style="list-style-type: none">• Lampy rentgenowskie-anodowe w szpitalach, oddziałach radiologicznych• Lampy laserowe (w medycynie)• Lampy elektronopromieniowe (CRT) w zapisie FOTO (poza medycyną)• Lampy analizujące (poza medycyną)• Tyratrony (w medycynie)	12 miesięcy	3,0%
<ul style="list-style-type: none">• Lampy kineskopowe (poza medycyną)• Lampy wysokiej częstotliwości (poza medycyną)	18 miesięcy	2,5%
<ul style="list-style-type: none">• Rentgeny-lampy anodowe przy częściach rentgenologicznych (w medycynie)• Inne lampy projektowe (w medycynie)• Lampy pamięciowe (poza medycyną)• Lampy fotonowielaczy poza medycyną)	24 miesięcy	2,0%
<ul style="list-style-type: none">• Lampy regulacyjne/stabilizujące (w medycynie)• Rentgenowskie lampy wzmacniające obraz (w medycynie)• Lampy analizujące/Kineskopy (w medycynie)• Lampy akceleratora liniowego (w medycynie)	24 miesięcy	1,5%

Okres eksploatacji rozpoczyna się z chwilą pierwszego uruchomienia aparatu i obejmuje okresy eksploatacji u poprzednich posiadaczy.

b) W przypadku lamp rentgenowskich z obrotową anodą zdalnie wyłączanych i lamp płaskich w tomografii komputerowej, kwota odszkodowania ulega zmniejszeniu o stawkę procentową obliczoną zgodnie z następującym schematem:

P x 100

PG x X x Y

gdzie:

P = liczba (włączeń) godzin lub miesięcy eksploatacji realizowanej z użyciem odnośnej lampy (włącznie z okresem użytkowania przez poprzedniego właściciela) przed wystąpieniem szkody, zależnie od tego, na której z powyższych metod obliczania zużycia oparte są warunki gwarancji producenta.

PG = standardowy okres gwarancji udzielany przez producenta lamp obejmujący liczbę włączeń, godzin i m-cy eksploatacji,

X = współczynnik zależny od wieku lamp oraz udzielonej gwarancji przez producenta dla lamp danego rodzaju:

a) nowo zakupione lampy na gwarancji producenta współczynnik 1,

b) lampy na gwarancji producenta lecz dla których pozostało nie więcej niż 6 m-cy do zakończenia okresu gwarancji współczynnik 0,75,

c) lampy nie posiadające gwarancji producenta współczynnik 0,30,

Y = współczynnik likwidacyjny



- a) lampy rentgenowskie współczynnik 2,
- b) lampy zdalnie wyłączane/lampy płaskie współczynnik 3.

Jeżeli nie została udzielona gwarancja standardowa, wówczas zastosowanie znajdują indywidualne warunki udzielonej gwarancji.

Odpowiedź: zgodnie z udzieloną odpowiedzią na pytanie 47 z dnia 18.04.2024 r.

34. Wnosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 500 zł

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

UBEZPIECZENIE MIENIA OD KRADZIEŻY Z WŁAMANIEM I RABUNKU ORAZ RYZYKA DEWASTACJI

35. Wnosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 500 zł, a w odniesieniu do ryzyka kradzieży zwykłej i mienia znajdujące się w karetkach jako wyposażenie dodatkowe – 5% min 500 zł.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

KLAUZULE DODATKOWE:

36. Klauzula automatycznego pokrycia – prosimy o wprowadzenie limitu kwotowego dla majątku obejmowanego ochroną w ramach niniejszej klauzuli łącznie w rocznym okresie ubezpieczenia – np. 20% wartości ubezpieczanego mienia, nie więcej niż 10.000.000 zł. lub innego w zbliżonej kwocie akceptowanego przez Zamawiającego. Prosimy również o potwierdzenie, że intencją Zamawiającego jest opłacenie składki dodatkowej za double ubezpieczenie mienia za okres udzielanej ochrony.

Odpowiedź: zgodnie z udzieloną odpowiedzią na pytanie 51 z dnia 18.04.2024 r.

37. Klauzula podatku VAT – prosimy o zastąpienie frazy „o ile Ubezpieczony nie odlicza podatku VAT” frazą „o ile Ubezpieczony nie ma możliwości odliczenia podatku VAT a zgłoszona suma ubezpieczenia uwzględnia wysokość tego podatku.”

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

38. Klauzula szkód powstałych w wyniku prac budowlanych, remontowych i modernizacyjnych – wnioskujemy, aby klauzula miała zastosowanie wyłącznie dla prac, które nie wymagają pozwolenia na budowę i nie wiążą się z naruszeniem konstrukcji nośnej budynku lub budowli lub konstrukcji dachów.

W przypadku braku akceptacji, wnioskujemy o następującą treść klauzuli:

Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że zakres ubezpieczenia zostaje rozszerzony o szkody powstałe w związku z prowadzeniem w miejscu ubezpieczenia robót budowlanych, na które zgodnie z prawem budowlanym wymagane jest pozwolenie na budowę oraz z zastrzeżeniem, że ich realizacja nie wiąże się z naruszeniem



konstrukcji nośnej budynku/budowli lub konstrukcji dachu, Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje ryzyka wskazane w umowie ubezpieczenia i udzielana jest dla:

- a) mienia będącego przedmiotem robót budowlanych – do limitu 50 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.
- b) w pozostałym mieniu stanowiącym przedmiot ubezpieczenia – do pełnej sumy ubezpieczenia.

Odpowiedź: zgodnie z udzieloną odpowiedzią na pytanie 54 z dnia 18.04.2024 r.

39. Klauzula przepięć – prosimy o wykreślenie fragmentu „Do ochrony ubezpieczeniowej pozostają włączone szkody powstałe we wszelkiego rodzaju wkładkach topikowych, bezpiecznikach, stycznikach, odgromnikach, ochronnikach przeciwprzepięciowych, czujnikach, żarówkach, lampach.”

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

40. W odniesieniu do Szkód elektrycznych – prosimy o rozszerzenie zapisów o następujące postanowienia (wyłączenia):

„poza wyłączeniami odpowiedzialności określonymi w umowie ubezpieczenia oraz w OWU ubezpieczeniem nie są objęte szkody:

- a) mechaniczne, chyba że powstały w następstwie szkody elektrycznej,
- b) w okresie gwarancyjnym, pokrywane przez producenta lub przez zewnętrzny warsztat naprawczy,
- c) w czasie naprawy oraz podczas prób dokonywanych na maszynach elektrycznych (na przebicie izolacji, na obciążenie, na nagrzewanie się maszyny, itp.) z wyjątkiem prób dokonywanych w związku z okresowymi badaniami eksploatacyjnymi (ogłędzinami i przeglądami),
- d) we wszelkiego rodzaju miernikach (woltomierzach, amperomierzach, indykatorach, itp.) i licznikach,
- e) we wszelkiego rodzaju bezpiecznikach elektrycznych, stycznikach i odgromnikach oraz żarówkach, grzejnikach, lampach itp.,
- f) w maszynach elektrycznych, w których - w okresie bezpośrednio poprzedzającym szkodę - nie przeprowadzono okresowego badania eksploatacyjnego (ogłędzin i przeglądu) stosownie do obowiązujących przepisów lub konserwacji, w elektroenergetycznych liniach przesyłowych”

Odpowiedź: zgodnie z udzieloną odpowiedzią na pytanie 56 z dnia 18.04.2024 r.

41. Klauzula obiegu dokumentów – prosimy o modyfikację klauzuli zgodnie z poniższym:

Na podstawie niniejszej klauzuli ustala się sposób obiegu dokumentów pomiędzy Ubezpieczonym, brokerem reprezentującym Ubezpieczonego oraz Ubezpieczycielem:

- Ubezpieczyciel zobowiązuje się do wystawienia *draftów* dokumentów ubezpieczeniowych (w tym polis, aneksów, umów generalnych) maksymalnie w terminie 7 dni od otrzymania wniosku ubezpieczeniowego;
- skany wystawionych i podpisanych drafty dokumentów ubezpieczeniowych Ubezpieczyciel przesyła do reprezentującego Ubezpieczonego brokera celem weryfikacji poprawności ich wystawienia;



- jeśli wystawione dokumenty zawierają błędy Ubezpieczyciel zobowiązany jest poprawić je w terminie 3 dni roboczych od ich zgłoszenia i przesłać skany poprawionych i podpisanych drafty dokumentów do ponownej weryfikacji;

- w przypadku akceptacji dokumentów Ubezpieczyciel niezwłocznie przesyła je pocztą (oryginały i kopie do podpisu Ubezpieczonego) na adres wskazany przez brokera.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

42. Klauzula automatycznego pokrycia majątku nabytego po zebraniu danych do SWZ – prosimy o informację, czy Zamawiający planuje inwestycje przed rozpoczęciem okresu ubezpieczenia, jeśli tak – to prosimy o oszacowanie ich skali i podania ich charakteru. Prosimy o wprowadzenie limitu maksymalnie 1 mln zł

Odpowiedź: zgodnie z udzieloną odpowiedzią na pytanie 53 z dnia 18.04.2024 r.

43. Klauzula rzeczoznawców – wnioskujemy o uzupełnienie klauzuli zgodnie z poniższym:

„....

- konieczność sporządzenia ekspertyzy została potwierdzona przez Ubezpieczyciela;

- odpowiedzialność Ubezpieczyciela ustalana jest z uwzględnieniem wysokości średnich cen rynkowych obowiązujących w zakresie świadczenia tych usług”.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

44. Klauzula technologiczna – prosimy o ustanowienie limitu dla klauzuli, np. 200 000 zł. lub innego akceptowanego przez Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

45. Klauzula wznowienia limitów po powstaniu szkody – prosimy o ustalenie limitu 500.000 zł, bądź innego akceptowalnego dla Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

46. Klauzula odstąpienia od obowiązku odtworzenia mienia – prosimy o rozszerzenia klauzuli o następujący warunek: „pod warunkiem że środki z odszkodowania zostaną przeznaczone na wcześniej nieplanowane inwestycje w środki trwałe Ubezpieczającego”.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

47. Klauzula składowania – prosimy o rozszerzenie postanowień klauzuli o następujący warunek: „Warunkiem odpowiedzialności Ubezpieczyciela za mienie składowane bezpośrednio na podłodze jest aby było uzasadnione z uwagi specyfikę lub właściwości tego mienia”.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

48. Klauzula zabezpieczeń przeciwkradzieżowych - prosimy o rozszerzenie klauzuli o frazę: „pod warunkiem że zabezpieczenia te są stosowane i sprawne technicznie”.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

49. W odniesieniu do Klauzuli szybkiej likwidacji szkód, prosimy o zgodę na modyfikację na treść: „Na podstawie niniejszej klauzuli Ubezpieczyciel zobowiązuje się, że



w przypadku szkód, których czas likwidacji powinien być jak najkrótszy z uwagi na interes Ubezpieczonego, wyznaczy termin oględzin szkody nie później niż na następny dzień roboczy przypadający po dniu, w którym nastąpiło skuteczne powiadomienie Ubezpieczyciela o szkodzie, o ile Ubezpieczony poinformuje w zgłoszeniu o tej wyjątkowej sytuacji. Jeżeli w wyznaczonym czasie nie doszło do oględzin szkody przez likwidatora zakładu ubezpieczeń, Ubezpieczony ma prawo przystąpić do naprawy, dokumentując zakres i okoliczności szkody, pozostawiając do ewentualnej oceny Ubezpieczyciela elementy uszkodzone, które podlegały wymianie. Wypłata odszkodowania nastąpi na podstawie udokumentowanych kosztów naprawy. W przypadku szkód kradzieżowych Ubezpieczający zawiadomi o tym fakcie Policję – bezzwłocznie po stwierdzeniu wystąpienia szkody spowodowanej kradzieżą.”

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

INFORMACJE DO OCENY RYZYKA:

50. Prosimy o informację, czy:

a) do ubezpieczenia deklarowane są obiekty wyłączone z użytkowania/eksploatacji,

Odpowiedź: tak budynek starej kotłowni.

b) w okresie ubezpieczenia planuje się wyłączenie jakiś obiektów z użytkowania/eksploatacji.

Jeżeli tak, prosimy o wskazanie takich obiektów wraz z określeniem przyczyny ich wyłączenia z użytkowania/eksploatacji, ich zabezpieczenia na okres wyłączenia z użytkowania/eksploatacji oraz ich wartości.

Odpowiedź: tak budynek kotłowni.

51. W odniesieniu do informacji o ryzyku dot. zastosowanych zabezpieczeń w postaci:

a) urządzenia sygnalizującego powstanie pożaru – prosimy o wskazanie obiektów/obszarów objętych tym zabezpieczeniem wraz z określeniem adresatem alarmu (np. portiernia, PSP),

Odpowiedź: wszystkie obiekty, portiernia, PSP.

b) dozoru – prosimy o informację przez kogo i w jakich godzinach wykonywany jest dozór (całodobowa, po godzinach pracy, przez własnych pracowników, przez Agencję ochrony)

Odpowiedź: Usługę w zakresie bezpośredniej i stałej ochrony fizycznej obiektów i mienia szpitala całodobowo pełni firma.

52. Prosimy o potwierdzenie, że informacja zawarta w Załącznik nr 11 do SIWZ, potwierdzająca że (dotyczy wszystkich obiektów zgłaszanych do ubezpieczenia):

1) Mienie będące przedmiotem ubezpieczenia lub pozostające w związku z ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej, utraty zysku jest zabezpieczone w sposób przewidziany obowiązującymi przepisami aktów prawnych w zakresie ochrony przeciwpożarowej, w szczególności:



- a) ustawą o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 178 poz. 1380 z późn. zm.);
- b) ustawą w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690 z późn. zm.);
- c) rozporządzeniem w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r. Nr 109 poz. 719 z późn. zm.)?
- 2) Stanowiska pracy spełniają wymagania dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy w środowisku pracy, w szczególności zapisane w ustawie w sprawie minimalnych wymagań, dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, związanych z możliwością wystąpienia w miejscu pracy atmosfery wybuchowej (Dz. U. z 2010 r. Nr 138 poz. 931) ?
- 3) Obiekty budowlane są użytkowane i utrzymywane zgodnie z przepisami prawa budowlanego (Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623) – Tekst jednolity ustawy Prawo Budowlane?
- 4) Obiekty budowlane oraz wykorzystywane instalacje techniczne podlegają regularnym przeglądom okresowym stanu technicznego i/lub dozorowi technicznemu, wykonywanym przez uprawnione podmioty. W protokołach z dokonanych przeglądów nie stwierdzono zastrzeżeń warunkujących ich użytkowanie, w szczególności przeglądy okresowe dotyczą:
- a) przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia;
- b) sprzętu przeciwpożarowego;
- c) instalacji elektrycznej i odgromowej;
- d) instalacji gazowej;
- e) przewodów kominowych (dymowe, spalinowe, wentylacyjne);
- f) instalacji gazów medycznych;
- g) instalacji wodociągowa przeciwpożarowa;
- h) instalacji ciśnieniowych;
- i) urządzeń dźwigowych.
- 5) W przeciwnym wypadku – prosimy o wskazanie obiektów nie spełniających powyższego wraz z określeniem w jakim zakresie ww. wymogi nie zostały spełnione przez dany obiekt i planowanego terminu usunięcia stwierdzonych uchybień.

Odpowiedź: wszystkie dokumenty znajdują się do wglądu w siedzibie Zamawiającego.

53. Prosimy o informację kiedy Klient planuje aktualizację IBP

Odpowiedź: grudzień 2025

54. Prosimy o udostępnienie jednostkowego wykazu sprzętu medycznego zgłoszonego do ubezpieczenia w ramach PD (GR. VIII KŚT i dodatkowe pozycje w wykazie ruchomości, tj. sprzęt elektroniczny i sprzęt elektroniczny w karetce). Brak wykazu może uniemożliwić wykonawcy złożenie oferty.

Odpowiedź: Zamawiający przekazuje do niniejszej odpowiedzi szczegółowy wykaz środków trwałych zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 12. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż wartość z pozycji sprzęt elektroniczny i sprzęt elektroniczny w karetce zostały przeniesione do środków trwałych. W związku z powyższym skorygowany rejestr majątku stanowi załącznik do niniejszych odpowiedzi. Dokument objęty jest



klauzulą poufności w związku z powyższym zostanie udostępniony Wykonawcom którzy złożyli wniosek o część poufną.

55. Prosimy o obniżenie limitu dla szkód w sprzęcie medycznym w karetkach –ze 100 tys. zł do limitu zgodnego z wskazanym w wykazie, tj. 59 396,70 zł.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

56. Prosimy o szczegółowy opis zabezpieczeń przeciwpożarowych i przeciwkradzieżowych.

Odpowiedź: wszelkie posiadane informacje zostały udostępnione w załączniku nr 11 do SWZ.

PAKIET III

57. Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający w ubezpieczeniu Assistance dopuszcza możliwość zastosowania zmienionej treści poniższych treści, celem zaproponowanych zmian jest doprecyzowanie zapisów:

organizacja naprawy pojazdu na miejscu zdarzenia i koszty z tym związane,

na:

organizacja naprawy pojazdu na miejscu zdarzenia i koszty z tym związane, z wyłączeniem kosztów części i materiałów użytych do naprawy,

dowóz/wymiana paliwa,

na:

dowóz paliwa w ilości niezbędnej do dojechania do najbliższej stacji paliw, z wyłączeniem kosztów samego paliwa,

wymiana koła,

na:

wymiana koła z zastrzeżeniem, że usługa nie obejmuje kosztów części i materiałów użytych do wymiany koła oraz kosztów naprawy ogumienia,

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.


58. Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania zmienionej treści Klauzuli rzeczoznawców, celem zaproponowanych zmian jest doprecyzowanie zapisów.

Jest:

Na podstawie niniejszej klauzuli w ramach udzielanej ochrony ubezpieczeniowej Ubezpieczyciel pokryje koszty rzeczoznawców, ekspertów lub konsultantów zewnętrznych poniesione przez Ubezpieczonego na ekspertyzy i konsultacje konieczne do ustalenia zakresu i rozmiaru szkody.

Limit: 10 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia

Propozycja zmiany:



Ustala się, z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia, że Ubezpieczyciel dodatkowo obejmuje ochroną ubezpieczeniową konieczne, uzasadnione koszty ekspertyzy rzeczoznawców bądź ekspertów związane z ustaleniem faktycznego zakresu i rozmiaru szkody oraz sposobu jej naprawienia. W przypadku konieczności uzyskania opinii zewnętrznej przedmiotowe zlecenie zostanie wykonane na zlecenie oraz koszt Ubezpieczyciela

Limit: 10 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

1. Prosimy o możliwość wprowadzenia klauzuli informacyjnej o pokryciu wyłącznie szkody w mieniu o następującej treści:

Klauzula informacyjna o pokryciu wyłącznie szkody w mieniu

a) Niniejsza umowa ubezpieczenia obejmuje wyłącznie fizyczne uszkodzenie i/lub utratę mienia stanowiącego przedmiot ubezpieczenia i/lub związaną z tymi fizycznymi szkodami utratę zysku (o ile ma zastosowanie), będące bezpośrednim skutkiem zdarzenia losowego objętego niniejszą umową ubezpieczenia.

b) Niniejsza umowa ubezpieczenia nie obejmuje natomiast jakichkolwiek kosztów dodatkowych nie związanych z fizycznym uszkodzeniem i/lub utratą mienia stanowiącego przedmiot ubezpieczenia, a w szczególności kosztów związanych z utylizacją mienia (kwalifikującego się jako mienie niezdatne do użytku) wskutek wystąpienia pandemii lub epidemii jakiejkolwiek choroby zakaźnej.

c) Przez „chorobę zakaźną” rozumiemy jakąkolwiek chorobę, która może być przenoszona za pośrednictwem jakiejkolwiek substancji lub środka z jakiegokolwiek organizmu na inny organizm, przy czym:

- i. taką substancją lub środkiem może być między innymi wirus, bakteria, pasożyt lub inny organizm bądź jego dowolna odmiana, uznawany za żywy lub martwy,
- ii. metodą przenoszenia, bezpośredniego lub pośredniego, jest między innymi przenoszenie drogą powietrzną, poprzez kontakt z płynami ustrojowymi, kontakt z jakimikolwiek powierzchniami lub przedmiotami, ciałami stałymi, cieczami lub gazami, lub pomiędzy organizmami
- iii. taka choroba, substancja lub środek może powodować uszczerbek lub stwarzać ryzyko uszczerbku na zdrowiu lub samopoczuciu człowieka bądź powodować lub stwarzać ryzyko uszkodzenia, pogorszenia stanu, utraty wartości lub zmniejszenia możliwości zbycia bądź utraty możliwości używania majątku objętego niniejszym ubezpieczeniem.
- iv. Powyższe dotyczy wszystkich zakresów ochrony ubezpieczeniowej, rozszerzeń zakresu ochrony, dodatkowych zakresów ochrony, wyjątków od jakiegokolwiek wyłączenia.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

2. Prosimy o możliwość wprowadzenia klauzuli Cyber o poniżej treści:

Klauzula Cyber

1. Niniejsza umowa ubezpieczenia nie obejmuje strat, szkód, wydatków, grzywien, kar i jakichkolwiek innych zobowiązań lub kosztów bezpośrednio lub pośrednio wynikających lub spowodowanych przez:



- 1.1 używanie lub działanie dowolnego Systemu komputerowego lub Sieci komputerowej;
 - 1.2 ograniczenie lub utratę zdolności do korzystania lub obsługi dowolnego Systemu komputerowego, Sieci komputerowej lub Danych elektronicznych;
 - 1.3 dostęp do, przetwarzanie, przesyłanie, przechowywanie lub korzystanie z jakichkolwiek Danych elektronicznych;
 - 1.4 niemożność lub niemożliwość dostępu, przetwarzania, przesyłania, przechowywania lub korzystania z jakichkolwiek Danych elektronicznych;
- jako konsekwencje:
- (a) nieuprawnionego lub złośliwego zachowania, groźby lub oszustwa niezależnie od czasu i miejsca;
 - (b) złośliwego oprogramowania lub podobnego mechanizmu;
 - (c) błędu programowania lub operatora ubezpieczonego/ubezpieczającego
 - (d) wszelkich niezamierzonych lub nieplanowanych przerw w działaniu Systemu komputerowego, Sieci komputerowej lub Danych elektronicznych ubezpieczonego/ubezpieczającego, które nie są bezpośrednio spowodowane fizyczną utratą lub uszkodzeniem.

Definicje:

Do celów niniejszego wyłączenia stosuje się następujące definicje:

„System komputerowy” oznacza dowolny komputer, sprzęt, oprogramowanie, aplikację, proces, kod, program, technologię informacyjną, system komunikacyjny lub urządzenie elektroniczne będące własnością lub obsługiwane przez ubezpieczonego/ubezpieczającego objęte niniejszą umową ubezpieczenia. Obejmuje to dowolny podobny system lub dowolną konfigurację wyżej wymienionych oraz wszelkie powiązane urządzenia wejściowe, wyjściowe lub elektroniczne do przechowywania danych, sprzęt sieciowy lub urządzenie do tworzenia kopii zapasowych.

„Sieć komputerowa” oznacza grupę Systemów komputerowych i innych urządzeń elektronicznych lub urządzeń sieciowych połączonych za pomocą pewnej formy technologii komunikacyjnej, w tym Internetu, intranetu i wirtualnych sieci prywatnych (VPN), umożliwiających sieciowym urządzeniom komputerowym wymianę Danych elektronicznych.

„Dane elektroniczne” oznaczają informacje używane, dostępne, przetwarzane, przesyłane lub przechowywane przez system komputerowy.

„Złośliwe oprogramowanie lub podobny mechanizm” oznacza dowolny kod programu, instrukcję programowania lub inny zestaw instrukcji, które zostały celowo skonstruowane z możliwością uszkodzenia, zakłócania lub innego negatywnego wpływu, infiltracji lub monitorowania programów komputerowych, plików danych lub operacji (zarówno związanych z samopowielaniem, jak i nie), w tym między innymi „Wirus”, „Konie trojańskie”, „Worms”, „Bomby logiczne”, „Ransomware”, „Odmowa dostępu” lub „Odmowa usługi”.

„Przerwa” oznacza okres, w którym zasilanie lub inna usługa nie jest dostępna lub gdy sprzęt jest wyłączony.

2. Niezależnie od powyższego, z zastrzeżeniem wszelkich pozostałych postanowień, warunków i wyłączeń zawartych w ogólnych warunkach ubezpieczenia, niniejsza umowa ubezpieczenia obejmuje wszelkie fizyczne straty lub uszkodzenia ubezpieczonego mienia oraz utratę zysku w następstwie szkody w mieniu (o ile objęta była ubezpieczeniem),



poniesione w wyniku zdarzeń objętych ochroną ubezpieczeniową, a które zostały bezpośrednio spowodowane przez którąkolwiek z przyczyn opisanych w ust 1 powyżej. Żadna z okoliczności opisanych w ust. 1 sama w sobie nie może być uważana za fizyczną stratę lub uszkodzenie.

Niezależnie od powyższego - o ile jest to objęte ochroną ubezpieczeniową zgodnie z ogólnymi warunkami ubezpieczenia i pozostałymi klauzulami - to w przypadku gdy dojdzie do fizycznego uszkodzenia sprzętu lub urządzenia do przechowywania Danych elektronicznych Systemu komputerowego, co skutkować będzie szkodą lub utratą Danych elektronicznych przechowywanych na tym sprzęcie lub urządzeniu do przechowywania Danych elektronicznych, wówczas podstawę wyliczenia odszkodowania z tytułu uszkodzonych lub utraconych Danych elektronicznych zgodnie z niniejszą umową ubezpieczenia stanowić będą wyłącznie koszty odtworzenia Danych elektronicznych. Koszty te uwzględniają wszelkie wydatki, których poniesienie będzie uzasadnione i niezbędne do odzyskania, zebrania lub opracowania takich Danych elektronicznych, przy czym nie obejmują one wartości, jaką Dane elektroniczne mają dla ubezpieczonego/ubezpieczającego ani żadnej innej osoby, nawet gdy przedmiotowe Dane elektroniczne nie mogą zostać odtworzone, pozyskane ani skompilowane.

Odpowiedź: zgodnie z odpowiedzią na pytanie 21 ze strony 12.

3. W klauzuli **Klauzula automatycznego pokrycia majątku nabytego po zebraniu danych do SWZ** – prosimy o wprowadzenie limitu wynoszącego 20 % sumy ubezpieczenia.

Odpowiedź: zgodnie z udzieloną odpowiedzią na pytanie 51 z dnia 18.04.2024 r.

4. Prosimy o wprowadzenie jednego wspólnego limitu wynoszącego 20 % sumy ubezpieczenia dla klauzul: **Klauzula automatycznego pokrycia** oraz **Klauzula automatycznego pokrycia majątku nabytego po zebraniu danych do SWZ**

Odpowiedź: zgodnie z udzieloną odpowiedzią na pytanie 51 i 53 z dnia 18.04.2024 r.

5. Prosimy o doprecyzowanie który opis kotłowni konstrukcji kotłowni jest prawidłowy (opis na str. 7 załącznika nr 11 czy opis z załącznika nr 10)

Odpowiedź: zgodnie z udzieloną odpowiedzią na pytanie 24 z dnia 18.04.2024 r.

6. Prosimy o dosłanie IBP oraz planu placówki.

Odpowiedź: w załączeniu do niniejszych odpowiedzi. Dokument objęty jest klauzulą poufności w związku z powyższym zostanie udostępniony Wykonawcom którzy złożyli wniosek o część poufną.

7. Prosimy o potwierdzenie, że wśród zgłoszonego do ubezpieczenia mienia:

a. nie ma instalacji i/lub budynków wyposażonych w :instalację słoneczną i/lub solarną i/lub fotowoltaiczną.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza i jednocześnie informuje, iż instalacje są w trakcie budowy.



b. nie znajdują się linie przesyłowe i dystrybucyjne oddalone od ubezpieczonego mienia powyżej 1000 m.

Odpowiedź: zgodnie z udzieloną odpowiedzią na pytanie 44 z dnia 18.04.2024 r.

8. Zabezpieczenia przeciw-pozarowe, przeciw-kradzieżowe i przeciw-przebiegiowe: prosimy o potwierdzenie, że zabezpieczenia spełniają wymogi określone obowiązującymi przepisami prawa, są sprawne i posiadają wymagane przepisami przeglądy i badania.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

9. Prosimy o informacje jakiego rodzaju remonty, roboty budowlane, prace ziemne, prace montażowe, przebudowy, modernizacje są planowane przez Zamawiającego w czasie trwania umowy. Jaka jest ich prognozowana wartość.

Odpowiedź: 21 miliony zł. Budowa kotłowni oraz pomp ciepła i instalacji PV

10. Prosimy o doprecyzowanie czy limity odpowiedzialności wskazane w zamówieniu odnoszą do całego okresu trwania umowy, czy też dla każdego rocznego okresu polisowego odrębnie.

Odpowiedź: Limity obowiązują dla każdego okresu polisowego.

11. Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku limitów odpowiedzialności wskazanych w zamówieniu: w każdym przypadku mają zastosowanie limity na jedno i na wszystkie zdarzenia.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

MIENIE

1. Prosimy o informację czy wymienione szkody, to pełna szkodowość za ostatnie 3 lata, na jaki dzień została przygotowana i czy do dnia dzisiejszego nie uległa zmianie?

Odpowiedź: zgodnie z udzieloną odpowiedzią na pytanie 3 z dnia 18.04.2024 r.

2. Prosimy o podanie wartości najdroższej strefy pożarowej - mienie nieruchome łącznie z wyposażeniem podlegającym ubezpieczeniu.

Odpowiedź: najdroższa strefa pożarowa budynek Blok J , wartość szacunkowa mienia około 46 mln.

3. Prosimy o podanie ilość klatek schodowych w budynkach.

Odpowiedź: 12

4. Prosimy o podanie ilości stref pożarowych w poszczególnych budynkach/lokalizacjach.

Odpowiedź: w załączeniu plany. Dokument objęty jest klauzulą poufności w związku z powyższym zostanie udostępniony Wykonawcom którzy złożyli wniosek o część poufną.

5. Prosimy o podanie sumy ubezpieczenia rzeczy ruchomych w najdroższym budynku.



Odpowiedź: bardzo ogólna wartość rzeczy ruchomych w najdroższym budynku czyli Bloku A to około 8,6 mln.

6. Prosimy o podanie wartości najdroższej strefy pożarowej – w największej lokalizacji.
Odpowiedź: najdroższa strefa pożarowa budynek Blok J , wartość szacunkowa mienia około 46 mln.

7. Prosimy o podanie wartości najdroższej strefy pożarowej - rzeczy ruchomych w największej lokalizacji.
Odpowiedź: Wartość rzeczy ruchomych w najdroższej strefie pożarowej budynek Blok J to około 9 mln.

8. Prosimy o podanie informacji, jaki jest stan techniczny wszystkich budynków/budowli oraz uzupełnienie roku budowy budynków, dla których te dane nie zostały podane.
Odpowiedź: Stan techniczny budynków jest zawarty między dobrym, a dopuszczającym wszystkie protokoły z przeglądów dostępne w dziale technicznym.

9. Prosimy o informację, czy w chwili obecnej na terenie Szpitala trwają remonty, inwestycje budowlane, remontowe, prace modernizacyjne. Czy teren prac jest wyłączony z użytkowania, czy jest tam prowadzona działalność?
Odpowiedź: tak trwają, teren jest wydzielony.

10. Wnosimy o wyłączenie z ochrony szkody powstałe we wszelkiego rodzaju wkładkach topikowych, bezpiecznikach, stycznikach, odgromnikach, ochronnikach przeciwprzepięciowych, czujnikach, żarówkach.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

11. Prosimy o wprowadzenie limitu 300 000 zł dla ryzyka działania człowieka w ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

12. Prosimy o wyłączenie z ryzyka stłuczenia szyb szyb będących środkiem obrotowym.
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

13. Prosimy o wprowadzenie limitu dla szkód spowodowanych działaniem zwierząt do 10 000 zł.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

14. Prosimy o zmianę limitu dotyczącego klauzuli automatycznego pokrycia z 20% sumy ubezpieczenia danego rodzaju mienia na 20% sumy ubezpieczenia danego rodzaju mienia nie więcej niż 1 000 000 zł lub propozycję innego akceptowalnego przez Zamawiającego limitu kwotowego.
Odpowiedź: zgodnie z udzieloną odpowiedzią na pytanie 51 z dnia 18.04.2024 r.



15. Prosimy o wprowadzenie limitu 1 000 000 zł dla klauzuli automatycznego pokrycia majątku nabytego po zebraniu danych do SWZ lub propozycję innego akceptowalnego przez Zamawiającego limitu kwotowego.

Odpowiedź: zgodnie z udzieloną odpowiedzią na pytanie 53 z dnia 18.04.2024 r.

16. Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację treści w klauzuli szybkiej likwidacji szkód:

"Na podstawie niniejszej klauzuli Ubezpieczyciel zobowiązuje się, że w przypadku szkód, których czas likwidacji powinien być jak najkrótszy z uwagi na interes Ubezpieczonego, wyznaczy termin oględzin szkody nie później niż po 3 dniach roboczych przypadający po dniu, w którym nastąpiło skuteczne powiadomienie Ubezpieczyciela o szkodzie, skuteczne powiadomienie może nastąpić jedynie poprzez potwierdzony kontakt z oddelegowanym likwidatorem szkód. Jeżeli w wyznaczonym czasie nie doszło do oględzin szkody przez likwidatora zakładu ubezpieczeń, Ubezpieczony ma prawo przystąpić do naprawy, dokumentując zakres i okoliczności szkody. Wypłata odszkodowania nastąpi na podstawie udokumentowanych kosztów naprawy. W przypadku szkód kradzieżowych Ubezpieczający zawiadomi o tym fakcie Policję – bezzwłocznie po stwierdzeniu wystąpienia szkody spowodowanej kradzieżą."

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

17. Prosimy o wprowadzenie klauzuli ubezpieczenia lamp od wszystkich ryzyk o treści::

„1. Ochrona ubezpieczeniowa z tytułu umowy ubezpieczenia zawartej w zakresie ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk zostaje rozszerzona o szkody powstałe w lampach, z wyjątkiem lamp katodowych w komputerowych urządzeniach peryferyjnych

2. Odpowiedzialność z tytułu niniejszej klauzuli ograniczona jest do określonego w umowie ubezpieczenia limitu odpowiedzialności.

3. Wysokość odszkodowania z tytułu szkód w lampach określa się według poniższych zasad:

1) szkody powstałe z ognia, zalania lub kradzieży z włamaniem i rabunku będą wypłacone zgodnie z zasadami określonymi w § 72,

2) szkody powstałe z innych przyczyn niż wskazane w pkt 1) będą wypłacone według wartości rzeczywistej – po potrąceniu zużycia urządzenia zgodnie z poniższą tabelą deprecjacji:

Tabela deprecjacji ze skalą:

OPIS LAMPY	redukcja odszkodowania	
	po okresie użytkowania	miesięcznie o
a) Lampy rentgenowskie/lampy zaworowe (w sprzęcie niemedycznym)	6 miesięcy	5,50%
Lampy laserowe (sprzęt niemedyczny)	6 miesięcy	5,50%



Lampy elektronopromieniowe (CRT) w fotoskładarkach (przy pracy na 2 zmiany)	12 miesięcy	3,00%
b) Lampy rentgenowskie z obrotową anodą (sprzęt medyczny) w szpitalach, gabinetach lub radiologicznych (tomografia komputerowa patrz b)	12 miesięcy	3,00%
Lampy laserowe (sprzęt medyczny)	12 miesięcy	3,00%
Lampy elektronopromieniowe (CRT) w fotoskładarkach (przy pracy na 1 zmianę)	12 miesięcy	3,00%
Termokatodowe lampy elektronowe gazowane (sprzęt medyczny)	12 miesięcy	3,00%
Lampy analizujące (sprzęt niemedyczny)	12 miesięcy	3,00%
Lampy obrazowe wysokiej rozdzielczości (sprzęt niemedyczny)	18 miesięcy	2,50%
c) Lampy rentgenowskie z obrotową anodą (sprzęt medyczny) do radiologii częściowej (tomografia komputerowa: patrz b)	24 miesiące	2,00%
Lampy z anodą pionową (sprzęt medyczny)	24 miesiące	2,00%
Lampy pamięciowe	24 miesiące	2,00%
Lampy fotopowielające	24 miesiące	2,00%
d) Lampy zaworowe (sprzęt medyczny)	24 miesiące	1,50%
Lampy zdalnie wyłączane/lampy płaskie (tomografia komputerowa patrz: b)	24 miesiące	1,50%
Rentgenowskie lampy powiększające	24 miesiące	1,50%
Lampy analizujące/lampy reprodukcyjne (sprzęt medyczny)	24 miesiące	1,50%
Lampy z akceleracją liniową	24 miesiące	1,50%

4. Okres eksploatacji rozpoczyna się z chwilą pierwszego uruchomienia aparatu i obejmuje okresy eksploatacji u poprzednich właścicieli.

5. W przypadku lamp rentgenowskich z obrotową anodą, zdalnie wyłączanych i lamp płaskich w tomografii komputerowej, kwota odszkodowania ulega zmniejszeniu o stawkę procentową obliczoną na podstawie następującego wzoru:

$$P \times 100 .$$
$$PG \times X \times Y$$

gdzie:



P - liczba operacji skanowania, godzin lub miesięcy eksploatacji realizowanej z użyciem danej lampy (włącznie z okresem użytkowania przez poprzedniego właściciela) przed wystąpieniem szkody, zależnie od tego, na której z powyższych metod obliczania zużycia oparte są warunki gwarancji producenta,

PG - standardowy okres gwarancji udzielanej przez producenta na lampy, określony w liczbie skanowań, godzinach lub miesiącach eksploatacji,

X - współczynnik zależny od wieku lamp oraz udzielonej gwarancji przez producenta dla lamp danego rodzaju:

1) nowo zakupione lampy na gwarancji producenta, współczynnik 1,

2) lampy na gwarancji producenta, lecz dla których pozostało nie więcej niż 6 miesięcy do zakończenia okresu gwarancyjnego, współczynnik 0,75,

3) lampy nieposiadające gwarancji producenta, współczynnik 0,3,

Y = współczynnik likwidacyjny,

1) lampy rentgenowskie, współczynnik 2,

2) lampy zdalnie wyłączane/lampy płaskie współczynnik 3.

Odpowiedź: zgodnie z udzieloną odpowiedzią na pytanie 47 z dnia 18.04.2024 r.

18. Czy limit 50 000 zł dla lamp od wszystkich ryzyk jest akceptowalny.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

19. Prosimy o wprowadzenie limitu dla szkód spowodowanych podniesieniem się poziomu wód gruntowych w wysokości 100 000 zł lub innego akceptowalnego.

Odpowiedź: zgodnie z udzieloną odpowiedzią na pytanie 11 z dnia 18.04.2024 r.

20. Prosimy o przesunięcie terminu składania ofert do 3 miesięcy przed rozpoczęciem pierwszego okresu ubezpieczenia wraz z dosłaniem m.in. aktualnych danych, sum ubezpieczenia, zestawienia szkód.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

21. Prosimy o informację czy wśród budynków do ubezpieczenia są budynki nieużytkowane, nieeksploatowane lub przeznaczone do rozbiórki.

Odpowiedź: zgodnie z wcześniejszymi odpowiedziami.

22. Wnioskujemy o wyłączenie z ubezpieczenia budynków, które nie są użytkowane/eksploatowane/przeznaczone do rozbiórki.

Odpowiedź: zgodnie z udzieloną odpowiedzią na pytanie 25 z dnia 18.04.2024 r.

23. Prosimy o dołączenie wykazu środków trwałych KŚT VIII.

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 12

24. Prosimy o wskazanie 20 najdroższych sprzętów w środkach trwałych KŚT VIII.

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 12.

25. Prosimy o zmodyfikowanie treści klauzul/postanowień dodatkowych poprzez poprzedzenie



treści każdej/każdego z nich zapisem:

„Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia i Ogólnych Warunków Ubezpieczenia ustala się, że:”.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

26. Czy wartość mienia zgłoszonego do ubezpieczenia od ognia i innych żywiołów obejmuje wartość kolektorów słonecznych, solarów lub ogniw fotowoltaicznych? Jeżeli odpowiedź brzmi tak to prosimy o wyodrębnienie wartości i wskazanie, gdzie są/ będą zamontowane.

Odpowiedź: Póki co nie zgłoszono do ubezpieczenia Instalacji Fotowoltaicznej bowiem projekt jest w trakcie. Lokalizacja na terenie zewnętrznym szpitala. Wartość około 3,3 mil. Zł moc 577 kWp Zabezpieczenia zgodnie z określonymi warunkami przez Tauron Dystrybucja.

27. Prosimy o informację, czy są lub będą zgłoszone do ubezpieczenia namioty, wiaty, obiekty kontenerowe, altany? Jeżeli odpowiedź brzmi tak to prosimy o wyodrębnienie ich wartości oraz podanie informacji na temat ich lokalizacji.

Odpowiedź: nie.

28. Prosimy o informację czy będą zgłaszane do ubezpieczenia budynki, budowle, lokale nieużytkowane powyżej 30 dni? Jeżeli odp. brzmi tak to przez jaki okres są/ będą nieużytkowane? Jaki jest ich stan techniczny? Jakie prace budowlane zostały przy nich wykonane, jakie prace budowlane będą przy nich wykonywane? Jaki jest stan pokrycia dachowego? Czy te budynki, budowle, lokale posiadają sprawną instalację odgromową? Czy są dopuszczone do użytkowania? Co jest powodem ich nieużytkowania?

Odpowiedź: nie

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zawężenie zakresu ochrony dla mienia wyłączzonego z eksploatacji /użytkowania do zakresu FLEXA?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na FLEXA + powódź. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

29. Prosimy o informację jakie firmy użytkują budynki/ budowle/ lokale zgłoszone do ubezpieczenia? Cym się zajmują?

Odpowiedź: Wykaz firm które wynajmują u nas pomieszczenia na dzień 23.04.2024r.:

- działalność gastronomiczna,
- automaty,
- sklep medyczny,
- firma sprzątająca pomieszczenia socjalne i pomieszczenia na szatnie,
- kuchenki oddziałowe , pomieszczenia do dystrybucji posiłków oraz pomieszczenia na szatnie dla personelu,
- Usługi medyczne Stacja Dializ,
- Diagnostyka Obrazowa,
- powierzchnie dachu -anteny,
- mycie kubłów na odpady medyczne,



- sieć TV,
- Instalatorstwo Sanitarne -garaż,**
- punkt apteczny,
- stoisko spożywcze

30. Dla budynku - Budynek portierni z obejściem; - prosimy o przekazanie informacji na temat opisu konstrukcji budynku.

Odpowiedź: konstrukcja budynku tradycyjna żelbetowa i murowana.

31. Dla budynku- Budynek do składowania i segregacji odpadów- prosimy o przekazanie informacji na temat opisu konstrukcji budynku, dachu. Do czego wykorzystywany jest budynek? Jak dokładnie są składowane i segregowane odpady? Jaka jest ich ilość? Jaki jest czas ich składowania?

Odpowiedź: konstrukcja murowana - dach drewniany pokryty blachodachówką, odpady medyczne.

Do czego wykorzystywany jest budynek: odpady medyczne

Jaka jest ich ilość? około 3 ton max. w zależności od dnia tygodnia ;

Jaki jest czas ich składowania: około 3 dni do momentu odbioru które są odbierane 2 x w tygodniu.

32. Uwzględniając opublikowane już odpowiedzi prosimy o weryfikację - w których obiektach znajduje się deklarowany przez Zamawiającego system sygnalizacji pożaru?

Odpowiedź: w bloku A, B, C, H, J

33. Czy system obejmuje jedynie BLOK A - zgodnie z odp. na pytanie 23?

Odpowiedź: w bloku A, B, C, H, J

34. Czy też system oparty na czujkach detekcji dymu / pożaru nie obejmuje wszystkich budynków (poza technicznymi jak np. stacja transformatorowa ?)

Odpowiedź: wszystkie budynki są wyposażone w czujki dymu izotopowe/ optyczne.

35. Czy w pomieszczeniu, w którym zlokalizowano centralę, fizyczny nadzór nad centralą odbywa się 24h na dobę, 365 dni w roku, lub Czy sygnał alarmowy transmitowany jest do PSP ?

Odpowiedź: Odbywa się nadzór nad centralą 24H ponadto jest transmitowany monitoring do PSP

36. W związku z udzieleniem w dniu 18.04.2024 odpowiedzi na pytanie nr 70, ponawiamy prośbę o potwierdzenie, że możliwość zmiany postanowień zawartej umowy (§4 wzoru umowy Pakiet II oraz Pakiet III), a w szczególności dotyczącej zmiany przedmiotu ochrony ubezpieczeniowej polegająca na objęciu ochroną dodatkowego ryzyka ubezpieczeniowego wymaga zgody obu stron, w przeciwnym przypadku może zaistnieć sytuacja, w której Wykonawca będzie musiał włączyć do ochrony ryzyko nieakceptowalne lub wyłączone z reasekuracji (jednostronna decyzja Zamawiającego).



Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

37. W związku z udzieleniem w dniu 18.04.2024 odpowiedzi na pytanie nr 28, prosimy o bliższą informację nt. planowanej do wyłączenia z eksploatacji kotłowni (pozycja nr 10 wykazu mienia):

- jakie będzie przeznaczenie tego budynku po wybudowaniu kotłowni w innym miejscu?
- jaki jest stan techniczny nieruchomości?
- czy wszystkie media będą odłączone?
- w jaki sposób będzie zabezpieczony przed dostępem osób trzecich?
- czy w budynku będzie znajdować się wyposażenie podlegające ubezpieczeniu? O jakiej wartości?

W przypadku, gdy budynek będzie w złym stanie technicznym lub będzie przeznaczony do rozbiórki, prosimy o całkowite wyłączenie z ochrony ubezpieczeniowej.

Odpowiedź: po oddaniu do eksploatacji nowego budynku, stary budynek kotłowni zostanie oddany właścicielowi tj. Starostwu Powiatowemu.

Pozostałe postanowienia SWZ nie ulegają zmianom.

Anna Wika