



*Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej  
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji  
z Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii  
w Olsztynie*

ZPZ-2375-12131-2/18

Olsztyn, dn. 08.01.2019 r.

**Do wszystkich  
uczestników postępowania**

**ZPZ-55/12/18      Przetarg nieograniczony na dostawę środków dezynfekcyjnych**

W związku z zapytaniami uczestników postępowania na dostawę środków dezynfekcyjnych Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust 1 oraz ust 4 Ustawy Prawo zamówień publicznych, wyjaśnia **i/lub** zmienia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia w następujący sposób:

**Pytanie nr 1**

Dotyczy pakietu nr 8 poz. 1

Czy Zamawiający potwierdza, że z uwagi na zastosowanie gazików do czyszczenia i dezynfekcji powierzchni wyrobów medycznych wymaga zaoferowania w tej pozycji gazików będących wyrobem medycznym klasy IIa?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zaoferowania gazików o cechach określonych w SIWZ.

**Pytanie nr 2**

Dotyczy pakietu nr 8 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści do oceny gotowe do użycia, nasączone 70 % alkoholem z 2 % chlorheksydyną do dezynfekcji zewnętrznych elementów cewników naczyniowych, linii infuzyjnych. Spektrum działania wg norm PN EN, DGHM, VAH: V (Hiv, HBV, HCV) do 15 sekund, B do 30 sekund, F (C. albicans), Tbc (M.terrae) do 1 min, wymiary złożone 42x32 mm rozłożone 150x162mm pakowane pojedynczo w szczelnych hermetycznych saszetkach Opakowanie zawierające do 100 szt. gazików, będące wyrobem medycznym klasy IIa?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zaoferowania gazików o cechach określonych w SIWZ.

**Pytanie nr 3**

Dotyczy pakietu nr 9 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści do oceny preparat spełniający wymagania SIWZ o stabilności roztworu roboczego min. 28 dni oraz przebadany na wszystkich szczepach normatywnych dla normy PN EN dla bakterii (Staphylococcus aureus ATCC 6538, Enterococcus hirae ATCC 10541, Esche-

richia coli ATCC 10536, Pseudomonas aeruginosa ATCC 15442 oraz C. albicans, A. niger, V (Adeno, Polio, Noro) Tbc (M. terrae, M. avium) w czasie do 15 minut w stężeniu do 2%?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zaoferowania preparatu o cechach określonych w SIWZ.

#### **Pytanie nr 4**

Dotyczy pakietu nr 9 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści chusteczki z mieszaniny wiskozy i poliestru, co zapewnia lepsze parametry użytkowe, spełniające pozostałe wymagania SIWZ, posiadające stabilność taką jak oferowany preparat myjąco-dezynfekcyjny czyli min. 28dni?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie chusteczek o wyżej wymienionych parametrach.

#### **Pytanie nr 5**

Dotyczy pakietu nr 10 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści preparat w opakowaniu a 2l z dołączoną miarką dozującą?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zaoferowania preparatu w opakowaniach określonych w SIWZ.

#### **Pytanie nr 6**

Dotyczy pakietu nr 12 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści do oceny chusteczki o czasie przydatności po otwarciu przez min. 2 miesiące, spełniające pozostałe wymagania SIWZ?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zaoferowania chusteczek o cechach określonych w SIWZ.

#### **Pytanie nr 7**

Dotyczy pakietu nr 14 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści do oceny preparat przebadany wg norm PN EN 13727, 13624, 14348, 14476, posiadający pełną skuteczność bójczą wg wymienionych norm, spełniający wszystkie pozostałe wymagania SIWZ?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zaoferowania preparatu o cechach określonych w SIWZ.

#### **Pytanie nr 8**

Dotyczy pakietu nr 15 poz. 1

Z uwagi na wymóg zaoferowania preparatu do „manualnego mycia endoskopów” a nie dezynfekcji prosimy o usunięcie zapisu „B, F” w kolumnie „spektrum i czas działania”.

Odpowiedź:

Zamawiający usuwa w formularzu cenowym (Załącznik nr 2 do SIWZ) w pakiecie nr 15 poz. 1 zapis „B, F” w kolumnie „spektrum i czas działania”.

W załączeniu zmieniony formularz cenowy.

### **Pytanie nr 9**

#### **Dotyczy pakietu nr 9**

Czy Zamawiający dopuści preparat przeznaczony do mycia i dezynfekcji powierzchni, wyrobów medycznych oraz wyposażenia w środowisku szpitalnym zachowujący stabilność nieużywanego roztworu roboczego wynoszącego 14 dni?

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający wymaga zaoferowania preparatu o cechach określonych w SIWZ.

### **Pytanie nr 10**

#### **Dotyczy pakietu nr 10**

Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający w pakiecie nr 10 wymaga zaoferowania preparatu o stężeniu roztworu roboczego 0,5% i czasie działania 5 minut?

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający wymaga zaoferowania preparatu o cechach określonych w SIWZ.

### **Pytanie nr 11**

#### **Dotyczy pakietu nr 10**

Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający w pakiecie nr 10 wymaga zaoferowania preparatu trójenzymatycznego?

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający nie wymaga zaoferowania preparatu trójenzymatycznego. Zamawiający wymaga zaoferowania preparatu o cechach określonych w SIWZ.

### **Pytanie nr 12**

Prosimy o wyjaśnienie czy w związku ze stanowiskiem URPLW MiPB do potwierdzenia skuteczności biobójczej preparatów Zamawiający będzie wymagał metod uznanych międzynarodowo lub metod zgodnych z Polskimi Normami zawartymi w zbiorze norm PN-EN 14885. Użycie innych metod jest możliwe tylko i wyłącznie w przypadku braku takich metodologii i wymaga uzyskania w formie pisemnej akceptacji do każdego preparatu. Czy Zamawiający wymaga potwierdzenia ewentualnej akceptacji dla danego preparatu?

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający wymaga, aby skuteczność mikrobójcza preparatów dezynfekcyjnych była potwierdzona metodami przewidzianymi do określania skuteczności środków właściwych dla danej grupy użytkowników (obszar medyczny) i danego zastosowania.

### **Pytanie nr 13**

#### **Dotyczy pakietu nr 12**

Na podstawie art. 7 ust. 1 w związku z art. 29 ust. 2 zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do oceny bezalkoholowych chusteczek dezynfekcyjnych o wymiarach 20x18 w tubach po 200 szt. przebadane zgodnie z najnowszymi wytycznymi normy 16615:2015. Spektrum bojczy: kliebsella, salmonella, pseudomonas aeruginosa, staphylococcus aureus, MRSA i VRE), F, V (BVDV, HCV, HBV, HIV, Norowirus, influenza A, Coronavirus ) w czasie do 5 minut z możliwością poszerzenia o pełne działanie prątkobójcze oraz Spory. Dodatkowo powierzchnia przetarta chusteczką zachowuje właściwości bakteriobójcze ponad 24 godzin. Chcemy zaznaczyć, iż chusteczki posiadają badania wykonane zgodnie z zharmonizowaną normą zbiorczą PN-EN 14885 (obszar medyczny) w warunkach brudnych, co pozwala stosować je na powierzchniach wysokiego ryzy-

ka. Dodatkowo chusteczki posiadają bardzo ładny zapach oraz nie pozostawiają smug na dezynfekowanych powierzchniach.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zaoferowania chusteczek o cechach określonych w SIWZ

#### **Pytanie nr 14**

Dotyczy pakietu nr 1 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu Desderman Pure Gel, zawierającego w składzie etanol, bifenyli-2-ol, a także składniki, które pielęgnują, nawilżają i regenerują skórę, spełniającego pozostałe wymagania SIWZ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie preparatu o wyżej wymienionych parametrach.

#### **Pytanie nr 15**

Dotyczy pakietu nr 1 poz. 1

Prosimy o potwierdzenie że Zamawiający wymaga, aby zaoferowane preparaty dla ochrony skóry nie wymagały żadnych dodatkowych środków ochrony osobistej typu ubranie ochronne (robocze).

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga, aby zaoferowane preparaty dla ochrony skóry nie wymagały żadnych dodatkowych środków ochrony osobistej typu ubranie ochronne (robocze).

#### **Pytanie nr 16**

Dotyczy pakietu nr 4 poz. 1 i 2

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający w celu utrzymania sterylności preparatu oraz utrzymania przydatności do daty wydrukowanej przez producenta na opakowaniu wymaga w składzie preparatu nadtlenu wodoru.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga w składzie preparatu nadtlenu wodoru. Zamawiający wymaga zaoferowania preparatu o cechach określonych w SIWZ.

#### **Pytanie nr 17**

Dotyczy pakietu nr 9 poz. 2

Prosimy o wyrażenie zgody na zaoferowanie suchych chusteczek wykonanych z poliestru o wymiarach 30x19 cm, po zalaniu do wykorzystania w ciągu 28 dni, spełniające pozostałe wymagania SIWZ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie chusteczek o wyżej wymienionych parametrach.

#### **Pytanie nr 18**

Dotyczy pakietu nr 9 poz. 2

Prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający celem utrzymania odpowiedniego bezpieczeństwa użytkownika produktu i uniknięcia możliwości kontaminacji rolki chusteczek, wymaga aby wiaderko + rolka chusteczek stanowiły jeden integralny i jednorazowy zestaw zabezpieczony plombą.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zaoferowania chusteczek o cechach określonych w SIWZ

### **Pytanie nr 19**

#### **Dotyczy pakietu nr 10 poz. 1**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu do mycia i dezynfekcji, wstępnej narzędzi oraz innych wyrobów medycznych, wykonanych z tworzyw sztucznych, szkła i gumy, zawierającego pochodne alkoholowe i czwartorzędowe związki amoniowe, związki powierzchniowo czynne, pochodne guanidyny, substancje chroniące przed korozją, szerokie spektrum działania: B (EN 13727, EN 14561), Tbc (EN 14348, EN 14563), F (Candida Albicans) - EN 13624, EN 14562, V (Rota, Vaccinia, BVDV, Papova, HBV, HCV, HIV) w stężeniu do 2% w czasie do 15 minut lub w stężeniu 0.75% w czasie do 30 minut. Szeroka tolerancja materiałowa potwierdzone badaniem tolerancji materiałowej. Wyrób medyczny. Preparat jest przystosowany do stosowania w połączeniu z metodami ultradźwiękowymi. Opakowanie a 2L z dozownikiem dołączonym do każdego opakowania.

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający wymaga zaoferowania preparatu o cechach określonych w SIWZ.

### **Pytanie nr 20**

#### **Dotyczy pakietu nr 11 poz. 1**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu do szybkiej dezynfekcji małych powierzchni i miejsc trudnodostępnych na bazie mieszaniny alkoholu jako substancji czynnych, zawierającego również czwartorzędowe sole amoniowe, spełniającego pozostałe wymagania SIWZ?

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający wymaga zaoferowania preparatu o cechach określonych w SIWZ.

### **Pytanie nr 21**

#### **Dotyczy pakietu nr 13 poz. 1**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu przeznaczonego do termicznego przygotowywania do ponownego użycia basenów, kaczek szpitalnych itp. oraz do zmiękczenia wody, który jest płynnym preparatem zmiękczającym i płuczącym (w postaci koncentratu), zawierającym kwasy organiczne, stabilizatory twardości oraz inhibitory korozji? Stężenie użytkowe: 0,1-0,3%, tzn. 1-3 g/l (0,01% na 1o dH). PH ok. 1,3 /koncentrat/. Wyrób medyczny. Opakowania 5kg. Czy do wyliczeń przyjmując 1L = 1kg?

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie preparatu o wyżej wymienionych parametrach.

### **Pytanie nr 22**

#### **Dotyczy pakietu nr 14 poz. 1**

Prosimy o wyrażenie zgody na zaoferowanie preparatu w proszku przeznaczonego do jednoczesnego mycia i dezynfekcji narzędzi, sprzętu medycznego, inkubatorów, powierzchni i endoskopów, działający na bakterie, wirusy, grzyby, prątki gruźlicy i spory przez cały okres przydatności do użycia. Przygotowanie roztworu w wodzie o temp. pokojowej. Możliwość użycia w myjkach ultradźwiękowych. Spektrum działania: B (EN 14561), Tbc (EN 14563), F (EN 14562), V (EN 14476 - Polio, Adeno, Noro, Rota, wirus vaccinia i BVDV) w stężeniu 2% i czasie działania do 10 minut Opakowanie: 6kg. Wyrób medyczny.

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający wymaga zaoferowania preparatu o cechach określonych w SIWZ.

**Pytanie nr 23**

Dotyczy pakietu nr 15 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu w opakowaniu 2L z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań w celu umożliwienia złożenia oferty konkurencyjnej?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie preparatu w opakowaniu 2L z odpowiednim przeliczeniem ilości oraz o pozostałych cechach określonych w SIWZ (i udzielonych odpowiedziach).

**Pytanie nr 24**

Dotyczy pakietu nr 1 poz. 1

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający pod określeniem „F” rozumie skuteczność minimum wobec „Candida albicans”.

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający potwierdza, że pod określeniem „F” rozumie skuteczność minimum wobec „Candida albicans”.

**Pytanie nr 25**

Dotyczy pakietu nr 1

Czy Zamawiający w poz. 1 wymaga preparatu wykazującego działanie wirusobójcze do poziomu wirusa Polio i Adeno, Noro w czasie do 30 sekund zgodnie z normą EN 14476?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga preparatu o wyżej wymienionych cechach.

**Pytanie nr 26**

Dotyczy pakietu nr 2

Czy Zamawiający wymaga aby preparat był przebadany dermatologicznie?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga, aby preparat był przebadany dermatologicznie.

**Pytanie nr 27**

Dotyczy pakietu nr 9 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści do oceny preparat na bazie czwartorzędowych związków amoniowych o spektrum działania B, Tbc, F, V (HIV, HBV, HCV, H5N1, A H1N1) w krótkim czasie 15 minut oraz w niskim stężeniu 0,25%, przechowywany, jako nieużywany roztwór roboczy, w szczelnie zamkniętym pojemniku przez 14 dni?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zaoferowania preparatu o cechach określonych w SIWZ.

**Pytanie nr 28**

Dotyczy pakietu nr 9 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści do oceny chusty o gramaturze 50 g/m<sup>2</sup>, wykonane z 70% wiskozy oraz 30% poliestru, w rozmiarze 16 x 39cm, w zwojach po 150 sztuk chusteczek, zalewane minimum 1,4l preparatu, konfekcjonowane w specjalnych polipropylenowych pojemnikach, wielokrotnego użytku, wyposażonych w system dozujący, chusty kompatybilne z preparatem z poz. 1, spełniające pozostałe wymagania SIWZ?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zaoferowania preparatu o cechach określonych w SIWZ.

**Pytanie nr 29**

Dotyczy pakietu nr 10

Czy Zamawiający dopuści do oceny preparat o spektrum działania B, F, Tbc, V (**HIV, HBV, HCV, vaccinia, herpes**) w czasie do 5 minut?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zaoferowania preparatu o cechach określonych w SIWZ.

**Pytanie nr 30**

Dotyczy pakietu nr 10

Czy Zamawiający wymaga preparatu, który usuwa biofilm, co jest potwierdzone stosownymi badaniami?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga preparatu, który usuwa biofilm.

**Pytanie nr 31**

Dotyczy pakietu nr 10

Czy Zamawiający wymaga oświadczenia producenta preparatu o możliwości moczenia oprzyrządowania w roztworze roboczym do 72h?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga oświadczenia producenta preparatu o możliwości moczenia oprzyrządowania w roztworze roboczym do 72h.

**Pytanie nr 32**

Dotyczy pakietu nr 11

Czy Zamawiający dopuści do oceny preparat do szybkiej dezynfekcji wyrobów medycznych i miejsc trudnodostępnych na bazie etanolu i czwartorzędowych związków amonowych, nie zawierający aldehydów, wykazujący skuteczność bójczą już w 30 sekund na B, Tbc (*M. terrae*), F (*C. albicans*), V (adeno, HIV, HBV, HCV, Herpes, Corona, Rota, Vaccinia, H1N1) spełniający pozostałe wymagania SIWZ?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zaoferowania preparatu o cechach określonych w SIWZ.

**Pytanie nr 33**

Dotyczy pakietu nr 12

Czy Zamawiający dopuści do oceny chusteczki o spektrum działania B, F V (HBV, HCV, Adeno, Noro, Polyoma, Corona, HSV, VRS, H1N1) w czasie do 5 minut, Tbc (*M. terrae*) oraz wirus rota do 15 minut, z czasem przydatności do użycia po otwarciu opakowania 3 miesiące? Chusteczki na bazie niejonowych środków powierzchniowo-czynnych o maksymalnej zawartości alkoholu do 2,6%, w celu szybszego wyschnięcia dezynfekowanych powierzchni. Powyższa minimalna zawartość alkoholu nie wpływa negatywnie na dezynfekowane powierzchnie.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zaoferowania chusteczek o cechach określonych w SIWZ

**Pytanie nr 34****Dotyczy pakietu nr 12**

Czy Zamawiający dopuści do oceny chusteczki w rozmiarze 18x20cm o wysokiej gramaturze 45gm<sup>2</sup>, konfekcjonowane w opakowania typu flow-pack, po 100 sztuk chusteczek?

**Odpowiedź:**

Zamawiający wymaga zaoferowania chusteczek o cechach określonych w SIWZ

**Pytanie nr 35****Dotyczy pakietu nr 12**

Czy Zamawiający dopuści do oceny chusteczki w rozmiarze 13x19cm, konfekcjonowane w opakowania twarde po 100 sztuk chusteczek?

**Odpowiedź:**

Zamawiający wymaga zaoferowania chusteczek o cechach określonych w SIWZ

**Pytanie nr 36****Dotyczy pakietu nr 8**

Czy Zamawiający w pakiecie 8 dopuści preparat w formie gazików nasączonych 70% alkoholem izopropylowym i 2% roztworem chlorheksydyny, w proporcji 05%, do czyszczenia dezynfekcji powierzchni i wyrobów medycznych, o spektrum działania na bakterie i grzyby w czasie 15 sekund, czterokrotnie złożone, 9 warstw, pakowane pojedynczo, o wymiarach 40x45mm złożone, 120x125mm rozłożone. Wyrób medyczny klasy I. Pakowane pojedynczo, opakowanie 100 sztuk?

**Odpowiedź:**

Zamawiający wymaga zaoferowania gazików o cechach określonych w SIWZ.

**Pytanie nr 37****Dotyczy pakietu nr 9 poz.2**

Czy Zamawiający wydzielili do osobnego Pakietu produkt z Pakietu 9 poz. 2 i dopuści: suche chusteczki przeznaczone do nasączania roztworami środków dezynfekcyjnych wykonane z poliestru, wiskozy i celulozy o wymiarach 18x25cm. Chusteczki nisko pyłowe, nie strzępiące się, zalewane 2,5-3 litrami roztworu roboczego. Gramatura chusteczek 70g/m<sup>2</sup>, opakowanie w postaci wiaderka dozującego zawierające 300 sztuk chusteczek?

lub

Suche chusteczki przeznaczone do nasączania roztworami środków dezynfekcyjnych wykonane z poliestru, wiskozy i celulozy o wymiarach 30x34cm. Chusteczki nisko pyłowe, nie strzępiące się, zalewane 2,5-3 litrami roztworu roboczego. Gramatura włókniny 70g/m<sup>2</sup>, opakowanie w postaci wiaderka dozującego zawierające 100 sztuk chusteczek?

W przypadku zgody prosimy o wskazanie sposobu przeliczenia.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wydzielili do osobnego Pakietu produktu z Pakietu 9 poz. 2 i nie wyraża zgody na zaoderowanie chusteczek o wyżej wymienionych parametrach. Zamawiający wymaga zaoferowania chusteczek o cechach określonych w SIWZ.

**Pytanie nr 38****Dotyczy pakietu nr 12**

Czy Zamawiający w pakiecie 12 dopuści: gotowe do użycia bezalkoholowe chusteczki przeznaczone do mycia i dezynfekcji powierzchni i sprzętu medycznego wrażliwego na działanie alkoholi, np. głowice USG, monitory ekranowe, stetoskopy, plexi. Nie zawierający w swoim



składzie alkoholu, aldehydu. Spektrum działania: B (w tym MRSA) w czasie 1 minuty (EN 13727), F (C. albicans) w czasie 1 minuty (EN 13624), Tbc w czasie 15 minut (EN 14348), V (HIV, HBV, HCV, BVDV, Vaccinia, Rota) w czasie 1 minuty (BGA/DVV), V (polyoma SV 40) w czasie 1 minuty (DVV/RKI), V (Noro) w czasie 30 minut (PN EN 14476). Konfekcjonowane w jednorazowych opakowaniach twardych typu Flowpack po 100 sztuk, wyjmowane pojedynczo, wymiar chusteczki 17x23cm. Czas przydatności preparatu do użycia po otwarciu opakowania minimum 3 m-ce i więcej, wyrób medyczny klasy II?

lub

Gotowe do użycia bezalkoholowe chusteczki przeznaczone do mycia i dezynfekcji powierzchni i sprzętu medycznego wrażliwego na działanie alkoholu, np. Głowice USG, monitory ekranowe, stetoskopy, plexi. Nie zawierający w swoim składzie alkoholu, aldehydu. Spektrum działania: B (w tym MRSA) w czasie 1 minuty (EN 13727), F (C. albicans) w czasie 1 minuty (EN 13624), Tbc w czasie 15 minut (EN 14348), V (NIV, HBV, HCV, BVDV, Vaccina, Rota) w czasie 1 minuty (BGA/DVV), V (polyoma SV 40) w czasie 1, inuty (DVV/RKI), V (Noro) w czasie 30 minut (PN EN 14476). Konfekcjonowanie w jednorazowych opakowaniach twardych typu Flowpack po 200 sztuk, wyjmowane pojedynczo, wymiar chusteczki 12x18cm. Czas przydatności preparatu do użycia po otwarciu opakowania minimum 3 m-ce i więcej, wyrób medyczny klasy II?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zaoferowania chusteczek o cechach określonych w SIWZ.

### **Pytanie nr 39**

Dotyczy zapisów SIWZ

Dotyczy zapisów SIWZ, punkt 8.1, podpunkt 2), pozycja a) oraz punkt 11.4, podpunkt 1). Prosimy o dopisanie do punktu 8.1, podpunkt 2), pozycja a) oraz z punktu 11.4, podpunkt 1) następującego zwrotu: „(...) jeżeli dotyczy.”?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

### **Pytanie nr 40**

Dotyczy wzoru umowy

Dotyczy wzoru umowy (załącznik nr 6 do SIWZ), paragraf 4, ustęp 2: Z uwagi na ilość wymaganych kart charakterystyk – czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie wyżej wymienionych kart w wersji elektronicznej?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na dostarczenie kart charakterystyki oferowanych produktów w wersji elektronicznej.

### **Pytanie nr 41**

Dotyczy wzoru umowy

Dotyczy wzoru umowy (załącznik nr 6 do SIWZ), paragraf 7, ustęp 1: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kary umownej do 0,5% wartości brutto niezrealizowanego zamówienia za każdy dzień zwłoki?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

#### **Pytanie nr 42**

##### Dotyczy formularza cenowego

Dotyczy Formularza Cenowego (załącznik nr 2 do SIWZ), pakiet nr 16, pozycja 2: Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie preparatu dezynfekcyjnego o spektrum działania B, F, V,Tbc, bez S (spory)? Zgodnie ze specyfikacją płynu (fabrycznie zalecanego) do dezynfekcji D-ETD nie ma skuteczności sporobójczej?

##### Odpowiedź:

Zamawiający usuwa w formularzu cenowym (Załącznik nr 2 do SIWZ) w pakiecie nr 16 poz. 2 zapis „S” w kolumnie „spektrum i czas działania”.

W załączeniu zmieniony formularz cenowy.

#### **Pytanie nr 43**

##### Dotyczy pakietu nr 16 poz. 1 i 2

Dotyczy Formularza Cenowego (załącznik nr 2 do SIWZ), pakiet nr 16, pozycja 1 i 2: Czy Zamawiający zgodzi się na dostarczanie płynów (poz. 1 i 2) w jednostkach handlowych 3 x 5 L (fabrycznych), zamawiana ilość jest podzielna przez 15 L?

##### Odpowiedź:

Zamawiający wyrażą zgodę na zaoferowanie płynów w jednostkach handlowych 3x5l oraz o pozostałych cechach określonych w SIWZ (i udzielonych odpowiedziach).

Zastępca Dyrektora  
ds Techniczno-Logistycznych  
Mariusz Moczulski

##### Załączniki:

1) zmieniony formularz cenowy

Sporządził w 1 egz. – Magdalena Jeleniewska  
Egz. nr 1 - a/a  
Otrzymują: Ogłoszenie na stronie internetowej