



Wrocław, 26.05.2023 r.

Do uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
na usługę ubezpieczenia Szpitala Specjalistycznego w Brzozowie
Podkarpackiego Ośrodka Onkologicznego

ODPOWIEDŹ NA PYTANIA/ ZMIANY/ WYJAŚNIENIE TREŚCI

SWZ Nr 59/2023/Brzozów

Działając w imieniu i na rzecz Szpitala Specjalistycznego w Brzozowie Podkarpackiego Ośrodka Onkologicznego, na podstawie udzielonego pełnomocnictwa, Supra Brokers S.A. podaje odpowiedzi na pytania do SWZ zadane przez wykonawców/ informuje o następujących zmianach w SWZ/podaje wyjaśnienia do SWZ:

1. Czy przedmiotem ubezpieczenia są: podziemne instalacje, sieci wodociągowe i kanalizacyjne ?

Odpowiedź: Zamawiający nie zgłasza w/w mienia.

2. Czy przedmiotem ubezpieczenia są instalacje solarne i fotowoltaiczne oraz o informację czy zamieszczone są na ubezpieczanych budynkach ?

Odpowiedź: Zamawiający zgłasza do ubezpieczenia kolektory słoneczne.

3. Jakie mienie składowane jest bezpośrednio na podłodze w pomieszczeniach poniżej poziomu gruntu ? Jak jest wartość tego mienia ?

Odpowiedź: W rejestrze majątku mienie niskocenne, środki obrotowe.

4. Prosimy o informację czy pomieszczenia szpitala, w których znajduje się sprzęt elektroniczny (biurowy lub medyczny) o dużej wartości, są wyposażone w gaśnice do sprzętu elektronicznego (ile i jakiego rodzaju).

Odpowiedź: TAK.

5. Prosimy o wskazanie lokalizacji z wartością PML (prawdopodobną maksymalną szkodą) oraz określenie tej wartości, prosimy informację dot. sposobu wyliczenia wskazanej wartości PML dla tej lokalizacji

Odpowiedź: Dane w rejestrze majątku, budynek główny – najdroższy budynek.



6. Proszę o podanie wartości najdroższego budynku wraz z wartością wyposażenia.

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 5.

7. Poprosimy o informacje dodatkowe dot. zgłoszonych budynków:

a) **Czy zgłoszone do ubezpieczenia budynki posiadają klatki schodowe, które dzielą dany budynek na części? Jeżeli tak to prosimy o wskazanie ilości klatek schodowych w każdym z budynków.**

b) **Ile stref pożarowych ma każdy ze zgłoszonych budynków?**

c) **Prosimy o podanie łącznej wartości największej strefy pożarowej**

d) **Prosimy o podanie wartości rzeczy ruchomych w największej strefie pożarowej**

f) **Prosimy o informację jaki jest stan techniczny budynków zgłoszonych do ubezpieczenia**

Odpowiedź:

a) posiadają klatki schodowe, ale nie dzielą się na części

b) załączamy wykaz stref pożarowych,

c) łączna wartość **największej** strefy pożarowej – 3 116 627,59 (pawilon A – Laboratorium Mikrobiologiczne, Oddział Medycyny Paliatywnej, Poradnia Ginekologiczno- Położnicza- 821 m²)

d) wartość rzeczy ruchomych w największej strefie pożarowej -2 243 753,49 (pawilon A – Laboratorium Mikrobiologiczne, Oddział Medycyny Paliatywnej, Poradnia Ginekologiczno- Położnicza- 821 m²)

f) stan techniczny – dobry,

8. Prosimy o potwierdzenie że Zamawiający nie zgłasza do ubezpieczenia budynków nieużytkowanych/wyłączonych z eksploatacji, jeśli zgłasza to prosimy o wskazanie budynków, ich sum, sposobu zabezpieczenia przed działaniem osób trzecich

Odpowiedź: Zamawiający nie zgłasza do ubezpieczenia budynków nieużytkowanych/wyłączonych z eksploatacji.

9. Wnioskujemy o ubezpieczenie budynków starszych niż 50 lat w wartości rzeczywistej (tj. WO mienia pomniejszona o zużycie techniczne).

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

10. Które z budynków znajdują się pod nadzorem konserwatora zabytków ? Prosimy o podanie ich wartości.

Odpowiedź: Brak budynków pod nadzorem konserwatora zabytków.

11. Prosimy o informacje czy wszystkie budynki, budowle oraz lokale posiadają pozwolenie na użytkowanie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.



Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

12. Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia i ich instalacje poddawane są regularnym przeglądom wynikającym z przepisów prawa, co potwierdzone jest każdorazowo pisemnymi protokołami; w przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie budynków niespełniających powyższego warunku wraz z określeniem przyczyny.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

13. Prosimy o potwierdzenie, że zabezpieczenia przeciwpożarowe zastosowane w miejscach ubezpieczenia są zgodne z obowiązującymi przepisami oraz posiadają aktualne przeglądy i badania; w przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie lokalizacji niespełniających powyższego warunku wraz z określeniem przyczyny.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

14. Prosimy o informację czy Zamawiający posiada aktualne protokoły z przeglądu instalacji, m.in.:

- a) elektrycznej;
- b) odgromowej / piorunochronnej;
- c) wentylacyjnej;
- d) wod-kan, itp.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

15. Prosimy o udzielenie informacji czy Zamawiający posiada aktualne roczne i pięcioletnie przeglądy potwierdzone protokołami (zgodnie z art. 62 prawa budowlanego).

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

16. Proszę o informację, czy do dnia dzisiejszego włącznie wystąpiły szkody, które nie zostały ujęte w załączniku nr 10 do SWZ, a które nie zostały jeszcze zgłoszone przez Zamawiającego?

Odpowiedź: Zamawiający informuję iż nie wystąpiły takie szkody.

17. Prosimy o informację na jaki dzień została sporządzona szkodowość?

Odpowiedź: W załączniku podano szkodowość z dnia: 09.03.2023 r., 24.03.2023 r. oraz 03.04.2023r.

18. Prosimy o informacje czy szkody które wystąpiły zostały naprawione i jakie czynności podjął Zamawiający aby zapobiec wystąpieniu szkód w przyszłości?



Odpowiedź: Tak zostały, zamawiający nie prowadzi wyspecjalizowanych procedur w tym zakresie.

19. Prosimy o informację czy Zamawiający planuje jakieś inwestycje w ciągu najbliższych 3 lat i jaka jest ich szacunkowa wartość?

Odpowiedź: TAK, ale jest to uwarunkowane przyznaniem dofinansowania.

20. Prosimy o informację, czy w chwili obecnej na terenie Szpitala trwają remonty, inwestycje budowlane, remontowe, prace modernizacyjne. Czy teren prac jest wyłączony z użytkowania, czy jest tam prowadzona działalność ?

Odpowiedź: Prowadzi, wyłączone z eksploatacji tylko te pomieszczenia, w których trwają prace remontowe.

21. Czy Zamawiający w okresie najbliższych 3 lat zamierza dokonać remontów, modernizacji budynków zgłoszonych do ubezpieczenia? Jeśli tak, to proszę podać których.

Odpowiedź: NIE.

22. Czy Zamawiający planuje w okresie najbliższych 3 lat wyłączyć z użytkowania jakieś budynki ? Jeżeli tak to prosimy o ich wskazanie.

Odpowiedź: NIE.

23. Czy występuje zagrożenie pożarem, eksplozją lub awarią ze strony lokalizacji sąsiednich. Jeżeli tak, to proszę podać nazwę zakładu i profil działalności ?

Odpowiedź: NIE.

24. Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie limity odpowiedzialności ustalone zostały na jedno i na wszystkie zdarzenia w rocznym okresie rozliczeniowym.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

25. Prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności dla klauzuli automatycznego pokrycia 20% łącznej sumy ubezpieczenia nie więcej niż 1 000.000 zł jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu jak w odpowiedzi na pytanie nr 109. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy w SWZ.



26. Proszę o dopisanie zapisu poniżej do klauzuli automatycznego pokrycia majątku nabytego po zebraniu danych do SWZ Ubezpieczony jest zobowiązany do pisemnego zgłoszenia nowego mienia oraz wprowadzenie limitu 1 000 000,00 zł.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu jak w odpowiedzi na pytanie nr 107. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy w SWZ.

27. Prosimy o zmianę limitu odpowiedzialności na 100 000,00 zł dla ryzyka szkód elektrycznych w mieniu od wszystkich ryzyk.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

28. Prosimy o zmianę limitu odpowiedzialności na 2 000 000,00 zł dla klauzuli katastrofy budowlanej

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

29. Prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności 50 000 zł dla ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk dla ryzyka:

Działania człowieka tj. m.in. niewłaściwe użytkowanie, nieostrożność zaniedbanie, błędną obsługę, zniszczenie przez osoby trzecie (w tym między innymi w wyniku celowego i świadomego działania).

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu w wysokości 100 000 zł - nie dotyczy elektroniki. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy w SWZ.

30. Prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności 50 000 zł dla ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk dla ryzyka:

Działania człowieka tj. m.in. niewłaściwe użytkowanie, nieostrożność zaniedbanie, błędną obsługę, zniszczenie przez osoby trzecie (w tym między innymi w wyniku celowego i świadomego działania).

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

31. Prosimy o wyłączenie z zakresu ubezpieczenia szkód spowodowanych działaniem zwierząt a w przypadku braku zgody na wyłączenie, o zmianę limitu na 10 000,00 zł

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

32. Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk- prosimy o zmianę wysokości limitu i wprowadzenie limitu odpowiedzialności 5 000 zł dla ryzyka kradzieży zwykłej

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.



33. Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk- prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności dla ryzyka kradzieży zwykłej 5 000,00 zł

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

34. Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk: prosimy o wprowadzenie limitu na lampy w wysokości 100 000,00 zł oraz o akceptację poniższej tabeli deprecjacji oraz definicji

OPIS LAMPY	Redukcja odszkodowania	
	po okresie użytkowania	miesięcznie
a) Lampy rentgenowskie/lampy zaworowe (w sprzęcie niemedyicznym)	6 miesięcy	5,5%
Lampy laserowe (sprzęt niemedyiczny)	6 miesięcy	5,5%
Lampy elektronopromieniowe (CRT) w fotoskładarkach (przy pracy na 2 zmiany)	12 miesięcy	3,0%
b) Lampy rentgenowskie z obrotową anodą (sprzęt elektroniczny medyczny) w szpitalach, gabinetach lub oddziałach radiologicznych, tomografia komputerowa	12 miesięcy	3,0%
Lampy laserowe (sprzęt elektroniczny medyczny)	12 miesięcy	3,0%
Lampy elektronopromieniowe (CRT) w fotoskładarkach (przy pracy na 1 zmianę)	12 miesięcy	3,0%
Termokatodowe lampy elektronowe gazowane (sprzęt elektroniczny medyczny)	12 miesięcy	3,0%
Lampy analizujące (sprzęt niemedyiczny)	12 miesięcy	3,0%
Lampy obrazowe wysokiej rozdzielczości (sprzęt niemedyiczny)	18 miesięcy	2,5%
c) Lampy rentgenowskie z obrotową anodą (sprzęt elektroniczny medyczny) do radiologii częściowej, tomografia komputerowa	24 miesiące	2,0%
Lampy z anodą pionową (sprzęt elektroniczny medyczny)	24 miesiące	2,0%
Lampy pamięciowe	24 miesiące	2,0%
Lampy fotopowielające	24 miesiące	2,0%
d) Lampy zaworowe (sprzęt elektroniczny medyczny)	24 miesiące	1,5%
Lampy zdalnie wyłączane/lampy płaskie w tomografii komputerowej	24 miesiące	1,5%
Rentgenowskie lampy powiększające	24 miesiące	1,5%
Lampy analizujące/lampy reprodukcyjne (sprzęt elektroniczny medyczny)	24 miesiące	1,5%
Lampy z akceleracją liniową	24 miesiące	1,5%

Okres eksploatacji rozpoczyna się z chwilą pierwszego uruchomienia aparatu i obejmuje okresy eksploatacji u poprzednich właścicieli.

W przypadku lamp rentgenowskich z obrotową anodą, zdalnie wyłączanych i lamp płaskich w tomografii komputerowej, kwota odszkodowania ulega zmniejszeniu o stawkę procentową obliczoną na podstawie następującego wzoru:

$$\frac{P \times 100}{PG \times X \times Y}$$



gdzie:

P - liczba operacji skanowania, godzin lub miesięcy eksploatacji realizowanej z użyciem danej lampy (włącznie z okresem użytkowania przez poprzedniego właściciela) przed wystąpieniem szkody, zależnie od tego, na której z powyższych metod obliczania zużycia oparte są warunki gwarancji producenta,

PG - standardowy okres gwarancji udzielanej przez producenta na lampy, określony w liczbie skanowań, godzinach lub miesiącach eksploatacji,

X - współczynnik zależny od wieku lamp oraz udzielonej gwarancji przez producenta dla lamp danego rodzaju:

1) nowo zakupione lampy na gwarancji producenta, współczynnik 1,

2) lampy na gwarancji producenta, lecz dla których pozostało nie więcej niż 6 miesięcy do zakończenia okresu gwarancyjnego, współczynnik 0,75,

3) lampy nieposiadające gwarancji producenta, współczynnik 0,3,

Y = współczynnik likwidacyjny,

1) lampy rentgenowskie, współczynnik 2,

2) lampy zdalnie wyłączane/lampy płaskie współczynnik 3

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu w wysokości 500 000 zł. Zamawiający wyraża zgodę na treść klauzuli lamp wykonawcy, który zostanie wyłoniony z postępowania przetargowego. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy w SWZ.

35. Prosimy o potwierdzenie, że w ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za ryzyka IT, utraty danych, w tym wirusy i ataki hakerskie (tzw. „cyber-ryzyka”).

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

36. Prosimy o potwierdzenie, że w ubezpieczeniu od wszystkich ryzyk Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody polegające na lub spowodowane oddziaływaniem radioaktywnym, skażeniem radioaktywnym, energią jądrową

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza

37. Prosimy o potwierdzenie, że w ubezpieczeniu od wszystkich ryzyk Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za zanieczyszczenie i skażenie substancjami biologicznymi lub chemicznymi, chyba że nastąpiło w wyniku zdarzenia objętego ochroną ubezpieczeniową

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

38. Prosimy o potwierdzenie, że w ubezpieczeniu od wszystkich ryzyk Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie skutki powolnych oddziaływań, tj. szkody nienoszące znamion zdarzenia nagłego i niespodziewanego, takie jak: naturalne zużycie, erozja, korozja, pleśnienie, rdzewienie, gnicie, zawilgocenie, wyschnięcie, osiadanie, pęknięcie,



kurczenie się, oddziaływanie mgły, smogu, dymu, cieczy, gazów, pyłów, mikroorganizmów, ekstremalnych temperatur bądź ciągłych zmian temperatury.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

39. Wnosimy o wyłączenie z ochrony szkody powstałe we wszelkiego rodzaju wkładkach topikowych, bezpiecznikach, stycznikach, odgromnikach, ochronnikach przeciwprzepięciowych, czujnikach, żarówkach, lampach

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wyłączenie z ochrony szkody powstałe we wszelkiego rodzaju wkładkach topikowych, bezpiecznikach, stycznikach, odgromnikach, ochronnikach przeciwprzepięciowych, czujnikach, żarówkach, lampach. Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu w wysokości 15 000 zł. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy w SWZ.

40. Prosimy o potwierdzenie że przedmiotem ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk na sumy stałe zgodnie z załącznikiem nr 9 do SWZ są ruchomości z Grupy IV, suma ubezpieczenia 3 636 435,69 zł oraz Grupy VIII, suma ubezpieczenia 93 859 071,93 zł .

Odpowiedź: Przedmiotem ubezpieczenia sprzętu elektronicznego są wszystkie ruchomości wykazane przez zamawiającego w odpowiednich grupach.

41. Prosimy o akceptację poniższej treści dla Klauzuli szybkiej likwidacji szkód :
"Na podstawie niniejszej klauzuli Ubezpieczyciel zobowiązuje się, że w przypadku szkód, których czas likwidacji powinien być jak najkrótszy z uwagi na interes Ubezpieczonego, wyznaczy termin oględzin szkody nie później niż po 3 dniach roboczych przypadający po dniu, w którym nastąpiło skuteczne powiadomienie Ubezpieczyciela o szkodzie, skuteczne powiadomienie może nastąpić jedynie poprzez potwierdzony kontakt z oddelegowanym likwidatorem szkód. Jeżeli w wyznaczonym czasie nie doszło do oględzin szkody przez likwidatora zakładu ubezpieczeń, Ubezpieczony ma prawo przystąpić do naprawy, dokumentując zakres i okoliczności szkody. Wyплата odszkodowania nastąpi na podstawie udokumentowanych kosztów naprawy. W przypadku szkód kradzieżowych Ubezpieczający zawiadomi o tym fakcie Policję – bezzwłocznie po stwierdzeniu wystąpienia szkody spowodowanej kradzieżą."

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę poza zaznaczonymi fragmentami. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy w SWZ.

42. Prosimy o akceptację zapisu w klauzuli ewakuacji :
Na podstawie niniejszej klauzuli Ubezpieczyciel obejmuje ochroną ubezpieczeniową koszty ewakuacji pacjentów oraz sprzętu medycznego, poniesione w wyniku zagrożenia aktem terroryzmu w rozumieniu ww. klauzuli, pod warunkiem, iż niebezpieczeństwo to będzie wydawało się realne.
Za koszty ewakuacji uważa się poniesione i udokumentowane koszty związane z :



- 1) transportem pacjentów,
- 2) transportem sprzętu medycznego,
- 3) magazynowaniem/przechowywaniem sprzętu medycznego w czasie koniecznym dla czynności ewakuacyjnych,
- 4) dozorem sprzętu medycznego przez wyspecjalizowane podmioty,
- 5) pobytem ewakuowanych pacjentów w zastępczych placówkach w okresie do jednej doby licząc od momentu zakwaterowania z zastrzeżeniem, że koszty pobytu jednej osoby nie przekraczają 100 PLN za dobę,

Ubezpieczyciel pokrywa powyższe koszty wyłącznie w sytuacji gdy ewakuacja przeprowadzona została na polecenie Policji, Straży Pożarnej lub Straży Miejskiej oraz odbywała się pod kierunkiem lub w obecności ww. służb.

Limit 100 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy w SWZ.

43. Prosimy o potwierdzenie, iż w przedmiocie ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk nie znajdują się pojazdy podlegające rejestracji. Jeśli tak to prosimy o wyłączenie z ubezpieczenia mienia pojazdów podlegających rejestracji.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

44. Prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności dla szkód powstałych wskutek podnoszenia się wód gruntowych w wysokości 100 000 zł na jedno i na wszystkie zdarzenia w rocznym okresie

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu w wysokości 200 000 zł. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy w SWZ.

45. Klauzula zabezpieczeń przeciwpożarowych i klauzula zabezpieczeń przeciwkradzieżowych –prosimy o dodanie zastrzeżenia, że zabezpieczenia uznaje się za wystarczające, o ile w momencie szkody były sprawne i zgodne z przepisami prawa.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

46. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o potwierdzenie, że w sprawach nieuregulowanych w niniejszej SIWZ zastosowanie mają przepisy prawa oraz Ogólne Warunki Ubezpieczenia (OWU) /szczególne warunki ubezpieczenia w tym klauzule wykonawcy. Jeżeli OWU wskazują przesłanki wyłączające lub ograniczające odpowiedzialność Ubezpieczyciela, to mają one zastosowanie, chyba że Zamawiający włączył je do zakresu ubezpieczenia w niniejszej SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

47. Prosimy o potwierdzenie okresu ubezpieczenia dla pakietu II, tj od 01.01.2024 do 31.12.2026, czyli okres 36 miesięcy.



Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

48. Prosimy o podanie stanu technicznego dla wszystkich wymienionych ubezpieczanych budynków oraz podanie ich konstrukcji, zabezpieczeń przeciwpożarowych oraz przeciwkradzieżowych, roku budowy

Odpowiedź: Stan dobry, dane w załączniku do postępowania „F334 Informacje do oceny ryzyka”.

49. Prosimy o przesunięcie terminu składania ofert na 18.05.2023 r

Odpowiedź: Zamawiający przesunął termin w dniu 18.05.2023 r.

50. Prosimy o doprecyzowanie SU dla sprzętu elektronicznego:

Czy sprzęt elektroniczny zgodnie z rejestrem majątku ma zostać ubezpieczony w mieniu od wszystkich ryzyk? Jeżeli nie to prosimy o wyłączenie sprzętu elektronicznego z rejestru majątku dla mienia i podanie odrębnej sumy ubezpieczenia dla sprzętu elektronicznego w systemie od wszystkich ryzyk.

Odpowiedź: Sprzęt elektroniczny ma zostać ubezpieczony w systemie wszystkich ryzyk zgodnie z SWZ.

51. Prosimy o informacje czy wszystkie budynki, budowle oraz lokale posiadają pozwolenie na użytkowanie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Jeżeli nie, prosimy o ich wskazanie wraz z określeniem przyczyny i podaniem sumy ubezpieczenia tych budynków. (W załączniku Informacje do oceny ryzyka na str. 8, jest zaznaczone NIE).

Odpowiedź: TAK.

52. Prosimy o sprostowanie terminu wykonania zadania dla Pakietu I i II, wg SWZ wskazano: „4.1.1 Terminy wykonania – umowa ubezpieczenia ma obejmować okres od 01.01.2024 r. do 31.12.2025 r. tj. 36 miesiące” – wskazany okres ubezpieczenia to 24 miesiące.

Odpowiedź: Zamawiający doprecyzuje okres ubezpieczenia to 01.01.2024 r.-31.12.2026 r.

53. Prosimy o udostępnienie wykazu sprzętu elektronicznego, który ma zostać objęty ochroną w ramach ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk

Odpowiedź: Zamawiający aktualizuje rejestr majątku. Załącznik zostanie przekazany wykonawcom, którzy złożyli wniosek o część poufną.



54. Prosimy o udostępnienie wykazu mienia środków trwałych KŚT VIII (suma ubezpieczenia 93 859 071,93 PLN), który ma zostać objęty ochroną w ramach ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk

Odpowiedź: Według przekazanego wykazu majątku Szpitala.

55. Prosimy o potwierdzenie że intencją Zamawiającego nie jest uzyskanie pokrycia w ramach ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk w systemie sum solidarnych, a górną granicą odpowiedzialności ubezpieczyciela w danej lokalizacji jest deklarowana przez Zamawiającego suma ubezpieczenia z uwzględnieniem klauzul dodatkowych.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

56. Prosimy o potwierdzenie że z zakresu ubezpieczenia wyłączone są szkody polegające na stopniowej utracie właściwości użytkowych lub stopniowym niszczeniu ubezpieczonego mienia będących skutkiem naturalnego zużycia, ujawnienia się wad ukrytych, wadliwej właściwości lub natury przedmiotu ubezpieczenia, zmiany jego parametrów w wyniku powolnego oddziaływania czynników fizycznych, termicznych, chemicznych, biologicznych.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

57. Prosimy o potwierdzenie że z zakresu ubezpieczenia wyłączone są szkody powstałe na skutek systematycznego zawilgacania z powodu nieszczelności urządzeń wodno-kanalizacyjnych i innych urządzeń technologicznych rozprowadzających wodę, inne ciecze lub parę oraz zawilgacania przez wody gruntowe, a także spowodowane przez grzyb ścienny.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

58. Prosimy o potwierdzenie, że w sprawach nieuregulowanych w SWZ między innymi w zakresie, dodatkowych klauzul, mają zastosowanie przepisy prawa oraz OWU wykonawcy. Jeżeli OWU wskazują przesłanki wyłączające bądź ograniczające odpowiedzialność ubezpieczyciela to mają one zastosowanie, chyba, że Zamawiający włączył je do zakres ubezpieczenia w SWZ

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

59. Prosimy o wskazanie czy w zgłoszonych do ubezpieczenia lokalizacjach mają zostać objęte ochroną obiekty budowlane, w których występuje drewniana konstrukcja nośna (nie dotyczy więźby i stropów), drewniane ściany zewnętrzne lub które są kryte materiałem



drewnianym, drewnopochodnym lub strzechą, mienie znajdujące się w takich obiektach? Jeżeli tak, prosimy o wykaz takiego mienia wraz z określeniem jego lokalizacji i wartości.

Odpowiedź: NIE.

60. Prosimy o wskazanie czy w zgłoszonych do ubezpieczenia lokalizacjach występują budynki/obiekty gdzie składowanie przekracza 9m (wysokość składowania - od podłogi do górnej powierzchni składowanego mienia powyżej 9 m)? Jeżeli tak, prosimy o wykaz takiego mienia wraz z określeniem jego lokalizacji i wartości.

Odpowiedź: NIE.

61. Prosimy o wskazanie czy w zgłoszonych do ubezpieczenia lokalizacjach występują instalacje fotowoltaiczne lub solarne? Jeżeli tak, prosimy o wykaz takiego mienia wraz z określeniem jego lokalizacji i wartości.

Odpowiedź: Zamawiający zgłasza do ubezpieczenia kolektory słoneczne, wartość: 708 770,38 zł.

62. Prosimy o wskazanie czy w zgłoszonych do ubezpieczenia lokalizacjach występują namioty lub szklarnie? Jeżeli tak, prosimy o wykaz takiego mienia wraz z określeniem jego lokalizacji, sumy ubezpieczenia i mocy.

Odpowiedź: Zamawiający nie zgłasza w/w mienia.

63. Prosimy o udostępnienie Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego dla lokalizacji ul. ks. J. Bielawskiego 18, 36-200 Brzozów, celem obowiązkowej oceny ryzyka.

Odpowiedź: Ze względu na poufność i szeroki zakres informacyjny danych instrukcja dostępna w siedzibie zamawiającego.

64. Prosimy o udostępnienie protokołu z badania hydrantów dla lokalizacji ul. ks. J. Bielawskiego 18, 36-200 Brzozów, celem obowiązkowej oceny ryzyka.

Odpowiedź: Ze względu na poufność i szeroki zakres informacyjny danych instrukcja dostępna w siedzibie zamawiającego.

65. Prosimy o udostępnienie protokołu z przeglądów systemu sygnalizacji pożaru dla lokalizacji ul. ks. J. Bielawskiego 18, 36-200 Brzozów, celem obowiązkowej oceny ryzyka.

Odpowiedź: Ze względu na poufność i szeroki zakres informacyjny danych instrukcja dostępna w siedzibie zamawiającego.



66. Prosimy o udostępnienie protokołu z przeglądów budowlanych dla lokalizacji ul. ks. J. Bielawskiego 18, 36-200 Brzozów, celem obowiązkowej oceny ryzyka.

Odpowiedź: Ze względu na poufność i szeroki zakres informacyjny danych instrukcja dostępna w siedzibie zamawiającego.

67. Prosimy o udostępnienie protokołu z przeglądów instalacji elektrycznych dla lokalizacji 4 ul. ks. J. Bielawskiego 18, 36-200 Brzozów, celem obowiązkowej oceny ryzyka.

Odpowiedź: Ze względu na poufność i szeroki zakres informacyjny danych instrukcja dostępna w siedzibie zamawiającego.

68. W odniesieniu do systemu sygnalizacji pożaru dla lokalizacji ul. ks. J. Bielawskiego 18, 36-200 Brzozów, prosimy o informację jaki obszar objęty lub wyłączony jest z ochrony tym systemem

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr. 65.

69. Prosimy o informację czy wszystkie budynki i budowle posiadają aktualne roczne i pięcioletnie przeglądy budowlane potwierdzające właściwy stan techniczny – nie są zagrożone katastrofą budowlaną i nie znajdują się w stanie przedawaryjnym.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

70. Prosimy o informację w jaki sposób jest wykonywana jest ochrona obiektów. Przez kogo realizowana? Pracownik własny? Koncesjonowana firma zewnętrzna? - dla wszystkich lokalizacji zgłoszonych do ubezpieczenia.

Odpowiedź: Szpital posiada system alarmowy z powiadamianiem grupy interwencyjnej w lokalizacjach: Archiwum, Zakład Radioterapii oraz Aptek.

71. Prosimy o informację czy dozór jest w systemie 7/24? - dla wszystkich lokalizacji zgłoszonych do ubezpieczenia.

Odpowiedź: NIE z wyłączeniem lokalizacji: Archiwum, Zakład Radioterapii oraz Apteka.

72. Prosimy o informację czy obraz z kamer jest przekazywany on-line do pomieszczeń ochrony - dla wszystkich lokalizacji zgłoszonych do ubezpieczenia.

Odpowiedź: NIE.



73. Prosimy o informację czy na terenie Szpitala są gazy techniczne, ciecze łatwopalne. W jaki sposób są zabezpieczone, kto ma do nich dostęp.

Odpowiedź: TAK. Są wydzielone strefą bezpieczeństwa, ogrodzone. Dostęp mają wyznaczeni pracownicy Szpitala (całodobowo).

74. Prosimy o informację czy są jakieś miejsca w lokalizacjach zabezpieczone przeciwpożarowo inaczej niż całość kompleksu, np. jakieś specjalistyczne pracownie, gdzie pracuje sprzęt wymagający np. specjalnej wentylacji, urządzeń sygnalizujących dym, pożar, tryskacze lub inne, jakie?

Odpowiedź: Kotłownia gazowa jest zabezpieczona systemem detekcji i wykrywania gazu ziemnego stosowanego do opalania pieców gazowych.

75. Prosimy o wskazanie wg stanu na jaki dzień zostały określone przesłane dane szkodowe?

Odpowiedź: W załączniku podano szkodowość z dnia: 09.03.2023 r., 24.03.2023 r. oraz 03.04.2023r.

76. Prosimy o przesłanie danych szkodowych wg stanu na dzień dzisiejszy.

Odpowiedź: Zamawiający informuję iż szkodowość jest aktualna i wystarczająca do oceny ryzyka.

77. Prosimy o przesłanie danych szkodowych dotyczących ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk za ostatnie co najmniej 3 lata oraz informację wg stanu na jaki dzień została ustalona ta szkodowość.

Odpowiedź: Zamawiający informuję iż szkodowość jest aktualna i wystarczająca do oceny ryzyka. W załączniku podano szkodowość z dnia: 09.03.2023 r., 24.03.2023 r. oraz 03.04.2023r.

78. Prosimy o wskazanie czy dotychczas klient był ubezpieczony w tożsamym zakresie co aktualny SWZ nr 59/2023/Brzozów

Odpowiedź: Zamawiający był ubezpieczony w podobnym zakresie co podany w SWZ 59/2023/Brzozów.

79. Prosimy o wskazanie dotychczas obowiązujących fransyz w mieniu i elektronicznie

Odpowiedź: Fransyzy i udziały własne obowiązują podobne do podanych w SWZ.



80. W ubezpieczeniu mienia prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 1 000,00 PLN lub inna propozycja Zamawiającego

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

81. W ubezpieczeniu sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności dla ryzyka: Powódź, w wysokości 1 000 000,00 PLN lub inna propozycja Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy w SWZ.

82. W ubezpieczeniu mienia w zakresie ryzyka kradzieży zwykłej prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 500,00 PLN lub inna propozycja Zamawiającego

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

83. W ubezpieczeniu sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk w zakresie ryzyka kradzieży zwykłej prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 500,00 PLN lub inna propozycja Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.


84. W ubezpieczeniu mienia w zakresie ryzyka kradzieży zwykłej prosimy o potwierdzenie, że nie oczekuje się pokrycia ubezpieczeniowego dla gotówki, mienia pracowniczego i pacjentów.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

85. W ubezpieczeniu mienia prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności dla ryzyka: Działanie człowieka, tj. m.in. niewłaściwe użytkowanie, nieostrożność, zaniedbanie, błędną obsługę, zniszczenie przez osoby trzecie (w tym m.in. w wyniku celowego i świadomego działania) w wysokości 300 000,00 PLN lub inna propozycja Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na limit jak w szczegółowych warunkach ubezpieczenia.

86. W ubezpieczeniu mienia prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej dla ryzyka: Działanie człowieka, tj. m.in. niewłaściwe użytkowanie, nieostrożność, zaniedbanie, błędną



obsługę, zniszczenie przez osoby trzecie (w tym m.in. w wyniku celowego i świadomego działania) w wysokości 5% odszkodowania nie mniej niż 2 000,00 PLN lub inna propozycja Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

87. W ubezpieczeniu mienia prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej dla sprzętu elektronicznego Działanie człowieka, tj. m.in. niewłaściwe użytkowanie, nieostrożność, zaniedbanie, błędną obsługę, zniszczenie przez osoby trzecie (w tym m.in. w wyniku celowego i świadomego działania) w wysokości 5% odszkodowania nie mniej niż 2 000,00 PLN lub inna propozycja Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

88. W ubezpieczeniu mienia prosimy o zmianę limitu dla sprzętu elektronicznego Działanie człowieka, tj. m.in. niewłaściwe użytkowanie, nieostrożność, zaniedbanie, błędną obsługę, zniszczenie przez osoby trzecie (w tym m.in. w wyniku celowego i świadomego działania) z 300 000,00 PLN na 100 000,00 PLN lub inna propozycja Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

89. Prosimy o potwierdzenie że dla ryzyka dewastacji (pkt 20 OPZ) oraz ryzyka wandalizmu i dewastacji (pkt 21 OPZ) obowiązuje jeden limit w wysokości 100 000,00 PLN

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

90. Prosimy o potwierdzenie że dla ryzyka „Stłuczenia (rozbicie) ubezpieczonych przedmiotów” (pkt 20 OPZ) limit odpowiedzialności jest tożsamy z limitem wskazanym w rozszerzeniu „RYZYKO STŁUCZENIA SZYB I PRZEDMIOTÓW SZKLANYCH” tj. 20 000,00 PLN

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

91. Przerwa w działaniu lub wadliwe działanie urządzeń chłodniczych prosimy o potwierdzenie, że nie oczekujemy pokrycia z tytułu:

- niewłaściwego sposobu przechowywania, niezgodnego z przepisami prawa, normami technicznymi lub zaleceniami producenta lub dostawcy,
- uszkodzenia opakowania, pojemnika, jednostki transportowej,
- planowanych przerw w dostawie energii elektrycznej,
- przerw w dostawie energii elektrycznej z powodu zaległości Ubezpieczonego z tytułu płatności wobec dostawcy energii elektrycznej,
- wad, błędów lub usterek instalacji i urządzeń chłodniczych

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.



92. Prosimy o wykreślenie z zakresu ochrony ubezpieczenia mienia rozszerzenia nr „14. nasadzenia np. rośliny ozdobne, krzewy, drzewa itp.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

93. W przypadku braku zgody na powyższe prosimy o potwierdzenie że dotyczy to roślin wieloletnich.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

94. Prosimy o określenie czy i jakie mienie jest/będzie składowane w pomieszczeniach poniżej gruntu.

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 3.

95. W ubezpieczeniu mienia dla sprzętu elektronicznego medycznego prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 2% należnego odszkodowania nie mniej niż 500,00 zł lub inna propozycja Zamawiającego

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

96. Prosimy o potwierdzenie, że:

a) ubezpieczony sprzęt elektroniczny został wyposażony w urządzenia zabezpieczające przed wyładowaniami atmosferycznymi i przepięciami.

b) urządzenia te są zainstalowane i konserwowane zgodnie z zaleceniami producentów sprzętu elektronicznego i urządzeń zabezpieczających i alarmowych.

Oznacza to, że urządzenia zabezpieczające przed wyładowaniami atmosferycznymi i przepięciami są :

1) konserwowane przez specjalistyczny personel producenta lub dostawcy, zgodnie z obowiązującymi przepisami i zaleceniami producenta.

2) nadzorowane przez przeszkolony personel Ubezpieczającego, wyposażone w automatyczne urządzenia do awaryjnego wyłączenia odpowiadające najnowszym wymogom dotyczącym sprzętu elektronicznego oraz zaleceniom producenta sprzętu elektronicznego

Odpowiedź: TAK, ZGODNIE Z WYMAGANIAMI PRAWNYMI W TYM OBSZARZE.

97. Czy sprzęt elektroniczny medyczny zgłoszony do ubezpieczenia w ramach ubezpieczenia mienia znajduje się w pomieszczeniu:

a/ o zwiększonym zagrożeniu działania wody / poniżej poziomu gruntu

b/ wyposażonym w tryskacze, bądź gaśnice proszkowe,

c/ czy w okresie ubezpieczenia szpital ma podpisana umowę w zakresie serwisu sprzętu medycznego?



Odpowiedź: a,b) NIE, c) TAK.

98. Czy pomieszczenia, w których znajdują się urządzenia i sprzęt elektroniczny dysponują niezależnymi (w stosunku do pozostałej części budynku/ów) systemami wentylacji i klimatyzacji, czy wykonywane nie później niż 12 miesięcy temu przeglądy techniczne nie wykazały stanów niepożądanych.

Odpowiedź: TAK. Zgodnie z wymaganiami prawnymi w tym obszarze, nie wykazały.

99. Czy ubezpieczone maszyny medyczne, urządzenia medyczne i elektroniczny sprzęt stacjonarny posiadają odpowiednie zabezpieczenia przed przepięciem w sieci typ D (np. tomograf komputerowy)

Odpowiedź: Zgodnie z wymaganiami prawnymi w tym obszarze.

100. Czy Zamawiający posiada agregaty prądotwórcze?
a/ jak często wykonywane są przeglądy okresowe i konserwacja agregatów prądotwórczych?,
b/ na jaki czas pracy agregatów wystarcza magazynowane paliwo?,
c/ czy agregaty działają w automacie w przypadku zaniku energii elektrycznej?;
- prosimy o odpowiedź na poszczególne punkty

Odpowiedź: TAK, zgodnie z wymaganiami prawnymi w tym obszarze.

101. Prosimy o informację jakie są zabezpieczenia p/poż i p/kradzieżowe pomieszczenia, w którym znajdują się rezonanse magnetyczne zgłoszone do ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zgodnie z wymaganiami prawnymi i warunkami technicznymi w tym obszarze.

102. Prosimy o informację czy pomieszczenia, w których znajdują się urządzenia: rezonanse są wyposażone w klimatyzację i czy posiadają oddzielne awaryjne źródło zasilania.

Odpowiedź: TAK, zgodnie z wymaganiami prawnymi w tym obszarze.

103. W odniesieniu do Klauzuli mienia wyłączonego z eksploatacji powyżej 30 dni - prosimy o informacje czy Zamawiający zgłasza do ubezpieczenia budynki nieużytkowane lub wyłączone z eksploatacji. Jeżeli tak, prosimy o podanie lokalizacji tych budynków wraz z sumami ubezpieczenia

Odpowiedź: NIE.



104. W przypadku potwierdzenia że Zamawiający zgłasza do ubezpieczenia budynki nieużytkowane lub wyłączone z eksploatacji prosimy o informację czy w odniesieniu do tych budynków spełnione są poniższe warunki:

- 1) maszyny i urządzenia są oczyszczone, konserwowane oraz odłączone od źródeł zasilania,
- 2) ubezpieczona lokalizacja jest ogrodzona, dozorowana i oświetlona w porze nocnej,
- 3) gaśnice oraz inne techniczne zabezpieczenia mienia znajdują się w wyznaczonym miejscu, posiadają aktualne przeglądy i badania, są sprawne technicznie i gotowe do użycia,
- 4) z instalacji wodno-kanalizacyjnych i technologicznych została usunięta woda, inne ciecze oraz para.

Odpowiedź: Nie dotyczy.

105. W odniesieniu do Klauzuli mienia wyłączanego z eksploatacji powyżej 30 dni - prosimy o potwierdzenie że mienie wyłączone z eksploatacji ze względu na zły stan techniczny, przeznaczone do likwidacji, utylizacji, rozbiórki lub wyłączone z użytkowania w rozumieniu ustawy Prawo budowlane pozostaje wyłączone z zakresu ubezpieczenia – w przypadku braku potwierdzenia niemożliwe będzie złożenie oferty

Odpowiedź: Nie dotyczy.

106. Wnioskujemy o wprowadzenie zapisów w odniesieniu do klauzuli składowania: *o ile takie składowanie było uzasadnione z uwagi na ich specyfikę lub właściwości.*

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

107. Klauzula automatycznego pokrycia majątku nabytego po zebraniu danych do SWZ – Prosimy o zmianę treści klauzuli poprzez dopisanie zdania: „Odpowiedzialność ubezpieczyciela - na mocy niniejszej klauzuli - ograniczona jest do aktualizacji sumy ubezpieczenia nie większej niż 10% łącznej (na dzień zgłoszenia) sumy ubezpieczenia, jednak nie więcej niż 10 000 000,00 PLN

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy w SWZ.

108. Ubezpieczenie zwiększonych kosztów działalności – Prosimy o określenie Maksymalnego okresu odszkodowawczego w wysokości 3 miesiące lub inna propozycja Zamawiającego

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy w SWZ.

109. Klauzula automatycznego pokrycia - Prosimy o zmianę limitu odpowiedzialności na 20% sumy ubezpieczenia mienia w umowie, nie więcej niż 10 000 000 PLN na jedną i wszystkie lokalizacje

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy w SWZ.



110. Klauzula samolikwidacji małych szkód - prosimy o potwierdzenie, że kwestie ujęte w treści klauzuli nie dotyczą ryzyka kradzieży zwykłej

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

111. Klauzula wznowienia limitów po powstaniu szkody – prosimy o wykreślenie w całości.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

112. Klauzula katastrofy budowlanej – prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 5% nie mniej niż 2 000,00 PLN lub inna propozycja Zamawiającego

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody

113. Klauzula przeniesienia mienia - prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności w wysokości 1 000 000,00 PLN lub inna propozycja Zamawiającego

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy w SWZ.

114. Ryzyko przepięć – wnioskujemy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 5% nie mniej niż 1 000,00 PLN lub inna propozycja Zamawiającego

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

115. Jednocześnie w związku z powyższym prosimy o przesunięcie terminu składania ofert na dzień 16.06.2023r., w celu umożliwienia wykonawcy zapoznania się z treścią specyfikacji, oceną ryzyka i ewentualnych wyjaśnień.

Odpowiedź: Zamawiający przesunął termin składania ofert w dniu 18.05.2023 r.

144. Prosimy o potwierdzenie iż w sprawach nieuregulowanych w SWZ zastosowanie będą miały zapisy OWU wykonującego zamówienie, a w szczególności ograniczenia oraz wyłączenia odpowiedzialności.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

145. Czy majątek Zamawiającego był dotknięty ryzykiem powodzi od 1996 roku? Jeżeli tak proszę o podanie roku szkody, lokalizacji oraz wysokość wypłaty wraz z fransyzami i udziałem własnym jeżeli takowy występował.



Odpowiedź: NIE.

146. Prosimy o potwierdzenie iż zapadanie lub osuwanie się ziemi w wyniku działania człowieka tzw. man-made movements jest wyłączone z zakresu.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

147. Czy do ubezpieczenia zostały zgłoszone:

I. mienie wyłączone z eksploatacji

II. pustostany

III. budynki w złym lub awaryjnym stanie technicznym

Odpowiedź: NIE.

148. Prosimy o informację czy budynki są przeznaczone do remontu lub rozbiórki? Jeśli takowe istnieją prosimy o wyłączenie ich z ochrony.

Odpowiedź: NIE.

149. Prosimy o informację czy w okresie trwania umowy ubezpieczenia Zamawiający planuje wyłączyć z eksploatacji jakiegokolwiek budynki/budowle? Jeśli tak, należy wskazać które i jaka jest ich wartość?

Odpowiedź: NIE.

150. Prosimy o informację czy wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia posiadają pozwolenie na użytkowanie stosownie do aktualnego przeznaczenia. Jeśli nie, należy wskazać budynki nieposiadające takiego pozwolenia wraz z określeniem przyczyny.

Odpowiedź: TAK.

151. Czy do ubezpieczenia zgłoszone są Instalacje solarne/fotowoltaiczne. Jeżeli tak to prosimy o informacje dodatkowe: wartość instalacji, rok instalacji, czy są na gwarancji, czy są serwisowane?



Odpowiedź: Instalacje są zgłoszone, gwarancja – NIE, serwisowane– TAK, rok instalacji – 2020, WARTOŚĆ: 708 770,38 brutto.

152. Prosimy o informację czy wśród mienia zgłoszonego do ubezpieczenia jest mienie o konstrukcji ścian drewnianej?

Odpowiedź: NIE.

153. Prosimy o włączenie poniższej klauzuli (brak zgody może skutkować nie złożeniem oferty:

Klauzula informacyjna o pokryciu wyłącznie szkody w mieniu (nie dotyczy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej)

Niniejsza umowa ubezpieczenia obejmuje wyłącznie fizyczne uszkodzenie i/lub utratę mienia stanowiącego przedmiot ubezpieczenia i/lub związaną z tymi fizycznymi szkodami utratę zysku (o ile ma zastosowanie), będące bezpośrednim skutkiem zdarzenia losowego objętego niniejszą umową ubezpieczenia.


Niniejsza umowa ubezpieczenia nie obejmuje natomiast jakichkolwiek kosztów dodatkowych nie związanych z fizycznym uszkodzeniem i/lub utratą mienia stanowiącego przedmiot ubezpieczenia, a w szczególności kosztów związanych z utylizacją mienia (kwalifikującego się jako mienie niezdatne do użytku) wskutek wystąpienia pandemii lub epidemii jakiejkolwiek choroby zakaźnej.

Przez „chorobę zakaźną” rozumiemy jakąkolwiek chorobę, która może być przenoszona za pośrednictwem jakiejkolwiek substancji lub środka z jakiegokolwiek organizmu na inny organizm, przy czym:

1. taką substancją lub środkiem może być między innymi wirus, bakteria, pasożyt lub inny organizm bądź jego dowolna odmiana, uznawany za żywy lub martwy,
2. metodą przenoszenia, bezpośredniego lub pośredniego, jest między innymi przenoszenie drogą powietrzną, poprzez kontakt z płynami ustrojowymi, kontakt z jakimikolwiek powierzchniami lub przedmiotami, ciałami stałymi, cieczami lub gazami, lub pomiędzy organizmami
3. taka choroba, substancja lub środek może powodować uszczerbek lub stwarzać ryzyko uszczerbku na zdrowiu lub samopoczuciu człowieka bądź powodować lub stwarzać ryzyko uszkodzenia, pogorszenia stanu, utraty wartości lub zmniejszenia możliwości zbycia bądź utraty możliwości używania majątku objętego niniejszym ubezpieczeniem.

Powyższe dotyczy wszystkich zakresów ochrony ubezpieczeniowej, rozszerzeń zakresu ochrony, dodatkowych zakresów ochrony, wyjątków od jakiegokolwiek wyłączenia.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy w SWZ.



154. Prosimy o włączenie klauzuli o poniżej treści (brak zgody może skutkować nie złożeniem oferty):

Klauzula Cyber (nie dotyczy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej i ubezpieczenia mienia w transporcie zawartego w oparciu o Standardowe Klauzule Instytutowe)

1. Niniejsza umowa ubezpieczenia nie obejmuje strat, szkód, wydatków, grzywien, kar i jakichkolwiek innych zobowiązań lub kosztów bezpośrednio lub pośrednio wynikających lub spowodowanych przez:

1.1 używanie lub działanie dowolnego Systemu komputerowego lub Sieci komputerowej;

1.2 ograniczenie lub utratę zdolności do korzystania lub obsługi dowolnego Systemu komputerowego, Sieci komputerowej lub Danych elektronicznych;

1.3 dostęp do, przetwarzanie, przesyłanie, przechowywanie lub korzystanie z jakichkolwiek Danych elektronicznych;

1.4 niemożność lub niemożliwość dostępu, przetwarzania, przesyłania, przechowywania lub korzystania z jakichkolwiek Danych elektronicznych;

jako konsekwencje:

(a) nieuprawnionego lub złośliwego zachowania, groźby lub oszustwa niezależnie od czasu i miejsca;

(b) Złośliwego oprogramowania lub podobnego mechanizmu;

(c) błędu programowania lub operatora u ubezpieczonego/ubezpieczającego

(d) wszelkich niezamierzonych lub nieplanowanych przerw w działaniu Systemu komputerowego, Sieci komputerowej lub Danych elektronicznych ubezpieczonego/ubezpieczającego, które nie są bezpośrednio spowodowane fizyczną utratą lub uszkodzeniem.

Definicje:

Do celów niniejszego wyłączenia stosuje się następujące definicje:

„System komputerowy” oznacza dowolny komputer, sprzęt, oprogramowanie, aplikację, proces, kod, program, technologię informacyjną, system komunikacyjny lub urządzenie elektroniczne będące własnością lub obsługiwane przez ubezpieczonego/ubezpieczającego objęte niniejszą umową ubezpieczenia. Obejmuje to dowolny podobny system lub dowolną konfigurację wyżej wymienionych oraz wszelkie powiązane urządzenia wejściowe, wyjściowe lub elektroniczne do przechowywania danych, sprzęt sieciowy lub urządzenie do tworzenia kopii zapasowych.

„Sieć komputerowa” oznacza grupę Systemów komputerowych i innych urządzeń elektronicznych lub urządzeń sieciowych połączonych za pomocą pewnej formy technologii komunikacyjnej, w tym Internetu, intranetu i wirtualnych sieci prywatnych (VPN), umożliwiających sieciowym urządzeniom komputerowym wymianę Danych elektronicznych.

„Dane elektroniczne” oznaczają informacje używane, dostępne, przetwarzane, przesyłane lub przechowywane przez system komputerowy.



„Złośliwe oprogramowanie lub podobny mechanizm” oznacza dowolny kod programu, instrukcję programowania lub inny zestaw instrukcji, które zostały celowo skonstruowane z możliwością uszkodzenia, zakłócania lub innego negatywnego wpływu, infiltracji lub monitorowania programów komputerowych, plików danych lub operacji (zarówno związanych z samopowielaniem, jak i nie), w tym między innymi „Wirus”, „Konie trojańskie”, „Worms”, „Bomby logiczne”, „Ransomware”, „Odmowa dostępu” lub „Odmowa usługi”.

„Przerwa” oznacza okres, w którym zasilanie lub inna usługa nie jest dostępna lub gdy sprzęt jest wyłączony.

2. Niezależnie od powyższego, z zastrzeżeniem wszelkich pozostałych postanowień, warunków i wyłączeń zawartych w ogólnych warunkach ubezpieczenia, niniejsza umowa ubezpieczenia obejmuje wszelkie fizyczne straty lub uszkodzenia ubezpieczonego mienia oraz utratę zysku w następstwie szkody w mieniu (o ile objęta była ubezpieczeniem), poniesione w wyniku zdarzeń objętych ochroną ubezpieczeniową, a które zostały bezpośrednio spowodowane przez którąkolwiek z przyczyn opisanych w ust 1 powyżej. Żadna z okoliczności opisanych w ust. 1 sama w sobie nie może być uważana za fizyczną stratę lub uszkodzenie.

Niezależnie od powyższego - o ile jest to objęte ochroną ubezpieczeniową zgodnie z ogólnymi warunkami ubezpieczenia i pozostałymi klauzulami - to w przypadku gdy dojdzie do fizycznego uszkodzenia sprzętu lub urządzenia do przechowywania Danych elektronicznych Systemu komputerowego, co skutkować będzie szkodą lub utratą Danych elektronicznych przechowywanych na tym sprzęcie lub urządzeniu do przechowywania Danych elektronicznych, wówczas podstawę wyliczenia odszkodowania z tytułu uszkodzonych lub utraconych Danych elektronicznych zgodnie z niniejszą umową ubezpieczenia stanowić będą wyłącznie koszty odtworzenia Danych elektronicznych. Koszty te uwzględniają wszelkie wydatki, których poniesienie będzie uzasadnione i niezbędne do odzyskania, zebrania lub opracowania takich Danych elektronicznych, przy czym nie obejmują one wartości, jaką Dane elektroniczne mają dla ubezpieczonego/ubezpieczającego ani żadnej innej osoby, nawet gdy przedmiotowe Dane elektroniczne nie mogą zostać odtworzone, pozyskane ani skompilowane.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na treść klauzuli CYBER wykonawcy, który zostanie wyłoniony z postępowania przetargowego.

155. Prosimy o potwierdzenie, że zabezpieczenia przeciwpożarowe w miejscu ubezpieczenia są zgodne z obowiązującymi przepisami prawa oraz posiadają oraz posiadają aktualne przeglądy i badania.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

156. Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie budynki zgłaszane do ubezpieczenia i ich instalacje poddawane są regularnym przeglądom wynikającym z przepisów prawa, w



przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie budynków nie spełniających powyższego warunku.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

157. Prosimy o udostępnienie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego oraz przeglądy hydrantów.

Odpowiedź: Ze względu na poufność i szeroki zakres informacyjny danych instrukcja dostępna w siedzibie zamawiającego.

158. Prosimy o wykaz środków trwałych

Odpowiedź: Zamawiający aktualizuje rejestr majątku. Załącznik zostanie przekazany wykonawcom, którzy złożyli wniosek o część poufną.

159. Prosimy o wykaz sprzętu elektronicznego w podziale na sprzęt elektroniczny stacjonarny oraz przenośny.

Odpowiedź: Zamawiający aktualizuje rejestr majątku. Załącznik zostanie przekazany wykonawcom, którzy złożyli wniosek o część poufną.

160. Klauzula technologiczne prosimy o wprowadzenie limitu 500 000,00PLN na jedno i wszystkie zdarzenia

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy w SWZ.

161. W ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk. Działanie człowieka, tj. m.in. niewłaściwe użytkowanie, nieostrożność, zaniedbanie, błędną obsługę, zniszczenie przez osoby trzecie (w tym m.in. w wyniku celowego i świadomego działania). Prosimy o wprowadzenie limitu 500 000,00PLN na jedno i wszystkie zdarzenia

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę jak w szczegółowych warunkach zamówienia.

162. Czy zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie klauzuli holowania pojazdu specjalistycznego z klauzul obligacyjnych, ze względu na zapis w SWZ:

Assistance

Przedmiotem ubezpieczenia jest organizacja i pokrycie kosztów pomocy Ubezpieczonemu, który popadł w trudności w czasie podróży ubezpieczonym pojazdem, wskutek co najmniej następujących zdarzeń:

- kolizji drogowej,



- wypadku (w tym m.in. uszkodzenia przez osoby trzecie, wybuchu, działania sił przyrody, kradzieży lub próby kradzieży),
- awarii i unieruchomienia pojazdu w tym awaria związana z ogumieniem i koniecznością jego wymiany lub naprawy.

Nie dotyczy pojazdów specjalistycznych i ciężarowych powyżej 3,5 t dopuszczalnej masy całkowitej.

Lub zmianę zapisu na treść:

Klauzula holowania pojazdu specjalistycznego

Na podstawie niniejszej klauzuli Ubezpieczyciel pokrywa koszty holowania pojazdu specjalistycznego w przypadku wypadku bez względu na odległość od siedziby Ubezpieczającego/Ubezpieczonego.

Limit odpowiedzialności do 10% sumy ubezpieczenia AC.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

163. Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację zapisu o treści:

Klauzula rzeczoznawców - fakultatywna

Na podstawie niniejszej klauzuli w ramach udzielanej ochrony ubezpieczeniowej Ubezpieczyciel pokryje koszty rzeczoznawców, ekspertów lub konsultantów zewnętrznych poniesione przez Ubezpieczonego na ekspertyzy i konsultacje konieczne do ustalenia zakresu i rozmiaru szkody.

Limit: 10 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia

Zapisek o treści:

Klauzula Wynagrodzenia Rzeczoznawców i Ekspertów

Ustala się, z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia, że Ubezpieczyciel dodatkowo obejmuje ochroną ubezpieczeniową konieczne, uzasadnione koszty ekspertyzy rzeczoznawców bądź ekspertów związane z ustaleniem faktycznego zakresu i rozmiaru szkody oraz sposobu jej naprawienia. W przypadku konieczności uzyskania opinii zewnętrznej (o czym decyduje Ubezpieczyciel) przedmiotowe zlecenie zostanie wykonane na zlecenie oraz koszt Ubezpieczyciela.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy w SWZ.

164. Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację zapisu o treści:

Klauzula współdziałania przy zbyciu pojazdu po szkodzie całkowitej - fakultatywna

Na podstawie niniejszej klauzuli ustala się, że na wypadek stwierdzenia szkody całkowitej ubezpieczonego pojazdu na wniosek Ubezpieczającego Ubezpieczyciel podejmie czynności zmierzające do zagospodarowania i zbycia pozostałości po szkodzie.

Cena zbycia pozostałości po szkodzie (pod warunkiem uzyskania oferty) zostanie przyjęta jako wartość pojazdu w stanie uszkodzonym. Warunkiem zbycia przez Ubezpieczyciela pozostałości po szkodzie jest akceptacja ceny sprzedaży przez Ubezpieczającego.

Zapisek o treści:

Klauzula współdziałania przy zbyciu pojazdu po szkodzie całkowitej



Na podstawie niniejszej klauzuli ustala się, że na wypadek stwierdzenia szkody całkowitej ubezpieczonego pojazdu na wniosek Ubezpieczającego Ubezpieczyciel podejmie czynności zmierzające do zagospodarowania i zbycia pozostałości po szkodzie. Cena zbycia pozostałości po szkodzie (pod warunkiem uzyskania oferty) zostanie przyjęta jako wartość pojazdu w stanie uszkodzonym. Warunkiem zbycia przez Ubezpieczyciela pozostałości po szkodzie jest akceptacja ceny sprzedaży przez Ubezpieczającego. W przypadku rezygnacji z oferty przez Ubezpieczonego, Ubezpieczyciel nie zmieni rozliczenia szkody na niższą wartość wynikającą z systemów eksperckich

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy w SWZ.

165. Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację zapisu o treści:

Klauzula likwidacji szkód częściowych w wariantcie serwisowym - fakultatywna

Na podstawie niniejszej klauzuli w przypadku zawarcia umowy AC w wariantcie serwisowym odszkodowanie za szkodę częściową ustala się w oparciu o średnie stawki za roboczogodzinę stosowane przez warsztaty porównywalnej kategorii, działające na terenie województwa,

w którym pojazd będzie naprawiany oraz ceny oryginalnych części. Ubezpieczyciel nie będzie ograniczał wysokości wypłaty odszkodowania w przypadku oferowania niższych cen usług

i części dostępnych w sieci naprawczej Ubezpieczyciela.

Zapisek o treści:

Klauzula likwidacji szkód częściowych w wariantcie serwisowym

Na podstawie niniejszej klauzuli w przypadku zawarcia umowy AC w wariantcie serwisowym odszkodowanie za szkodę częściową ustala się w oparciu o średnie stawki za roboczogodzinę stosowane przez warsztaty porównywalnej kategorii, działające na terenie województwa,

w którym pojazd będzie naprawiany oraz ceny oryginalnych części. Ubezpieczyciel nie będzie ograniczał wysokości wypłaty odszkodowania w przypadku oferowania niższych cen usług

i części dostępnych w sieci naprawczej Ubezpieczyciela. Uznanie w rozliczeniu cen części oryginalnych nastąpi po udokumentowaniu naprawy fakturami, kosztorys wykonywany jest zgodnie z OWU Ubezpieczyciela.


Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

166. Ze względu na niezgodność zapisu „Klauzuli automatycznego pokrycia w OC komunikacyjnym”

z zapisami „Ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych...” wnioskujemy o modyfikację jej zapisu:

Klauzula automatycznego pokrycia w OC komunikacyjnym - fakultatywna

Na podstawie niniejszej klauzuli każdy nowonabyty pojazd będzie automatycznie objęty ochroną ubezpieczeniową w zakresie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych od momentu zarejestrowania na Ubezpieczającego/ Ubezpieczonego, ale nie później, niż z chwilą wprowadzenia przez



Ubezpieczającego/ Ubezpieczonego pojazdu do ruchu, na warunkach obowiązujących w ofercie. Ubezpieczający obowiązany jest zgłaszać takie przypadki najpóźniej do 3 dni roboczych od momentu zarejestrowania przez Ubezpieczającego/ Ubezpieczonego, ale nie później, niż z chwilą wprowadzenia przez Ubezpieczającego/ Ubezpieczonego pojazdu do ruchu.

Zapisek o treści:

Klauzula automatycznego pokrycia w OC komunikacyjnym

Na podstawie niniejszej klauzuli każdy nowonabyty pojazd będzie objęty ochroną ubezpieczeniową w zakresie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych od momentu zarejestrowania na Ubezpieczającego/ Ubezpieczonego i zgłoszenia tego faktu Ubezpieczycielowi, ale nie później, niż z chwilą wprowadzenia przez Ubezpieczającego/ Ubezpieczonego pojazdu do ruchu, na warunkach obowiązujących w ofercie. Ubezpieczający obowiązany jest, zgodnie z obowiązującymi przepisami, zgłaszać takie przypadki Ubezpieczycielowi najpóźniej w dniu rejestracji pojazdu. Dokumenty szczegółowe niezbędne do prawidłowego zawarcia polisa mogą być dostarczone

w ciągu 3 dni roboczych od momentu zarejestrowania pojazdu przez Ubezpieczającego/ Ubezpieczonego.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy w SWZ.

167. Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację zapisu w sekcji AC o treści:

- zgłoszona do ubezpieczenia wartość pojazdu stanowi wartość rynkową i nie ulega zmianie w całym okresie ubezpieczenia (niezmiennosc sumy ubezpieczenia).

W przypadku pojazdów specjalistycznych (zwłaszcza pojazdów sanitarnych i karet pogotowia) ich wartość uwzględnia dokonane modyfikacje dostosowujące dany pojazd do specjalistycznego przeznaczenia (sygnały, okleina odblaskowa), w tym wyposażenie zamontowane na stałe oraz nosze. Ubezpieczyciel akceptuje podane wartości pojazdów jako wartości rynkowe i w trakcie likwidacji szkody będzie wypłacał odszkodowanie do tych wartości bez uwzględnienia i potrącania amortyzacji oraz zużycia eksploatacyjnego itp. (za wyjątkiem ogumienia). W przypadku wystąpienia szkody całkowitej Ubezpieczyciel nie będzie kwestionował metody wyceny ani kwot sum ubezpieczenia przyjmując zadeklarowane wartości jako wartości rynkowe pojazdów na dzień szkody.

Zapisek o treści:

- zgłoszona do ubezpieczenia wartość pojazdu stanowi wartość rynkową i nie ulega zmianie w całym okresie ubezpieczenia (niezmiennosc sumy ubezpieczenia). W przypadku pojazdów specjalistycznych (zwłaszcza pojazdów sanitarnych i karet pogotowia) ich wartość uwzględnia dokonane modyfikacje dostosowujące dany pojazd do specjalistycznego przeznaczenia (sygnały, okleina odblaskowa), w tym wyposażenie zamontowane na stałe. Ubezpieczyciel akceptuje podane wartości pojazdów jako wartości rynkowe i w trakcie likwidacji szkody będzie wypłacał odszkodowanie do tych wartości bez uwzględnienia i potrącania amortyzacji oraz zużycia eksploatacyjnego itp. (za wyjątkiem ogumienia). W przypadku wystąpienia szkody całkowitej Ubezpieczyciel nie będzie kwestionował metody



wyceny ani kwot sum ubezpieczenia przyjmując zadeklarowane wartości jako wartości rynkowe pojazdów na dzień szkody.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy w SWZ.

168. Czy zamawiający wyraża zgodę na przeniesienie ubezpieczenia noszy z sekcji ubezpieczeń komunikacyjnych AC do sekcji ubezpieczenia mienia?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy w SWZ.

169. Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację zapisu w sekcji Assistance :
- organizację i koszt wynajmu pojazdu zastępczego porównywalnej klasy na czas naprawy (do 3 dni)

Zapisek o treści:

- po wypadku, lub kradzieży pojazdu na czas naprawy lub odzyskania pojazdu po kradzieży – do 10 dni oraz po awarii pojazdu, która wystąpiła w odległości większej niż 20 km od miejsca zamieszkania lub siedziby - na czas naprawy do 5 dni (wariant Super)

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

170. Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację zapisu w sekcji Assistance:
- w przypadku unieruchomienia pojazdu w przypadku wypadku lub awarii na okres dłuższy niż

12 godzin ubezpieczyciel organizuje hotel dla kierowcy i pasażerów na okres 5 dób hotelowych, nie dłużej niż do momentu usunięcia przyczyny unieruchomienia pojazdu

Zapisek o treści:

- po wypadku, kradzieży pojazdu, awarii pojazdu lub awarii ogumienia, które wystąpiły w odległości większej niż 20 km od miejsca zamieszkania lub siedziby – do 3 dób hotelowych

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

171. Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację zapisu w sekcji Assistance:
Zakres ubezpieczenia obejmuje m.in. pomoc prawnika reprezentującego ubezpieczonego do kwoty 300 euro

Zapisek o treści:


Zakres ubezpieczenia obejmuje m.in. pomoc prawną, pomoc tłumacza i usługi informacyjne wg OWU Ubezpieczyciela

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy w SWZ.

172. Prosimy o wprowadzenie poniższych klauzul do ubezpieczeń określonych w PAKIECIE II:

Ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk,

Ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk,



KLAUZULA CYBER

1. Na potrzeby niniejszej klauzuli zastosowanie znajdują następujące definicje:

- 1) „System Komputerowy” oznacza każdy komputer, sprzęt komputerowy, oprogramowanie, aplikacje, proces, kod, program, technologię informacyjną, system komunikacji lub sprzęt elektroniczny, którego właścicielem lub użytkownikiem jest ubezpieczony. Za system komputerowy uważa się także każdy inny podobny system i każdą konfigurację wyżej wymienionych elementów oraz wszelkie związane z tym urządzenia do przechowywania danych wejściowych, wyjściowych lub danych elektronicznych, sprzęt umożliwiający pracę w sieci lub kopie zapasowe,
- 2) „Sieć Komputerowa” oznacza grupę systemów komputerowych oraz innych sprzętów elektronicznych lub urządzeń sieciowych połączonych z użyciem dowolnej formy technologii komunikacyjnej, w tym także przez internet, sieć intranet lub wirtualne sieci prywatne (VPN) umożliwiające sprzętom komputerowym działającym w sieci wymianę danych elektronicznych,
- 3) „Dane Elektroniczne” oznaczają informacje wykorzystywane, udostępnione, przetwarzane, przekazywane lub przechowywane w Systemie Komputerowym,
- 4) „Złośliwe oprogramowanie lub podobne aplikacje” oznacza wszelkie kody oprogramowania, instrukcje programowe lub inne zestawy instrukcji opracowane z zamiarem uszkodzenia, zaburzenia lub wywierania innego negatywnego wpływu, przenikania lub monitorowania programów komputerowych, plików danych lub operacji (niezależnie od tego czy posiadają zdolność samo replikacji), w tym między innymi „wirusy”, „konie trojańskie”, „robaki”, „bomby logiczne”, „oprogramowanie szantażujące”, „odmowy dostępu” lub „odmowy świadczenia usług”,
- 5) „Przerwa w funkcjonowaniu” oznacza czas, w którym dostawy prądu lub innych mediów nie są dostępne lub gdy sprzęt nie działa.

2. Wyłączona jest odpowiedzialność Towarzystwa z tytułu wszelkich strat, szkód, zobowiązań, wydatków, grzywien lub kar oraz wszelkich innych kwot należnych bezpośrednio lub pośrednio na skutek:

- 1) wykorzystywania lub posługiwania się jakimikolwiek systemami komputerowymi lub siecią komputerową,
- 2) ograniczenia lub utraty zdolności wykorzystywania lub posługiwania się systemem komputerowym, siecią komputerową lub danymi elektronicznymi,
- 3) dostępu do danych elektronicznych, ich przetwarzania, transmisji, przechowywania lub wykorzystywania,
- 4) braku dostępu, przetwarzania, transmisji, przechowywania lub wykorzystywania jakichkolwiek danych elektronicznych,

o ile jest to rezultat:

- (a) nieuprawnionych lub złośliwych działań, niezależnie od tego kiedy i gdzie one wystąpią, lub zagrożenia wystąpienia oszustwa w związku z powyższym,
- (b) oprogramowania złośliwego lub innej podobnej aplikacji,
- (c) błędu w programowaniu lub błędu operatora po stronie ubezpieczonego,
- (d) wszelkich niecelowych i nieplanowanych przerw w funkcjonowaniu systemu komputerowego, sieci komputerowej lub danych elektronicznych ubezpieczonego nie spowodowanych bezpośrednio przez fizyczną stratę lub szkodę.



3. Niezależnie od powyższego, z zastrzeżeniem wszelkich pozostałych postanowień, warunków i wyłączeń zawartych w OWU i innych klauzulach, ochrona obejmuje straty lub szkody w mieniu, w tym zakłócenia w prowadzeniu działalności gospodarczej i spowodowane tym zakłócenia w prowadzeniu działalności przez kontrahentów ubezpieczonego, towarzyszące bezpośrednio jednemu lub wielu zdarzeniom ubezpieczeniowym, pomimo iż przyczyna określona w punkcie 2 stanowi czynnik przyczyniający się do wystąpienia takiego zdarzenia.
Niemniej jednak ochrona ubezpieczeniowa z tytułu fizycznej straty lub szkody na mieniu nie uchyla ogólnego zastosowania wyłączeń odpowiedzialności wskazanych w punkcie 2, a żadna z okoliczności określonych w tymże punkcie sama w sobie nie będzie uznawana za fizyczną stratę lub szkodę.
4. Niezależnie od powyższego - o ile jest to objęte ochroną ubezpieczeniową zgodnie z OWU i pozostałymi klauzulami – to w przypadku gdy dojdzie do fizycznego uszkodzenia sprzętu lub urządzenia do przechowywania danych elektronicznych systemu komputerowego, co skutkować będzie szkodą lub utratą danych elektronicznych przechowywanych na tym sprzęcie lub urządzeniu do przechowywania danych elektronicznych, to wówczas podstawę wyliczenia odszkodowania z tytułu uszkodzonych lub utraconych danych elektronicznych zgodnie z niniejszą Umową stanowiąc będą wyłącznie koszty reprodukcji danych elektronicznych. Koszty te uwzględniają wszelkie wydatki, których poniesienie będzie uzasadnione i niezbędne do odzyskania, zebrania lub opracowania takich danych elektronicznych, przy czym nie obejmują one wartości, jaką dane elektroniczne mają dla ubezpieczonego ani żadnej innej osoby, nawet gdy przedmiotowe dane elektroniczne nie mogą zostać odtworzone, pozyskane ani skompilowane.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na treść klauzuli CYBER wykonawcy, który zostanie wyłoniony z postępowania przetargowego

KLAUZULA CHOROÓB ZAKAŻNYCH

1. Niezależnie od pozostałych warunków ubezpieczenia, ubezpieczenie nie obejmuje szkód, strat, kosztów, wydatków lub jakichkolwiek innych kwot bezpośrednio lub pośrednio wynikających z lub związanych z Chorobą Zakaźną.
2. Na potrzeby niniejszej klauzuli za szkodę, stratę, wydatek lub inną kwotę uznaje się w szczególności wszelkie koszty oczyszczania, detoksykacji, dezynfekcji, usunięcia, monitorowania lub badań: prowadzonych w związku z Chorobą Zakaźną lub dotyczących jakiegokolwiek składnika majątku objętego ubezpieczeniem i dotkniętego działaniem takiej Choroby Zakaźnej.
3. Użyte w niniejszej klauzuli pojęcie „Choroba Zakaźna” oznacza jakąkolwiek chorobę, która może być przenoszona za pośrednictwem jakiegokolwiek substancji lub środka z jakiegokolwiek organizmu na inny organizm, przy czym:
 - 3.1. taką substancją lub środkiem może być między innymi wirus, bakteria, pasożyt lub inny organizm bądź jego dowolna odmiana, uznawany za żywy lub martwy,
 - 3.2. metodą przenoszenia, bezpośredniego lub pośredniego, jest między innymi przenoszenie drogą powietrzną, poprzez kontakt z płynami ustrojowymi, kontakt z jakimikolwiek powierzchniami lub przedmiotami, ciałami stałymi, cieczami lub gazami, lub pomiędzy organizmami



- 3.3. taka choroba, substancja lub środek może powodować uszczerbek lub stwarzać ryzyko uszczerbku na zdrowiu lub samopoczuciu człowieka bądź powodować lub stwarzać ryzyko uszkodzenia, pogorszenia stanu, utraty wartości lub zmniejszenia możliwości zbycia bądź utraty możliwości używania majątku objętego niniejszym ubezpieczeniem.
4. Niniejsza klauzula ma zastosowanie do wszystkich zakresów ochrony ubezpieczeniowej, rozszerzeń zakresu ochrony, dodatkowych zakresów ochrony, wyjątków od jakiegokolwiek wyłączenia.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy w SWZ.

KLAUZULA SANKCJI

Ubezpieczyciel nie świadczy ochrony, nie wypłaci świadczenia, ani nie zapewni jakichkolwiek korzyści w ramach niniejszej umowy, jeśli taka ochrona, wypłata świadczenia lub zapewnienie korzyści skutkowałyby narażeniem Ubezpieczyciela na jakiegokolwiek sankcje, zakazy lub ograniczenia wynikające z rezolucji ONZ, bądź sankcje handlowe lub ekonomiczne wprowadzone na podstawie przepisów prawa Unii Europejskiej, Wielkiej Brytanii, USA lub prawa polskiego.

W przypadku braku zgody na włączenie powyższych klauzul Wykonawca nie będzie miał możliwości złożenia oferty z uwagi na wymogi reasekuracyjne.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

Jeżeli odpowiedź na niniejszą prośbę będzie twierdząca zwracamy się z prośbą o odpowiednią modyfikację SWZ w tym zakresie.

INFORMACJE DODATKOWE DO OCENY RYZYKA:

173. Załącznik nr 10 do SWZ NR 59/2023/Brzozów - INFORMACJE DODATKOWE pkt. 10 – na pytanie „Czy wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia posiadają pozwolenie na użytkowanie stosownie do aktualnego przeznaczenia” została zaznaczona odpowiedź „NIE” - prosimy o informację czy obiekty budowlane posiadają wymagane prawem pozwolenie na użytkowanie wydane przez organy nadzoru budowlanego zgodnie z obecnym przeznaczeniem. Jeżeli nie, to prosimy o podanie które z obiektów pozwolenia na użytkowanie nie posiadają oraz wskazanie przez zamawiającego powodu takiego stanu rzeczy, jakie działania podjęto aby to zmienić, jakie jest faktyczne a jakie prawne (formalne) przeznaczenie obiektu

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedziami na pytania nr 11, 51, 150.

174. Prosimy o potwierdzenie, że mienie wyłączone z eksploatacji ze względu na zły stan techniczny lub przeznaczonych do likwidacji/rozbiórki pozostaje poza zakresem ubezpieczenia.



Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 147, 148.

175. Prosimy o potwierdzenie, iż z zakresu ochrony ubezpieczeniowej wyłączone są szkody powstałe wskutek zapadania się, osuwania się, osiadania i przemieszczania gruntu w wyniku działalności człowieka oraz szkody polegające na zapadaniu i usuwaniu się ziemi w wyniku szkód górniczych w rozumieniu ustawy prawo geologiczne i górnicze.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

176. Prosimy o informację czy wśród zgłaszanych lokalizacji są budynki, które posiadają zły stan dachów?

Odpowiedź: NIE.

177. Prosimy o potwierdzenie, czy wszystkie budynki, budowle posiadają zabezpieczenia przeciwprzebieciowe ?

Odpowiedź: TAK.

178. Prosimy o informację, czy Zamawiający planuje w okresie ubezpieczenia realizację nowych inwestycji? Jeśli tak, prosimy o informację jakiego typu/rodzaju roboty budowlane lub montażowe planowane są przez Zamawiającego w okresie realizacji zamówienia, prosimy o ich wykaz wraz z podaniem przewidywanej wartości? Czy inwestycje będą wymagać odpowiednich zezwoleń i zgłoszeń do właściwych organów zgodnie z obowiązującymi przepisami ?

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 19, 20.

179. Czy w chwili obecnej w budynkach / budowlach Zamawiającego trwają remonty, inwestycje budowlane - montażowe, remontowe, modernizacje ? Jeżeli tak prosimy o informacje nt. prowadzonych prac, remontów oraz czy teren prac jest wyłączony z użytkowania, czy jest tam prowadzona działalność ?

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 19, 20, 21, 148

180. Prosimy o informację czy Zamawiający w okresie ubezpieczenia planuje dokonać remontów, modernizacji budynków zgłoszonych do ubezpieczenia.



Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 19, 20, 21, 148

181. Prosimy o informację nt. przeprowadzonych remontów w budynkach starszych niż 50 lat, ze wskazaniem, w których budynkach był przeprowadzony remont wraz z zakresem przeprowadzonych prac (np. instalacja elektryczne, sieć wodno-kanalizacyjna, instalacja centralnego ogrzewania, stolarka okienna i drzwiowa, instalacja gazowa, instalacja wentylacyjna i kominowa, konstrukcja dachu, pokrycie dachu).

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 19, 20, 21, 148

182. Wynajem pomieszczeń - prosimy o informację jaki rodzaj działalności jest prowadzony w wynajmowanych pomieszczeniach, jakie rzeczy są magazynowane.

Odpowiedź: Działalność lecznicza, poradnie, działalność handlowa, według asortymentu danej działalności.

183. Prosimy o informację czy Zamawiający zgłasza do ubezpieczenia: budynki i budowle o charakterze tymczasowym, przeznaczone do rozbiórki oraz znajdujące się w nich mienie, wybudowane bez wymaganych zezwoleń lub nie spełniające warunków prawa budowlanego, mienie nieużytkowane lub wyłączone z eksploatacji.

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 148.

184. Prosimy o informację czy Zamawiający zgłasza do ubezpieczenia lub planuje zgłosić do ubezpieczenia w okresie ubezpieczenia 36 miesięcy (od dnia 01.01.2024 r.) mienie wyłączone z eksploatacji do 30 dni / powyżej 30 dni. Jeśli tak, prosimy o wskazanie które to są/ będą budynki i jaka jest ich wartość?

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 147 zamawiający nie zgłasza do ubezpieczenia mienie wyłączonego z eksploatacji

185. Prosimy o informację czy budynki znajdują się pod nadzorem konserwatora budynków.

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 10.



186. Prosimy o podanie wartości najdroższego budynku wraz z wartością jego wyposażenia.

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 5.

187. Prosimy o informację czy Zamawiający zgłasza do ubezpieczenia instalacje - panele fotowoltaiczne, instalacje - panele solarne – jeżeli tak prosimy o informację o sposobie ich montażu, jaka jest ich odległość od pokrycia dachu; czy mają one zabezpieczenie odgromowe? czy falowniki zostały zamontowane na podłożu z materiału palnego? czy w pomieszczeniu z falownikiem jest właściwa wentylacja i nie ma materiałów palnych?

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 2, 61, 151.

188. Prosimy o informację czy Zamawiający zgłasza teraz do ubezpieczenia lub przewiduje w okresie ubezpieczenia zgłosić następujące przedmioty ubezpieczenia: dokumenty, akta, księgi, rysunki, drzewostany, dzieła sztuki, antyki, zbiory kolekcjonerskie, namioty, szklarnie, pustostany, obiekty niezwiązane trwale z gruntem; budynki (obiekty) w trakcie budowy, rozbudowy, przebudowy, odbudowy i nadbudowy oraz budynki / budowle starsze niż 50 lat, pojazdy podlegające rejestracji - jeżeli tak prosimy o wskazanie sum ubezpieczenia.

Odpowiedź: NIE.

189. Prosimy o informację jakie zabezpieczenia przeciwpożarowe są zastosowane w mieniu Zamawiającego.

Odpowiedź: Zgodnie z załącznikiem do SWZ „F334 Informacje do oceny ryzyka”

190. Prosimy o potwierdzenie, że Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie skutki powolnych oddziaływań, tj. szkody nienoszące znamion zdarzenia nagłego i niespodziewanego, takie jak: naturalne zużycie, erozja, korozja, pleśnienie, rdzewienie, gnicie, zawilgocenie, wyschnięcie, osiadanie, pęknięcie, kurczenie się, oddziaływanie mgły, smogu, dymu, cieczy, gazów, pyłów, mikroorganizmów, ekstremalnych temperatur bądź ciągłych zmian temperatury.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

191. Prosimy o informację czy w okresie ostatnich 10 lat w zgłaszanych do ubezpieczenia lokalizacjach wystąpiły szkody spowodowane podtopieniami (obfite opady



atmosferyczne)? Jeśli tak, prosimy o podanie informacji, w którym roku wystąpiły te zdarzenia, jakie mienie zostało dotknięte szkodą, jaka była wartość strat oraz jakie były działania prewencyjne Zamawiającego po takich szkodach?

Odpowiedź: TAK, wystąpiła szkoda. W dniu 19.02.2023 nastąpiło spiętrzenie wód w niedalekiej odległości od dwóch studni, które zostały zalane. Działania prewencyjne przeprowadziła Straż Pożarna. Wyplacono odszkodowanie w kwocie 3 000 zł.

192. Prosimy o potwierdzenie, że w sprawach nieuregulowanych w niniejszej SIWZ zastosowanie mają przepisy prawa oraz Ogólne Warunki Ubezpieczenia (OWU) /szczególne warunki ubezpieczenia w tym klauzule wykonawcy. Jeżeli OWU wskazują przesłanki wyłączające lub ograniczające odpowiedzialność Ubezpieczyciela, to mają one zastosowanie, chyba że Zamawiający włączył je do zakresu ubezpieczenia w niniejszej SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

UBEZPIECZENIE MIENIA OD WSZYSTKICH RYZYK

PKT. 1 ZAKRES UBEZPIECZENIA


193. Zakres ubezpieczenia pkt. 5 – prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności 100 000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia dla szkód powstałych w wyniku uderzenia pojazdu (w tym własnego) w ubezpieczane mienie.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na limit 200 000,00 PLN. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy w SWZ.

194. Zakres ubezpieczenia pkt. 7 – prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności 100 000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia dla szkód powstałych w wyniku podniesienia się poziomu wód gruntowych lub podziemnych.

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 44.

195. Zakres ubezpieczenia pkt. 16 – prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności 500 000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia łącznego dla Zakresu ubezpieczenia pkt. 16 i Zakresu ubezpieczenia pkt. 18 (szkody elektryczne).



Odpowiedź:

196. Zakres ubezpieczenia pkt. 17 – prosimy o wykreślenie odpowiedzialności za szkody powstałe we wszelkiego rodzaju wkładkach topikowych, bezpiecznikach, stycznikach, odgromnikach, ochronnikach przeciwprzepięciowych, czujnikach, żarówkach, lampach.

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 39.

197. Zakres ubezpieczenia pkt. 18 – Szkody elektryczne – prosimy o wprowadzenie dodatkowego zapisu:

„Ubezpieczeniem nie są objęte szkody:

- a. we wkładkach topikowych bezpieczników elektrycznych, stycznikach i odgromnikach wydmuchowych, żarówkach, grzejnikach, lampach oraz innych częściach i materiałach szybko zużywających się lub podlegających wielokrotnej albo okresowej wymianie w toku normalnego użytkowania,
- b. w maszynach elektrycznych, w których - w okresie bezpośrednio poprzedzającym szkodę - nie przeprowadzono okresowego badania eksploatacyjnego (ogłędzin i przeglądu) stosownie do obowiązujących przepisów,
- c. w elektroenergetycznych liniach przesyłowych,
- d. w transformatorach eksploatowanych dłużej niż 25 lat, chyba, że umowa stanowi inaczej,
- e. za które na mocy przepisów prawa lub postanowień umowy jest odpowiedzialny producent, sprzedawca lub warsztat naprawczy,
- f. powstałe w czasie napraw oraz podczas prób, z wyjątkiem prób dokonywanych w związku z okresowymi badaniami eksploatacyjnymi (ogłędziny, przegląd),
- g. powstałe w maszynach, aparatach i urządzeniach elektroenergetycznych, w których nie przeprowadzono badań eksploatacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami o eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych potwierdzonych protokołem,
- h. w maszynach elektrycznych, których moc znamionowa nie przekracza 2 kW.”

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 39.

198. Zakres ubezpieczenia pkt. 19 - działanie człowieka, tj. m.in. niewłaściwe użytkowanie, nieostrożność, zaniedbanie, błędną obsługę, zniszczenie przez osoby trzecie (w tym m.in. w wyniku celowego i świadomego działania) – prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności 50 000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 85, 161.



199. Zakres ubezpieczenia pkt. 20 i pkt. 21 - prosimy o potwierdzenie, że dla ryzyka dewastacji i graffiti wskazanych w pkt. 21 załącznika nr 1 do SWZ zastosowanie będzie miał limit określony w pkt. 20 załącznika nr 1 do SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

200. Zakres ubezpieczenia pkt. 22 – Stłuczenie (rozbitcie) ubezpieczonych przedmiotów - prosimy o ustalenie jednolitego limitu odpowiedzialności oraz jednolitej franszyzy redukcyjnej / integralnej dla tego rodzaju przedmiotów w odniesieniu do RYZYKA STŁUCZENIA SZYB I PRZEDMIOTÓW SZKLANYCH (strona 13 Załącznika nr 1 do SWZ 59/2023/Brzozów).

Odpowiedź: Limit dla RYZYKA STŁUCZENIA SZYB I PRZEDMIOTÓW SZKLANYCH wynosi 20 000,00 PLN. Zamawiający nie wyraża zgody na franszyzy redukcyjne/integralne.

201. Zakres ubezpieczenia pkt. 22 – Stłuczenie (rozbitcie) ubezpieczonych przedmiotów - prosimy o wykreślenie zdania: „Szyby od stłuczenia objęte są także wówczas gdy stanowią środki obrotowe ubezpieczonego”.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy w SWZ.

202. Zakres ubezpieczenia pkt. 23 - Zanieczyszczenie lub skażenie ubezpieczonego mienia w wyniku zdarzeń objętych zakresem ubezpieczenia – prosimy o dopisanie, że odpowiedzialność Wykonawcy jest w granicach sum ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

203. Zakres ubezpieczenia pkt. 24 – Koszty dodatkowe – dla wszystkich kosztów określonych w tym punkcie prosimy o wprowadzenie łącznego limitu odpowiedzialności w wysokości 200 000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia w ramach sumy ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

204. Przedmiot ubezpieczenia - prosimy o informację czy w ramach ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk został zgłoszony do ubezpieczenia sprzęt elektroniczny niemedyyczny i/lub sprzęt elektroniczny medyczny? Jeśli tak prosimy o podanie ich wartości oraz przesłanie wykazu tego sprzętu elektronicznego.



Odpowiedź: Zamawiający aktualizuje rejestr majątku. Załącznik zostanie przekazany wykonawcom, którzy złożyli wniosek o część poufną.

205. Prosimy o podanie sum ubezpieczenia 5 najdroższych pozycji rzeczy ruchomych z Grupy KŚT VIII.

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 54.

206. Dla ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk, ryzyka stłuczenia szyb i przedmiotów szklanych oraz ryzyka kradzież z włamaniem i rabunku prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 500,00 PLN ubezpieczenia mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku oraz ryzyka dewastacji.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

207. Dodatkowe rozszerzenia zakresu ubezpieczenia - Przerwa w działaniu lub niewłaściwe działanie urządzeń chłodniczych pkt. 2 w tabeli – prosimy o wprowadzenie dodatkowego zapisu:

„Z zakresu ochrony ubezpieczeniowej przewidzianego niniejszą klauzulą dodatkowo wyłączone są szkody powstałe wskutek:

- a. mechanicznego uszkodzenia opakowania,
- b. niewłaściwego przechowywania mienia,
- c. planowanych przerw w dostawie energii oraz przerw wynikających z nieuregulowanych zobowiązań wobec zakładu energetycznego”.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy w SWZ.

208. Dodatkowe rozszerzenia zakresu ubezpieczenia - Ubezpieczenie maszyn i urządzeń od uszkodzeń i awarii pkt. 3 w tabeli – prosimy o wprowadzenie dodatkowego zapisu:

„Ubezpieczeniem nie są objęte szkody:

- a. w częściach i materiałach, które ulegają szybkiemu zużyciu lub podlegają okresowej wymianie w ramach konserwacji,
- b. w materiałach eksploatacyjnych i narzędziach wymiennych,
- c. będące następstwem naturalnego zużycia,
- d. za które odpowiedzialny jest producent, dostawca lub zewnętrzny warsztat naprawczy,
- e. spowodowane wadami bądź usterkami istniejącymi w chwili zawarcia umowy ubezpieczenia, o których ubezpieczony lub ubezpieczający wiedział lub przy zachowaniu należytej staranności mógł się dowiedzieć,
- f. spowodowane zaniechaniem obowiązkowych okresowych przeglądów konserwacyjnych i remontów,



g. charakterze estetycznym, w tym zarysowania, zadrapania, wgniecenia, obtłuczenia,
h. pośrednie, w tym w postaci utraconych korzyści oraz utraty zysku”.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy w SWZ.

UBEZPIECZENIE SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO W SYSTEMIE WSZYSTKICH RYZYK

209. Zakres ubezpieczenia pkt. 7 – prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności 50 000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia dla szkód powstałych w wyniku podniesienia się poziomu wód gruntowych lub podziemnych.

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 44.

210. Zakres ubezpieczenia pkt. 22 - Zanieczyszczenie lub skażenie ubezpieczonego mienia w wyniku zdarzeń objętych zakresem ubezpieczenia – prosimy o dopisanie, że odpowiedzialność Wykonawcy jest w granicach sum ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

211. Zakres ubezpieczenia pkt. 23 – Koszty dodatkowe – dla wszystkich kosztów określonych w tym punkcie prosimy o wprowadzenie łącznego limitu odpowiedzialności w wysokości 100 000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia w ramach sumy ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy w SWZ.

212. Dodatkowe rozszerzenia zakresu ubezpieczenia – pkt. 4 Lamy w urządzeniach zgłoszonych do ubezpieczenia - prosimy o zmianę i wprowadzenie poniższej klauzuli:

Ubezpieczenie lamp od wszystkich ryzyk

Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia sprzętu elektronicznego, odpowiedzialność Ubezpieczyciela ulega rozszerzeniu polegającemu na objęciu ubezpieczeniem lamp od wszystkich ryzyk. W przypadku szkody spowodowanej przez pożar, zalanie, celowe uszkodzenia przez osoby trzecie, kradzież z włamaniem lub rabunek, podstawą odszkodowania będzie pełna wartość odtworzenia.



W przypadku szkody spowodowanej przez inne zdarzenia, podstawą odszkodowania będzie pełna wartość odtworzenia pomniejszona o stopień zużycia na dzień powstania szkody, określony zgodnie z poniższą tabelą deprecjacji.

Tabela deprecjacji:

Redukcja odszkodowania		
OPIS LAMPY	po okresie użytkowania	miesięcznie o
Lampy rentgenowskie / lampy zaworowe	6 miesięcy	5,5%
Lampy laserowe (sprzęt niemedyyczny)	6 miesięcy	5,5%
Lampy rentgenowskie z obrotową anodą (sprzęt medyczny) w szpitalach, gabinetach lub oddziałach radiologicznych	12 miesięcy	3,0%
Lampy laserowe (sprzęt medyczny)	12 miesięcy	3,0%
Lampy elektronopromieniowe (CRT) w fotoskładarkach	12 miesięcy	3,0%
Termokatodowe lampy elektronowe gazowane (sprzęt medyczny)	12 miesięcy	3,0%
Lampy analizujące (sprzęt niemedyyczny)	12 miesięcy	3,0%
Lampy obrazowe wysokiej rozdzielczości (sprzęt niemedyyczny)	18 miesięcy	2,5%
Lampy wielkiej częstotliwości	18 miesięcy	2,5%
Lampy rentgenowskie z obrotową anodą (sprzęt medyczny) do radiologii częściowej	24 miesiące	2,0%
Lampy z anodą pionową (sprzęt medyczny)	24 miesiące	2,0%
Lampy pamięciowe	24 miesiące	2,0%
Lampy fotonowielające	24 miesiące	2,0%
Lampy zaworowe (sprzęt medyczny)	24 miesiące	1,5%
Lampy zdalnie wyłączane / lampy płaskie	24 miesiące	1,5%
Rentgenowskie lampy powiększające	24 miesiące	1,5%
Lampy analizujące / lampy reprodukcyjne (sprzęt medyczny)	24 miesiące	1,5%
Lampy z akceleracją liniową	24 miesiące	1,5%

Przy czym należy przyjąć, że okres użytkowania rozpoczyna się z chwilą pierwszego uruchomienia urządzenia i obejmuje ewentualne okresy użytkowania u poprzednich właścicieli.



Dla lamp rentgenowskich z obrotowa anoda, lamp zdalnie wyłączanych oraz lamp płaskich stosowanych w tomografii komputerowej, w przypadku szkody spowodowanej przez inne zdarzenia, podstawa odszkodowania będzie pełna wartość odtworzenia pomniejszona o stopień zużycia na dzień powstania szkody, określony w procentach według następującego wzoru:

P x 100 .

PG x X x Y

gdzie:

P liczba operacji skanowania bądź liczba godzin lub miesięcy (w zależności od metody obliczania zużycia wg warunków gwarancji producenta) użytkownika określonej lampy (włącznie z okresem użytkowania u poprzedniego właściciela) do momentu wystąpienia szkody.

PG standardowy okres gwarancji udzielanej przez producenta na lampy, określony w liczbie skanowań, godzinach lub miesiącach użytkowania.

X współczynnik zależny od wieku lamp oraz od udzielonej gwarancji przez producenta dla lamp danego rodzaju:

- a) - nowo-zakupione lampy na gwarancji producenta współczynnik - 1,00;
- b) - lampy na gwarancji producenta, lecz dla których pozostało nie więcej niż 6 miesięcy do zakończenia okresu gwarancyjnego współczynnik - 0,75;
- c) - lampy nie posiadające gwarancji producenta współczynnik - 0,30.

Y współczynnik likwidacyjny

- a) - lampy rentgenowskie z obrotową anodą współczynnik - 2,00;
- b) - lampy zdalnie wyłączane / lampy płaskie współczynnik - 3,00.

Przy czym należy przyjąć, że w przypadku braku udzielenia na dane urządzenie gwarancji standardowej, zastosowanie mają indywidualne warunki udzielonej dla tego urządzenia gwarancji”.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na treść klauzuli lamp wykonawcy, który zostanie wyłoniony z postępowania przetargowego. Niniejszym odpowiedź modyfikuje zapisy w SWZ.

213.Dodatkowe rozszerzenia zakresu ubezpieczenia – pkt. 5 Endoskopy i urządzenia do terapii dożylniej - prosimy o zmianę i wprowadzenie poniższej klauzuli:

„Klauzula Endoskopy i urządzenia do terapii dożylniej

Ubezpieczyciel wypłaci Ubezpieczającemu odszkodowanie z tytułu szkody w endoskopach i urządzeniach do terapii dożylniej tylko pod warunkiem spełnienia następujących warunków:

- 1) w każdym czasie używania endoskopów do prowadzenia wewnętrznych badań pacjenta, zachowane zostaną szczególne warunki bezpieczeństwa, w celu uniknięcia szkód spowodowanych ugryzieniem lub przegryzieniem przedmiotu ubezpieczenia,
- 2) przyrządy dodatkowe (takie jak szczypce lub sonda) mogą zostać zastosowane wyłącznie w przypadku, gdy przewód endoskopu nie jest załamany w zgięciu,
- 3) test kontroli szczelności przeprowadzony zostanie zgodnie z instrukcją obsługi producenta, przed przeprowadzeniem czyszczenia urządzenia,



4) zalecenia producenta dotyczące właściwego użytkowania, konserwacji, przechowywania endoskopów będą starannie przestrzegane przez użytkownika.

Limit odpowiedzialności 100 000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w każdym rocznym okresie ubezpieczenia”.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy w SWZ.

214. Dodatkowe rozszerzenia zakresu ubezpieczenia – pkt. 6 Urządzenia do jądrowego rezonansu magnetycznego – prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności 200 000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w każdym rocznym okresie ubezpieczenia

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na limit 400 000,00 PLN. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

215. Prosimy o zmianę udziału własnego na franszyzę redukcyjną w wysokości: 5 % wartości szkody

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

KLAUZULE DODATKOWE - INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW

216. W związku z brakiem możliwości odczytania na stronach 21 – 25 Załącznika nr 1 do SWZ 59/2023/Brzozów prosimy o wskazanie które klauzule:

- obligatoryjne o numerach od 1 do 21 mają mieć zastosowanie do ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk.
- fakultatywne o numerach od 22 do 42 mają mieć zastosowanie do ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk.

Odpowiedź: Załącznik „wykaz klauzul” zostanie przekazany do wykonawców, którzy wystąpili z wnioskiem o część poufną.

KLAUZULE DODATKOWE

217. **Klauzula automatycznego pokrycia (nr 2)** - prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności w wysokości 20% łącznej sumy ubezpieczenia nie więcej niż 2 000 000,00 PLN jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia.



Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu jak w odpowiedzi na pytanie nr 109. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy w SWZ.

218. Klauzula automatycznego pokrycia majątku nabytego po zebraniu danych do SWZ (nr 3) - prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności w wysokości 1 000 000,00 PLN jedno i wszystkie zdarzenia.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu jak w odpowiedzi na pytanie nr 107. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy w SWZ.

219. Klauzula szkód powstałych w wyniku prac budowlanych, remontowych i modernizacyjnych (nr 7) – prosimy o wprowadzenie poniższych postanowień dodatkowych:

„Z zakresu ochrony ubezpieczeniowej wyłączone są prace które:

- a. wymagają uzyskania pozwolenia na budowę,
- b. naruszają stabilność konstrukcji nośnej lub dachowej (w tym pokrycia) budynku lub budowli,
- c. mają wpływ na sprawność urządzeń przeciwpożarowych lub innych zabezpieczeń, których istnienie ubezpieczający zadeklarował we wniosku o ubezpieczenie,
- d. nie są prowadzone w obiektach oddanych do użytkowania,
- e. w przypadku prowadzenia prac niebezpiecznych pożarowo (cięcie, szlifowanie, spawanie, użycie otwartego ognia itp.) wymagane jest stosowanie instrukcji prowadzenia prac niebezpiecznych pożarowo. W razie naruszenia niniejszego obowiązku Ubezpieczyciel ma prawo do zmniejszenia lub odmowy wypłaty odszkodowania w zakresie, w jakim niewykonanie tego obowiązku miało wpływ na powstanie i rozmiar szkody”.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy w SWZ.

220. Klauzula nadwyżkowa do mienia ubezpieczonego w wartości księgowej brutto (nr 9) - prosimy o doprecyzowanie, że klauzula dotyczy mienia ubezpieczonego na sumy stałe.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza

221. Klauzula nadwyżkowa do mienia ubezpieczonego w wartości księgowej brutto (nr 9) - prosimy o wykreślenie zdania „Całkowicie znosi się zastosowanie zasady proporcji”.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.



222. Klauzula technologiczna (nr 12) – prosimy o potwierdzenie, że koszty wynikające z niniejszej klauzuli nie będą przewyższać sumy ubezpieczenia mienia, które uległo szkodzie.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza

223. Klauzula technologiczna (nr 12) – prosimy o wykreślenie klauzuli z klauzul obligatoryjnych i przeniesienie jej do klauzul fakultatywnych.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

224. Klauzula wznowienia limitów po powstaniu szkody (nr 13) – prosimy o wykreślenie klauzuli z klauzul obligatoryjnych i przeniesienie jej do klauzul fakultatywnych.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

225. Klauzula katastrofy budowlanej (nr 20) - prosimy o wprowadzenie poniższych postanowień dodatkowych:

Dodatkowo klauzula nie obejmuje szkód:

- wynikłych ze zdarzeń powstałych w budynkach, w których prowadzone są roboty budowlane wymagające pozwolenia na budowę,
- w budynkach przeznaczonych do rozbiórki

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy w SWZ.

226. Klauzula mienia wyłączonego z eksploatacji powyżej 30 dni (nr 21) - prosimy o wykreślenie klauzuli z klauzul obligatoryjnych

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

227. Klauzula mienia wyłączonego z eksploatacji powyżej 30 dni (nr 21) – w przypadku braku zgody na wykreślenie klauzuli z klauzul obligatoryjnych prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności w wysokości 1.000.000,00 PLN jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na limit 1 000 000,00 PLN. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy w SWZ.



228. Klauzula mienia wyłączonego z eksploatacji powyżej 30 dni (nr 21) – prosimy również o wprowadzenie poniższych postanowień dodatkowych:

„Ochrona ubezpieczeniowa obowiązuje pod warunkiem, że spełnione są łącznie następujące warunki:

- a. maszyny i urządzenia są oczyszczone, konserwowane oraz odłączone od źródeł zasilania,
- b. ubezpieczona lokalizacja jest ogrodzona, dozorowana, oświetlona w porze nocnej,
- c. gaśnice oraz inne instalacje przeciwpożarowe znajdują się w wyznaczonym miejscu, są sprawne technicznie i gotowe do użycia,
- d. z urządzeń i instalacji wodno-kanalizacyjnych, grzewczych i technologicznych została usunięta woda, inne ciecze oraz para,
- e. budynek odłączony jest od źródła zasilania elektrycznego i zamknięty został dopływ gazu”.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy w SWZ.

229. Klauzula zwiększonych kosztów działalności (nr 22) – prosimy o wprowadzenie maksymalnego okresu odszkodowawczego - 3 miesiące w rocznym okresie ubezpieczenia

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 108.

230. Klauzula ewakuacji (nr 26) – prosimy o zmianę treści klauzuli na poniższą treść:

„Na podstawie niniejszej klauzuli Ubezpieczyciel obejmuje ochroną ubezpieczeniową koszty ewakuacji pacjentów oraz sprzętu medycznego, poniesione w wyniku zagrożenia aktem terroryzmu w rozumieniu ww. klauzuli, pod warunkiem, iż niebezpieczeństwo to będzie wydawało się realne.

Za koszty ewakuacji uważa się poniesione i udokumentowane koszty związane z :

- 1) transportem pacjentów,
- 2) transportem sprzętu medycznego,
- 3) magazynowaniem/przechowywaniem sprzętu medycznego w czasie koniecznym dla czynności ewakuacyjnych,
- 4) dozorem sprzętu medycznego przez wyspecjalizowane podmioty,
- 5) pobytem ewakuowanych pacjentów w zastępczych placówkach w okresie do jednej doby licząc od momentu zakwaterowania z zastrzeżeniem, że koszty pobytu jednej osoby nie przekraczają 100 PLN za dobę,

Ubezpieczyciel pokrywa powyższe koszty wyłącznie w sytuacji gdy ewakuacja przeprowadzona została na polecenie Policji, Straży Pożarnej lub Straży Miejskiej oraz odbywała się pod kierunkiem lub w obecności ww. służb.

Limit odpowiedzialności 100 000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia”.



Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 42.

231. Klauzula przeniesienia mienia (nr 30) – prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności w wysokości 1.000.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 113

232. Klauzula szybkiej likwidacji szkód (nr 31) – prosimy o zmianę treści klauzuli na poniższą treść:

"Na podstawie niniejszej klauzuli Ubezpieczyciel zobowiązuje się, że w przypadku szkód, których czas likwidacji powinien być jak najkrótszy z uwagi na interes Ubezpieczonego, wyznaczy termin oględzin szkody nie później niż po 3 dniach roboczych przypadający po dniu, w którym nastąpiło skuteczne powiadomienie Ubezpieczyciela o szkodzie, skuteczne powiadomienie może nastąpić jedynie poprzez potwierdzony kontakt z oddelegowanym likwidatorem szkód. Jeżeli w wyznaczonym czasie nie doszło do oględzin szkody przez likwidatora zakładu ubezpieczeń, Ubezpieczony ma prawo przystąpić do naprawy, dokumentując zakres i okoliczności szkody. Wyплата odszkodowania nastąpi na podstawie udokumentowanych kosztów naprawy. W przypadku szkód kradzieżowych Ubezpieczający zawiadomi o tym fakcie Policję – bezzwłocznie po stwierdzeniu wystąpienia szkody spowodowanej kradzieżą".

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 41

233. Klauzula usunięcia pozostałości po szkodzie – limit ponad sumę ubezpieczenia (nr 33) – prosimy o doprecyzowanie treści klauzuli poprzez dodanie zdania:

„Ochroną ubezpieczeniową na podstawie niniejszej klauzuli nie są objęte koszty poniesione na usunięcie zanieczyszczeń gleby, wody i powietrza oraz rekultywację gruntów.”

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

234. Ze względu na konieczność przygotowania oferty z uwzględnieniem uzyskanych od Państwa wyjaśnień (do dnia dzisiejszego brak odpowiedzi na zadane przez nas pytania z dnia 28.04.2023 r.), co do treści specyfikacji, uprzejmie prosimy o przedłużenie terminu składania ofert do dnia 16.06.2023 r.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.



Pozostałe postanowienia SWZ nie ulegają zmianom.

Marek Stańko