

konstrukcja oznaczenie	aluminium/PCV/płyta w kolorze antracyt													
	Dz1		Dz2		Dw1		Dw2		Dw1		Dw4		Dw5	
schemat														
zewn. wymiary w murze (cm)	180x210		100x210		100x210		100x210		100x210		90x210		180x210	
min. wymiar w świetle (cm)	170x205		90x205		90x205		90x205		90x205		80x205		170x205	
prawe/lewe			P	L	P	L	P	L	P	L	P	L		
ilość sztuk	1		2	1	2	2	2	1	0	1	1	1	1	
uwagi	aluminiowo-szklane				płytowe		płytowe		stalowe		płytowe		aluminiowo-szklane	

konstrukcja oznaczenie	aluminium/PCV/płyta w kolorze antracyt					
	O1	Db1	O2	O3	O4	wyłaz
schemat						
zewn. wymiary w murze (cm)	204x240	204x240	304x105	104x55	74x124	104x55
min. wymiar w świetle (cm)	200x235	200x235	300x100	100x50	70x120	100x50
prawe/lewe						
ilość sztuk	6	2	1	4	2	2
uwagi					1szt. pełniąca funkcję wyjazu	schody rozkładane

- UWAGA!
1. Przed wykonaniem otworów wybrać dostawcę drzwi i okien i w razie konieczności skorygować wielkości otworów.
 2. Przed przystąpieniem do wykonania stolarki, wszystkie wymiary należy sprawdzić bezpośrednio na budowie.
 3. Parapety wewnętrzne wykonane z PCV, zewnętrzne ocynkowane.
 4. Drzwi zewnętrzne do budynku wyposażone w zamek z wkładką patentową.

PRACOWNIA

KAD

Dorota Adamczyk
ul. Bartkiewiczówny 82/1, 87-100 Toruń
tel: 696-567-370; dorota.adamczyk25@gmail.com
NIP: 879-244-02-03; REGON: 365935386

Temat:
Budowa świetlicy wiejskiej z infrastrukturą techniczną

Adres:
dz. nr 43/17 i 63/2, obręb 0004 Brąchnówko;
j.ew. 041502_2 Chełmża-gmina

Inwestor:
Urząd Gminy Chełmża
ul. Wodna 2, 87-140 Chełmża

Branża:
Architektura

Projektant:
mgr inż. arch. Bogdan Fryndt
Branża architektura

Uprawnienia:
27/75/OL
spec. architektoniczna

Podpis:

Data:
08.2021r

Treść rys.:
Zestawienie stolarki

Skala:
1:100

Nr rys.:
A-7