

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>REMONT WEW BUDYNKU L.O</b>					
<b>1</b>		<b>SZATNIA KONDYGNACJA -1</b>			
<b>1.1</b>		<b>Pomieszczenie szatni</b>			
		<b>Posadzki</b>			
1	KNR 13-18	Szlifowanie warstwy grubości 2 mm lastryko	m <sup>2</sup>		
d.1.	0303-01				
1		130	m <sup>2</sup>	130.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>130.00</b>
2	KNR AT-23	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - odkurzenie jas- trychów anhydrytowych	m <sup>2</sup>		
d.1.	0101-05				
1		poz.1	m <sup>2</sup>	130.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>130.00</b>
3	KNR 4-01	Naprawa posadzki lastrykowej o powierzchni w jednym miejscu do 1.0 m2	miejsc.		
d.1.	0806-03				
1		5	miejsc.	5.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.00</b>
4	KNR 0-40	Wykończenie powierzchni - gruntowanie pod powłoki samopoziom	m <sup>2</sup>		
d.1.	0212-02				
1		poz.1	m <sup>2</sup>	130.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>130.00</b>
5	KNR 2-02	Warstwa wyrównująca polimero-cementowa pod wykładziny podłog.z tworzyw szt.	m <sup>2</sup>		
d.1.	1115-01				
1		poz.1	m <sup>2</sup>	130.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>130.00</b>
6	KNR 2-02	Posadzki z wykładziny rulonowej z PCV obiektowej wielowarstwowej np. GAM- RAT Rekord 43 PUR gr. 2.5 mm na kleju winylep z wywinieciem na ściany w celu utworzenia cokolika wys. 10 cm	m <sup>2</sup>		
d.1.	1112-05				
1		DO USTALENIA Z INWESTOREM KOLOR I PRODUCENT poz.1	m <sup>2</sup>	130.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>130.00</b>
7	KNR 2-02	Zgrzewanie wykładzin rulonowych	m <sup>2</sup>		
d.1.	1112-09				
1		poz.1	m <sup>2</sup>	130.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>130.00</b>
8	KNR 4-01	Demontaż krat stalowych zabezpieczających (boksy szatni )	kpl.		
d.1.	0354-07	Krotność = 2			
1		2	kpl.	2.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.00</b>
<b>1.2</b>		<b>Pomieszczenie szatni Malowanie</b>			
9	KNR 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach	m <sup>2</sup>		
d.1.	1202-08	ŚCIANY			
2		300	m <sup>2</sup>	300.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>300.00</b>
10	KNR 0-23	Przyklejenie siatki z włókna szklanego	m <sup>2</sup>		
d.1.	2612-07				
2	analogia	8	m <sup>2</sup>	8.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.00</b>
11	KNNR-W 3	Skasowanie wykwitów (zacieków) na ścianach	m <sup>2</sup>		
d.1.	1002-05				
2	analogia	5	m <sup>2</sup>	5.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.00</b>
12	NNRNB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - ściany	m <sup>2</sup>		
d.1.	202 1134-02				
2		poz.9	m <sup>2</sup>	300.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>300.00</b>
13	KNNR-W 3	Przygotowanie powierzchni ścian pod malowanie farbami emulsyjny- mi sta- rych tynków z poszpachlowaniem nierówności , rys , odspojeń , ubytków tynku	m <sup>2</sup>		
d.1.	1003-07				
2		poz.12	m <sup>2</sup>	300.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>300.00</b>
14	KSNR 2	Gładzie gipsowe 2-warstwowe na ścianach	m <sup>2</sup>		
d.1.	0802-06				
2					

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		100	m <sup>2</sup>	100.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>100.00</b>
15	KNR 0-17	wyprofilowanie i ochrona narożników wypukłych ościeży okiennych i drzwiowych kątownikiem aluminiowym	m		
d.1. 2609-08					
2		45	m	45.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>45.00</b>
16	KNNR 2	Malowanie farbą emulsyjną dwukrotnie podłogi gipsowych (ściany )+sufit+lalkier lamperyjny 1,7(ewentualnie olejka)	m <sup>2</sup>		
d.1. 1402-03					
2		poz.9	m <sup>2</sup>	300.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>300.00</b>
17	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu/wykładziny spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km	m <sup>3</sup>		
d.1. 0108-10					
2		1	m <sup>3</sup>	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
18		Oplata za składowanie odpadów na wysypisku śmieci	m <sup>3</sup>		
d.1. cena zakładowa					
2		1	m <sup>3</sup>	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
<b>1.3</b>		<b>Pomieszczenie szatni DRZWI ALUMINIOWE</b>			
19	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>		
d.1. 0354-08					
3		16	m <sup>2</sup>	16.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>16.00</b>
20	KNR 0-19	Wymiana stolarki na drzwi aluminiowe obsadzone na dyblach stal. Z OBRÓBKĄ OŚCIEŻY	m <sup>2</sup>		
d.1. 0931-08		drzwi aluminiowe			
3		wygląd i przeszklenie ustalić z inwestorem			
		1szt - PODWÓJNE Hades alu			
		6szt POJEDYNCZE (HARCÓWKA HACJĘDA-<<KUCHNIA>> WARSZTAT WEJŚCIE DO SZATNI ARCHIWUM			
		16	m <sup>2</sup>	16.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>16.000</b>
21	KNR 4-01	Dopasowanie skrzydeł drzwiowych wewnętrznych,	szt.		
d.1. 0903-01					
3		7	szt.	7.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.00</b>
<b>1.4</b>		<b>Ścianki działowe szatnia</b>			
22	KNR 0-14	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym, dwuwartwowym 75 - 101	m <sup>2</sup>		
d.1. 2010-02					
4		10.2	m <sup>2</sup>	10.20	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.20</b>
<b>1.5</b>		<b>SZATNIA WYPOSAŻENIE</b>			
23		DOSTAWA I MONTAŻ MEBLI SZATNIOWYCH DO CAŁEJ SZATNI	szt.		
d.1. kalk. własna		-tzw Lki szerokość 30 głębokość 50 wysokość 180			
5		40szt -6 stek dla 240 osób			
		DO USTALENIA Z INWESTOREM KOLOR I PRODUCENT			
		1	szt.	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
<b>1.6</b>		<b>klatka schodowa z piwnicy do parter nr 1</b>			
24	KNR 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach	m <sup>2</sup>		
d.1. 1202-08		ŚCIANY			
6		50	m <sup>2</sup>	50.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>50.00</b>
25	KNNR-W 3	Skasowanie wykwitów (zacieków) na ścianach	m <sup>2</sup>		
d.1. 1002-05					
6 analogia		poz.24	m <sup>2</sup>	50.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>50.00</b>
26	KNR 0-23	Przyklejenie siatki z włókna szklanego na widocznych zarysowaniach ścian i sufitów	m <sup>2</sup>		
d.1. 2612-07					
6 analogia		20	m <sup>2</sup>	20.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.00</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
27	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - ściany	m <sup>2</sup>		
d.1.	202 1134-02				
6		poz.24	m <sup>2</sup>	50.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>50.00</b>
28	KSNR 2	Gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach przecierka	m <sup>2</sup>		
d.1.	0802-06				
6		30	m <sup>2</sup>	30.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>30.00</b>
29	KNNR 2	Malowanie farbą lateksową dwukrotnie podłoży gipsowych (ściany )	m <sup>2</sup>		
d.1.	1402-03				
6		poz.28	m <sup>2</sup>	30.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>30.00</b>
30	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu/ samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km	m <sup>3</sup>		
d.1.	0108-10				
6		0.5	m <sup>3</sup>	0.50	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.50</b>
31		Oплата за складование отходов на wysypisku śmieci	m <sup>3</sup>		
d.1.	cena zakła-				
6	dowa	1	m <sup>3</sup>	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
<b>1.7</b>		<b>klatka schodowa z piwnicy do parter nr 2</b>			
32	KNR 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach ŚCIANY	m <sup>2</sup>		
d.1.	1202-08				
7		50	m <sup>2</sup>	50.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>50.00</b>
33	KNNR-W 3	Skasowanie wykwitów (zacieków) na ścianach	m <sup>2</sup>		
d.1.	1002-05				
7	analogia	poz.32	m <sup>2</sup>	50.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>50.00</b>
34	KNR 0-23	Przyklejenie siatki z włókna szklanego na widocznych zarysowaniach ścian i sufitów	m <sup>2</sup>		
d.1.	2612-07				
7	analogia	20	m <sup>2</sup>	20.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.00</b>
35	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - ściany	m <sup>2</sup>		
d.1.	202 1134-02				
7		poz.32	m <sup>2</sup>	50.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>50.00</b>
36	KSNR 2	Gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach przecierka	m <sup>2</sup>		
d.1.	0802-06				
7		poz.32	m <sup>2</sup>	50.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>50.00</b>
37	KNNR 2	Malowanie farbą lateksową dwukrotnie podłoży gipsowych (ściany )	m <sup>2</sup>		
d.1.	1402-03				
7		poz.36	m <sup>2</sup>	50.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>50.00</b>
38	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu/ samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km	m <sup>3</sup>		
d.1.	0108-10				
7		0.5	m <sup>3</sup>	0.50	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.50</b>
39		Oплата за складование отходов на wysypisku śmieci	m <sup>3</sup>		
d.1.	cena zakła-				
7	dowa	1	m <sup>3</sup>	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
<b>1.8</b>		<b>Roboty okładzinowe klatka schodowa nr 1</b>			
40	KNR 13-18	Szlifowanie warstwy grubości 2 mm lastriko	m <sup>2</sup>		
d.1.	0303-01				
8		18	m <sup>2</sup>	18.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>18.00</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
41	KNR AT-23	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - odkurzenie jas-trychów anhydrytowych	m <sup>2</sup>		
d.1.	0101-05				
8		poz.40	m <sup>2</sup>	18.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>18.00</b>
42	KNR 4-01	Naprawa posadzki lastrykowej o powierzchni w jednym miejscu do 1.0 m2	miejs.		
d.1.	0806-03				
8		3	miejs.	3.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.00</b>
43	KNR 0-40	Wykończenie powierzchni - gruntowanie pod powłoki samopoziom	m <sup>2</sup>		
d.1.	0212-02				
8		poz.40	m <sup>2</sup>	18.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>18.00</b>
44	KNR 2-02	Warstwa wyrównująca polimero-cementowa pod wykładziny podłog.z tworzyw szt.	m <sup>2</sup>		
d.1.	1115-01				
8		poz.40	m <sup>2</sup>	18.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>18.00</b>
45	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "ATLAS UNI GRUNT"	m <sup>2</sup>		
d.1.	202 1134-02				
8		18	m <sup>2</sup>	18.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>18.00</b>
46	KNR 0-12II	Licowanie schodów płytkami na klej - przygotowanie podłoża	m <sup>2</sup>		
d.1.	0829-01				
8		18	m <sup>2</sup>	18.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>18.00</b>
47	KNR 0-12II	Licowanie schodów płytkami	m <sup>2</sup>		
d.1.	0829-07				
8		18	m <sup>2</sup>	18.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>18.00</b>
48	KNR 0-12II	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża	m <sup>2</sup>		
d.1.	0829-01				
8		20	m <sup>2</sup>	20.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.00</b>
49	KNR 0-12II	Licowanie ścian płytkami ala kamień MARMUR / kształt i kolor do uzgodnienia z inwestorem	m <sup>2</sup>		
d.1.	0829-07				
8		20	m <sup>2</sup>	20.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.00</b>
<b>1.9</b>		<b>Roboty okładzinowe klatka schodowa nr 2</b>			
50	KNR 13-18	Szlifowanie warstwy grubości 2 mm lastryko	m <sup>2</sup>		
d.1.	0303-01				
9		18	m <sup>2</sup>	18.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>18.00</b>
51	KNR AT-23	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - odkurzenie jas-trychów anhydrytowych	m <sup>2</sup>		
d.1.	0101-05				
9		poz.50	m <sup>2</sup>	18.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>18.00</b>
52	KNR 4-01	Naprawa posadzki lastrykowej o powierzchni w jednym miejscu do 1.0 m2	miejs.		
d.1.	0806-03				
9		3	miejs.	3.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.00</b>
53	KNR 0-40	Wykończenie powierzchni - gruntowanie pod powłoki samopoziom	m <sup>2</sup>		
d.1.	0212-02				
9		poz.50	m <sup>2</sup>	18.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>18.00</b>
54	KNR 2-02	Warstwa wyrównująca polimero-cementowa pod wykładziny podłog.z tworzyw szt.	m <sup>2</sup>		
d.1.	1115-01				
9		poz.50	m <sup>2</sup>	18.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>18.00</b>
55	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - ściany i sufit	m <sup>2</sup>		
d.1.	202 1134-02				
9		18	m <sup>2</sup>	18.00	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				<b>RAZEM</b>	<b>18.00</b>
56	KNR 0-12II d.1. 0829-01 9	Licowanie schodów płytkami na klej - przygotowanie podłoża	m <sup>2</sup>		
		18	m <sup>2</sup>	18.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>18.00</b>
57	KNR 0-12II d.1. 0829-07 9	Licowanie schodów płytkami	m <sup>2</sup>		
		18	m <sup>2</sup>	18.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>18.00</b>
58	KNR 0-12II d.1. 0829-01 9	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża	m <sup>2</sup>		
		20	m <sup>2</sup>	20.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.00</b>
59	KNR 0-12II d.1. 0829-07 9	Licowanie ścian płytkami ala kamień kształt i kolor do uzgodnienia z inwestorem	m <sup>2</sup>		
		20	m <sup>2</sup>	20.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.00</b>
<b>1.10</b>		<b>PARTER KONDYGNACJA 0 POSADZKA</b>			
60	KNR 4-04 d.1. 0504-06 10	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony	m <sup>2</sup>		
		180	m <sup>2</sup>	180.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>180.00</b>
61	KNR 4-01 d.1. 0811-07 10	Rozebranie parkietu wraz z wyczyszczeniem podłogi i parkietu z subitu	m <sup>2</sup>		
		180	m <sup>2</sup>	180.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>180.00</b>
62		demontaż listew	m		
d.1. 10		150	m	150.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>150.00</b>
63	KNR 0-23 d.1. 2611-01 10	Oczyszczenie posadzki z resztek kleju, i pozostałości po rozbiórce istniejącej wykładziny/SUBITU	m <sup>2</sup>		
		180	m <sup>2</sup>	180.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>180.00</b>
64	NNRNKB d.1. 202 1134-02 10	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "ATLAS UNI GRUNT"	m <sup>2</sup>		
		180	m <sup>2</sup>	180.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>180.00</b>
65	KNR 2-02 d.1. 1115-01 10	Warstwa wyrównująca polimero-cementowa pod wykładziny podłog.z tworzyw szt.GR OK 4CM-3,5CM	m <sup>2</sup>		
		180	m <sup>2</sup>	180.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>180.00</b>
66	KNR 2-02 d.1. 1112-05 10	Posadzki z wykładziny rulonowej z PCV obiektowej wykładzina zgrzewanaTar-kett KOLOR DO USTALENIA Z INWETOREM Przgotowanie powierzchni i ułożenie wykładziny PVC z cokołkiem wywiniętym na ścianie typu "tarket" - przed ułożeniem wzór i kolor wykładziny przedstawić do akceptacji użytkownikowi obiektu	m <sup>2</sup>		
		180	m <sup>2</sup>	180.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>180.00</b>
67	KNR 2-02 d.1. 1112-09 10	Zgrzewanie wykładzin rulonowych	m <sup>2</sup>		
		180	m <sup>2</sup>	180.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>180.00</b>
68		Montaż listew progowych	m		
d.1. 10		15	m	15.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.00</b>
69	KNR 4-01 d.1. 0108-10 10	Wywiezienie ŚMIECI WYKŁADZINY Z ROZBIURKI samochodami skrzynio-wymi - za każdy następny 1 km	m <sup>3</sup>		
		5	m <sup>3</sup>	5.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.00</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
70	d.1. wycena indywidualna	Wynoszenie i wnoszenie mebli ,mycie okien, posadzek,drzwi itp. po robotach remontowych DOTYCZY CAŁEGO REMONTU BUDYNKU	m <sup>2</sup>		
		300	m <sup>2</sup>	300.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>300.00</b>
<b>1.11</b>		<b>Pomieszczenie PARTER DRZWI ALUMINIOWE</b>			
71	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni po- nad 2 m2	m <sup>2</sup>		
d.1. 0354-08		DRZWI WEJŚCIOWE GŁ DRZWI PRZEDSIONEK SALA GIMNASTYCZNA -SZYBA ODPORNA NA UDERZENIE PIŁKI BEZ- PIECZNA KLEJONA WYJŚCIE EWAKULACYJNE KSERO Z OTWORAMI WENTYLACYJNYMI 3.8+4.2+3.3+3.7+2.5+1	m <sup>2</sup>	18.50	
11				<b>RAZEM</b>	<b>18.50</b>
72	KNR 0-19	Wymiana stolarki na drzwi aluminiowe obsadzone na dyblach stal. Z OBRÓB- KA OŚCIEŻY	m <sup>2</sup>		
d.1. 0931-08		drzwi aluminiowe wygląd i przeszklenie ustalić z inwestorem			
11		DRZWI WEJŚCIOWE GŁ DRZWI PRZEDSIONEK SALA GIMNASTYCZNA -SZYBA ODPORNA NA UDERZENIE PIŁKI BEZ- PIECZNA KLEJONA WYJŚCIE EWAKULACYJNE KSERO Z OTWORAMI WENTYLACYJNYMI 15	m <sup>2</sup>	15.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.000</b>
73	KNR 4-01	Dopasowanie skrzydeł drzwiowych wewnętrznych,	szt.		
d.1. 0903-01					
11		6	szt.	6.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.00</b>
<b>1.12</b>		<b>Stolarka drzwiowa</b>			
74	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drzwiowych o powierzchni do 2 m2	szt.		
d.1. 0354-07					
12	analogia	5	szt.	5.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.00</b>
75	KNR 2	Montaż ościeżnic drewnianych dla skrzydeł drzwiowych wewnętrznych - ościeżnice np Porta system	m <sup>2</sup>		
d.1. 1104-02					
12		0.9*2*5	m <sup>2</sup>	9.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.00</b>
76	KNR 2	Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fabrycznie wykończonych 90 (1 szt.) wraz z zamkiem -DO USTALENIE Z INWESTOREM KOLOR -3SZT SALA NR 15/16/WF 2 SZT SZATNIE WF 0.9*2.0*6	m <sup>2</sup>		
d.1. 1103-01					
12			m <sup>2</sup>	10.80	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.80</b>
77	KNR 4-01	Dopasowanie skrzydeł drzwiowych	szt.		
d.1. 0903-01					
12		6	szt.	6.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.00</b>
<b>1.13</b>		<b>POMIESZCZENIE PORTIERNIA</b>			
78	KNR 4-01	Demontaż krat stalowych zabezpieczających ROZBIÓRKA KANTORKA SZKLANOMETALOWEGO	kpl.		
d.1. 0354-07					
13		1	kpl.	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
<b>1.14</b>		<b>POMIESZCZENIE NOWA PORTIERNIA</b>			
79	KNR-W 2-02	Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowePEŁNE PRZESZKLENIE SZYBA BEZ- PIECZNA o 3-zawiasach i z samozamykaczem.	m <sup>2</sup>		
d.1. 1040-01					
14		1.6*2.0	m <sup>2</sup>	3.20	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.20</b>
80	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
d.1. 0354-04					
14		1	szt.	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
81 d.1. 14	KNP1 01 0102-01.06	Ręczne przenoszenie stolarki budowlanej surowej, ościeżnic, skrzydeł itp.o ciężarze do 25 kg na odległość do 10 m w jednym poziomie	kg		
		50	kg	50.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>50.00</b>
82 d.1. 14	KNR 4-01 0347-08	Skucie występów 30x10 cm na ścianach z kamienia twardego POSZERZENIE otworu	m		
		3	m	3.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.00</b>
83 d.1. 14	KNR 19-01 0321-04 analogia	Dostarczenie i osadzenie belek - nadproże nad drzwiami	m		
		1.8*2	m	3.60	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.60</b>
84 d.1. 14	KNR 4-01 0903-01	Dopasowanie skrzydeł drzwiowych wewnętrznych,	szt.		
		1	szt.	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
85 d.1. 14	KNR 4-01 0920-21	Założenie klamek z rozetami	szt.		
		1	szt.	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
86 d.1. 14	KNR 0-17 0926-07	Wyprawa Ościeży DRZWIOWYCH OD ZEWNĄTRZI WEW	m <sup>2</sup>		
		2	m <sup>2</sup>	2.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.00</b>
87 d.1. 14	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie ŚMIECI WYKŁADZINY Z ROZBIURKI samochodami skrzynio- wymi - za każdy następny 1 km	m <sup>3</sup>		
		5	m <sup>3</sup>	5.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.00</b>
88 d.1. 14	cena zakła- dowa	Opłata za składowanie odpadów na wysypisku śmieci	m <sup>3</sup>		
		5	m <sup>3</sup>	5.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.00</b>
89 d.1. 14	wycena indy- widualna	Wynoszenie i wnoszenie mebli ,mycie okien, posadzek,drzwi itp. po robotach remontowych k	m <sup>2</sup>		
		10	m <sup>2</sup>	10.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.00</b>
<b>1.15</b>		<b>PARTER MALOWANIE</b>			
90 d.1. 15	KNR 4-01 1202-08	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach ŚCIANY	m <sup>2</sup>		
		400	m <sup>2</sup>	400.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>400.00</b>
91 d.1. 15	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - ściany	m <sup>2</sup>		
		400	m <sup>2</sup>	400.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>400.00</b>
92 d.1. 15	KNNR-W 3 1002-05 analogia	Skasowanie wykwitów (zacieków) na ścianach	m <sup>2</sup>		
		25	m <sup>2</sup>	25.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>25.00</b>
93 d.1. 15	KNR 0-23 2612-07 analogia	Przyklejenie siatki z włókna szklanego	m <sup>2</sup>		
		15	m <sup>2</sup>	15.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.00</b>
94 d.1. 15	KSNR 2 0802-06	Gładzie gipsowe 2-warstwowe na ścianach	m <sup>2</sup>		
		50	m <sup>2</sup>	50.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>50.00</b>
95 d.1. 15	KNNR-W 3 1003-07	Przygotowanie powierzchni ścian pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności , rys , odspojeń , ubytków tynku	m <sup>2</sup>		
		400	m <sup>2</sup>	400.00	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				<b>RAZEM</b>	<b>400.00</b>
96 d.1. 15	KNNR 2 1402-03	Malowanie farbą emulsyjną dwukrotnie podłogi gipsowych (ściany )+sufit	m <sup>2</sup>		
		400	m <sup>2</sup>	400.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>400.00</b>
<b>1.16</b>		<b>Pomieszczenie PARTER KORYTAŻ Posadzki</b>			
97 d.1. 16	KNR 13-18 0303-01	Szlifowanie warstwy grubości 2 mm lastriko	m <sup>2</sup>		
		130	m <sup>2</sup>	130.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>130.00</b>
98 d.1. 16	KNR AT-23 0101-05	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - odkurzenie jas- trychów anhydrytowych	m <sup>2</sup>		
		130.00	m <sup>2</sup>	130.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>130.00</b>
99 d.1. 16	KNR 4-01 0806-03	Naprawa posadzki lastrykowej o powierzchni w jednym miejscu do 1.0 m2	miejsc.		
		15	miejsc.	15.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.00</b>
100 d.1. 16	KNR 0-40 0212-02	Wykończenie powierzchni - gruntowanie pod powłoki samopoziom	m <sup>2</sup>		
		130.00	m <sup>2</sup>	130.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>130.00</b>
101 d.1. 16	KNR 2-02 1115-01	Warstwa wyrównująca polimero-cementowa pod wykładziny podłog.z tworzyw szt.	m <sup>2</sup>		
		130.00	m <sup>2</sup>	130.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>130.00</b>
102 d.1. 16	KNR 2-02 1112-05	Posadzki z wykładziny rulonowej z PCV obiektowej wielowarstwowej np. GAM- RAT Rekord 43 PUR gr. 2.5 mm na kleju winylep z wywinięciem na ściany w celu utworzenia cokolika wys. 10 cm	m <sup>2</sup>		
		DO USTALENIA Z INWESTOREM KOLOR I PRODUCENT 130.00	m <sup>2</sup>	130.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>130.00</b>
103 d.1. 16	KNR 2-02 1112-09	Zgrzewanie wykładzin rulonowych	m <sup>2</sup>		
		130.00	m <sup>2</sup>	130.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>130.00</b>
104 d.1. 16	KNR 4-01 0354-07	Demontaż krat stalowych zabezpieczających Krotność = 2	kpl.		
		2	kpl.	2.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.00</b>
<b>1.17</b>		<b>WYKOŃCZENIE DEKORACYJNE KAMIEŃ +PŁYTA MEBLOWA</b>			
105 d.1. 17	KNR 4-01 0426-03	Rozebranie obicia ścian drewnianych z desek nieotynkowanych na wpust lub półwpust	m <sup>2</sup>		
		135	m <sup>2</sup>	135.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>135.00</b>
106 d.1. 17	kalk. własna	WYKONANIE OBUDOWY Z PŁYTY MEBLOWEJ DO WYSOKOŚCI 1,5 LAM- PERI OK 135M2 KOLOR I WZ DO USTALENIA	m <sup>2</sup>		
		135	m <sup>2</sup>	135.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>135.00</b>
107 d.1. 17	kalk. własna	WYKONANIE TYNKU DEKORACYJNEGO /BETON ARCHITEKTONICZNY LUB KAMIEŃ W ZGODNIE ZE WSKAZANIAMI INWESTORA	m <sup>2</sup>		
		80	m <sup>2</sup>	80.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>80.00</b>
<b>1.18</b>		<b>schody na 1p z spocznikiem nr 1</b>			
108 d.1. 18	KNR 13-18 0303-01	Szlifowanie warstwy grubości 2 mm lastriko	m <sup>2</sup>		
		18	m <sup>2</sup>	18.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>18.00</b>
109 d.1. 18	KNR 4-01 0806-03	Naprawa posadzki lastrykowej o powierzchni w jednym miejscu do 1.0 m2	miejsc.		



Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1	miejsc.	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
110	KNR AT-23 d.1. 0101-05 18	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - odkurzenie jas- trychów anhydrytowych	m <sup>2</sup>		
		18.00	m <sup>2</sup>	18.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>18.00</b>
111	NNRNKB d.1. 202 1134-02 18	(z.VII) Gruntowanie podłożu preparatami "ATLAS UNI GRUNT"	m <sup>2</sup>		
		18	m <sup>2</sup>	18.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>18.00</b>
112	KNR 0-12II d.1. 0829-01 18	Licowanie schodów płytkami na klej - przygotowanie podłoża	m <sup>2</sup>		
		18	m <sup>2</sup>	18.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>18.00</b>
113	KNR 0-12II d.1. 0829-01 18	Licowanie schodów płytkami na klej - przygotowanie podłoża	m <sup>2</sup>		
		18	m <sup>2</sup>	18.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>18.00</b>
114	KNR 0-12II d.1. 0829-07 18	Licowanie schodów płytkami	m <sup>2</sup>		
		18	m <sup>2</sup>	18.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>18.00</b>
<b>1.19</b>		<b>schody na 1p z spocznikiem nr 2</b>			
115	KNR 13-18 d.1. 0303-01 19	Szlifowanie warstwy grubości 2 mm lastriko	m <sup>2</sup>		
		18	m <sup>2</sup>	18.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>18.00</b>
116	KNR 4-01 d.1. 0806-03 19	Naprawa posadzki lastrykowej o powierzchni w jednym miejscu do 1.0 m2	miejsc.		
		3	miejsc.	3.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.00</b>
117	KNR AT-23 d.1. 0101-05 19	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - odkurzenie jas- trychów anhydrytowych	m <sup>2</sup>		
		18.00	m <sup>2</sup>	18.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>18.00</b>
118	NNRNKB d.1. 202 1134-02 19	(z.VII) Gruntowanie podłożu preparatami "ATLAS UNI GRUNT"	m <sup>2</sup>		
		18	m <sup>2</sup>	18.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>18.00</b>
119	KNR 0-12II d.1. 0829-01 19	Licowanie schodów płytkami na klej - przygotowanie podłoża	m <sup>2</sup>		
		18	m <sup>2</sup>	18.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>18.00</b>
120	KNR 0-12II d.1. 0829-01 19	Licowanie schodów płytkami na klej - przygotowanie podłoża	m <sup>2</sup>		
		18	m <sup>2</sup>	18.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>18.00</b>
121	KNR 0-12II d.1. 0829-07 19	Licowanie schodów płytkami	m <sup>2</sup>		
		18	m <sup>2</sup>	18.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>18.00</b>
<b>1.20</b>		<b>Schody zew</b>			
122	KNR 4-01 d.1. 0811-07 20	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m <sup>2</sup>		
		24	m <sup>2</sup>	24.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>24.00</b>
123	KNR 4-01 d.1. 0211-01 20	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm na ścianach lub podłogach	m <sup>2</sup>		
		24	m <sup>2</sup>	24.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>24.00</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
124	KNR AT-23 d.1. 0101-05 20	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - odkurzenie jas- trychów anhydrytowych	m <sup>2</sup>		
		24	m <sup>2</sup>	24.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>24.00</b>
125	KNR 0-40 d.1. 0212-02 20	Wykończenie powierzchni - gruntowanie pod powłoki samopoziom	m <sup>2</sup>		
		24	m <sup>2</sup>	24.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>24.00</b>
126	KNR 2-02 d.1. 1115-01 20	Warstwa wyrównująca polimero-cementowa pod wykładziny podłog.z tworzyw szt.	m <sup>2</sup>		
		24	m <sup>2</sup>	24.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>24.00</b>
127	NNRNKB d.1. 202 1134-02 20	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - ściany i sufit	m <sup>2</sup>		
		24	m <sup>2</sup>	24.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>24.00</b>
128	KNR 0-12II d.1. 0829-01 20	Licowanie schodów płytkami na klej - przygotowanie podłoża	m <sup>2</sup>		
		24	m <sup>2</sup>	24.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>24.00</b>
129	KNR 0-12II d.1. 0829-07 20	Licowanie schodów płytkami DO USTALENIA Z INWESTOREM KOLOR I PRODUCENT	m <sup>2</sup>		
		24	m <sup>2</sup>	24.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>24.00</b>
130	KNR 0-12II d.1. 0829-01 20	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża	m <sup>2</sup>		
		20	m <sup>2</sup>	20.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.00</b>
131	KNR 0-12II d.1. 0829-07 20	Licowanie ścian płytkami ala kamień kształt i kolor do uzgodnienia z inwestorem	m <sup>2</sup>		
		20	m <sup>2</sup>	20.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.00</b>
<b>1.21</b>		<b>SŁUPY METALOWE 2SZT</b>			
132	kalk. własna d.1. 21	WYKONANIE OBMUROWANIA SŁUPA CEGŁĄ, ŁUPKIEM DEKORACYJ- NYM ANALOGIA CO DO OGRODZENIA KOLOR (0,5*0,5*4)*2	kpl.		
		2	kpl.	2.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.00</b>