

LEGENDA:

- teren istniejący
- teren projektowany
- lokalizacja wycinki drzew, krzewów względem profilu
- nr 21 — Otwory geologiczne - objaśnienia oznaczeń wg. legendy w kartach odwiertów geologicznych

Uwagi:

1. Przed przystąpieniem do robót należy wykonać ręczne przekopy kontrolne dla dokładnego zlokalizowania istniejącego uzbrojenia terenu, oraz wykonać zabezpieczenia w/w uzbrojenia według obowiązujących przepisów i pod nadzorem przedstawicieli właściciela uzbrojenia.
2. Istniejące uzbrojenie podziemne zostało naniesione wg inwentaryzacji geodezyjnej i uzyskanych uzgodnień. Nie wyklucza się istnienia w terenie innego uzbrojenia nie naniesionego na planie sytuacyjnym.
3. Istniejące uzbrojenie w miejscach skrzyżowań (kable teletech., energ.) należy zabezpieczyć rurami ochronnymi dwudzielnymi
4. Profil podłużny rozpatrywać łącznie z planem sytuacyjnym i opisem technicznym
5. Rurociąg/kanał układać w wykopie z pełnym zabezpieczeniem ścian wykopu.

energoekspert sp. z o.o.
energia i ekologia
85-345 Bydgoszcz, ul. Marii Curie-Skłodowskiej 117A
tel. 52 501-36-70, fax: 52 501-36-75
e-mail: biuro@energoekspert.com.pl
www.energoekspert.com.pl

KPEC
Komunalne Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.
ul. Ks. Józefa Schulza 5
85-315 Bydgoszcz

Tytuł opracowania
Opracowanie dokumentacji projektowej sieci ciepłowniczej łączącej miejski system ciepłowniczy G 1.1 miasta Bydgoszczy z siecią ciepłowniczą ciepłowni Osowa Góra - Etap VII

Tytuł rysunku
Profil podłużny ciepłociągu

Projektował	Sprawdził	Opracował	Data
mgr inż. Andrzej Brzenk 327/801/86/93	mgr inż. Janusz Bania AG/LA/220/1311/93/01	mgr inż. Aleksander Stanek	02.2018
Podpis	Podpis	Podpis	Nr rysunku SC-03.2/E-06
			Skala 1:100/500