

---

## KOSZTORYS INWESTORSKI

NAZWA INWESTYCJI : Wyposażenie wnętrz Przedszkola Miejskiego nr 9 w Pruszkowie

ADRES INWESTYCJI : 05-800 Pruszków, ul. Moniuszki 9, nr ewid. 486, obręb 19

INWESTOR : Gmina - Miasto Pruszków

ADRES INWESTORA : 05-800 Pruszków, ul. Kraszewskiego 14/16

BRANŻA : Wyposażenie

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Janusz Markowski

---

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1</b>		<b>0.16 - SCHOWEK 1</b>			
1		Szafa na pościel i łóżeczka, 1410x620x1980 - parametry wg zestawienia w dokumentacji projekowej	szt		
d.1		2	szt	2.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.00</b>
2		Łóżeczko przedszkolne, 1330x570x150 - parametry wg zestawienia w dokumentacji projekowej	szt		
d.1		25	szt	25.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>25.00</b>
3		Komplet pościeli - parametry wg zestawienia w dokumentacji projekowej	szt		
d.1		25	szt	25.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>25.00</b>
4		Identyfikator na łóżeczko - parametry wg zestawienia w dokumentacji projekowej	szt		
d.1		25	szt	25.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>25.00</b>
5		Podkład nieprzemakalny - parametry wg zestawienia w dokumentacji projekowej	szt		
d.1		25	szt	25.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>25.00</b>
6		Regał, 900x400x1900 - parametry wg zestawienia w dokumentacji projekowej	szt		
d.1		2	szt	2.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.00</b>
7		Wózek na łóżeczka - parametry wg zestawienia w dokumentacji projekowej	szt		
d.1		1	szt	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
8		Suszarka na kółkach - parametry wg zestawienia w dokumentacji projekowej	szt		
d.1		1	szt	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
<b>2</b>		<b>0.17 - ŁAZIENKA 1</b>			
9		Półka wisząca na kubki, 530x150x100 - parametry wg zestawienia w dokumentacji projekowej	szt		
d.2		5	szt	5.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.00</b>
10		Uchwyty wspierające przy wc uchyłne, fi32, dł.600 - parametry wg zestawienia w dokumentacji projekowej	szt		
d.2		2	szt	2.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.00</b>
11		Uchwyty wspierające przy umywalce stałe, fi32, dł.600 - parametry wg zestawienia w dokumentacji projekowej	szt		
d.2		2	szt	2.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.00</b>
12		Lustro, 400x400 - parametry wg zestawienia w dokumentacji projekowej	szt		
d.2		3	szt	3.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.00</b>
13		Kosz na śmieci dziecienny - parametry wg zestawienia w dokumentacji projekowej	szt		
d.2		1	szt	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
14		Uchwyt na papier toaletowy z tworzywa ABS - parametry wg zestawienia w dokumentacji projekowej	szt		
d.2		2	szt	2.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.00</b>
15		Dozownik mydła z tworzywa ABS - parametry wg zestawienia w dokumentacji projekowej	szt		
d.2		4	szt	4.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.00</b>
16		Pojemnik ze szczotką do WC - parametry wg zestawienia w dokumentacji projekowej	szt		
d.2		2	szt	2.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.00</b>
17		Podajnik na papier, stalowy - parametry wg zestawienia w dokumentacji projekowej	szt		
d.2		2	szt	2.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.00</b>
<b>3</b>		<b>0.18 - SALA ZAJĘĆ 1</b>			
18		Stół prostokątny, nogi drewniane o regulowanej wysokości, 75x120 - parametry wg zestawienia w dokumentacji projekowej	szt		
d.3		4	szt	4.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.00</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
19	d.3	Stolik kwadratowy, nogi drewniane o regulowanej wysokości, 75x75 - parametry wg zestawienia w dokumentacji projekowej	szt		
		1	szt	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
20	d.3	Krzesło dziecięce - parametry wg zestawienia w dokumentacji projekowej	szt		
		28.00	szt	28.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>28.00</b>
21	d.3	Biurko nauczyciela, 1200x600x770 - parametry wg zestawienia w dokumentacji projekowej	szt		
		1	szt	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
22	d.3	Krzesło obrotowe - parametry wg zestawienia w dokumentacji projekowej	szt		
		1	szt	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
23	d.3	Krzesło składane - parametry wg zestawienia w dokumentacji projekowej	szt		
		3	szt	3.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.00</b>
24	d.3	Kosz na śmieci - parametry wg zestawienia w dokumentacji projekowej	szt		
		1	szt	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
25	d.3	Szafka Żyrafa, 410x380x1660 - parametry wg zestawienia w dokumentacji projekowej	szt		
		1	szt	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
26	d.3	Szafka Małpa, 820x380x840 - parametry wg zestawienia w dokumentacji projekowej	szt		
		1	szt	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
27	d.3	Szafka Hipopotam, 820x380x840 - parametry wg zestawienia w dokumentacji projekowej	szt		
		1	szt	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
28	d.3	Szafa Baobab, 820x380x1660 - parametry wg zestawienia w dokumentacji projekowej	szt		
		1	szt	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
29	d.3	Szafka Słoń, 820x380x840 - parametry wg zestawienia w dokumentacji projekowej	szt		
		2	szt	2.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.00</b>
30	d.3	Szafka Lew, 820x380x840 - parametry wg zestawienia w dokumentacji projekowej	szt		
		1	szt	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
31	d.3	Skrzynia Krokodyl, 820x380x430 - parametry wg zestawienia w dokumentacji projekowej	szt		
		1	szt	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
32	d.3	Szafka Zebra, 820x380x840 - parametry wg zestawienia w dokumentacji projekowej	szt		
		3	szt	3.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.00</b>
33	d.3	Szafka Tukan, 410x380x1250 - parametry wg zestawienia w dokumentacji projekowej	szt		
		1	szt	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
34	d.3	Kącik zabawowy - kuchenka - parametry wg zestawienia w dokumentacji projekowej	szt		
		1	szt	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
35	d.3	Kącik zabawowy - zlewozmywak - parametry wg zestawienia w dokumentacji projekowej	szt		
		1	szt	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
36	d.3	Dywan dziecięcy, 4000x5000 - parametry wg zestawienia w dokumentacji projekowej	szt		
		1	szt	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
37	d.3	Monitor interaktywny 65" - parametry wg zestawienia w dokumentacji projekowej	szt		
		1	szt	1.00	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
38 d.3		Statyw na podstawie jezdnej - parametry wg zestawienia w dokumentacji projekowej 1	szt szt	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
39 d.3		Laptop (min. Procesor Pentium 5 o dysku SSD 128GB+system operacyjny Windows10+MS Office w formie wieczystej - najnowsza wersja) - parametry wg zestawienia w dokumentacji projekowej 1	kpl. kpl.	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
40 d.3		Radioodtwarzacz (z możliwością odtwarzania płyt CD, CD-R, CD-RW, MP3 i z portem USB) - parametry wg zestawienia w dokumentacji projekowej 1	szt szt	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
41 d.3		Aparat telefoniczny - parametry wg zestawienia w dokumentacji projekowej 1	szt szt	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
42 d.3		Rolety okienne sterowane elektrycznie, 2100x2100 - parametry wg zestawienia w dokumentacji projekowej 3	szt szt	3.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.00</b>
43 d.3		Rolety okienne sterowane elektrycznie, 2100x2350 - parametry wg zestawienia w dokumentacji projekowej 1	szt szt	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
44 d.3		Krążki z nadrukiem dżungla - parametry wg zestawienia w dokumentacji projekowej 3	kpl. kpl.	3.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.00</b>
45 d.3		Apteczka szkolna z wyposażeniem - parametry wg zestawienia w dokumentacji projekowej 1	szt szt	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
46 d.3		Termometr bezdotykowy - parametry wg zestawienia w dokumentacji projekowej 1	szt szt	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
<b>4</b>		<b>0.19 - MAGAZYN</b>			
47 d.4		Regały, 500x800x1800 - parametry wg zestawienia w dokumentacji projekowej 4	szt szt	4.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.00</b>
<b>5</b>		<b>0.20 - POMIESZCZENIE PORZĄDKOWE</b>			
48 d.5		Szafka porządkowa na środki czystości, 600x490x1800 - parametry wg zestawienia w dokumentacji projekowej 1	szt szt	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
49 d.5		Wózek porządkowy - parametry wg zestawienia w dokumentacji projekowej 1	szt szt	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
<b>6</b>		<b>0.21 - POMIESZCZENIE PERSONELU TECHN.</b>			
50 d.6		Szafka pod zlewozmywak, 600x800 - parametry wg zestawienia w dokumentacji projekowej 1	szt szt	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
51 d.6		Regał z półkami, 600x800x1800 - parametry wg zestawienia w dokumentacji projekowej 1	szt szt	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
52 d.6		Stół, 800x800 - parametry wg zestawienia w dokumentacji projekowej 1	szt szt	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
53 d.6		Krzesło - parametry wg zestawienia w dokumentacji projekowej 3	szt szt	3.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.00</b>
54 d.6		Kosz na śmieci - parametry wg zestawienia w dokumentacji projekowej 1	szt szt	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
55 d.6		Dozownik mydła z tworzywa ABS - parametry wg zestawienia w dokumentacji projekowej	szt		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		1	szt	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
56 d.6		Podajnik na papier, stalowy - parametry wg zestawienia w dokumentacji projekowej 1	szt		
			szt	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
<b>7</b>		<b>0.22 - SZATNIA PERSONELU</b>			
57 d.7		Szafa ubraniowa, 460x400x1900 - parametry wg zestawienia w dokumentacji projekowej 28	szt		
			szt	28.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>28.00</b>
58 d.7		Ławka, 920x330x360 - parametry wg zestawienia w dokumentacji projekowej 1	szt		
			szt	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
59 d.7		Kosz na śmieci - parametry wg zestawienia w dokumentacji projekowej 1	szt		
			szt	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
<b>8</b>		<b>0.23 - KOMUNIKACJA</b>			
60 d.8		Gaśnica proszkowa ABC 6 kg - parametry wg zestawienia w dokumentacji projekowej 1	szt		
			szt	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
61 d.8		Tablica ogłoszeń, 1000x800 - parametry wg zestawienia w dokumentacji projekowej 1	szt		
			szt	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
<b>9</b>		<b>0.25 - SZATNIA GŁÓWNA</b>			
62 d.9		Szafka 6-osobowa bez drzwiczek, 1350x440x1310 - parametry wg zestawienia w dokumentacji projekowej 32	szt		
			szt	32.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>32.00</b>
63 d.9		Szafka 3-osobowa bez drzwiczek, 690x440x1310 - parametry wg zestawienia w dokumentacji projekowej 3	szt		
			szt	3.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.00</b>
64 d.9		Kosz na śmieci - parametry wg zestawienia w dokumentacji projekowej 2	szt		
			szt	2.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.00</b>
65 d.9		Apteczka ścienna, 250x120x250 - parametry wg zestawienia w dokumentacji projekowej 1	szt		
			szt	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
66 d.9		Wieszak ubraniowy dla rodziców, dł. 1000 - parametry wg zestawienia w dokumentacji projekowej 1	szt		
			szt	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
67 d.9		Siedzisko szatniowe kostka, 380x380x320 - parametry wg zestawienia w dokumentacji projekowej 10	szt		
			szt	10.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.00</b>
68 d.9		Tablice korkowe niebieskie - parametry wg zestawienia w dokumentacji projekowej 8	szt		
			szt	8.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.00</b>
<b>10</b>		<b>0.28 - HALL</b>			
69 d.10		Stolik okrągły, bukowy blat, śr. 90cm wys. 71cm - parametry wg zestawienia w dokumentacji projekowej 1	szt		
			szt	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
70 d.10		Krzesło - parametry wg zestawienia w dokumentacji projekowej 5	szt		
			szt	5.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.00</b>
71 d.10		Wieszak metalowy, dł. 485 - parametry wg zestawienia w dokumentacji projekowej 1	szt		
			szt	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
72 d.10		Gablota korkowa, 1500x120x1030 - parametry wg zestawienia w dokumentacji projekowej 1	szt		
			szt	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
73 d.10		Gaśnica proszkowa ABC 6 kg - parametry wg zestawienia w dokumentacji projekowej 1	szt szt	 1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
74 d.10		Kosz na śmieci - parametry wg zestawienia w dokumentacji projekowej 1	szt szt	 1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
75 d.10		Tablice korkowe - parametry wg zestawienia w dokumentacji projekowej 2	szt szt	 2.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.00</b>
76 d.10		Siedzisko piankowe - parametry wg zestawienia w dokumentacji projekowej 1	szt szt	 1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
77 d.10		Terrarium wykonane na zamówienie wraz z wyposażeniem dla żółwia lądowego - parametry wg zestawienia w dokumentacji projekowej 1	szt szt	 1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
<b>11</b>		<b>0.31 - ŁAZIENKA 2</b>			
78 d.11		Półka wisząca na kubki, 530x150x100 - parametry wg zestawienia w dokumentacji projekowej 5	szt szt	 5.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.00</b>
79 d.11		Uchwyty wspierające przy wc uchyłne, fi32, dł.600 - parametry wg zestawienia w dokumentacji projekowej 2	szt szt	 2.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.00</b>
80 d.11		Uchwyty wspierające przy umywalce stałe, fi32, dł.600 - parametry wg zestawienia w dokumentacji projekowej 2	szt szt	 2.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.00</b>
81 d.11		Lustro, 400x400 - parametry wg zestawienia w dokumentacji projekowej 3	szt szt	 3.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.00</b>
82 d.11		Kosz na śmieci dziecienny - parametry wg zestawienia w dokumentacji projekowej 1	szt szt	 1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
83 d.11		Uchwyt na papier toaletowy z tworzywa ABS - parametry wg zestawienia w dokumentacji projekowej 2	szt szt	 2.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.00</b>
84 d.11		Dozownik mydła z tworzywa ABS - parametry wg zestawienia w dokumentacji projekowej 4	szt szt	 4.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.00</b>
85 d.11		Pojemnik ze szczotką do WC - parametry wg zestawienia w dokumentacji projekowej 2	szt szt	 2.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.00</b>
86 d.11		Podajnik na papier, stalowy - parametry wg zestawienia w dokumentacji projekowej 2	szt szt	 2.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.00</b>
<b>12</b>		<b>0.32 - SCHOWEK 2</b>			
87 d.12		Szafa na pościel i łóżeczka, 1410x620x1980 - parametry wg zestawienia w dokumentacji projekowej 2	szt szt	 2.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.00</b>
88 d.12		Łóżeczko przedszkolne, 1330x570x150 - parametry wg zestawienia w dokumentacji projekowej 25	szt szt	 25.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>25.00</b>
89 d.12		Komplet pościeli - parametry wg zestawienia w dokumentacji projekowej 25	szt szt	 25.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>25.00</b>
90 d.12		Identyfikator na łóżeczko - parametry wg zestawienia w dokumentacji projekowej 25	szt szt	 25.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>25.00</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
91 d.12		Podkład nieprzemakalny - parametry wg zestawienia w dokumentacji projektowej 25	szt szt	 25.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>25.00</b>
92 d.12		Regał, 900x400x1900 - parametry wg zestawienia w dokumentacji projektowej 2	szt szt	 2.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.00</b>
93 d.12		Wózek na łóżeczka - parametry wg zestawienia w dokumentacji projektowej 1	szt szt	 1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
94 d.12		Suszarka na kółkach - parametry wg zestawienia w dokumentacji projektowej 1	szt szt	 1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
<b>13</b>		<b>0.33 - SALA ZAJĘĆ 2</b>			
95 d.13		Stolik prostokątny biały, nogi drewniane o regulowanej wysokości, 75x120 - parametry wg zestawienia w dokumentacji projektowej 4	szt szt	 4.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.00</b>
96 d.13		Stolik kwadratowy biały, nogi drewniane o regulowanej wysokości, 75x75 - parametry wg zestawienia w dokumentacji projektowej 1	szt szt	 1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
97 d.13		Krzesło dziecięce - parametry wg zestawienia w dokumentacji projektowej 14	szt szt	 14.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>14.00</b>
98 d.13		Krzesło dziecięce - parametry wg zestawienia w dokumentacji projektowej 14	szt szt	 14.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>14.00</b>
99 d.13		Biurko nauczyciela, 1200x750x760 - parametry wg zestawienia w dokumentacji projektowej 1	szt szt	 1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
100 d.13		Krzesło obrotowe - parametry wg zestawienia w dokumentacji projektowej 1	szt szt	 1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
101 d.13		Krzesło składane - parametry wg zestawienia w dokumentacji projektowej 3	szt szt	 3.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.00</b>
102 d.13		Kosz na śmieci - parametry wg zestawienia w dokumentacji projektowej 1	szt szt	 1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
103 d.13		Szafka lokomotywa - parametry wg zestawienia w dokumentacji projektowej 1	szt szt	 1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
104 d.13		Szafka WAGON z półkami - parametry wg zestawienia w dokumentacji projektowej 3	szt szt	 3.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.00</b>
105 d.13		Szafka WAGON z szufladami - parametry wg zestawienia w dokumentacji projektowej 3	szt szt	 3.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.00</b>
106 d.13		Szafka WAGON z półkami - parametry wg zestawienia w dokumentacji projektowej 1	szt szt	 1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
107 d.13		Szafka Wagon z półkami i drzwiami - parametry wg zestawienia w dokumentacji projektowej 1	szt szt	 1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
108 d.13		Nadstawka żółta - parametry wg zestawienia w dokumentacji projektowej 1	szt szt	 1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
109 d.13		Nadstawka zielona - parametry wg zestawienia w dokumentacji projektowej	szt		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		2	szt	2.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.00</b>
110 d.13		Nadstawka biała - parametry wg zestawienia w dokumentacji projekowej	szt		
		2	szt	2.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.00</b>
111 d.13		Biblioteczka z pojemnikami i pufkami - parametry wg zestawienia w dokumentacji projekowej	szt		
		1	szt	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
112 d.13		Dywan dziecięcy niebieski, 4000x5000 - parametry wg zestawienia w dokumentacji projekowej	szt		
		1	szt	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
113 d.13		Monitor interaktywny 65" - parametry wg zestawienia w dokumentacji projekowej	szt		
		1	szt	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
114 d.13		Statyw na podstawie jezdnej - parametry wg zestawienia w dokumentacji projekowej	szt		
		1	szt	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
115 d.13		Laptop (min. Procesor Pentium 5 o dysku SSD 128GB+system operacyjny Windows10+MS Office w formie wieczystej - najnowsza wersja) - parametry wg zestawienia w dokumentacji projekowej	kpl.		
		1	kpl.	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
116 d.13		Radioodtwarzacz (z możliwością odtwarzania płyt CD, CD-R, CD-RW, MP3 i z portem USB) - parametry wg zestawienia w dokumentacji projekowej	szt		
		1	szt	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
117 d.13		Aparat telefoniczny - parametry wg zestawienia w dokumentacji projekowej	szt		
		1	szt	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
118 d.13		Rolety okienne sterowane elektrycznie, 2100x2100 - parametry wg zestawienia w dokumentacji projekowej	szt		
		4	szt	4.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.00</b>
119 d.13		Kanapa, 1100x450x760 - parametry wg zestawienia w dokumentacji projekowej	szt		
		1	szt	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
120 d.13		Tablica manipulacyjna choinka - parametry wg zestawienia w dokumentacji projekowej	szt		
		1	szt	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
121 d.13		Półka chmurka - parametry wg zestawienia w dokumentacji projekowej	szt		
		1	szt	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
122 d.13		Półka chmurka 1 - parametry wg zestawienia w dokumentacji projekowej	szt		
		1	szt	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
123 d.13		Półka Słońce - parametry wg zestawienia w dokumentacji projekowej	szt		
		1	szt	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
124 d.13		Tablica magnetyczna pociąg - parametry wg zestawienia w dokumentacji projekowej	szt		
		1	szt	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
125 d.13		Siedzisko 7 -elementowe - parametry wg zestawienia w dokumentacji projekowej	szt		
		1	szt	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
126 d.13		Apteczka szkolna z wyposażeniem - parametry wg zestawienia w dokumentacji projekowej	szt		
		1	szt	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
127 d.13		Termometr bezdotykowy - parametry wg zestawienia w dokumentacji projekowej	szt		
		1	szt	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>



Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>14</b>		<b>0.34 - ŁAZIENKA 3</b>			
128 d.14		Półka wisząca na kubki, 530x150x100 - parametry wg zestawienia w dokumentacji projekowej	szt		
		5	szt	5.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.00</b>
129 d.14		Uchwyty wspierające przy wc uchylne, fi32, dł.600 - parametry wg zestawienia w dokumentacji projekowej	szt		
		2	szt	2.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.00</b>
130 d.14		Uchwyty wspierające przy umywalce stałe, fi32, dł.600 - parametry wg zestawienia w dokumentacji projekowej	szt		
		2	szt	2.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.00</b>
131 d.14		Lustro, 400x400 - parametry wg zestawienia w dokumentacji projekowej	szt		
		3	szt	3.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.00</b>
132 d.14		Kosz na śmieci dziecienny - parametry wg zestawienia w dokumentacji projekowej	szt		
		1	szt	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
133 d.14		Uchwyt na papier toaletowy z tworzywa ABS - parametry wg zestawienia w dokumentacji projekowej	szt		
		2	szt	2.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.00</b>
134 d.14		Dozownik mydła z tworzywa ABS - parametry wg zestawienia w dokumentacji projekowej	szt		
		4	szt	4.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.00</b>
135 d.14		Pojemnik ze szczotką do WC - parametry wg zestawienia w dokumentacji projekowej	szt		
		2	szt	2.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.00</b>
136 d.14		Podajnik na papier, stalowy - parametry wg zestawienia w dokumentacji projekowej	szt		
		2	szt	2.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.00</b>
<b>15</b>		<b>0.35 - SCHOWEK 3</b>			
137 d.15		Szafa na pościel i łóżeczka, 1410x620x1980 - parametry wg zestawienia w dokumentacji projekowej	szt		
		2	szt	2.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.00</b>
138 d.15		Łóżeczko przedszkolne, 1330x570x150 - parametry wg zestawienia w dokumentacji projekowej	szt		
		25	szt	25.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>25.00</b>
139 d.15		Komplet pościeli - parametry wg zestawienia w dokumentacji projekowej	szt		
		25	szt	25.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>25.00</b>
140 d.15		Identyfikator na łóżeczko - parametry wg zestawienia w dokumentacji projekowej	szt		
		25	szt	25.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>25.00</b>
141 d.15		Podkład nieprzemakalny - parametry wg zestawienia w dokumentacji projekowej	szt		
		25	szt	25.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>25.00</b>
142 d.15		Regał, 900x400x1900 - parametry wg zestawienia w dokumentacji projekowej	szt		
		2	szt	2.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.00</b>
143 d.15		Wózek na łóżeczka - parametry wg zestawienia w dokumentacji projekowej	szt		
		1	szt	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
<b>16</b>		<b>0.36 - SALA ZAJĘĆ 3</b>			
144 d.16		Stolik prostokątny, nogi drewniane o regulowanej wysokości, 75x120 - parametry wg zestawienia w dokumentacji projekowej	szt		
		4	szt	4.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.00</b>
145 d.16		Stolik kwadratowy, nogi drewniane o regulowanej wysokości, 75x75 - parametry wg zestawienia w dokumentacji projekowej	szt		
		1	szt	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
146 d.16		Krzesło dziecięce - parametry wg zestawienia w dokumentacji projekowej	szt		
		28	szt	28.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>28.00</b>
147 d.16		Biurko nauczyciela 1200x600x770 - parametry wg zestawienia w dokumentacji projekowej	szt		
		1	szt	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
148 d.16		Krzesło obrotowe szare - parametry wg zestawienia w dokumentacji projekowej	szt		
		1	szt	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
149 d.16		Krzesło składane - parametry wg zestawienia w dokumentacji projekowej	szt		
		3	szt	3.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.00</b>
150 d.16		Kosz na śmieci - parametry wg zestawienia w dokumentacji projekowej	szt		
		1	szt	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
151 d.16		Szafka latarnia - parametry wg zestawienia w dokumentacji projekowej	szt		
		1	szt	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
152 d.16		Szafka wieloryb - parametry wg zestawienia w dokumentacji projekowej	szt		
		1	szt	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
153 d.16		Szafka chmurka - parametry wg zestawienia w dokumentacji projekowej	szt		
		1	szt	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
154 d.16		Szafa fala - parametry wg zestawienia w dokumentacji projekowej	szt		
		1	szt	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
155 d.16		Szafka wieloryb - parametry wg zestawienia w dokumentacji projekowej	szt		
		1	szt	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
156 d.16		Szafa fala - parametry wg zestawienia w dokumentacji projekowej	szt		
		1	szt	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
157 d.16		Skrzynia - parametry wg zestawienia w dokumentacji projekowej	szt		
		1	szt	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
158 d.16		Szafka ze skrytkami - parametry wg zestawienia w dokumentacji projekowej	szt		
		3	szt	3.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.00</b>
159 d.16		Kanapa - parametry wg zestawienia w dokumentacji projekowej	szt		
		2	szt	2.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.00</b>
160 d.16		Dywan dziecięcy - parametry wg zestawienia w dokumentacji projekowej	szt		
		1	szt	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
161 d.16		Pufy dziecięce - parametry wg zestawienia w dokumentacji projekowej	szt		
		3	szt	3.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.00</b>
162 d.16		Biblioteczka - parametry wg zestawienia w dokumentacji projekowej	szt		
		1	szt	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
163 d.16		Szafka w kształcie żaby - parametry wg zestawienia w dokumentacji projekowej	szt		
		1	szt	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
164 d.16		Monitor interaktywny 65" - parametry wg zestawienia w dokumentacji projekowej	szt		
		1	szt	1.00	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
165 d.16		Statyw na podstawie jezdnej - parametry wg zestawienia w dokumentacji projekowej 1	szt szt	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
166 d.16		Laptop (min. Procesor Pentium 5 o dysku SSD 128GB+system operacyjny Windows10+MS Office w formie wieczystej - najnowsza wersja) - parametry wg zestawienia w dokumentacji projekowej 1	kpl. kpl.	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
167 d.16		Radioodtwarzacz (z możliwością odtwarzania płyt CD, CD-R, CD-RW, MP3 i z portem USB) - parametry wg zestawienia w dokumentacji projekowej 1	szt szt	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
168 d.16		Aparat telefoniczny - parametry wg zestawienia w dokumentacji projekowej 1	szt szt	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
169 d.16		Rolety okienne sterowane elektrycznie, 2100x2100 - parametry wg zestawienia w dokumentacji projekowej 4	szt szt	4.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.00</b>
170 d.16		Apteczka szkolna z wyposażeniem - parametry wg zestawienia w dokumentacji projekowej 1	szt szt	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
171 d.16		Termometr bezdotykowy - parametry wg zestawienia w dokumentacji projekowej 1	szt szt	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
<b>17</b>		<b>0.37 - SALA REKREACYJNA</b>			
172 d.17		Ekran projekcyjny zwijany - parametry wg zestawienia w dokumentacji projekowej 1	szt szt	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
173 d.17		Projektor multimedialny - parametry wg zestawienia w dokumentacji projekowej 1	szt szt	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
174 d.17		Ekran projekcyjny na statywie przenośny, 2000x2000 - parametry wg zestawienia w dokumentacji projekowej 1	szt szt	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
175 d.17		Rzutnik - parametry wg zestawienia w dokumentacji projekowej 1	szt szt	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
176 d.17		Stolik jezdny pod rzutnik - parametry wg zestawienia w dokumentacji projekowej 1	szt szt	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
177 d.17		Pianino akustyczne - parametry wg zestawienia w dokumentacji projekowej 1	szt szt	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
178 d.17		Pianino przenośne + stojak - parametry wg zestawienia w dokumentacji projekowej 1	szt szt	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
179 d.17		Parawan - teatryk - parametry wg zestawienia w dokumentacji projekowej 1	szt szt	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
180 d.17		Krażki do siedzenia - parametry wg zestawienia w dokumentacji projekowej 3	szt szt	3.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.00</b>
181 d.17		Ławeczki dla 200 dzieci, 1200x360x340 - parametry wg zestawienia w dokumentacji projekowej 50	szt szt	50.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>50.00</b>
182 d.17		Krzesła składane - parametry wg zestawienia w dokumentacji projekowej 100	szt szt	100.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>100.00</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
183 d.17		Zestaw sportowy - parametry wg zestawienia w dokumentacji projekowej	kpl.		
	1		kpl.	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
184 d.17		Piankowy tor przeszkód - parametry wg zestawienia w dokumentacji projekowej	szt		
	2		szt	2.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.00</b>
185 d.17		Zestaw gimnastyczny - parametry wg zestawienia w dokumentacji projekowej	szt		
	2		szt	2.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.00</b>
186 d.17		Płotki - parametry wg zestawienia w dokumentacji projekowej	szt		
	2		szt	2.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.00</b>
187 d.17		Zestaw piłek - parametry wg zestawienia w dokumentacji projekowej	kpl.		
	1		kpl.	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
188 d.17		Rolety okienne sterowane elektrycznie, 2100x2100 - parametry wg zestawienia w dokumentacji projekowej	szt		
	3		szt	3.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.00</b>
189 d.17		Rolety okienne sterowane elektrycznie, 2100x2350 - parametry wg zestawienia w dokumentacji projekowej	szt		
	1		szt	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
<b>18</b>		<b>0.38 - ŁAZIENKA NP</b>			
190 d.18		Uchwyty wspierające przy wc uchylnie - parametry wg zestawienia w dokumentacji projekowej	szt		
	2		szt	2.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.00</b>
191 d.18		Uchwyty wspierające przy umywalce stałe - parametry wg zestawienia w dokumentacji projekowej	szt		
	2		szt	2.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.00</b>
192 d.18		Lustro - parametry wg zestawienia w dokumentacji projekowej	szt		
	1		szt	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
193 d.18		Kosz na śmieci ze stali nierdzewnej poj. 3,0l - parametry wg zestawienia w dokumentacji projekowej	szt		
	1		szt	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
194 d.18		Uchwyt na papier toaletowy z tworzywa ABS - parametry wg zestawienia w dokumentacji projekowej	szt		
	1		szt	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
195 d.18		Dozownik mydła z tworzywa ABS - parametry wg zestawienia w dokumentacji projekowej	szt		
	1		szt	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
196 d.18		Pojemnik ze szczotką do WC - parametry wg zestawienia w dokumentacji projekowej	szt		
	1		szt	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
197 d.18		Podajnik na papier, stalowy - parametry wg zestawienia w dokumentacji projekowej	szt		
	1		szt	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
<b>19</b>		<b>0.39 - ŁAZIENKA PRZY SALI REKREACYJNEJ</b>			
198 d.19		Uchwyty wspierające przy wc uchylnie, fi32, dł.600 - parametry wg zestawienia w dokumentacji projekowej	szt		
	2		szt	2.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.00</b>
199 d.19		Uchwyty wspierające przy umywalce stałe, fi32, dł.600 - parametry wg zestawienia w dokumentacji projekowej	szt		
	2		szt	2.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.00</b>
200 d.19		Lustro, 400x400 - parametry wg zestawienia w dokumentacji projekowej	szt		
	3		szt	3.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.00</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
201 d.19		Kosz na śmieci dziecinny - parametry wg zestawienia w dokumentacji projekto- wej 1	szt szt	 1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
202 d.19		Uchwyt na papier toaletowy z tworzywa ABS - parametry wg zestawienia w do- kumentacji projekto- wej 2	szt szt	 2.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.00</b>
203 d.19		Dozownik mydła z tworzywa ABS - parametry wg zestawienia w dokumentacji projekto- wej 4	szt szt	 4.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.00</b>
204 d.19		Pojemnik ze szczotką do WC - parametry wg zestawienia w dokumentacji pro- jekto- wej 2	szt szt	 2.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.00</b>
205 d.19		Podajnik na papier, stalowy - parametry wg zestawienia w dokumentacji proje- kto- wej 2	szt szt	 2.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.00</b>
<b>20</b>		<b>0.40 - SCHOWEK</b>			
206 d.20		Regał, 900x400x1900 - parametry wg zestawienia w dokumentacji projekto- wej 2	szt szt	 2.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.00</b>
207 d.20		Szafka mobilna z instrumentami muzycznymi, 560x380x850 - parametry wg zestawienia w dokumentacji projekto- wej 4	szt szt	 4.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.00</b>
208 d.20		Szafka na akcesoria sportowe, 900x600x800 - parametry wg zestawienia w dokumentacji projekto- wej 2	szt szt	 2.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.00</b>
<b>21</b>		<b>0.42 - KOMUNIKACJA</b>			
209 d.21		Gaśnica proszkowa ABC 6 kg - parametry wg zestawienia w dokumentacji pro- jekto- wej 1	szt szt	 1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
210 d.21		Krzesło - parametry wg zestawienia w dokumentacji projekto- wej 3	szt szt	 3.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.00</b>
<b>22</b>		<b>0.43 - WC NP KOBIET</b>			
211 d.22		Uchwyty wspierające przy wc uchylnie - parametry wg zestawienia w dokumen- tacji projekto- wej 2	szt szt	 2.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.00</b>
212 d.22		Uchwyty wspierające przy umywalce stałe - parametry wg zestawienia w doku- mentacji projekto- wej 2	szt szt	 2.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.00</b>
213 d.22		Lustro - parametry wg zestawienia w dokumentacji projekto- wej 1	szt szt	 1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
214 d.22		Kosz na śmieci ze stali nierdzewnej poj. 3,0l - parametry wg zestawienia w do- kumentacji projekto- wej 1	szt szt	 1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
215 d.22		Uchwyt na papier toaletowy z tworzywa ABS - parametry wg zestawienia w do- kumentacji projekto- wej 1	szt szt	 1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
216 d.22		Dozownik mydła z tworzywa ABS - parametry wg zestawienia w dokumentacji projekto- wej 1	szt szt	 1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
217 d.22		Pojemnik ze szczotką do WC - parametry wg zestawienia w dokumentacji pro- jekto- wej 1	szt szt	 1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
218 d.22		Podajnik na papier, stalowy - parametry wg zestawienia w dokumentacji proje- kto- wej 1	szt szt	 1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>23</b>		<b>0.44 - WC M.</b>			
219 d.23		Lustro - parametry wg zestawienia w dokumentacji projekowej	szt		
	1		szt	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
220 d.23		Kosz na śmieci ze stali nierdzewnej poj. 3,0l - parametry wg zestawienia w dokumentacji projekowej	szt		
	1		szt	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
221 d.23		Uchwyt na papier toaletowy z tworzywa ABS - parametry wg zestawienia w dokumentacji projekowej	szt		
	1		szt	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
222 d.23		Dozownik mydła z tworzywa ABS - parametry wg zestawienia w dokumentacji projekowej	szt		
	1		szt	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
223 d.23		Pojemnik ze szczotką do WC - parametry wg zestawienia w dokumentacji projekowej	szt		
	1		szt	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
224 d.23		Podajnik na papier, stalowy - parametry wg zestawienia w dokumentacji projekowej	szt		
	1		szt	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
<b>24</b>		<b>0.45 - POKÓJ DYREKTORA</b>			
225 d.24		Biurko dyrektorskie z szufladami, 2200x1680x770 - parametry wg zestawienia w dokumentacji projekowej	szt		
	1		szt	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
226 d.24		Krzesło ISO czarne - parametry wg zestawienia w dokumentacji projekowej	szt		
	1		szt	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
227 d.24		Komoda z szufladami brązowo-biała - parametry wg zestawienia w dokumentacji projekowej	szt		
	1		szt	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
228 d.24		Stolik kawowy brązowo-biały, śr. 680 - parametry wg zestawienia w dokumentacji projekowej	szt		
	1		szt	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
229 d.24		Szafa ubraniowa brązowo-biała - parametry wg zestawienia w dokumentacji projekowej	szt		
	1		szt	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
230 d.24		Krzesło ISO - parametry wg zestawienia w dokumentacji projekowej	szt		
	2		szt	2.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.00</b>
231 d.24		Fotel - parametry wg zestawienia w dokumentacji projekowej	szt		
	2		szt	2.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.00</b>
232 d.24		Laptop + stacja dokująca do laptopa + monitor płaski 32" (min. Procesor Pentium 5 o dysku SSD 128GB+system operacyjny Windows10+MS Office w formie wieczystej - najnowsza wersja) - parametry wg zestawienia w dokumentacji projekowej	kpl.		
	1		kpl.	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
233 d.24		Drukarka kolorowa - laserowa z możliwością skanowania - parametry wg zestawienia w dokumentacji projekowej	szt		
	1		szt	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
234 d.24		Niszczarka - parametry wg zestawienia w dokumentacji projekowej	szt		
	1		szt	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
235 d.24		Rolety okienne sterowane elektrycznie, 1800x1800 - parametry wg zestawienia w dokumentacji projekowej	szt		
	1		szt	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
236 d.24		Kosz na śmieci - parametry wg zestawienia w dokumentacji projekowej	szt		
	1		szt	1.00	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
<b>25</b>		<b>0.46 - SEKRETARIAT</b>			
237 d.25		Biurko - parametry wg zestawienia w dokumentacji projekowej	szt		
	1		szt	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
238 d.25		Krzesło obrotowe - parametry wg zestawienia w dokumentacji projekowej	szt		
	1		szt	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
239 d.25		Szafa ubraniowa, 900x400x1900 - parametry wg zestawienia w dokumentacji projekowej	szt		
	1		szt	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
240 d.25		Regał wysoki, 900x400x1900 - parametry wg zestawienia w dokumentacji projekowej	szt		
	2		szt	2.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.00</b>
241 d.25		Krzesło ISO - parametry wg zestawienia w dokumentacji projekowej	szt		
	1		szt	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
242 d.25		Laptop + stacja dokująca do laptopa + monitor płaski 32" (min. Procesor Pentium 5 o dysku SSD 128GB+system operacyjny Windows10+MS Office w formie wieczystej - najnowsza wersja) - parametry wg zestawienia w dokumentacji projekowej	kpl.		
	1		kpl.	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
243 d.25		Drukarka kolorowa - laserowa z możliwością skanowania - parametry wg zestawienia w dokumentacji projekowej	szt		
	1		szt	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
244 d.25		Niszczarka - parametry wg zestawienia w dokumentacji projekowej	szt		
	1		szt	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
245 d.25		Szafka pod zlewozmywak, 600x800 - parametry wg zestawienia w dokumentacji projekowej	szt		
	1		szt	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
246 d.25		Rolety okienne sterowane elektrycznie, 1800x1800 - parametry wg zestawienia w dokumentacji projekowej	szt		
	1		szt	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
247 d.25		Laminator - parametry wg zestawienia w dokumentacji projekowej	szt		
	3		szt	3.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.00</b>
248 d.25		Kosz na śmieci - parametry wg zestawienia w dokumentacji projekowej	szt		
	1		szt	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
249 d.25		Czajnik elektryczny - parametry wg zestawienia w dokumentacji projekowej	szt		
	1		szt	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
<b>26</b>		<b>0.48 - POKÓJ BIUROWY</b>			
250 d.26		Biurko - parametry wg zestawienia w dokumentacji projekowej	szt		
	1		szt	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
251 d.26		Krzesło obrotowe - parametry wg zestawienia w dokumentacji projekowej	szt		
	1		szt	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
252 d.26		Szafka wysoka z drzwiczkami - parametry wg zestawienia w dokumentacji projekowej	szt		
	2		szt	2.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.00</b>
253 d.26		Regał wysoki z półkami - parametry wg zestawienia w dokumentacji projekowej	szt		
	1		szt	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
254 d.26		Szafka wysoka - parametry wg zestawienia w dokumentacji projekowej	szt		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		1	szt	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
255 d.26		Niszcarka - parametry wg zestawienia w dokumentacji projekowej	szt		
		1	szt	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
256 d.26		Rolety okienne sterowane elektrycznie, 1800x1800 - parametry wg zestawienia w dokumentacji projekowej	szt		
		1	szt	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
257 d.26		Kosz na śmieci - parametry wg zestawienia w dokumentacji projekowej	szt		
		1	szt	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
<b>27</b>		<b>1.11 - SCHOWEK 4</b>			
258 d.27		Szafa na pościel i łóżeczka, 1410x620x1980 - parametry wg zestawienia w dokumentacji projekowej	szt		
		2	szt	2.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.00</b>
259 d.27		Łóżeczko przedszkolne, 1330x570x150 - parametry wg zestawienia w dokumentacji projekowej	szt		
		25	szt	25.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>25.00</b>
260 d.27		Prześcieradło białe - parametry wg zestawienia w dokumentacji projekowej	szt		
		25	szt	25.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>25.00</b>
261 d.27		Kocyk - parametry wg zestawienia w dokumentacji projekowej	szt		
		25	szt	25.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>25.00</b>
262 d.27		Identyfikator na łóżeczko - parametry wg zestawienia w dokumentacji projekowej	szt		
		25	szt	25.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>25.00</b>
263 d.27		Regał - parametry wg zestawienia w dokumentacji projekowej	szt		
		2	szt	2.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.00</b>
264 d.27		Wózek na łóżeczka - parametry wg zestawienia w dokumentacji projekowej	szt		
		1	szt	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
265 d.27		Suszarka na kółkach - parametry wg zestawienia w dokumentacji projekowej	szt		
		1	szt	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
<b>28</b>		<b>1.12 - ŁAZIENKA 4</b>			
266 d.28		Półka wisząca na kubki, 530x150x100 - parametry wg zestawienia w dokumentacji projekowej	szt		
		5	szt	5.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.00</b>
267 d.28		Uchwyty wspierające przy wc uchylnie, fi32, dł.600 - parametry wg zestawienia w dokumentacji projekowej	szt		
		2	szt	2.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.00</b>
268 d.28		Uchwyty wspierające przy umywalce stałe, fi32, dł.600 - parametry wg zestawienia w dokumentacji projekowej	szt		
		2	szt	2.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.00</b>
269 d.28		Lustro, 400x400 - parametry wg zestawienia w dokumentacji projekowej	szt		
		3	szt	3.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.00</b>
270 d.28		Kosz na śmieci dziecienny - parametry wg zestawienia w dokumentacji projekowej	szt		
		1	szt	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
271 d.28		Uchwyt na papier toaletowy z tworzywa ABS - parametry wg zestawienia w dokumentacji projekowej	szt		
		2	szt	2.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.00</b>
272 d.28		Dozownik mydła z tworzywa ABS - parametry wg zestawienia w dokumentacji projekowej	szt		
		4	szt	4.00	



Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				<b>RAZEM</b>	<b>4.00</b>
273 d.28		Pojemnik ze szczotką do WC - parametry wg zestawienia w dokumentacji projektowej 2	szt szt	2.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.00</b>
274 d.28		Podajnik na papier, stalowy - parametry wg zestawienia w dokumentacji projektowej 2	szt szt	2.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.00</b>
<b>29</b>		<b>1.13 - SALA ZAJĘĆ 4</b>			
275 d.29		Stolik sześciokątny blat biały, nogi metalowe o regulowanej wysokości, śr. 1400 - parametry wg zestawienia w dokumentacji projektowej 4	szt szt	4.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.00</b>
276 d.29		Stolik kwadratowy blat biały, nogi metalowe o regulowanej wysokości, 690x690 - parametry wg zestawienia w dokumentacji projektowej 1	szt szt	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
277 d.29		Krzesło dziecięce - parametry wg zestawienia w dokumentacji projektowej 20	szt szt	20.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.00</b>
278 d.29		Krzesło dziecięce - parametry wg zestawienia w dokumentacji projektowej 8	szt szt	8.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.00</b>
279 d.29		Biurko nauczyciela, 1150x480x775 - parametry wg zestawienia w dokumentacji projektowej 1	szt szt	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
280 d.29		Krzesło obrotowe - parametry wg zestawienia w dokumentacji projektowej 1	szt szt	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
281 d.29		Krzesło składane - parametry wg zestawienia w dokumentacji projektowej 3	szt szt	3.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.00</b>
282 d.29		Kosz na śmieci - parametry wg zestawienia w dokumentacji projektowej 1	szt szt	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
283 d.29		Siedzisko - regał + materac - parametry wg zestawienia w dokumentacji projektowej 1	szt szt	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
284 d.29		Mobilna szafka z szufladami - parametry wg zestawienia w dokumentacji projektowej 1	szt szt	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
285 d.29		Szafka kryjówka z materacem - parametry wg zestawienia w dokumentacji projektowej 1	szt szt	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
286 d.29		Biblioteczka - parametry wg zestawienia w dokumentacji projektowej 1	szt szt	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
287 d.29		Ształuga z tablicą magnetyczną - parametry wg zestawienia w dokumentacji projektowej 1	szt szt	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
288 d.29		Liczydło - parametry wg zestawienia w dokumentacji projektowej 1	szt szt	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
289 d.29		Szafka z drzwiami i półką, 760x40x1620 - parametry wg zestawienia w dokumentacji projektowej 1	szt szt	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
290 d.29		Zestaw mebli - parametry wg zestawienia w dokumentacji projektowej 1	szt szt	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
291 d.29		Szafka z 8 szufladami - parametry wg zestawienia w dokumentacji projekowej	szt		
		3	szt	3.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.00</b>
292 d.29		Szafka wąska z szufladami i drzwiczkami, 390x400x1240 - parametry wg zestawienia w dokumentacji projekowej	szt		
		1	szt	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
293 d.29		Tablica ścienna korkowa, 2000x1000 - parametry wg zestawienia w dokumentacji projekowej	szt		
		1	szt	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
294 d.29		Dywan dziecięcy, 4000x5000 - parametry wg zestawienia w dokumentacji projekowej	szt		
		1	szt	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
295 d.29		Monitor interaktywny 65" - parametry wg zestawienia w dokumentacji projekowej	szt		
		1	szt	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
296 d.29		Statyw na podstawie jezdnej - parametry wg zestawienia w dokumentacji projekowej	szt		
		1	szt	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
297 d.29		Laptop (min. Procesor Pentium 5 o dysku SSD 128GB+system operacyjny Windows10+MS Office w formie wieczystej - najnowsza wersja) - parametry wg zestawienia w dokumentacji projekowej	kpl.		
		1	kpl.	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
298 d.29		Radioodtwarzacz (z możliwością odtwarzania płyt CD, CD-R, CD-RW, MP3 i z portem USB) - parametry wg zestawienia w dokumentacji projekowej	szt		
		1	szt	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
299 d.29		Aparat telefoniczny - parametry wg zestawienia w dokumentacji projekowej	szt		
		1	szt	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
300 d.29		Rolety okienne sterowane elektrycznie, 2100x2100 - parametry wg zestawienia w dokumentacji projekowej	szt		
		4	szt	4.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.00</b>
301 d.29		Apteczka szkolna z wyposażeniem - parametry wg zestawienia w dokumentacji projekowej	szt		
		1	szt	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
302 d.29		Termometr bezdotykowy - parametry wg zestawienia w dokumentacji projekowej	szt		
		1	szt	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
<b>30</b>		<b>1.14 - POMIESZCZENIE PRAC. TECHN.</b>			
303 d.30		Regał metalowy, 900x400x1800 - parametry wg zestawienia w dokumentacji projekowej	szt		
		4	szt	4.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.00</b>
304 d.30		Szafa metalowa, 900x400x1800 - parametry wg zestawienia w dokumentacji projekowej	szt		
		4	szt	4.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.00</b>
305 d.30		Stół, 800x1600 - parametry wg zestawienia w dokumentacji projekowej	szt		
		2	szt	2.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.00</b>
306 d.30		Krzesło - parametry wg zestawienia w dokumentacji projekowej	szt		
		4	szt	4.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.00</b>
307 d.30		Kosz na śmieci - parametry wg zestawienia w dokumentacji projekowej	szt		
		1	szt	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
308 d.30		Szafka pod zlewozmywak, 600x800 - parametry wg zestawienia w dokumentacji projekowej	szt		
		1	szt	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
309 d.30		Apteczka ścienna z wyposażeniem - parametry wg zestawienia w dokumentacji projekowej 1	szt szt	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
<b>31</b>		<b>1.15 - KOMUNIKACJA</b>			
310 d.31		Gaśnica proszkowa ABC 6 kg - parametry wg zestawienia w dokumentacji projekowej 1	szt szt	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
<b>32</b>		<b>1.16 - POKÓJ METODYCZNY</b>			
311 d.32		Szafka pod zlewozmywak, 600x800 - parametry wg zestawienia w dokumentacji projekowej 1	szt szt	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
312 d.32		Stół konferencyjny, 700x1800 - parametry wg zestawienia w dokumentacji projekowej 1	szt szt	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
313 d.32		Krzesło ISO - parametry wg zestawienia w dokumentacji projekowej 11	szt szt	11.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>11.00</b>
314 d.32		Biurko z szufladami, 2450x650 - parametry wg zestawienia w dokumentacji projekowej 1	szt szt	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
315 d.32		Szafa ubraniowa, 900x400x1900 - parametry wg zestawienia w dokumentacji projekowej 2	szt szt	2.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.00</b>
316 d.32		Regał z drzwiami i półkami, 900x400x1900 - parametry wg zestawienia w dokumentacji projekowej 2	szt szt	2.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.00</b>
317 d.32		Regał, 900x400x1900 - parametry wg zestawienia w dokumentacji projekowej 1	szt szt	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
318 d.32		Szafka z drzwiami 15 skrytek - parametry wg zestawienia w dokumentacji projekowej 1	szt szt	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
319 d.32		Laptop + stacja dokująca do laptopa + monitor płaski 32" (min. Procesor Pentium 5 o dysku SSD 128GB+system operacyjny Windows10+MS Office w formie wieczystej - najnowsza wersja) - parametry wg zestawienia w dokumentacji projekowej 1	kpl. kpl.	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
320 d.32		Ksero - urządzenie duże wielofunkcyjne z możliwością skanowania - parametry wg zestawienia w dokumentacji projekowej 1	szt szt	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
321 d.32		Drukarka czarno-biała - laserowa - parametry wg zestawienia w dokumentacji projekowej 1	szt szt	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
322 d.32		Niszcarka - parametry wg zestawienia w dokumentacji projekowej 1	szt szt	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
323 d.32		Kosz na śmieci - parametry wg zestawienia w dokumentacji projekowej 1	szt szt	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
324 d.32		Czajnik elektryczny - parametry wg zestawienia w dokumentacji projekowej 1	szt szt	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
<b>33</b>		<b>1.17 - ŁAZIENKA 5</b>			
325 d.33		Półka wisząca na kubki, 530x150x100 - parametry wg zestawienia w dokumentacji projekowej 5	szt szt	5.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.00</b>
326 d.33		Uchwyty wspierające przy wc uchylne, fi32, dł.600 - parametry wg zestawienia w dokumentacji projekowej	szt		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		2	szt	2.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.00</b>
327 d.33		Uchwyty wspierające przy umywalce stałe, fi32, dł.600 - parametry wg zestawienia w dokumentacji projekowej	szt		
		2	szt	2.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.00</b>
328 d.33		Lustro, 400x400 - parametry wg zestawienia w dokumentacji projekowej	szt		
		3	szt	3.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.00</b>
329 d.33		Kosz na śmieci dziecienny - parametry wg zestawienia w dokumentacji projekowej	szt		
		1	szt	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
330 d.33		Uchwyt na papier toaletowy z tworzywa ABS - parametry wg zestawienia w dokumentacji projekowej	szt		
		2	szt	2.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.00</b>
331 d.33		Dozownik mydła z tworzywa ABS - parametry wg zestawienia w dokumentacji projekowej	szt		
		4	szt	4.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.00</b>
332 d.33		Pojemnik ze szczotką do WC - parametry wg zestawienia w dokumentacji projekowej	szt		
		2	szt	2.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.00</b>
333 d.33		Podajnik na papier, stalowy - parametry wg zestawienia w dokumentacji projekowej	szt		
		2	szt	2.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.00</b>
<b>34</b>		<b>1.18 - SCHOWEK 5</b>			
334 d.34		Szafa na pościel i łóżeczka, 1410x620x1980 - parametry wg zestawienia w dokumentacji projekowej	szt		
		2	szt	2.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.00</b>
335 d.34		Łóżeczko przedszkolne, 1330x570x150 - parametry wg zestawienia w dokumentacji projekowej	szt		
		25	szt	25.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>25.00</b>
336 d.34		Prześcieradło białe - parametry wg zestawienia w dokumentacji projekowej	szt		
		25	szt	25.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>25.00</b>
337 d.34		Koczek - parametry wg zestawienia w dokumentacji projekowej	szt		
		25	szt	25.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>25.00</b>
338 d.34		Identyfikator na łóżeczko - parametry wg zestawienia w dokumentacji projekowej	szt		
		25	szt	25.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>25.00</b>
339 d.34		Regał - parametry wg zestawienia w dokumentacji projekowej	szt		
		2	szt	2.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.00</b>
340 d.34		Wózek na łóżeczka - parametry wg zestawienia w dokumentacji projekowej	szt		
		1	szt	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
<b>35</b>		<b>1.19 - SALA ZAJĘĆ 5</b>			
341 d.35		Stolik sześciokątny blat biały, nogi metalowe o regulowanej wysokości, śr. 1400 - parametry wg zestawienia w dokumentacji projekowej	szt		
		4	szt	4.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.00</b>
342 d.35		Stolik kwadratowy blat biały, nogi metalowe o regulowanej wysokości, 690x690 - parametry wg zestawienia w dokumentacji projekowej	szt		
		1	szt	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
343 d.35		Krzesło dziecięce - parametry wg zestawienia w dokumentacji projekowej	szt		
		20	szt	20.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.00</b>
344 d.35		Krzesło dziecięce - parametry wg zestawienia w dokumentacji projekowej	szt		
		8	szt	8.00	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				<b>RAZEM</b>	<b>8.00</b>
345 d.35		Biurko nauczyciela, 1150x480x775 - parametry wg zestawienia w dokumentacji projekowej 1	szt szt	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
346 d.35		Krzesło obrotowe - parametry wg zestawienia w dokumentacji projekowej 1	szt szt	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
347 d.35		Krzesło składane - parametry wg zestawienia w dokumentacji projekowej 3	szt szt	3.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.00</b>
348 d.35		Kosz na śmieci - parametry wg zestawienia w dokumentacji projekowej 1	szt szt	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
349 d.35		Szafka wysoka z półką i drzwiczkami ( 2xbiałe i 2x zielone), 760x400x1990 - parametry wg zestawienia w dokumentacji projekowej 1	szt szt	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
350 d.35		Szafka z półkami, szufladami i skrzynią ( 2 szuflady szare, skrzynia niebieska), 1140x400x1240 - parametry wg zestawienia w dokumentacji projekowej 1	szt szt	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
351 d.35		Szafka z 12 szufladami (2x2 szuflady niebieskie, 2x2 szuflady białe, 2x1 zielone, 2x1 szare), 760x400x1240 - parametry wg zestawienia w dokumentacji projekowej 1	szt szt	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
352 d.35		Szafka z 12 szufladami (2x1 szuflady niebieskie, 2x1 szuflady białe, 2x2 zielone, 2x2 szare), 760x400x1240 - parametry wg zestawienia w dokumentacji projekowej 1	szt szt	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
353 d.35		Szafka z szufladami, drzwiczkami i skrzynią (szuflady białe, drzwiczki zielone, skrzynia szara), 390x400x1240 - parametry wg zestawienia w dokumentacji projekowej 1	szt szt	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
354 d.35		Szafka z półką, drzwiczkami i skrzyniami (drzwiczki 2x1 niskie szare, 1x1 drzwiczki białe, 1x1 drzwiczki zielone, 1x1 skrzynia biała, 1x1 skrzynia niebieska), 760x400x1620 - parametry wg zestawienia w dokumentacji projekowej 1	szt szt	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
355 d.35		Regał wysoki z półkami, 1140x400x1240 - parametry wg zestawienia w dokumentacji projekowej 1	szt szt	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
356 d.35		Regał średni z półkami, 760x400x870 - parametry wg zestawienia w dokumentacji projekowej 1	szt szt	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
357 d.35		Szafka z drzwiczkami, półkami i skrzyniami (drzwiczki zielone, skrzynie białe), 1140x400x1240 - parametry wg zestawienia w dokumentacji projekowej 1	szt szt	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
358 d.35		Regał średni z półkami, 760x400x870 - parametry wg zestawienia w dokumentacji projekowej 1	szt szt	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
359 d.35		Dywan dziecięcy, 4000x5000 - parametry wg zestawienia w dokumentacji projekowej 1	szt szt	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
360 d.35		Monitor interaktywny 65" - parametry wg zestawienia w dokumentacji projekowej 1	szt szt	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
361 d.35		Statyw na podstawie jezdnej - parametry wg zestawienia w dokumentacji projekowej 1	szt szt	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
362 d.35		Laptop (min. Procesor Pentium 5 o dysku SSD 128GB+system operacyjny Windows10+MS Office w formie wieczystej - najnowsza wersja) - parametry wg zestawienia w dokumentacji projekowej	kpl.		
		1	kpl.	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
363 d.35		Radioodtwarzacz (z możliwością odtwarzania płyt CD, CD-R, CD-RW, MP3 i z portem USB) - parametry wg zestawienia w dokumentacji projekowej	szt		
		1	szt	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
364 d.35		Aparat telefoniczny - parametry wg zestawienia w dokumentacji projekowej	szt		
		1	szt	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
365 d.35		Szafka plastikowa, 1100x450x760 - parametry wg zestawienia w dokumentacji projekowej	szt		
		1	szt	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
366 d.35		Biblioteczka, 720x340x920 - parametry wg zestawienia w dokumentacji projekowej	szt		
		1	szt	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
367 d.35		Sztaluga z tablicą magnetyczną - parametry wg zestawienia w dokumentacji projekowej	szt		
		1	szt	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
368 d.35		Tablica korkowa ścienna, 2000x1000 - parametry wg zestawienia w dokumentacji projekowej	szt		
		1	szt	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
369 d.35		Tablica suchościerna magnetyczna - parametry wg zestawienia w dokumentacji projekowej	szt		
		1	szt	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
370 d.35		Gruszka do siedzenia - parametry wg zestawienia w dokumentacji projekowej	szt		
		1	szt	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
371 d.35		Rolety okienne sterowane elektrycznie, 2100x2100 - parametry wg zestawienia w dokumentacji projekowej	szt		
		3	szt	3.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.00</b>
372 d.35		Rolety okienne sterowane elektrycznie, 1200x1800 - parametry wg zestawienia w dokumentacji projekowej	szt		
		2	szt	2.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.00</b>
373 d.35		Apteczka szkolna z wyposażeniem - parametry wg zestawienia w dokumentacji projekowej	szt		
		1	szt	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
374 d.35		Termometr bezdotykowy - parametry wg zestawienia w dokumentacji projekowej	szt		
		1	szt	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
<b>36</b>		<b>1.20 - KOMUNIKACJA</b>			
375 d.36		Gaśnica proszkowa ABC 6 kg - parametry wg zestawienia w dokumentacji projekowej	szt		
		1	szt	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
<b>37</b>		<b>1.21 - POMIESZCZENIE PORZĄDKOWE</b>			
376 d.37		Szafka porządkowa na środki czystości, 760x600x1850 - parametry wg zestawienia w dokumentacji projekowej	szt		
		1	szt	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
377 d.37		Wózek porządkowy - parametry wg zestawienia w dokumentacji projekowej	szt		
		1	szt	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
<b>38</b>		<b>1.22 - POKÓJ BIUROWY</b>			
378 d.38		Biurko, 1200x60x770 - parametry wg zestawienia w dokumentacji projekowej	szt		
		1	szt	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
379 d.38		Fotel - parametry wg zestawienia w dokumentacji projekowej	szt		
		1	szt	1.00	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
380 d.38		Regał wysoki, 855x455x2100 - parametry wg zestawienia w dokumentacji projekowej 2	szt szt	2.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.00</b>
381 d.38		Kosz na śmieci - parametry wg zestawienia w dokumentacji projekowej 1	szt szt	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
<b>39</b>		<b>1.24 - HALL</b>			
382 d.39		Stolik bukowy blat, kolorowe obrzeże, 750x750x710 - parametry wg zestawienia w dokumentacji projekowej 2	szt szt	2.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.00</b>
383 d.39		Krzesło - parametry wg zestawienia w dokumentacji projekowej 4	szt szt	4.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.00</b>
<b>40</b>		<b>1.25 - SALA INTEGRACJI SENSORYCZNEJ</b>			
384 d.40		Biurko nauczyciela, 1200x600x770 - parametry wg zestawienia w dokumentacji projekowej 1	szt szt	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
385 d.40		Krzesło obrotowe - parametry wg zestawienia w dokumentacji projekowej 1	szt szt	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
386 d.40		Laptop + stacja dokująca do laptopa + monitor płaski 32" (min. Procesor Pentium 5 o dysku SSD 128GB+system operacyjny Windows10+MS Office w formie wieczystej - najnowsza wersja) - parametry wg zestawienia w dokumentacji projekowej 1	kpl. kpl.	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
387 d.40		Drukarka czarno-biała - laserowa - parametry wg zestawienia w dokumentacji projekowej 1	szt szt	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
388 d.40		Tablica sensoryczna Łąka, 1180x35x75 - parametry wg zestawienia w dokumentacji projekowej 1	szt szt	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
389 d.40		Tablica manipulacyjna - parametry wg zestawienia w dokumentacji projekowej 1	szt szt	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
390 d.40		Tablica manipulacyjna - parametry wg zestawienia w dokumentacji projekowej 1	szt szt	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
391 d.40		Tablica manipulacyjna - parametry wg zestawienia w dokumentacji projekowej 1	szt szt	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
392 d.40		Tablica manipulacyjna - parametry wg zestawienia w dokumentacji projekowej 1	szt szt	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
393 d.40		Manipulacyjna skrzynia z labiryntem, 460x400x480 - parametry wg zestawienia w dokumentacji projekowej 1	szt szt	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
394 d.40		Stolik okrągły, nogi drewniane o regulowanej wysokości, fi900 - parametry wg zestawienia w dokumentacji projekowej 1	szt szt	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
395 d.40		Krzesło dziecięce - parametry wg zestawienia w dokumentacji projekowej 5	szt szt	5.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.00</b>
396 d.40		Szafka - parametry wg zestawienia w dokumentacji projekowej 1	szt szt	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
397 d.40		Materac gimnastyczny antypoślizgowy, 2000x1200x80 - parametry wg zestawienia w dokumentacji projekowej	szt		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		1	szt	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
398 d.40		Piankowy tor przeszkód - parametry wg zestawienia w dokumentacji projekto- wej 1	szt		
			szt	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
399 d.40		Kapelusz z nóżką, fi 1200 - parametry wg zestawienia w dokumentacji projekto- wej 1	szt		
			szt	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
400 d.40		Równoważnia piankowa, 1200x500x135 - parametry wg zestawienia w doku- mentacji projektowej 1	szt		
			szt	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
401 d.40		Rolety okienne sterowane elektrycznie, 2100x2100 - parametry wg zestawie- nia w dokumentacji projektowej 2	szt		
			szt	2.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.00</b>
<b>41</b>		<b>1.26 - ŁAZIENKA 6</b>			
402 d.41		Półka wisząca na kubki, 530x150x100 - parametry wg zestawienia w doku- mentacji projektowej 5	szt		
			szt	5.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.00</b>
403 d.41		Uchwyty wspierające przy wc uchylne, fi32, dł.600 - parametry wg zestawienia w dokumentacji projektowej 2	szt		
			szt	2.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.00</b>
404 d.41		Uchwyty wspierające przy umywalce stałe, fi32, dł.600 - parametry wg zesta- wienia w dokumentacji projektowej 2	szt		
			szt	2.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.00</b>
405 d.41		Lustro, 400x400 - parametry wg zestawienia w dokumentacji projektowej 3	szt		
			szt	3.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.00</b>
406 d.41		Kosz na śmieci dziecienny - parametry wg zestawienia w dokumentacji projekto- wej 1	szt		
			szt	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
407 d.41		Uchwyt na papier toaletowy z tworzywa ABS - parametry wg zestawienia w do- kumentacji projektowej 2	szt		
			szt	2.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.00</b>
408 d.41		Dozownik mydła z tworzywa ABS - parametry wg zestawienia w dokumentacji projektowej 4	szt		
			szt	4.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.00</b>
409 d.41		Pojemnik ze szczotką do WC - parametry wg zestawienia w dokumentacji pro- jektowej 2	szt		
			szt	2.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.00</b>
410 d.41		Podajnik na papier, stalowy - parametry wg zestawienia w dokumentacji proje- ktowej 2	szt		
			szt	2.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.00</b>
<b>42</b>		<b>1.27 - SCHOWEK 6</b>			
411 d.42		Szafa na pościel i łóżeczka, 1410x620x1980 - parametry wg zestawienia w do- kumentacji projektowej 2	szt		
			szt	2.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.00</b>
412 d.42		Łóżeczko przedszkolne, 1330x570x150 - parametry wg zestawienia w doku- mentacji projektowej 25	szt		
			szt	25.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>25.00</b>
413 d.42		Komplet pościeli - parametry wg zestawienia w dokumentacji projektowej 25	szt		
			szt	25.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>25.00</b>
414 d.42		Identyfikator na łóżeczko - parametry wg zestawienia w dokumentacji projekto- wej 25	szt		
			szt	25.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>25.00</b>
415 d.42		Podkład nieprzemakalny - parametry wg zestawienia w dokumentacji projekto- wej 25	szt		
			szt	25.00	



Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				<b>RAZEM</b>	<b>25.00</b>
416 d.42		Regał, 900x400x1900 - parametry wg zestawienia w dokumentacji projekowej	szt		
	2		szt	2.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.00</b>
417 d.42		Wózek na łóżeczka - parametry wg zestawienia w dokumentacji projekowej	szt		
	1		szt	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
418 d.42		Suszarka na kółkach - parametry wg zestawienia w dokumentacji projekowej	szt		
	1		szt	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
<b>43</b>		<b>1.28 - SALA ZAJĘĆ 6</b>			
419 d.43		Stolik prostokątny, nogi drewniane o regulowanej wysokości, 75x120 - parametry wg zestawienia w dokumentacji projekowej	szt		
	4		szt	4.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.00</b>
420 d.43		Stolik kwadratowy, nogi drewniane o regulowanej wysokości, 75x75 - parametry wg zestawienia w dokumentacji projekowej	szt		
	1		szt	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
421 d.43		Krzesło dziecięce - parametry wg zestawienia w dokumentacji projekowej	szt		
	6		szt	6.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.00</b>
422 d.43		Krzesło dziecięce - parametry wg zestawienia w dokumentacji projekowej	szt		
	10		szt	10.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.00</b>
423 d.43		Krzesło dziecięce - parametry wg zestawienia w dokumentacji projekowej	szt		
	12		szt	12.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.00</b>
424 d.43		Biurko nauczyciela, 1200x600x770 - parametry wg zestawienia w dokumentacji projekowej	szt		
	1		szt	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
425 d.43		Krzesło obrotowe - parametry wg zestawienia w dokumentacji projekowej	szt		
	1		szt	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
426 d.43		Krzesło składane - parametry wg zestawienia w dokumentacji projekowej	szt		
	3		szt	3.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.00</b>
427 d.43		Kosz na śmieci - parametry wg zestawienia w dokumentacji projekowej	szt		
	1		szt	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
428 d.43		Szafka wysoka, 800x475x2000 - parametry wg zestawienia w dokumentacji projekowej	szt		
	2		szt	2.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.00</b>
429 d.43		Szafka z półkami i szufladami, 800x475x880 - parametry wg zestawienia w dokumentacji projekowej	szt		
	2		szt	2.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.00</b>
430 d.43		Szafka z szufladami, 800x475x880 - parametry wg zestawienia w dokumentacji projekowej	szt		
	1		szt	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
431 d.43		Szafa z drzwiczkami, 800x475x880 - parametry wg zestawienia w dokumentacji projekowej	szt		
	3		szt	3.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.00</b>
432 d.43		Szafka z półkami i szufladami, 800x475x1080 - parametry wg zestawienia w dokumentacji projekowej	szt		
	2		szt	2.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.00</b>
433 d.43		Szafka z szufladami, 800x475x1080 - parametry wg zestawienia w dokumentacji projekowej	szt		
	2		szt	2.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.00</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
434 d.43		Biblioteczka szara - parametry wg zestawienia w dokumentacji projekowej	szt		
	2		szt	2.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.00</b>
435 d.43		Dywan dziecięcy, 4000x3000 - parametry wg zestawienia w dokumentacji projekowej	szt		
	1		szt	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
436 d.43		Szafa w kształcie sowy, 1160x400x1200 - parametry wg zestawienia w dokumentacji projekowej	szt		
	1		szt	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
437 d.43		Szafka mobilna z klockami, 340x390x970 - parametry wg zestawienia w dokumentacji projekowej	szt		
	1		szt	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
438 d.43		Tablica korkowa, 2000x1000 - parametry wg zestawienia w dokumentacji projekowej	szt		
	1		szt	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
439 d.43		Puf niebieski - parametry wg zestawienia w dokumentacji projekowej	szt		
	1		szt	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
440 d.43		Fotelik niebieski - parametry wg zestawienia w dokumentacji projekowej	szt		
	2		szt	2.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.00</b>
441 d.43		Monitor interaktywny 65" - parametry wg zestawienia w dokumentacji projekowej	szt		
	1		szt	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
442 d.43		Statyw na podstawie jezdnej - parametry wg zestawienia w dokumentacji projekowej	szt		
	1		szt	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
443 d.43		Laptop (min. Procesor Pentium 5 o dysku SSD 128GB+system operacyjny Windows10+MS Office w formie wieczystej - najnowsza wersja) - parametry wg zestawienia w dokumentacji projekowej	kpl.		
	1		kpl.	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
444 d.43		Radioodtwarzacz (z możliwością odtwarzania płyt CD, CD-R, CD-RW, MP3 i z portem USB) - parametry wg zestawienia w dokumentacji projekowej	szt		
	1		szt	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
445 d.43		Aparat telefoniczny - parametry wg zestawienia w dokumentacji projekowej	szt		
	1		szt	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
446 d.43		Rolety okienne sterowane elektrycznie, 2100x2100 - parametry wg zestawienia w dokumentacji projekowej	szt		
	4		szt	4.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.00</b>
447 d.43		Apteczka szkolna z wyposażeniem - parametry wg zestawienia w dokumentacji projekowej	szt		
	1		szt	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
448 d.43		Termometr bezdotykowy - parametry wg zestawienia w dokumentacji projekowej	szt		
	1		szt	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
<b>44</b>		<b>1.29 - ŁAZIENKA 7</b>			
449 d.44		Półka wisząca na kubki, 530x150x100 - parametry wg zestawienia w dokumentacji projekowej	szt		
	5		szt	5.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.00</b>
450 d.44		Uchwyty wspierające przy wc uchyłne, fi32, dł.600 - parametry wg zestawienia w dokumentacji projekowej	szt		
	2		szt	2.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.00</b>
451 d.44		Uchwyty wspierające przy umywalce stałe, fi32, dł.600 - parametry wg zestawienia w dokumentacji projekowej	szt		
	2		szt	2.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.00</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
452 d.44		Lustro, 400x400 - parametry wg zestawienia w dokumentacji projekowej	szt		
	3		szt	3.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.00</b>
453 d.44		Kosz na śmieci dziecienny - parametry wg zestawienia w dokumentacji projekowej	szt		
	1		szt	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
454 d.44		Uchwyt na papier toaletowy z tworzywa ABS - parametry wg zestawienia w dokumentacji projekowej	szt		
	2		szt	2.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.00</b>
455 d.44		Dozownik mydła z tworzywa ABS - parametry wg zestawienia w dokumentacji projekowej	szt		
	4		szt	4.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.00</b>
456 d.44		Pojemnik ze szczotką do WC - parametry wg zestawienia w dokumentacji projekowej	szt		
	2		szt	2.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.00</b>
457 d.44		Podajnik na papier, stalowy - parametry wg zestawienia w dokumentacji projekowej	szt		
	2		szt	2.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.00</b>
<b>45</b>	<b>1.30 - SCHÓWEK 7</b>				
458 d.45		Szafa na pościel i łóżeczka, 1410x620x1980 - parametry wg zestawienia w dokumentacji projekowej	szt		
	2		szt	2.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.00</b>
459 d.45		Łóżeczko przedszkolne, 1330x570x150 - parametry wg zestawienia w dokumentacji projekowej	szt		
	25		szt	25.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>25.00</b>
460 d.45		Komplet pościeli - parametry wg zestawienia w dokumentacji projekowej	szt		
	25		szt	25.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>25.00</b>
461 d.45		Identyfikator na łóżeczko - parametry wg zestawienia w dokumentacji projekowej	szt		
	25		szt	25.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>25.00</b>
462 d.45		Podkład nieprzemakalny - parametry wg zestawienia w dokumentacji projekowej	szt		
	25		szt	25.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>25.00</b>
463 d.45		Regał, 900x400x1900 - parametry wg zestawienia w dokumentacji projekowej	szt		
	2		szt	2.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.00</b>
464 d.45		Wózek na łóżeczka - parametry wg zestawienia w dokumentacji projekowej	szt		
	1		szt	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
<b>46</b>	<b>1.31 - SALA ZAJĘĆ 7</b>				
465 d.46		Stolik prostokątny biały, nogi drewniane o regulowanej wysokości, 75x120 - parametry wg zestawienia w dokumentacji projekowej	szt		
	4		szt	4.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.00</b>
466 d.46		Stolik kwadratowy biały, nogi drewniane o regulowanej wysokości, 75x75 - parametry wg zestawienia w dokumentacji projekowej	szt		
	1		szt	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
467 d.46		Krzesło dziecięce - parametry wg zestawienia w dokumentacji projekowej	szt		
	28		szt	28.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>28.00</b>
468 d.46		Biurko nauczyciela, 1200x600x770 - parametry wg zestawienia w dokumentacji projekowej	szt		
	1		szt	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
469 d.46		Krzesło obrotowe - parametry wg zestawienia w dokumentacji projekowej	szt		
	1		szt	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
470 d.46		Krzesło składane - parametry wg zestawienia w dokumentacji projekowej	szt		
		3	szt	3.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.00</b>
471 d.46		Kosz na śmieci - parametry wg zestawienia w dokumentacji projekowej	szt		
		1	szt	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
472 d.46		Szafka wysoka, 800x475x2000 - parametry wg zestawienia w dokumentacji projekowej	szt		
		2	szt	2.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.00</b>
473 d.46		Szafka z półkami i szufladami, 800x475x880 - parametry wg zestawienia w dokumentacji projekowej	szt		
		2	szt	2.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.00</b>
474 d.46		Szafka z szufladami, 800x475x880 - parametry wg zestawienia w dokumentacji projekowej	szt		
		1	szt	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
475 d.46		Szafa z drzwiczkami, 800x475x880 - parametry wg zestawienia w dokumentacji projekowej	szt		
		3	szt	3.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.00</b>
476 d.46		Szafka z półkami i szufladami, 800x475x1080 - parametry wg zestawienia w dokumentacji projekowej	szt		
		2	szt	2.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.00</b>
477 d.46		Szafka z szufladami, 800x475x1080 - parametry wg zestawienia w dokumentacji projekowej	szt		
		2	szt	2.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.00</b>
478 d.46		Szafka plastyczna - parametry wg zestawienia w dokumentacji projekowej	szt		
		1	szt	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
479 d.46		Dywan dziecięcy, 4000x3000 - parametry wg zestawienia w dokumentacji projekowej	szt		
		1	szt	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
480 d.46		Siedzisko kaczuszka, 600x520x280 - parametry wg zestawienia w dokumentacji projekowej	szt		
		1	szt	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
481 d.46		Siedzisko Foka 2, 600x520x280 - parametry wg zestawienia w dokumentacji projekowej	szt		
		2	szt	2.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.00</b>
482 d.46		Szafka mobilna z klockami, 340x390x970 - parametry wg zestawienia w dokumentacji projekowej	szt		
		1	szt	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
483 d.46		Szafka w kształcie gruszki - parametry wg zestawienia w dokumentacji projekowej	szt		
		1	szt	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
484 d.46		Biblioteczka - parametry wg zestawienia w dokumentacji projekowej	szt		
		1	szt	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
485 d.46		Tablica korkowa, 1500x1000 - parametry wg zestawienia w dokumentacji projekowej	szt		
		1	szt	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
486 d.46		Monitor interaktywny 65" - parametry wg zestawienia w dokumentacji projekowej	szt		
		1	szt	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
487 d.46		Statyw na podstawie jezdnej - parametry wg zestawienia w dokumentacji projekowej	szt		
		1	szt	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
488 d.46		Laptop (min. Procesor Pentium 5 o dysku SSD 128GB+system operacyjny Windows10+MS Office w formie wieczystej - najnowsza wersja) - parametry wg zestawienia w dokumentacji projekowej	kpl.		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		1	kpl.	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
489 d.46		Radioodtwarzacz (z możliwością odtwarzania płyt CD, CD-R, CD-RW, MP3 i z portem USB) - parametry wg zestawienia w dokumentacji projekowej	szt		
		1	szt	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
490 d.46		Aparat telefoniczny - parametry wg zestawienia w dokumentacji projekowej	szt		
		1	szt	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
491 d.46		Rolety okienne sterowane elektrycznie, 2100x2100 - parametry wg zestawienia w dokumentacji projekowej	szt		
		4	szt	4.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.00</b>
492 d.46		Apteczka szkolna z wyposażeniem - parametry wg zestawienia w dokumentacji projekowej	szt		
		1	szt	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
493 d.46		Termometr bezdotykowy - parametry wg zestawienia w dokumentacji projekowej	szt		
		1	szt	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
<b>47</b>		<b>1.32 - SALA ZAJĘĆ 8</b>			
494 d.47		Stolik sześciokątny blat biały, nogi metalowe o regulowanej wysokości, śr. 1400 - parametry wg zestawienia w dokumentacji projekowej	szt		
		4	szt	4.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.00</b>
495 d.47		Stolik kwadratowy blat biały, nogi metalowe o regulowanej wysokości, 690x690 - parametry wg zestawienia w dokumentacji projekowej	szt		
		1	szt	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
496 d.47		Krzesło dziecięce - parametry wg zestawienia w dokumentacji projekowej	szt		
		20	szt	20.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.00</b>
497 d.47		Krzesło dziecięce - parametry wg zestawienia w dokumentacji projekowej	szt		
		8	szt	8.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.00</b>
498 d.47		Biurko nauczyciela, 1150x480x775 - parametry wg zestawienia w dokumentacji projekowej	szt		
		1	szt	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
499 d.47		Krzesło obrotowe - parametry wg zestawienia w dokumentacji projekowej	szt		
		1	szt	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
500 d.47		Krzesło składane - parametry wg zestawienia w dokumentacji projekowej	szt		
		3	szt	3.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.00</b>
501 d.47		Kosz na śmieci - parametry wg zestawienia w dokumentacji projekowej	szt		
		1	szt	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
502 d.47		Szafka z drzwiczkami (kolor żółty), 760x400x1240 - parametry wg zestawienia w dokumentacji projekowej	szt		
		1	szt	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
503 d.47		Szafka z szufladami (2x2 niebieskie, 2x2 żółte, 2x2 szare), 760x400x1240 - parametry wg zestawienia w dokumentacji projekowej	szt		
		1	szt	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
504 d.47		Szafka z szufladami (2x2 niebieskie, 2x2 żółte, 2x2 białe), 760x400x1240 - parametry wg zestawienia w dokumentacji projekowej	szt		
		1	szt	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
505 d.47		Regał z półkami, 760x400x1240 - parametry wg zestawienia w dokumentacji projekowej	szt		
		1	szt	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
506 d.47		Szafka z półkami, drzwiczkami, szufladami i szkrynią (drzwiczki białe, szuflady żółte, szkrynia niebieska), 1140x400x1240 - parametry wg zestawienia w dokumentacji projekowej	szt		
		1	szt	1.00	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
507 d.47		Regał z półkami, 1140x400x1240 - parametry wg zestawienia w dokumentacji projekowej 1	szt szt	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
508 d.47		Szafka z drzwiczkami (kolor szary), 760x400x1240 - parametry wg zestawienia w dokumentacji projekowej 1	szt szt	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
509 d.47		Szafka z drzwiczkami (kolor niebieski), 760x400x1240 - parametry wg zestawienia w dokumentacji projekowej 1	szt szt	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
510 d.47		Szafka mobilna z szufladami (kolor jasnoniebieski i żółty), 766x726x867 - parametry wg zestawienia w dokumentacji projekowej 1	szt szt	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
511 d.47		Biblioteczka ze schowkiem, 1020x450x1250 - parametry wg zestawienia w dokumentacji projekowej 1	szt szt	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
512 d.47		Dywan dziecięcy, 4000x5000 - parametry wg zestawienia w dokumentacji projekowej 1	szt szt	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
513 d.47		Monitor interaktywny 65" - parametry wg zestawienia w dokumentacji projekowej 1	szt szt	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
514 d.47		Statyw na podstawie jezdnej - parametry wg zestawienia w dokumentacji projekowej 1	szt szt	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
515 d.47		Laptop (min. Procesor Pentium 5 o dysku SSD 128GB+system operacyjny Windows10+MS Office w formie wieczystej - najnowsza wersja) - parametry wg zestawienia w dokumentacji projekowej 1	kpl. kpl.	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
516 d.47		Radioodtwarzacz (z możliwością odtwarzania płyt CD, CD-R, CD-RW, MP3 i z portem USB) - parametry wg zestawienia w dokumentacji projekowej 1	szt szt	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
517 d.47		Aparat telefoniczny - parametry wg zestawienia w dokumentacji projekowej 1	szt szt	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
518 d.47		Tablica korkowa ścienna, 2000x1000 - parametry wg zestawienia w dokumentacji projekowej 1	szt szt	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
519 d.47		Tablica suchościeralna magnetyczna - parametry wg zestawienia w dokumentacji projekowej 1	szt szt	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
520 d.47		Fotelik żółty piankowy - parametry wg zestawienia w dokumentacji projekowej 2	szt szt	2.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.00</b>
521 d.47		Puf piankowy niebieski - parametry wg zestawienia w dokumentacji projekowej 1	szt szt	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
522 d.47		Rolety okienne sterowane elektrycznie, 2100x2100 - parametry wg zestawienia w dokumentacji projekowej 4	szt szt	4.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.00</b>
523 d.47		Apteczka szkolna z wyposażeniem - parametry wg zestawienia w dokumentacji projekowej 1	szt szt	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
524 d.47		Termometr bezdotykowy - parametry wg zestawienia w dokumentacji projekowej 1	szt szt	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
<b>48</b>		<b>1.33 - ŁAZIENKA 8</b>			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
525 d.48		Półka wisząca na kubki, 530x150x100 - parametry wg zestawienia w dokumentacji projekowej 5	szt szt	 5.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.00</b>
526 d.48		Uchwyty wspierające przy wc uchylne, fi32, dł.600 - parametry wg zestawienia w dokumentacji projekowej 2	szt szt	 2.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.00</b>
527 d.48		Uchwyty wspierające przy umywalce stałe, fi32, dł.600 - parametry wg zestawienia w dokumentacji projekowej 2	szt szt	 2.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.00</b>
528 d.48		Lustro, 400x400 - parametry wg zestawienia w dokumentacji projekowej 3	szt szt	 3.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.00</b>
529 d.48		Kosz na śmieci dziecienny - parametry wg zestawienia w dokumentacji projekowej 1	szt szt	 1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
530 d.48		Uchwyt na papier toaletowy z tworzywa ABS - parametry wg zestawienia w dokumentacji projekowej 2	szt szt	 2.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.00</b>
531 d.48		Dozownik mydła z tworzywa ABS - parametry wg zestawienia w dokumentacji projekowej 4	szt szt	 4.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.00</b>
532 d.48		Pojemnik ze szczotką do WC - parametry wg zestawienia w dokumentacji projekowej 2	szt szt	 2.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.00</b>
533 d.48		Podajnik na papier, stalowy - parametry wg zestawienia w dokumentacji projekowej 2	szt szt	 2.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.00</b>
<b>49</b>		<b>1.34 - SCHOWEK 8</b>			
534 d.49		Szafa na pościel i łóżeczka, 1410x620x1980 - parametry wg zestawienia w dokumentacji projekowej 2	szt szt	 2.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.00</b>
535 d.49		Łóżeczko przedszkolne, 1330x570x150 - parametry wg zestawienia w dokumentacji projekowej 25	szt szt	 25.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>25.00</b>
536 d.49		Prześcieradło białe - parametry wg zestawienia w dokumentacji projekowej 25	szt szt	 25.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>25.00</b>
537 d.49		Kocyk - parametry wg zestawienia w dokumentacji projekowej 25	szt szt	 25.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>25.00</b>
538 d.49		Identyfikator na łóżeczko - parametry wg zestawienia w dokumentacji projekowej 25	szt szt	 25.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>25.00</b>
539 d.49		Regał - parametry wg zestawienia w dokumentacji projekowej 2	szt szt	 2.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.00</b>
540 d.49		Wózek na łóżeczka - parametry wg zestawienia w dokumentacji projekowej 1	szt szt	 1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
541 d.49		Suszarka na kółkach - parametry wg zestawienia w dokumentacji projekowej 1	szt szt	 1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
<b>50</b>		<b>1.35 - MAGAZYN</b>			
542 d.50		Regał, 900x400x1900 - parametry wg zestawienia w dokumentacji projekowej 4	szt szt	 4.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.00</b>
<b>51</b>		<b>1.37 - KOMUNIKACJA</b>			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
543 d.51		Gaśnica proszkowa ABC 6 kg - parametry wg zestawienia w dokumentacji projekowej 1	szt szt	 1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
544 d.51		Krzesło - parametry wg zestawienia w dokumentacji projekowej 3	szt szt	 3.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.00</b>
<b>52</b>		<b>1.38 - WC NP KOBIET</b>			
545 d.52		Uchwyty wspierające przy wc uchylnie - parametry wg zestawienia w dokumentacji projekowej 2	szt szt	 2.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.00</b>
546 d.52		Uchwyty wspierające przy umywalce stałe - parametry wg zestawienia w dokumentacji projekowej 2	szt szt	 2.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.00</b>
547 d.52		Lustro - parametry wg zestawienia w dokumentacji projekowej 1	szt szt	 1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
548 d.52		Kosz na śmieci ze stali nierdzewnej poj. 3,0l - parametry wg zestawienia w dokumentacji projekowej 1	szt szt	 1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
549 d.52		Uchwyt na papier toaletowy z tworzywa ABS - parametry wg zestawienia w dokumentacji projekowej 1	szt szt	 1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
550 d.52		Dozownik mydła z tworzywa ABS - parametry wg zestawienia w dokumentacji projekowej 1	szt szt	 1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
551 d.52		Pojemnik ze szczotką do WC - parametry wg zestawienia w dokumentacji projekowej 1	szt szt	 1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
552 d.52		Podajnik na papier, stalowy - parametry wg zestawienia w dokumentacji projekowej 1	szt szt	 1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
<b>53</b>		<b>1.39 - WC M.</b>			
553 d.53		Lustro - parametry wg zestawienia w dokumentacji projekowej 1	szt szt	 1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
554 d.53		Kosz na śmieci ze stali nierdzewnej poj. 3,0l - parametry wg zestawienia w dokumentacji projekowej 1	szt szt	 1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
555 d.53		Uchwyt na papier toaletowy z tworzywa ABS - parametry wg zestawienia w dokumentacji projekowej 1	szt szt	 1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
556 d.53		Dozownik mydła z tworzywa ABS - parametry wg zestawienia w dokumentacji projekowej 1	szt szt	 1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
557 d.53		Pojemnik ze szczotką do WC - parametry wg zestawienia w dokumentacji projekowej 1	szt szt	 1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
558 d.53		Podajnik na papier, stalowy - parametry wg zestawienia w dokumentacji projekowej 1	szt szt	 1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
<b>54</b>		<b>1.40 - POMIESZCZENIE PIEŁĘGNIARKI</b>			
559 d.54		Szafka pod zlewozmywak, 800x600x850 - parametry wg zestawienia w dokumentacji projekowej 1	szt szt	 1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
560 d.54		Biurko lekarskie, 1200x700x750 - parametry wg zestawienia w dokumentacji projekowej 1	szt szt	 1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>



Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
561 d.54		Taboret lekarski z oparciem - parametry wg zestawienia w dokumentacji projekowej 1	szt szt	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
562 d.54		Kozetka lekarska (niska), 1850x500x500 - parametry wg zestawienia w dokumentacji projekowej 1	szt szt	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
563 d.54		Parawan, 1000x1900 - parametry wg zestawienia w dokumentacji projekowej 1	szt szt	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
564 d.54		Szafa lekarska, 900x400x1850 - parametry wg zestawienia w dokumentacji projekowej 1	szt szt	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
565 d.54		Szafa kartotekowa, 450x620x1330 - parametry wg zestawienia w dokumentacji projekowej 1	szt szt	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
566 d.54		Waga elektroniczna ze wzrostomierzem - parametry wg zestawienia w dokumentacji projekowej 1	szt szt	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
567 d.54		Stół rehabilitacyjny (wys. reg. 490-600mm) - parametry wg zestawienia w dokumentacji projekowej 1	szt szt	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
568 d.54		Krzesła - parametry wg zestawienia w dokumentacji projekowej 2	szt szt	2.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.00</b>
569 d.54		Wieszak stojący - parametry wg zestawienia w dokumentacji projekowej 1	szt szt	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
570 d.54		Apteczka ścienna, 250x120x250 - parametry wg zestawienia w dokumentacji projekowej 1	szt szt	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
571 d.54		Kosz metalowy pedałow - parametry wg zestawienia w dokumentacji projekowej 1	szt szt	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
572 d.54		Rolety okienne sterowane elektrycznie, 1800x1800 - parametry wg zestawienia w dokumentacji projekowej 1	szt szt	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
573 d.54		Dozownik mydła z tworzywa ABS - parametry wg zestawienia w dokumentacji projekowej 1	szt szt	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
574 d.54		Podajnik na papier, stalowy - parametry wg zestawienia w dokumentacji projekowej 1	szt szt	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
<b>55</b>		<b>1.41 - POKÓJ PSYCHOLOGA</b>			
575 d.55		Stół prostokątny z 4 krzesłami - parametry wg zestawienia w dokumentacji projekowej 1	kpl. kpl.	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
576 d.55		Biurko, 1200x600x770 - parametry wg zestawienia w dokumentacji projekowej 1	szt szt	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
577 d.55		Krzesło obrotowe - parametry wg zestawienia w dokumentacji projekowej 1	szt szt	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
578 d.55		Kontener mobilny, 340x450x600 - parametry wg zestawienia w dokumentacji projekowej 1	szt szt	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
579 d.55		Szafka z drzwiami, 900x400x1900 - parametry wg zestawienia w dokumentacji projekowej	szt		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		1	szt	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
580 d.55		Szafa z półkami, 900x400x1900 - parametry wg zestawienia w dokumentacji projekowej	szt		
		1	szt	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
581 d.55		Wieszak ścienny, dł. 485 - parametry wg zestawienia w dokumentacji projekowej	szt		
		1	szt	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
582 d.55		Kosz na śmieci - parametry wg zestawienia w dokumentacji projekowej	szt		
		1	szt	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
583 d.55		Laptop (min. Procesor Pentium 5 o dysku SSD 128GB+system operacyjny Windows10+MS Office w formie wieczystej - najnowsza wersja) - parametry wg zestawienia w dokumentacji projekowej	kpl.		
		1	kpl.	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
584 d.55		Dywan okrągły, śr. 2000 - parametry wg zestawienia w dokumentacji projekowej	szt		
		1	szt	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
585 d.55		Rolety okienne sterowane elektrycznie, 1800x1800 - parametry wg zestawienia w dokumentacji projekowej	szt		
		1	szt	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
<b>56</b>		<b>1.42 - POKÓJ LOGOPEDY</b>			
586 d.56		Stół prostokątny z 4 krzesłami - parametry wg zestawienia w dokumentacji projekowej	kpl.		
		1	kpl.	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
587 d.56		Biurko, 1200x600x770 - parametry wg zestawienia w dokumentacji projekowej	szt		
		1	szt	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
588 d.56		Krzesło obrotowe - parametry wg zestawienia w dokumentacji projekowej	szt		
		1	szt	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
589 d.56		Biurko logopedyczne - parametry wg zestawienia w dokumentacji projekowej	szt		
		1	szt	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
590 d.56		Kontener mobilny, 340x450x600 - parametry wg zestawienia w dokumentacji projekowej	szt		
		1	szt	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
591 d.56		Lustro logopedyczne - parametry wg zestawienia w dokumentacji projekowej	szt		
		1	szt	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
592 d.56		Krzesło regulowane - parametry wg zestawienia w dokumentacji projekowej	szt		
		2	szt	2.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.00</b>
593 d.56		Szafka z drzwiami, 900x400x1900 - parametry wg zestawienia w dokumentacji projekowej	szt		
		1	szt	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
594 d.56		Szafa z półkami, 900x400x1900 - parametry wg zestawienia w dokumentacji projekowej	szt		
		1	szt	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
595 d.56		Wieszak ścienny, dł. 485 - parametry wg zestawienia w dokumentacji projekowej	szt		
		1	szt	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
596 d.56		Kosz na śmieci - parametry wg zestawienia w dokumentacji projekowej	szt		
		1	szt	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
597 d.56		Laptop (min. Procesor Pentium 5 o dysku SSD 128GB+system operacyjny Windows10+MS Office w formie wieczystej - najnowsza wersja) - parametry wg zestawienia w dokumentacji projekowej	kpl.		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		1	kpl.	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
598 d.56		Radioodtwarzacz (z możliwością odtwarzania płyt CD, CD-R, CD-RW, MP3 i z portem USB) - parametry wg zestawienia w dokumentacji projekowej	szt		
		1	szt	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
599 d.56		Dywan dziecięcy, śr. 2000 - parametry wg zestawienia w dokumentacji projekowej	szt		
		1	szt	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
600 d.56		Rolety okienne sterowane elektrycznie, 1800x1800 - parametry wg zestawienia w dokumentacji projekowej	szt		
		1	szt	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
<b>57</b>		<b>WYPOSAŻENIE DODATKOWE</b>			
601 d.57		Odkurzacze - parametry wg zestawienia w dokumentacji projekowej	szt		
		10	szt	10.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.00</b>
602 d.57		Odkurzacz piorący do dywanów i wykładzin - parametry wg zestawienia w dokumentacji projekowej	szt		
		1.00	szt	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
603 d.57		Urządzenie do mycia podłóg - parametry wg zestawienia w dokumentacji projekowej	szt		
		1.00	szt	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>