

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Remont pomieszczeń nr 3, 5, 6, 12 i 15 na potrzeby Biura Analiz Strategicznych Uniwersytetu Warmińsko
- Mazurskiego w budynku przy Placu Cieszyńskim 1 w Olsztynie
ADRES INWESTYCJI : Olsztyn , Pl. Cieszyński 1
INWESTOR : UWM Olsztyn
ADRES INWESTORA : Olsztyn
BRANŻA : budowlane

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Lech Kotlewski
DATA OPRACOWANIA : 14.03.2024

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
14.03.2024

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1			Pokoje 5-6			
1 d.1	NNRNKB 202 1134-01		(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 3,91*5,0+2,63*5,86+1,0*1,3+4,6*6,65-0,6*2,63+1,0*1,3	m ² m ²	 66,574	 66,574
					RAZEM	66,574
2 d.1	NNRNKB 202 1134-02		(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe (6,8*4+(5,83+4,01)*2)*3,15	m ² m ²	 147,672	 147,672
					RAZEM	147,672
3 d.1	KNR 4-03 1012-02		Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm 30	m m	 30,000	 30,000
					RAZEM	30,000
4 d.1	KNR-W 4-01 1204-08		Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności poz.2+poz.1	m ² m ²	 214,246	 214,246
					RAZEM	214,246
5 d.1	KNR-W 4-01 1204-01		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów poz.1	m ² m ²	 66,574	 66,574
					RAZEM	66,574
6 d.1	KNR-W 4-01 1204-02		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian poz.2	m ² m ²	 147,672	 147,672
					RAZEM	147,672
7 d.1	KNR-W 4-01 1209-08		Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m ² 0,9*2,1*2*2	m ² m ²	 7,560	 7,560
					RAZEM	7,560
8 d.1	KNR-W 4-01 1209-08		Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m ² - analogia - malowanie płytek (2,5+1,1)*1,5+1,3*0,5*3	m ² m ²	 7,350	 7,350
					RAZEM	7,350
9 d.1	NNRNKB 202 1134-01		(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome poz.1	m ² m ²	 66,574	 66,574
					RAZEM	66,574
10 d.1	NNRNKB 202 1130-02		(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m ² poz.1	m ² m ²	 66,574	 66,574
					RAZEM	66,574
11 d.1	KNR-W 2-02 1123-03		Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej - płytki - analogia - wykładzina LVT klejona poz.1	m ² m ²	 66,574	 66,574
					RAZEM	66,574
12 d.1	KNR-W 2-02 1026-01		Ościeżnice drewniane zwykłe - analogia - ościeżnica regulowana 0,8*2,0*1	m ² m ²	 1,600	 1,600
					RAZEM	1,600
13 d.1	KNR-W 2-02 1022-01		Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone 0,8*2,0*1	m ² m ²	 1,600	 1,600
					RAZEM	1,600
14 d.1	KNR 4-01 0919-21		Wymiana klamek z rozetami 2	szt. szt.	 2,000	 2,000
					RAZEM	2,000
2			Pokój 12 (mniejszy)			
15 d.2	NNRNKB 202 1134-01		(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 2,45*6,85+0,6*1,0	m ² m ²	 17,383	 17,383
					RAZEM	17,383
16 d.2	NNRNKB 202 1134-02		(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe (2,45+6,85)*2*3,15	m ² m ²	 58,590	 58,590
					RAZEM	58,590
17 d.2	KNR 4-03 1012-02		Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm 10	m m	 10,000	 10,000

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
					RAZEM	10,000
18	KNR-W 4-d.2 01 1204-08		Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności poz.16+poz.15	m ² m ²	 75,973	
					RAZEM	75,973
19	KNR-W 4-d.2 01 1204-01		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów poz.15	m ² m ²	 17,383	
					RAZEM	17,383
20	KNR-W 4-d.2 01 1204-02		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian poz.16	m ² m ²	 58,590	
					RAZEM	58,590
21	KNR-W 4-d.2 01 1209-08		Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m ² 0,9*2,1*2	m ² m ²	 3,780	
					RAZEM	3,780
22	KNR 4-01 d.2 0818-05		Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych poz.15	m ² m ²	 17,383	
					RAZEM	17,383
23	NNRNKB d.2 202 1134-01		(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome poz.15	m ² m ²	 17,383	
					RAZEM	17,383
24	NNRNKB d.2 202 1130-02		(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m ² poz.15	m ² m ²	 17,383	
					RAZEM	17,383
25	KNR-W 2-d.2 02 1123-03		Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej - płytki - analogia - wykładzina LVT klejona poz.15	m ² m ²	 17,383	
					RAZEM	17,383
26	Kalk. indw. d.2 -		Likwidacja zlewozmywaka z zakorkowaniem podejść 1	kpl. kpl.	 1,000	
					RAZEM	1,000
27	KNR 4-01 d.2 0919-21		Wymiana klamek z rozetami 1	szt. szt.	 1,000	
					RAZEM	1,000
28	d.2 kalk. własna		Wywóz i utylizacja odpadów poz.22*0,005*2	m ³ m ³	 0,174	
					RAZEM	0,174
3			Pokój 15 i 3			
29	KNR-W 4-d.3 01 1202-09		Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² 5,83*3,15	m ² m ²	 18,365	
					RAZEM	18,365
30	d.3 kalk. własna		Demontaż płyt odbojowych ściennych (3,85*2+2,45)*(0,3+0,5)	m ² m ²	 8,120	
					RAZEM	8,120
31	NNRNKB d.3 202 1134-01		(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 3,48*6,85+0,6*1,0	m ² m ²	 24,438	
					RAZEM	24,438
32	NNRNKB d.3 202 1134-01		(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe (3,48+6,85)*2*3,2	m ² m ²	 66,112	
					RAZEM	66,112
33	KNR 4-03 d.3 1012-02		Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm 10	m m	 10,000	
					RAZEM	10,000
34	KNR-W 4-d.3 01 1204-08		Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności poz.31+poz.32	m ² m ²	 90,550	
					RAZEM	90,550

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
35	KNR-W 4-01 1204-01		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów poz.31	m ²		
				m ²	24,438	
					RAZEM	24,438
36	KNR-W 4-01 1204-02		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian poz.32	m ²		
				m ²	66,112	
					RAZEM	66,112
37	KNR 4-01 0818-05		Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych poz.31+22,86	m ²		
				m ²	47,298	
					RAZEM	47,298
38	KNR 4-01 0816-06 uw.p.tab.		Rozebranie posadzek z deszczulek z oderwaniem listew lub cokołów (materiał nie do odzysku) poz.31	m ²		
				m ²	24,438	
					RAZEM	24,438
39	NNRNKB d.3 202 1134-01		(z.VII) Gruntowanie podłogi preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome poz.31	m ²		
				m ²	24,438	
					RAZEM	24,438
40	NNRNKB d.3 202 1130-02		(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m ² poz.38	m ²		
				m ²	24,438	
					RAZEM	24,438
41	KNR-W 2-02 1123-03		Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej - płytki - analogia - wykładzina LVT klejona poz.38	m ²		
				m ²	24,438	
					RAZEM	24,438
42	NNRNKB d.3 202 1136-01		(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych laminowanych - AC5+pianka pod panele+ listwy przyścienne - pomieszczenie dodatkowe 21,97	m ²		
				m ²	21,970	
					RAZEM	21,970
43	KNR-W 4-01 1209-08		Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m ² 0,9*2,1*2	m ²		
				m ²	3,780	
					RAZEM	3,780
44	KNR 4-01 0919-21		Wymiana klamek z rozetami 1	szt.		
				szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
45	kalk. własna		Wywóz i utylizacja odpadów poz.30*0,02+poz.37*0,02	m ³		
				m ³	1,108	
					RAZEM	1,108