



ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH

ul. Mieczysława Dzieńdziela 44
43-190 Mikołów

BDO: 000017403

tel. 32 2262 551

e-mail: zuk@zuk.mikolow.eu, adresy skrzynki EPUAP /ZUKMikolow/SkrytkaESP

www.zuk.mikolow.com.pl

Zapytanie ofertowe

o wartości nieprzekraczającej kwoty 130 000,00 zł

Zakład Usług Komunalnych zaprasza do składania ofert w zapytaniu ofertowym na:

Wykonanie progów zwalniających oraz wyniesionego przejścia dla pieszych na terenie Gminy Mikołów

I. Zamawiający:

Gmina Mikołów - Zakład Usług Komunalnych
43 – 190 Mikołów, ul. Mieczysława Dzieńdziela 44
NIP: 635-18-05-347
Telefon: 0-32 2262 551

e-mail: zam.publ@zuk.mikolow.eu
adres URL: https://platformazakupowa.pl/pn/zuk_mikolow
<http://www.zukmikolow.bip.net.pl/>

godziny urzędowania: poniedziałek – piątek 7⁰⁰ – 14⁰⁰

II. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest „Wykonanie progów zwalniających i wyniesionego przejścia dla pieszych na gminnych drogach na rzecz Zakładu Usług Komunalnych w Mikołowie w 2021 roku”

Lokalizacje progów			Parametry, projekty, zatwierdzenia ruchu		
Adres	Rodzaj progu i opis	Ilość	długość m	szerokość m	powierzchnia m ²
Fiołkowa	próg zwalniający	1	5	3,2	16
Wrzosowa 14	próg zwalniający	1	5	2,6	13
Kosów 5	próg zwalniający	1	6,5	2,4	15,6
Gołębia 20	próg zwalniający	1	3,5	2,9	10,15
Polna 67 (80)	próg zwalniający	1	4,5	2,9	13,05
Akacyjowa (1)	próg zwalniający – progi z tworzywa do zdemontowania i do wykonania z kostki	1	4,5	5,5	24,75
Akacyjowa (2)	próg zwalniający – progi z tworzywa do zdemontowania i do wykonania z kostki	1	4,5	5,5	24,75
Akacyjowa (3)	próg zwalniający – progi z tworzywa do zdemontowania i do wykonania z kostki	1	4,5	5,5	24,75
Waryńskiego	wyniesione przejście dla pieszych – za sklepem spożywczym „Pod Świnką” - 2021	1	8	5,6	44,8

1. WYKONANIE PROGÓW ZWALNIAJĄCYCH

Do wykonania są progi zwalniające z kostki brukowej betonowej typ holland gr 8 cm kolor czerwony: W przypadku progów zwalniających na ulicy Akacyjowej – 3 szt. roboty należy rozpocząć od zdemontowania i zutylizowania istniejących progów z tworzywa sztucznego. Następnie, także w przypadku pozostałych lokalizacji, należy wyciąć w nawierzchni otwory na zadaną długość i szerokość jezdni pozostawiając obustronnie nawierzchnię na przepływ wody. Następnie należy usunąć wycięta nawierzchnię i zutylizować. Kostkę należy ułożyć na chudym betonie. Należy zachować odpowiednie wyniesienia progów wg załączonych schematów.

Przy wycinaniu i usuwaniu nawierzchni należy uwzględnić odtworzenie paska nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej, który może pęknąć lub ulec zniszczeniu przy opisanej wycince. Dotyczy to zarówno boków pozostawionych na przepływ wody lub połączenia nawierzchni asfaltowej z progiem. Typ masy asfaltowej należy ustalić z zarządcą drogi.

Prace powinny być wykonywane tzw. "połówkowo", tzn. nie blokując ruchu drogowego oraz odpowiednio oznakowane. Termin prac należy ustalić z zarządcą drogi.

Po zakończonych pracach miejsce robót powinno być uprzątnięte, a powstałe odpady zutilizowane we własnym zakresie.

Integralną częścią opisu przedmiotu zamówienia są zatwierdzone projekty progów: przekroje wraz z lokalizacją dla ulic: Akacyjowa (1), (2), (3), Polna 49, Polna (67) 80, Fiołkowa, Wrzosowa 14, Kosów 5, Gołębia 20.

Zamawiający zapewnia wizję w terenie.

Wykonawca udzieli 24 miesięcznej gwarancji na wykonane progi zwalniające.

2. WYKONANIE WYNIESIONEGO PRZEJŚCIA DLA PIESZYCH

Do wykonania jest wyniesione przejście dla pieszych z kostki brukowej betonowej typ holland gr 8 cm kolor czerwony. Należy wyciąć w nawierzchni otwór na zadaną długość i szerokość jezdni ulicy Waryńskiego, pozostawiając obustronnie nawierzchnię na przepływ wody. Następnie należy usunąć wycięta nawierzchnię i zutilizować. Ponadto należy zaniżyć krawężnik oraz wykonać pasy z kostki integracyjnej w kolorze czerwonym (celem oznaczenia dla osób niewidomych) w istniejących chodnikach. Kostkę na wyniesionym przejściu należy ułożyć na chudym betonie. Należy zachować odpowiednie wyniesienie wg załączonego schematu.

Przy wycinaniu i usuwaniu nawierzchni należy uwzględnić odtworzenie paska nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej, który może pęknąć lub ulec zniszczeniu przy opisanej wycince. Dotyczy to zarówno boków pozostawionych na przepływ wody lub połączenia nawierzchni asfaltowej z progiem. Typ masy asfaltowej należy ustalić z zarządcą drogi.

Prace powinny być wykonywane tzw. "połówkowo", tzn. nie blokując ruchu drogowego oraz odpowiednio oznakowane. Szczegółową tymczasową organizację ruchu należy uzgodnić przed rozpoczęciem prac z zarządcą drogi.

Po zakończonych pracach miejsce robót powinno być uprzątnięte, a powstałe odpady zutilizowane we własnym zakresie.

Integralną częścią niniejszego opisu jest zatwierdzony projekt wyniesionego przejścia dla pieszych.

Wykonawca udzieli 24 miesięcznej gwarancji na wykonane wyniesione przejście dla pieszych

III. Termin wykonania zamówienia: 4 miesiące po podpisaniu umowy

IV. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

Zamawiający nie wyszczególnia warunków udziału w postępowaniu

V. Sposób porozumiewania się z Wykonawcami:

1. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim na elektronicznej Platformie Zakupowej pod adresem <https://platformazakupowa.pl> (zwaną dalej jako Platforma Zakupowa, Platforma lub System) i pod nazwą niniejszego postępowania.
2. Na stronie Platformy <https://platformazakupowa.pl>, w stopce, znajdują się odnośniki do:
 - regulaminu z Platformy Zakupowej,
 - instrukcji dla Wykonawców,
 - kontakt do Centrum Wsparcia Klienta, gdzie Wykonawca może uzyskać pomoc techniczną.
3. Korzystanie z Platformy Zakupowej przez Wykonawcę jest bezpłatne.
4. Wykonawca przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, bezpłatnie rejestrując się lub logując, w przypadku posiadania konta w Platformie Zakupowej, akceptuje warunki korzystania z Platformy, określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej <https://platformazakupowa.pl/> (w stopce strony pod linkiem Regulamin) oraz

uznaje go za wiążący. Zamawiający jednocześnie informuje, że posiadanie konta na Platformie jest dobrowolne, a złożenie oferty w przetargu jest możliwe bez posiadania konta.

5. Komunikacja pomiędzy Zamawiającym a wykonawcami w szczególności składanie oświadczeń, dokumentów, wyjaśnień, wniosków, zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie, za pośrednictwem Platformy Zakupowej, pod nazwą niniejszego postępowania i formularza Wyślij wiadomość.
6. W sytuacjach awaryjnych np. w przypadku braku działania Platformy Zakupowej Zamawiający może również komunikować się z wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej na adres zam.publ@zuk.mikolow.eu.
7. Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest: Pani Iwona Pędziwiatr.

VI. Termin związana ofertą

Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 15 dni od terminu składania ofert.

VII. Opis sposobu przygotowania oferty:

1. Wykonawca składa ofertę w postępowaniu za pośrednictwem Platformy zakupowej uzupełniając ceny za wykonanie poszczególnych progów zwalniających i wyniesionego przejścia dla pieszych.
2. Szczegółowy sposób złożenia, zmiany i wycofania oferty opisany jest w „Regulaminie platformazakupowa.pl dla Użytkowników (Wykonawców)” dostępnym w zakładce „Regulamin” oraz w instrukcjach dla Wykonawców dostępnych w zakładce „Instrukcje” strony: <https://platformazakupowa.pl>.

VIII. Miejsce i termin składania - 16.04.2021 do godz. 10:00

IX. Opis sposobu obliczenia ceny

1. Cenę oferty należy podać w formie ryczałtu przy zachowaniu następujących założeń:
I – wykonanie : progów zwalniających
cena jednostkowa netto wskazana w formularzu ofertowym stanowi cenę ryczałtową za wykonanie poszczególnego progów zwalniającego.
Cenę jednostkową netto za 1 m² należy przemnożyć przez zakładaną powierzchnię progów da wykonania oraz dodać należny podatek VAT 23%
II – wykonanie progów zwalniających z rozbiórką
cena jednostkowa netto wskazana w formularzu ofertowym stanowi cenę ryczałtową za wykonanie poszczególnego progów zwalniającego.
Cenę jednostkową netto za 1 m² należy przemnożyć przez zakładaną powierzchnię progów da wykonania oraz dodać należny podatek VAT 23%
III – wykonanie wyniesionego przejścia dla pieszych
w formularzy ofertowym (załącznik nr 3b) należy podać cenę jednostkową za wykonanie jednego wyniesionego przejścia dla pieszych, powiększoną o należny podatek VAT 23%
2. cena ta musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zadania opisanego w pkt. II.1 i 2, w cenie oferty należy także uwzględnić koszt materiałów, pracę sprzętu, pracę ludzką, koszt utylizacji odpadów,
3. cena musi być podana w złotych polskich cyfrowo i słownie, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku;
4. cena powinna uwzględniać ewentualne ryzyko wynikające z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili sporządzenia oferty i zawarcia umowy.
5. wartość oferty stanowi suma iloczynów cen jednostkowych za poszczególne progi i wyniesione przejście dla pieszych;

6. cena powinna uwzględniać ewentualne ryzyko wynikające z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili sporządzenia oferty i zawarcia umowy.

X. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert.

1. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, zgodnie z warunkami przedstawionymi w Ogłoszeniu.
2. Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich wagą: Spełnienie warunków udziału w postępowaniu – spełnia / nie spełnia, następnie wybierze ofertę z najniższą ceną.
3. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim wymaganiom przedstawionym w Ogłoszeniu i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru.
4. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że dwie lub więcej ofert będą przedstawiać taką samą cenę Zamawiający dokona wyboru uwzględniając czas złożenia oferty.

XI. Formalności po wyborze oferty w celu zawarcia umowy oraz istotne postanowienia umowy

1. Informacja o wyborze oferty zostanie zamieszczona na platformie zakupowej za pomocą Komunikatu publicznego.
2. Wzór umowy stanowi załącznik do niniejszego Ogłoszenia – zał. nr 1.

XII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej

Roszczenia odszkodowawcze będą rozstrzygane za zasadach ogólnych.

XIII. Postanowienia końcowe

1. Zamawiający nie będzie dokonywał żadnych poprawek w otrzymanych ofertach;
2. Umowa z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta na warunkach określonych w załączonym projekcie umowy;
3. Skuteczne zawarcie umowy nastąpi w momencie podpisania umowy pod rygorem nieważności;
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.
5. Ogłoszenie, a także warunki zapytania mogą być zmienione lub odwołane przed upływem terminu składania ofert.

Zatwierdził:

Kierownik
Zakładu Usług Komunalnych
w Mikołowie

mgr inż. Roman Naleśnik

Załączniki:

1. Wzór umowy- załącznik nr 1