

Katowice, dn. 08.09.2023r.

Uniwersytet Śląski w Katowicach
ul. Bankowa 12
40-007 Katowice

UCZESTNICZY POSTĘPOWANIA

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia powyżej progu unijnego (powyżej 215 000 euro) na zadanie p.n. „Wdrożenie i obsługa systemu wydruku”, nr rej.: DZP.382.2.25.2023.

I. WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Zgodnie z art. 135 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1605) zwaną dalej ustawą Pzp, w związku z wpłynięciem wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie 1. Grupa Robocza - czy Zamawiający pod tym pojęciem rozumie użytkowników nie korzystających z funkcjonalności Active Directory? Czy wydruki takich użytkowników będą korzystały z urządzeń objętych funkcjonalnością wydruku podążającego?

Odpowiedź: W kontekście systemu wydruku Zamawiający dzieli urządzenia na urządzenia druku podążającego oraz urządzenia dla grup roboczych (do wydruku na wprost, bez funkcjonalności wydruku podążającego). W określonych sytuacjach wydruk podążający nie jest wartością. Np. dla kilku pracowników obsługujących w jednym pomieszczeniu interesariuszy, gdzie szybkość otrzymania wydruku jest kluczowa a wydruk jest odbierany natychmiast po jego zleceniu. Dlatego grupę roboczą mogą tworzyć zarówno pracownicy pracujący w domenie Windows jak i pracownicy pracujący poza domeną. Podobnie, Zamawiający oczekuje aby możliwa była konfiguracja w której z wydruku podążającego mogą korzystać zarówno pracownicy pracujący w środowisku domeny Windows jak i poza nią. Możliwa jest sytuacja gdy pracownik może zlecić np. wydruk czarnobiały na drukarce znajdującej się w jego pokoju a będącej drukarką dla grup roboczych oraz na urządzeniu kolorowym w ramach wydruku podążającego. System powinien umożliwić konfigurację w której użytkownik ma możliwość wydruku podążającego jak i wydruku





na urządzeniu dla grupy roboczej niezależnie od tego, czy pracuje w środowisku domeny Windows, czy też nie.

Pytanie 2. Czy użytkownicy Grup Roboczych są identyfikowani na stacjach roboczych w sposób jednoznaczny (logują się za pomocą indywidualnych loginów)?

Odpowiedź: Tak

Pytanie 3. Czy urządzenia przeznaczone dla Grup Roboczych mają zostać objęte autoryzacją i rozliczaniem m.in. kopii i funkcjonalności skanowania ?

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga aby urządzenia dla grup roboczych były objęte autoryzacją oraz rozliczeniem m.in. kopii i funkcjonalności skanowania. Rozliczenie liczby wykonanych kopii nastąpi poprzez licznik urządzenia. Niemniej Zamawiający oczekuje zabezpieczenia urządzeń (np. poprzez konfigurację sieciową) w sposób minimalizujący ryzyko wydruków przez osoby nieupoważnione.

Pytanie 4. OPZ / "9.1. Wdrożenie Systemu Wydruku obejmie instalację oraz konfigurację nowo dostarczonych w ramach tego postępowania jak i będących w posiadaniu Zamawiającego a zgodnych z Załącznikiem 1." Brak Załącznika 1 w dokumentacji OPZ - czy lista urządzeń Zamawiającego to Załącznik 13 we Wzorze umowy?

Odpowiedź: Tak, lista posiadanych urządzeń znajduje się w Załączniku nr 13 wzoru umowy.

Pytanie 5. Czy Zamawiający potwierdza, że drukarki będące jego własnością (Załącznik 13 - Wzór Umowy) mają być podłączone do systemu wydruku bez funkcji wydruku podążającego a tylko monitorowane / zliczane wyłącznie z odczytu liczników?

Odpowiedź: W załączniku 13 wskazano w nawiasie modele urządzeń, które mają być objęte funkcją wydruku podążającego.

Pytanie 6. Prosimy o doprecyzowanie modeli urządzeń Ricoh będących w posiadaniu Zamawiającego a także posiadane przez nie oprogramowania Java wraz z podaniem jego wersji jeśli jest zainstalowane na urządzeniu.

Odpowiedź: Modele zostały podane w Załączniku 13.

- RICOH IM C2500: brak Java
- RICOH IM C4500: brak Java
- RICOH MP 2001: 10.21.03
- RICOH MP 2554: >= 12.11.04
- RICOH MP 2555SP: 12.47.01



- RICOH MP 305+SP: 12.40.00
- RICOH MP 4002: >= 10.12.02
- RICOH MP 4503SP: 11.29.02
- RICOH MP C2503: 11.22.04
- RICOH MP C2504: brak Java
- RICOH MP C2551: 7.16.07
- RICOH MP C4504: brak Java

Pytanie 7. OPZ, pkt. 3.3. "Wykonawca prześle Zamawiającemu licencje umożliwiające wykorzystanie Systemu Wydruku z opcją wydruku podążającego dla co najmniej 86 urządzeń." Czy Zamawiający potwierdza, że wymagana dostawa 86 licencji dla wydruku podążającego ma dotyczyć wyłącznie urządzeń dostarczanych przez Wykonawcę?

Odpowiedź: Funkcjonalność wydruku podążającego ma objąć zarówno urządzenia posiadane przez Zamawiającego (oznaczone dopiskiem wydruk podążający) w Załączniku 13 wzoru umowy jak i dostarczone przez Wykonawcę w trakcie realizacji umowy.

Pytanie 8. OPZ5.2. - "System Wydruku musi umożliwić definiowanie ról oraz uprawnień użytkowników tak aby dla każdego użytkownika indywidualnie oraz dla grupy użytkowników możliwe było: 5.2.4. - określenie metody autoryzacji oraz autoryzacji dwuskładnikowej w sytuacji gdy ta będzie oferowana, 5.2.9. - nadanie uprawnień do samodzielnego dodania karty MIFARE (o ile funkcjonalność ta zostanie zaoferowana)." Czy Zamawiający dopuści System umożliwiający globalną konfigurację metody autoryzacji na urządzeniach a także możliwość samodzielnej rejestracji kart?

Odpowiedź: Zamawiający dopuści rozwiązanie umożliwiające globalną konfigurację metody autoryzacji na urządzeniach oraz umożliwiające samodzielną rejestrację kart przez użytkowników.

Pytanie 9. Pkt 2. DP-A3K - Urządzenie DP A3 kolor - z wydrukiem podążającym oraz pkt 3. U-DP-A3K - Urządzenie DP A3 kolor - z wydrukiem podążającym

1. Prosimy o wyjaśnienie, co oznacza: możliwość druku/kopiowania dwustronnego w jednym przebiegu - czy chodzi o automatyczny duplex czy chodzi o jednoprzebiegowy podajnik dokumentów?

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje, iż kopiowanie oraz drukowanie nie będzie wymagało od użytkownika wykonywania żadnych dodatkowych czynności (odwracanie kartki, ponowne podawanie kartki itp.). Zamawiający nie określa sposobu realizacji tego wymagania.

2. Protokoły obsługi wysyłki do folderu - czy Zamawiający zamiast protokołu SFTP dopuści podobny protokół FTPs?

Odpowiedź: Zamawiający dopuści zastosowanie protokołu FTP zamiast STFP.

Pytanie 10. Pkt 4. DP-A4M Urządzenie DP A4 mono – z wydrukiem podążającym. Obsługiwana gramatura papieru dla kasety – czy Zamawiający dopuści gramaturę 60-120g/m²?

Odpowiedź: Zamawiający dopuści urządzenie obsługujące gramaturę papieru dla kasety: 60- 120g/m²

Pytanie 11. Pkt. 5. U-DP-A4K Urządzenie DP A4 kolor – z wydrukiem podążającym

1. Kaseła na papier – czy Zamawiający dopuści kasetę na papier w podstawowej (standardowej) konfiguracji o pojemności 250 arkuszy?

Odpowiedź: Zamawiający dopuści kasetę o pojemności 250 arkuszy pod warunkiem, że liczba kaset zapewni łączną pojemność co najmniej 1500 arkuszy.

2. Język opisu strony – czy Zamawiający dopuści emulację wymaganych języków opisu strony?

Odpowiedź: Zamawiający dopuści emulację wymaganych języków opisu strony.

3. Dysk twardy – czy Zamawiający dopuści dysk twardy SSD 128 GB?

Odpowiedź: Zamawiający dopuści urządzenie z dyskiem SSD klasy enterprise o pojemności 128GB

Pytanie 12. Pkt. 6. GR-A4SK Urządzenie GR A4 kolor

1. Kaseła na papier – czy Zamawiający dopuści kasetę na papier w podstawowej (standardowej) konfiguracji o pojemności 250 arkuszy?

Odpowiedź: Zamawiający dopuści kasetę o pojemności 250 arkuszy pod warunkiem, że liczba kaset zapewni łączną pojemność co najmniej 500 arkuszy.

2. Język opisu strony – czy Zamawiający dopuści emulację wymaganych języków opisu strony?

Odpowiedź: Zamawiający dopuści emulację wymaganych języków opisu strony.

3. Dysk twardy – czy Zamawiający dopuści dysk twardy SSD 128 GB?

Odpowiedź: Zamawiający dopuści urządzenie z dyskiem SSD klasy enterprise o pojemności 128GB

Pytanie 13. Pkt. 7. GR-A4SM Urządzenie GR A4 mono

Język opisu strony – czy Zamawiający dopuści emulację wymaganych języków opisu strony?

Odpowiedź: Zamawiający dopuści emulację wymaganych języków opisu strony.

Pytanie 14. Pkt. 8. GR-A4M Urządzenie GR A4 mono

Język opisu strony – czy Zamawiający dopuści emulację wymaganych języków opisu strony?

Odpowiedź: Zamawiający dopuści emulację wymaganych języków opisu strony.



Pytanie 15. OPZ - 2. ppkt. 2.2 - Urządzenia Z "wydruk podążający" Proszę o informację:

a) jaka metoda autoryzacji ma być realizowana dla urządzeń "Z" do druku podążającego,

Odpowiedź: Zamawiający opisał metody autoryzacji w punkcie 6.1 opisu przedmiotu zamówienia. Zamawiający nie przewiduje rozróżnienia metod autoryzacji dla urządzeń wydruku podążającego w zależności od tego czy są to urządzenia dostarczone w ramach postępowania czy też posiadane przez Zamawiającego.

b) czy urządzenia "Z" do druku podążającego są wyposażone w Java i jaką wersję posiada dany model,\

Odpowiedź: Patrz odpowiedź na pytanie 6.

c) czy urządzenia "Z" do druku podążającego są wyposażone w czytniki, jeśli nie to czy jest takie wymaganie.

Odpowiedź: Urządzenia wskazane do wydruku podążającego posiadają czytniki.

Pytanie 16. "system równoważny" - Zamawiający dopuszcza system równoważny do obecnie posiadanego, a za jego utrzymanie na czas wdrożenia "nowego" przyznaje w kryteriach SWZ XIII. Pkt. 1 - 10 punktów. Zapis ten jednoznacznie preferuje obecnego Wykonawcę, który ma aktualnie umowę z Państwem. Wykonawcy na ogół specjalizują się we wdrożeniach w oparciu o jeden system świadcząc pełen profesjonalizm w usłudze wdrożenia i utrzymania wsparcia technicznego. Wnosimy o wykreślenie ppkt. c) z SWZ XIII. - "Utrzymanie systemu PRINTOSCOPE do czasu wdrożenia nowego Systemu Wydruku" co umożliwi złożenie ofert wielu Wykonawcom a dla Zamawiającego wybór konkurencyjnej oferty.

Odpowiedź: Celem Zamawiającego jest zapewnienie dostępności usług wydruku. Stąd zapisy dotyczące utrzymania w okresie przejściowym aktualnie wykorzystywanego systemu. Wykonawca może nie zadeklarować zapewnienia wsparcia dla aktualnie wykorzystywanego systemu. Zaoferowanie utrzymania aktualnie posiadanego systemu jest związane z kosztami po stronie potencjalnego wykonawcy. Niezaoferowanie utrzymania jest z kolei związane z niedogodnościami po stronie Zamawiającego. Biorąc to pod uwagę, Zamawiający ocenia, iż przyjęte założenia odnośnie wagi tego kryterium są właściwe.

Pytanie 17. Z naszego doświadczenia wynika, że uzyskanie 100% zgodności jest praktycznie niemożliwe, prosimy o skreślenie tego wymagania.

Odpowiedź: Zamawiający dopuści rozwiązanie w którym raporty systemu będą mogły rozmijać się ze stanem licznika w wyniku wystąpienia sytuacji wyjątkowych (awaria urządzenia, brak zasilania w trakcie wydruku itp.) jeśli System Wydruku będzie pozwalał dokonać analizy rozbieżności pomiędzy systemem billingowym a licznikiem urządzenia.

Pytanie 18. 2.9. System monitorowania floty - Czy Zamawiający dopuszcza realizację tej funkcjonalności za pomocą oddzielnego oprogramowania?



Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza monitorowanie parametrów drukarek za pomocą oddzielnego oprogramowania do monitorowania floty.

Pytanie 19. Wymagany jest komputer z licencją Office – Czy Zmawiający zapewni licencję?

Odpowiedź: Nie. Wykonawca powinien dostarczyć wymagane oprogramowanie.

Pytanie 20. 5.2.6 – Czy Zamawiający dopuści system, w którym nie ma możliwości przydzielenia administratora lokalizacji?

Odpowiedź: Zamawiając dopuści takie rozwiązanie.

Pytanie 21. 6.10 – Czy Zamawiający dopuści urządzenia, które na panelu mogą ukrywać/utajniać wymagane dane, ale dane te są dostępne dla administratora po zalogowaniu się na stronę www urządzenia?

Odpowiedź: Zamawiający dopuści takie urządzenia.

Pytanie 22. 6.4 Czy urządzenia Ricoh, będące w posiadaniu Zamawiającego, są wyposażone w poniższe opcje, wymagane do implementacji systemu, bez zewnętrznego terminala sprzętowego? - SmartSDK 2.1 lub/i Java SDK/J 10/11/12

Odpowiedź: Patrz odpowiedź na pytanie 6

Pytanie 23. 8.1 – Czy Zamawiający dopuści system bez możliwości generowania raportów z podziałem na lokalizacje?

Odpowiedź: Tak

Pytanie 24. 8.5 Czy Zamawiający zaakceptuje rozwiązanie, w którym konfigurowanie możliwości wydruku natychmiastowego po zalogowaniu realizowane jest na poziomie danego urządzenia, a nie użytkownika?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy specyfikacji.

Pytanie 25. 8.12 Czy Zamawiający zrezygnuje ze spójności panelu w ramach grup urządzeń?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy specyfikacji

Pytanie 26. 8.13 Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie bez możliwości uzyskania informacji na temat statusu czytników kart zbliżeniowych?

Odpowiedź: Zamawiający dopuści rozwiązanie nie dające możliwość uzyskania informacji na temat statusu czytników kart zbliżeniowych.

Pytanie 27. 8.14 Czy Zamawiający zaakceptuje rozwiązania realizujące wymienione wymaganie poprzez przełączenie urządzenia na serwer zapasowy, co pozwoli na możliwość wykorzystywania urządzenia i systemu w pełnym zakresie?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy specyfikacji. Intencją Zamawiającego jest zabezpieczenie się przed awarią sieci komputerowej w warstwie sieci szkieletowej, która uniemożliwia komunikację zarówno z serwerem podstawowym jak i zapasowym Systemu Wydruku.

Pytanie 28. 9.6 Czy Zamawiający zrezygnuje z dokumentacji w formie strony www?

Odpowiedź: Zamawiający zaakceptuje dokumentację tylko w postaci pliku pdf. Dokumentacja użytkownika końcowego musi być w języku Polskim.

Pytanie 29. Załącznik nr 2B do SWZ DZP.382.2.25.2023

2. DP-A3K - Urządzenie DP A3 kolor - z wydrukiem podążającym
3. U-DP-A3K - Urządzenie DP A3 kolor - z wydrukiem podążającym
4. DP-A4M Urządzenie DP A4 mono - z wydrukiem podążającym
5. U-DP-A4K Urządzenie DP A4 kolor - z wydrukiem podążającym
6. GR-A4SK Urządzenie GR A4 kolor
7. GR-A4SM Urządzenie GR A4 mono

skanowanie na adres email oraz do folderu (format pliku co najmniej: pdf, jpg, tiff, protokoły obsługi wysyłki do folderu smb, smb2, smb3, ftp, sftp);

"Czy Zamawiający dopuści urządzenia, w których zeskanowany dokument będzie przekazywany w miejsce docelowe za pomocą protokołu WebDAV zabezpieczonego protokołem TLS? Pragniemy nadmienić, iż takie rozwiązanie zapewni tożsamy stopień bezpieczeństwa do protokołu SFTP (SSH File Transfer Protocol) - który jest wymagany przez Zamawiającego - ruch sieciowy będzie szyfrowany na całej trasie tj. z urządzenia do serwera, a jego dopuszczenie zwiększy atrakcyjność składanych ofert."

Odpowiedź: Zamawiający dopuści urządzenia, w których zeskanowany dokument będzie przekazywany w miejsce docelowe za pomocą protokołów: smb, smb2, smb3, ftp oraz WebDAV zabezpieczonego protokołem TLS.

Pytanie 30. dotyczy Załącznik nr 2B do SWZ, Opis techniczny oferowanych urządzeń, pkt 2 (DP-A3K - Urządzenie DP A3 kolor - z wydrukiem podążającym, minimalne parametry wymagane przez zamawiającego Wymaganie: zamawiający wymaga w pkt 27 tabeli - minimalne parametry wymagane przez zamawiającego dla urządzeń DPA3K skanowanie na adres email oraz do folderu (format pliku co najmniej: pdf, jpg, tiff, protokoły obsługi wysyłki do folderu smb, smb2, smb3, ftp, sftp); Pytanie: Czy zamawiający dopuści urządzenie realizujące bezpieczną/szyfrowaną komunikację z serwerem FTP z wykorzystaniem protokołu FTPS (w tym z wykorzystaniem najnowszej wersji TLS 1.3) w miejsce SFTP? Dzięki korzystaniu z

mechanizmów certyfikatów oraz najnowszego algorytmu szyfrowania TLS 1.3 proponowane rozwiązanie zapewnia co najmniej ten sam poziom bezpieczeństwa co wymagane przez Zamawiającego. Jednocześnie najczęściej spotykane serwery FTP obsługują zarówno protokoły SFTP jak i FTPS.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Pytanie 31. dotyczy Załącznik nr 2B do SWZ, Opis techniczny oferowanych urządzeń, pkt 3 (U-DP-A3K – Urządzenie DP A3 kolor – z wydrukiem podążającym, minimalne parametry wymagane przez zamawiającego Wymaganie: zamawiający wymaga w pkt 27 tabeli – minimalne parametry wymagane przez zamawiającego dla urządzeń U-DPA3K skanowanie na adres email oraz do folderu (format pliku co najmniej: pdf, jpg, tiff, protokoły obsługi wysyłki do folderu smb, smb2, smb3, ftp, sftp Nazwa oferenta: Uniwersytet Śląski w Katowicach ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice Przygotowane przez: Zbigniew Hordziejewicz Dotyczy postępowania „Wdrożenie i obsługa systemu wydruku”, nr postępowania: DZP.382.2.25.2023 Katowice, 2023-09-01 Pytanie: Czy zamawiający dopuści urządzenie realizujące bezpieczną/szyfrowaną komunikację z serwerem FTP z wykorzystaniem protokołu FTPS (w tym z wykorzystaniem najnowszej wersji TLS 1.3) w miejsce SFTP? Dzięki korzystaniu z mechanizmów certyfikatów oraz najnowszego algorytmu szyfrowania TLS 1.3 proponowane rozwiązanie zapewnia co najmniej ten sam poziom bezpieczeństwa co wymagane przez Zamawiającego. Jednocześnie najczęściej spotykane serwery FTP obsługują zarówno protokoły SFTP jak i FTPS.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Pytanie 32. dotyczy Załącznik nr 2B do SWZ, Opis techniczny oferowanych urządzeń, pkt 4 (DP-A4M Urządzenie DP A4 mono – z wydrukiem podążającym, , minimalne parametry wymagane przez zamawiającego Wymaganie: zamawiający wymaga w pkt 25 tabeli – minimalne parametry wymagane przez zamawiającego dla urządzeń DPA4M skanowanie na adres email oraz do folderu (format pliku co najmniej .pdf, .jpg, .tiff, protokoły obsługi wysyłki do folderu smb2, smb3, ftp, sftp); Pytanie: Czy zamawiający dopuści urządzenie realizujące bezpieczną/szyfrowaną komunikację z serwerem FTP z wykorzystaniem protokołu FTPS (w tym z wykorzystaniem najnowszej wersji TLS 1.3) w miejsce SFTP? Dzięki korzystaniu z mechanizmów certyfikatów oraz najnowszego algorytmu szyfrowania TLS 1.3 proponowane rozwiązanie zapewnia co najmniej ten sam poziom bezpieczeństwa co wymagane przez Zamawiającego. Jednocześnie najczęściej spotykane serwery FTP obsługują zarówno protokoły SFTP jak i FTPS.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Pytanie 33. Wymaganie: zamawiający wymaga w pkt 13 tabeli – minimalne parametry wymagane przez zamawiającego dla urządzeń DPA4M Obsługiwana gramatura papieru dla kasety min 60-140 g/m² Pytanie: Czy zamawiający dopuści urządzenie w którym jest obsługiwana gramatura papieru dla kasety w zakresie 60-135 g/m² . Standardowym papierem obsługiwanym z kasety przez większość klientów jest papier o gramaturze w zakresie od 80 g/m² do 120 g/m² natomiast grubszy papier jest obsługiwany z podajnika



ręcznego. Dlatego prosimy o dopuszczenie urządzenia, które obsłuży z kasety maksymalnie papier o gramaturze 135 g/m² a papier o większej gramaturze będzie obsługiwany z podajnika ręcznego, który wg wymagań zamawiającego ma zapewnić obsługę papieru o gramaturze min. 60-180 g/m². Pozostawienie wymogu obsługi papieru z kasety o gramaturze 140g/m² ogranicza konkurencyjność oferty, ponieważ spełnia go wyłącznie jeden producent urządzeń wielofunkcyjnych co całkowicie ogranicza możliwości złożenia oferty opartej na innych rozwiązaniach. Nadmieniamy również, że wg. naszej wiedzy żaden z producentów nie oferuje papieru o gramaturze 140g/m².

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Pytanie 34. dotyczy Załącznik nr 2B do SWZ, Opis techniczny oferowanych urządzeń, pkt 5 (U-DP-A4K Urządzenie DP A4 kolor - z wydrukiem podążającym, , minimalne parametry wymagane przez zamawiającego Wymaganie: zamawiający wymaga w pkt 25 tabeli - minimalne parametry wymagane przez zamawiającego dla urządzeń U-DP-A4K skanowanie na adres email oraz do folderu (format pliku co najmniej .pdf, .jpg, .tiff, protokoły obsługi wysyłki do folderu smb2, smb3, ftp, sftp); Pytanie: Czy zamawiający dopuści urządzenie realizujące bezpieczną/szyfrowaną komunikację z serwerem FTP z wykorzystaniem protokołu FTPS (w tym z wykorzystaniem najnowszej wersji TLS 1.3) w miejsce SFTP? Dzięki korzystaniu z mechanizmów certyfikatów oraz najnowszego algorytmu szyfrowania TLS 1.3 proponowane rozwiązanie zapewnia co najmniej ten sam poziom bezpieczeństwa co wymagane przez Zamawiającego. Jednocześnie najczęściej spotykane serwery FTP obsługują zarówno protokoły SFTP jak i FTPS.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Pytanie 35. dotyczy Załącznik nr 2B do SWZ, Opis techniczny oferowanych urządzeń, pkt 6 (GR-A4SK Urządzenie GR A4 kolor, , minimalne parametry wymagane przez zamawiającego Wymaganie: zamawiający wymaga w pkt 21 tabeli - minimalne parametry wymagane przez zamawiającego dla urządzeń GR-A4SK skanowanie na adres email oraz do folderu (format pliku co najmniej .pdf, .jpg, .tiff, protokoły obsługi wysyłki do folderu smb, smb2, smb3, ftp, sftp); Pytanie: Czy zamawiający dopuści urządzenie realizujące bezpieczną/szyfrowaną komunikację z serwerem FTP z wykorzystaniem protokołu FTPS (w tym z wykorzystaniem najnowszej wersji TLS 1.3) w miejsce SFTP? Dzięki korzystaniu z mechanizmów certyfikatów oraz najnowszego algorytmu szyfrowania TLS 1.3 proponowane rozwiązanie zapewnia co najmniej ten sam poziom bezpieczeństwa co wymagane przez Zamawiającego. Jednocześnie najczęściej spotykane serwery FTP obsługują zarówno protokoły SFTP jak i FTPS.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Pytanie 36. dotyczy Załącznik nr 2B do SWZ, Opis techniczny oferowanych urządzeń, pkt 7 (GR-A4SM Urządzenie GR A4 mono, , minimalne parametry wymagane przez zamawiającego Wymaganie: zamawiający wymaga w pkt 20 tabeli - minimalne parametry wymagane przez zamawiającego dla urządzeń GR-A4SM skanowanie na adres email oraz do folderu (format pliku co najmniej .pdf, .jpg, .tiff, protokoły obsługi



wysyłki do folderu smb, smb2, smb3, ftp, sftp); Pytanie: Czy zamawiający dopuści urządzenie realizujące bezpieczną/szyfrowaną komunikację z serwerem FTP z wykorzystaniem protokołu FTPS (w tym z wykorzystaniem najnowszej wersji TLS 1.3) w miejsce SFTP? Dzięki korzystaniu z mechanizmów certyfikatów oraz najnowszego algorytmu szyfrowania TLS 1.3 proponowane rozwiązanie zapewnia co najmniej ten sam poziom bezpieczeństwa co wymagane przez Zamawiającego. Jednocześnie najczęściej spotykane serwery FTP obsługują zarówno protokoły SFTP jak i FTPS.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Pytanie 37. dotyczy Załącznik nr 2A do SWZ, Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, pkt 2 – System wydruku Wymaganie określone w ppkt 2.9. System Wydruku umożliwi monitorowanie (licencja nie może ograniczać liczby monitorowanych urządzeń) podstawowych parametrów innych drukarek będących własnością Zamawiającego za pośrednictwem protokołu snmp (o ile drukarki umożliwiają taką komunikację) co najmniej w zakresie: odczytu licznika, odczytu statusu urządzenia, odczytu informacji o awarii, odczytu informacji o stopniu wykorzystania tonera. Pytanie: Czy Zamawiający dopuści zastosowanie dodatkowej konsoli monitorującej, która umożliwi spełnienie postawionego warunku? Uzasadnienie: zastosowanie konsoli moitorującej producenta urządzeń gwarantuje monitorowanie stanu technicznego urządzeń, raportowanie zdarzeń, odczyty liczników i konfiguracji na poziomie 100% zgodności ze stanem faktycznym urządzenia.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Pytanie 38. dotyczy Załącznik nr 2A do SWZ, Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, pkt 4 – Portal Systemu Wydruku Wymaganie określone w ppkt 4.8. (fakultatywne) Single Sing-On – System wydruku umożliwi logowanie do portalu Systemu Wydruku z wykorzystaniem funkcjonującego w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach systemu Single Sign-On (<https://www.apereo.org/projects/cas>). Za zaoferowanie tej funkcjonalności zostaną przyznane dodatkowe punkty podczas oceny ofert (4 punkty). Pytanie: Czy Zamawiający w ramach Single Sing-On stosuje uwierzytelnienie kont z domeny Windows i uzna warunek za spełniony przy zastosowaniu tego mechanizmu?

Odpowiedź: Zamawiający nie wykorzystuje w mechanizmach Single Sign-On jako usługi katalogowej Active Directory. Zamawiający nie uzna za równoważne autoryzacji w oparciu o domenę Windows.

Pytanie 39. dotyczy Załącznik nr 2A do SWZ, Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, pkt 5 – Użytkownicy Systemu Wydruku Wymaganie określone w ppkt 5.2.6 utworzenie roli pozwalającej na wydzielenie ról administratora głównego / lokalizacji / osób uprawnionych do przeglądania danych i do generowania raportów, Pytanie: Czy Zamawiający zaakceptuje w systemie wydruku rolę administratora lokalizacji, która będzie miała dostęp do wszystkich raportów i przeglądania wszystkich danych?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.



Pytanie 40. dotyczy Załącznik nr 2A do SWZ, Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, pkt 6 – Wymagane cechy i funkcjonalność w zakresie urządzeń DP Wymaganie określone w ppkt 6.1. Dostęp do funkcji urządzenia DP podłączonego do Systemu Wydruku możliwy jest po uprzedniej prawidłowej autoryzacji użytkownika za pomocą jednej z trzech metod. Pytanie: Czy Zamawiający zezwoli na możliwość logowania do urządzenia za pomocą dwóch metod autoryzacji np. karta zbliżeniowa i login/hasło lub karta zbliżeniowa i PIN (jednoczesna dostępność na ekranie urządzenia)?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Pytanie 41. dotyczy Załącznik nr 2A do SWZ, Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, pkt 7 – Wymagane cechy i funkcjonalność Systemu Wydruku Wymaganie określone w ppkt 7.5. System Wydruku musi gromadzić informacje o kosztach wydruków w podziale na rodzaje wydruków, rodzaje kosztów i użytkowników. System Wydruku musi umożliwić generowanie przez uprawnionego użytkownika raportów o kosztach wydruków w ujęciu dziennym, miesięcznym i kwartalnym. Raporty muszą być dostępne w formatach pdf, csv. Pytanie: Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie, które oferuje raporty w formacie xls?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Pytanie 42. Wymaganie określone w ppkt 7.18 (fakultatywne) Delegowane – System Wydruku umożliwia wskazanie osoby upoważnionej do odbioru wydruku. System Wydruku ma mieć możliwość stałego przekierowania dla wskazanych kolejek wydruków na inne konto, którego właściciel będzie je mógł odebrać z urządzenia wielofunkcyjnego. Przykładowo dyrektor może przekierowywać wszystkie swoje wydruki na asystentkę, która będzie je odbierała. W przypadku zaoferowania Systemu posiadającego tę funkcjonalność przyznane zostaną dodatkowe punkty podczas oceny ofert – 0,5 punktu. Pytanie: Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie umożliwiające tworzenie delegowania prac na inne konto użytkownika wyłącznie przez administratorów zarządzających systemem druku?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Pytanie 43. dotyczy Załącznik nr 2A do SWZ, Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, pkt 8 – Wymagane cechy i funkcjonalność w zakresie konfiguracji, bezpieczeństwa oraz administrowania Systemu Wydruku Wymaganie określone w ppkt 8.5. System zapewnia możliwość wydruku uproszczonego tj. wydruku, na którym prace oczekujące w kolejce wydruku drukowane są natychmiast po zalogowaniu użytkownika do urządzenia obsługującego wydruk podążający. Funkcja ta musi być możliwa do zdefiniowania indywidualnie dla każdego użytkownika. Pytanie: Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie realizujące funkcję wydruku uproszczonego zdefiniowaną dla konkretnego urządzenia, a nie dla wskazanych użytkowników?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.



Pytanie 44. Wymaganie określone w ppkt 8.9.10. (fakultatywne) System Wydruku musi posiadać możliwość automatycznej konfiguracji urządzeń. W przypadku zaoferowania Systemu posiadającego tą funkcjonalność przyznane zostaną dodatkowe punkty podczas oceny ofert – 1 punkt Pytanie: Czy Zamawiający oczekuje automatyzacji konfiguracji urządzeń polegającej na zupełnym braku udziału administratora systemu, tzn. po podłączeniu do sieci elektrycznej i sieci lokalnej IT wszystkie procesy konfiguracyjne mają być wywołane i zakończone automatycznie przez system wydruku? Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie, w którym czynności administratorskie będą wymagane w niewielkim stopniu: autoryzacja nowego urządzenia w systemie przez admina, wskazanie wzorcowego urządzenia do zastosowania ustawień w nowym i zatwierdzenie operacji?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Pytanie 45. Wymaganie określone w ppkt 8.10. System Wydruku musi umożliwiać centralne zarządzanie widokiem powiadomień o statusach urządzeń (przeglądanie bieżącego statusu urządzeń dla wszystkich jednocześnie z poziomu konsoli administracyjnej systemu, historycznych zdarzeń dla wybranego urządzenia) oraz realizować powiadomienia o statusach urządzeń na wskazane adresy e-mail. Pytanie: Czy Zamawiający dopuści zastosowanie dodatkowej konsoli monitorującej, która umożliwi spełnienie postawionego warunku? Uzasadnienie: zastosowanie konsoli monitorującej producenta urządzeń gwarantuje monitorowanie stanu technicznego urządzeń, raportowanie zdarzeń, odczyty liczników i konfiguracji na poziomie 100% zgodności ze stanem faktycznym urządzenia

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Pytanie 46. Wymaganie określone w ppkt 8.13. System Wydruku z poziomu konsoli administracyjnej powinien mieć możliwość uzyskania informacji na temat poprawności statusu wszystkich podłączonych urządzeń wielofunkcyjnych, czytników kart zbliżeniowych (status połączenia do serwera zarządzającego, stanu zasobników papieru, stanu zużytego tonera, usterka wraz z historią zdarzeń). Zamawiający dopuści rozwiązanie, gdzie monitorowanie będzie realizowane systemem do monitorowania floty. Pytanie: Czy Zamawiający dopuści zastosowanie dodatkowej konsoli monitorującej, która umożliwi spełnienie postawionego warunku? Uzasadnienie: zastosowanie konsoli monitorującej producenta urządzeń gwarantuje monitorowanie stanu technicznego urządzeń, raportowanie zdarzeń, odczyty liczników i konfiguracji na poziomie 100% zgodności ze stanem faktycznym urządzenia.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Pytanie 47. Wymaganie określone w ppkt 8.14. W przypadku awarii Systemu Wydruku lub połączenia sieciowego między urządzeniem DP a Systemem wydruku, użytkownik powinien mieć możliwość awaryjnego odblokowania urządzenia za pomocą karty zbliżeniowej (urządzenie powinno pamiętać



minimum 30 ostatnio zalogowanych użytkowników oraz ich numery kart). Funkcje które powinny być dostępne w przypadku takiej awarii to: kopiowanie, skanowanie na pamięć USB, wydruk z USB formatów plików obsługiwanych przez urządzenie. Wszystkie operacje wykonane przez użytkownika w tzw. trybie awaryjnym powinny być zapisane w logach urządzenia i pobrane przez System Wydruku po przywróceniu połączenia. Pytanie: Czy Zamawiający zaakceptuje rozwiązanie, które podczas niedostępności serwera wydruku nie zezwoli na korzystanie z urządzenia? Uzasadnienie: logowanie do urządzenia w trybie offline bez kontroli serwera zarządzającego funkcjonowaniem urządzenia jest niebezpieczne i preferuje system wydruku UniFlow oferowany przez Canon.. Wnosimy o wykreślenie tego wymagania.

Odpowiedź: Zamawiający zaakceptuje rozwiązanie, które podczas braku komunikacji z serwerem nie zezwoli na korzystanie z systemu.

Pytanie 48. Wymaganie określone w ppkt 8.16. (fakultatywne) System Wydruku umożliwi generowanie raportu z informacją o statusie urządzeń w danej lokalizacji oraz o stanie wypełnienia pojemników na papier. W przypadku zaoferowania Systemu posiadającego tę funkcjonalność przyznane zostaną dodatkowe punkty podczas oceny ofert – 1 punkt. Pytanie: Czy Zamawiający dopuści zastosowanie dodatkowej konsoli monitorującej, która umożliwi spełnienie postawionego warunku? Uzasadnienie: zastosowanie konsoli monitorującej producenta urządzeń gwarantuje monitorowanie stanu technicznego urządzeń, raportowanie zdarzeń, odczyty liczników i konfiguracji na poziomie 100% zgodności ze stanem faktycznym urządzenia.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Pytanie 49. Wymaganie określone w ppkt 8.17. (fakultatywne) System Wydruku ma umożliwić wydrukowanie zestawienia liczników urządzeń na dzień generowania zestawienia. System Wydruku ma umożliwić automatyczne generowanie takiego zestawienia w określonych punktach czasu - np. O 6 rano każdego pierwszego dnia miesiąca. W przypadku zaoferowania Systemu posiadającego tę funkcjonalność przyznane zostaną dodatkowe punkty podczas oceny ofert – 0,5 punktu. Pytanie: Czy Zamawiający dopuści zastosowanie dodatkowej konsoli monitorującej, która umożliwi spełnienie postawionego warunku? Uzasadnienie: zastosowanie konsoli monitorującej producenta urządzeń gwarantuje monitorowanie stanu technicznego urządzeń, raportowanie zdarzeń, odczyty liczników i konfiguracji na poziomie 100% zgodności ze stanem faktycznym urządzenia.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Pytanie 50. dotyczy Załącznik nr 2A do SWZ, Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, pkt 9 – Wdrożenie Systemu Wydruku Wymaganie określone w ppkt 9.2. Wdrożenie winno rozpocząć się niezwłocznie po zawarciu umowy i zakończyć się w terminie do 60 dni od daty zawarcia umowy. Pytanie: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu zakończenia wdrożenia w terminie maksymalnym do 120 dni? Uzasadnienie: ze względu na duży stopień skomplikowania, dużą ilość obiektów systemowych do



konfiguracji, ilość urządzeń do rozmieszczenia i konfiguracji we wskazanych lokalizacjach, wymagany jest dłuższy termin dla prawidłowego przebiegu wdrożenia.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 51. Wymaganie określone w ppkt 9.9. Zamawiający przygotowuje miejsca instalacji urządzeń drukujących, to jest: zapewni w miejsca instalacji, podłączenie do sieci elektrycznej, zapewni w miejscu instalacji podłączenie do sieci komputerowej (gniazdo RJ45 oraz adres / adresy IP dla urządzenia). Pytanie: Czy Zamawiający przedstawi Wykonawcy wykaz i zapewni dostępność osób/administratorów lokalizacji, które będą mogły na bieżąco wspomagać proces instalacji urządzeń (podłączanie do sieci IT, bieżące rozwiązywanie ewentualnych problemów z brakiem komunikacji sieciowej serwer-urządzenie, instalacja oprogramowania klienckiego na PC)?

Odpowiedź: Zamawiający wskaże w każdej lokalizacji miejsce instalacji urządzeń oraz zapewni dla każdego miejsca dostęp do energii elektrycznej oraz sieci komputerowej. Ponadto w każdej lokalizacji Zamawiający wskaże pracowników odpowiedzialnych za wsparcie w zakresie konfiguracji sieciowej urządzeń.

Pytanie 52. W SWZ w punkcie XIII. Opis kryteriów oceny ofert wraz z podaniem wag kryteriów i sposobu oceny ofert. Zamawiający określił w punkcie 1.1.c „Utrzymanie systemu PRINTOSCOPE do czasu wdrożenia nowego Systemu Wydruku”. Czy Zamawiający będzie żądał potwierdzenia znajomości obsługi i utrzymania systemu PRINTOSCOPE?

Odpowiedź: Zamawiający nie żąda dokumentów potwierdzających znajomość obsługi i utrzymania systemu PRINTOSCOPE.

Pytanie 53. W załączniku 2A Opis przedmiotu zamówienia w punkcie 3.1 Zamawiający wymaga licencji dostępowych do Systemu wydruku natomiast w punkcie 2.9 Zamawiający chce uzyskać monitorowanie obecnie posiadanych urządzeń. Czy Zamawiający posiada obecnie licencje dostępowe dla tych urządzeń? Jeżeli nie to jaka jest ilość monitorowanych urządzeń tak by można je wycenić w ramach złożonej oferty? Czy urządzenia opisane jako Grupa Z posiadają licencje dostępowe i czy będzie możliwość przeniesienia ich do nowego Systemu wydruków?

Odpowiedź: Wykonawca powinien zapewnić licencje dostępowe. Załącznik 13 określa liczbę urządzeń, które należy uwzględnić. Załącznik 13 zawiera ponadto informację, które urządzenia posiadane aktualnie przez Zamawiającego mają być objęte wydrukiem podążającym w ramach nowego systemu, a które nie.

Pytanie 54. W załączniku 2A Opis przedmiotu zamówienia w punkcie 7.10 Zamawiający określił by na urządzeniu DP wyświetlały się szczegółowe informacje o dokumentach dostarczonych do Systemu Wydruku. Czy Zamawiający zaakceptuje rozwiązanie które wyświetla tylko nazwę dokumentów? Większość użytkowników korzysta zazwyczaj z przycisku DRUKUJ WSZYSTKO i zwalnia prace automatycznie po

zalogowaniu bez sprawdzania tych informacji. Te informacje pojawiają się natomiast w portalu Systemu Wydruku.

Odpowiedź: Zamawiający zaakceptuje rozwiązanie, które wyświetla tylko nazwę pliku dokumentu do wydruku.

Pytanie 55. W załączniku 2A Opis przedmiotu zamówienia w punkcie 7.12 Zamawiający określił by System Wydruku wyświetlał informacje o kosztach wydruku. Czy Zamawiający zaakceptuje rozwiązanie w którym koszty są generowane zbiorczo w systemie raportowania po zalogowaniu użytkownika do portalu Systemu Wydruku?

Odpowiedź: Zamawiający zaakceptuje rozwiązanie w którym koszty są generowane zbiorczo w systemie raportowania po zalogowaniu użytkownika do portalu Systemu Wydruku?

Pytanie 56. W załączniku 2A Opis przedmiotu zamówienia w punkcie 7.13 Zamawiający określił by System Wydruku generował raporty w formacie PDF. Czy Zamawiający zaakceptuje System który generuje raport w formacie .xlsx?

Odpowiedź: Zamawiający zaakceptuje System, który generuje raport w formacie .xlsx

Pytanie 57. W załączniku 2A Opis przedmiotu zamówienia w punkcie 8.8 Zamawiający określił by System Wydruku generował podgląd dziennika operacji w formacie .csv. Czy Zamawiający zaakceptuje rozwiązanie które generuje dziennik w formacie .log, zgodne do przeglądania większością programów do sprawdzania logów?

Odpowiedź: Zamawiający uzna za równoważne rozwiązanie do generowania pliku w formacie .csv rozwiązanie które wygeneruje plik tekstowy w którym wiersze będą miały ustalony format i strukturę lub rozwiązanie które wygeneruje plik w postaci binarnej, który za pomocą bezpłatnego oprogramowania lub oprogramowania dostarczonego przez Wykonawcę Zamawiającemu z licencją bezterminową będzie mógł być przekształcony do postaci pliku .csv lub pliku tekstowego w którym wiersze będą miały ustalony format i strukturę.

Pytanie 58. W załączniku 2B Opis przedmiotu zamówienia w punkcie 2 Zamawiający określił by Urządzenie DP A3K posiadało minimalne parametry:

25. język opisu strony: PCL5c, PCL6, PS (PostScript), PDF; Czy Zamawiający zaakceptuje urządzenie, które posiada PostScript oraz PDF jako emulację?

Odpowiedź: Tak

31. dysk twardy o pojemności co najmniej 250GB; Czy Zamawiający zaakceptuje urządzenie które posiada dysk SSD 240GB?

Odpowiedź: Zamawiający zaakceptuje urządzenie, które posiada dysk SSD klasy enterprise 240GB.



Pytanie 59. W załączniku 2B Opis przedmiotu zamówienia w punkcie 3 Zamawiający określił by Urządzenie U-DP A3K posiadało minimalne parametry: 25. język opisu strony: PCL5c, PCL6, PS (PostScript), PDF; Czy Zamawiający zaakceptuje urządzenie które posiada PostScript oraz PDF jako emulację?

Odpowiedź: Tak

Pytanie 60. W załączniku 2B Opis przedmiotu zamówienia w punkcie 4 Zamawiający określił by Urządzenie DP A4M posiadało minimalne parametry: 23. język opisu strony: PCL5c, PCL6, PS (PostScript), PDF; Czy Zamawiający zaakceptuje urządzenie które posiada PostScript oraz PDF jako emulację?

Odpowiedź: Tak

Pytanie 61. W załączniku 2B Opis przedmiotu zamówienia w punkcie 5 Zamawiający określił by Urządzenie U-DP A4K posiadało minimalne parametry:

10. kasetę na papier: co najmniej 500 arkuszy (przy gramaturze 80g/m²);

11. kasetę na papier: co najmniej trzy kasety na papier;

Czy Zamawiający zaakceptuje urządzenie które posiada jedną kasetę na papier o pojemności 250 arkuszy oraz dwie kasety o pojemności 500 arkuszy każda?

Odpowiedź: Tak

23. język opisu strony: PCL5c, PCL6, PS (PostScript), PDF; Czy Zamawiający zaakceptuje urządzenie które posiada PostScript oraz PDF jako emulację?

Odpowiedź: Tak

Pytanie 62. W załączniku 2B Opis przedmiotu zamówienia w punkcie 6 Zamawiający określił by Urządzenie GR-A4K posiadało minimalne parametry:

9. kasetę na papier: co najmniej 500 arkuszy (przy gramaturze 80g/m²); Czy Zamawiający zaakceptuje urządzenie które posiada kasetę na papier o pojemności 250 arkuszy?

Odpowiedź: Zamawiający zaakceptuje urządzenie które posiada kasetę na papier o pojemności 250 arkuszy pod warunkiem, że łączna liczba kaset nie zmniejszy wymaganej w OPZ liczby obsługiwanych arkuszy papieru.

19. język opisu strony: PCL5c, PCL6, PS (PostScript), PDF; Czy Zamawiający zaakceptuje urządzenie które posiada PostScript oraz PDF jako emulację?

Odpowiedź: Tak

Pytanie 63. W załączniku 2B Opis przedmiotu zamówienia w punkcie 7 Zamawiający określił by Urządzenie GR-A4SM posiadało minimalne parametry: 18. język opisu strony: PCL5c, PCL6, PS (PostScript), PDF; Czy Zamawiający zaakceptuje urządzenie które posiada PostScript oraz PDF jako emulację?



Odpowiedź: Tak

Pytanie 64. W załączniku 2B Opis przedmiotu zamówienia w punkcie 8 Zamawiający określił by Urządzenie GR-A4M posiadało minimalne parametry:

2. prędkość druku/kopiowania A4 co najmniej 20 stron na minutę. Czy Zamawiającemu chodzi tylko o drukarkę czy też o urządzenie wielofunkcyjne? Pozostałe opisy tego urządzenie sugerują że jest to drukarka monochromatyczna.

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje zaoferowania w tej klasie urządzeń drukarki. Zamawiający oczekuje prędkości druku A4 co najmniej 20 strona na minutę.

17. język opisu strony: PCL5c, PCL6, PS (PostScript), PDF; Czy Zamawiający zaakceptuje urządzenie które posiada PostScript oraz PDF jako emulację?

Odpowiedź: Tak

II. ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT

Działając zgodnie z art. 137 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający zmienia treść SWZ i przedłuża termin składania ofert, w następujący sposób:

1. Rozdz. X ust. 1 otrzymuje brzmienie: Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25.09.2023 r. do godziny 10:00. Oferty złożone po terminie będą podlegać odrzuceniu na podstawie przepisu art. 226 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.
2. Rozdz. XI ust. 1 pkt. 1) otrzymuje brzmienie: Otwarcie ofert następuje niezwłocznie po upływie terminu składania ofert, nie później niż następnego dnia po dniu, w którym upłynął termin składania ofert. Zamawiający dokona otwarcia ofert w dniu 25.09.2023 r. o godz. 10:15.
3. Rozdz. XII ust. 1 otrzymuje brzmienie: Określenie terminu związania ofertą. Wykonawca będzie związany złożoną przez siebie ofertą od dnia upływu terminu składania ofert przez okres 90 dni tj. do dnia 23.12.2023 r.

POWYŻSZE ZMIANY SWZ SĄ WIAŻĄCE DLA WYKONAWCÓW I NALEŻY JE UWZGLĘDNIĆ
PRZY SPORZĄDZANIU OFERTY

Z-ca Przewodniczącego Komisji Przetargowej

Przewodniczący Komisji Przetargowej

